

Dřezy a baterie pro domácnost,  
košové systémy třídění odpadu

2020














[www.blanco.com](http://www.blanco.com)

**BLANCO**




# Symboly, označení

## Dřezy, vaničky, modulové dřezy

	Horní montáž		Rádus 0 mm		SILGRANIT® PuraDur® jednoduché na údržbu
	Plochý okraj, horní montáž, nebo do roviny		Rádus 10 mm		SILGRANIT® PuraDur® extra odolné
	Plochý okraj, montáž do roviny		Rádus 18 mm		SILGRANIT® PuraDur® hygiena +
	Spodní montáž pod okraj desky		Rádus 22 mm		Keramik® PuraPlus®
	Spodní montáž pod desku		Rádus 35 mm, 25 mm		InFino® bez excentrického ovládání
	Zabudování shora, do roviny, nebo spodní montáž		Rádus 60 mm		InFino® s excentrickým ovládáním
	Modulové dřezy zabudované mezi dvě pracovní desky				
	Modulový dřez na pracovní desku				
	Také pro zabudování do roviny				
	Nerez ocel profilovaná				

## Chytré a klasické kuchyňské baterie

	Chytré baterie volitelný objem, funkce odměrky		Baterie před okno		Výsuvná sprcha
	Chytré baterie sensorické		Také beztlakové		Provedení Vario
	Chytré baterie filtrační		Výtokové raménko		Nerez finish UltraResist

## Košové systémy

	Vysoká stabilita		Počet nádob		3 nádoby
	Vysoká stabilita do 30 kg		1 nádoba		4 nádoby
	Rychlá montáž		2 nádoby		



Obsah	3	Představení společnosti	30 - 31
BLANCO - přehled všech produktů	4 - 29	Perfektní kuchyňské centrum	32 - 33
		Způsoby instalace	34 - 37

## STEELART

BLANCO STEELART Úvod	38	BLANCO CLARON-IF/A	45 - 46	BLANCO FLOW XL	42	BLANCO ZEROX-U	58 - 60
BLANCO ATTIKA A	41	BLANCO CLARON-U	50 - 52	BLANCO JARON XL	43	Příslušenství	61 - 62
BLANCO ATTIKA XL	41	BLANCO CRONOS XL	39 - 40	BLANCO ZEROX-IF	55 - 57		
BLANCO CLARON-IF	47 - 49	BLANCO FLOW	42	BLANCO ZEROX IF/A	53 - 54		

## SILGRANIT® PuraDur®

Úvod	63 - 64	BLANCO DELTA	89	BLANCO METRA	67, 99 - 100	BLANCO VINTERA	65, 73
BLANCO ADON	66, 82	BLANCO ELON	101 - 102	BLANCO PLEON	70 - 71, 104	BLANCO ZENAR	90 - 94
BLANCO AXIA III	78 - 81	BLANCO ETAGON	68 - 69, 76 - 77	BLANCO RONDOVAL	109 - 110	BLANCO ZIA	106 - 107
BLANCO COLLECTIS	83	BLANCO FARON	96	BLANCO CITY	85 - 88		
BLANCO DALAGO	105	BLANCO LEXA	97 - 98	BLANCO SONA	108		

## SILGRANIT®

BLANCO LEGRA	112	BLANCO FAVUM	113
--------------	-----	--------------	-----

## Keramické dřezy

Úvod	114	BLANCO PALONA	125
BLANCO AXON II	116	BLANCO PANOR	121
BLANCODELTA	119	BLANCO ZENAR	117 - 118
BLANCO ETAGON	115		
BLANCO IDENTO	120		
BLANCO IDESSA	122 - 124		

## Nerezové dřezy

Úvod	126	BLANCO RONDOSOL	136
BLANCO AXIS III	127 - 128	BLANCO RONDOVAL	137
BLANCODANA	135	BLANCO TIPO	138 - 141
BLANCO DINAS	133 - 134	BLANCO TOP	143 - 144
BLANCO FLEX	142	BLANCO dřezy do roviny	145 - 146
BLANCO LEMIS	129 - 132		

## Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

Úvod	147	BLANCO ETAGON-U*	167	BLANCO SUBLINE-U*	170 - 171	BLANCO ZEROX-U***	58 - 60
BLANCO ANDANO-U***	156 - 159	BLANCO ETAGON-U**	178	BLANCO SUBLINE-U**	179		
BLANCO CLARON-U***	50 - 52	BLANCO ETAGON-U***	151 - 152	BLANCO SUPRA-U***	163 - 165		
Úvod	147	BLANCO CLARON-IF/A***	45 - 46	BLANCO SUBLINE-IF/A*	172	BLANCO ZEROX-IF/A***	53 - 54
BLANCO ANDANO-IF***	154 - 155	BLANCO ETAGON-IF***	150	BLANCO SUPRA-IF***	162	* SILGRANIT® PuraDur®	
BLANCO ANDANO-IF/A***	153	BLANCO ETAGON-IF/A***	149	BLANCO SUPRA-IF/A***	160 - 161	** Keramika	
BLANCO CLARON-IF***	47 - 49	BLANCO SUBLINE-IF*	173	BLANCO ZEROX-IF***	55 - 57	*** Nerez	

## Chytré baterie

Úvod	181	BLANCO CATRIS Flexo	201, 228	BLANCO PANERA	227	BLANCO TIGA	262
BLANCO EVOL Volume	188 - 189	BLANCO CORESSA	256	BLANCO SOLENTA	204	BLANCO TORRE	261
BLANCO FONTAS Filter	184 - 185	BLANCO CUCULINA	205 - 207	BLANCO SORA	249	BLANCO VICUS	263
BLANCO SOLENTA Senso	191 - 192	BLANCO DARAS	243 - 244, 258	BLANCO TIVO	230 - 231, 257	BLANCO YANO	262
BLANCO TRIMA Filter	186	BLANCO ELOSCOPE	251	BLANCO TRADON	245		

## Baterie

Úvod	193 - 200	BLANCO KANO	237 - 238	BLANCO VIU	210
BLANCO ALTA Compact	219 - 221, 254	BLANCO LANORA	214	BLANCO VONDA	211
BLANCO AMBIS	212	BLANCO LARESSA	255	BLANCO ZENOS	232 - 233
BLANCO ANTAS	234 - 236	BLANCO LINEE	208 - 209		

## Dávka vače mycího prostředku

BLANCO LATO	203, 259
BLANCO LIVIA	260
BLANCO PIONA	260
BLANCO TANGO	261

## Systémy pro třídění odpadu


Úvod	264 - 265	BLANCO SINGOLO	276
BLANCO BOTTON Pro	274 - 275	Příslušenství	278 - 280
BLANCO FLEXON II	270 - 273		
BLANCO SELECT	267 - 269		
BLANCO SELECT Orga	266		
BLANCO SOLON-IF	277		

## Příslušenství

Úvod	282	Příslušenství	283 - 289
Excentrické ovládání	290 - 291	BLANCO CARE	281

# Domácí dřezy BLANCO

## BLANCO spektrum



## 40 cm spodní skříňka

SILGRANIT® PuraDur®

### BLANCO LEXA 40 S



SILGRANIT® PuraDur®  
680 x 500 mm



Strana 97-98

### BLANCO ZIA 40 S



SILGRANIT® PuraDur®  
615 x 500 mm



Strana 106

## 45 cm spodní skříňka

Nerez

### BLANCO AXIS III 45 S-IF



Nerez  
860 x 510 mm



Strana 127

### BLANCO LEMIS 45 S-IF



Nerez  
860 x 500 mm



Strana 129, 131

### BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini



Nerez  
605 x 500 mm



Strana 129, 131

### BLANCO DINAS 45 S



Nerez  
860 x 500 mm



Strana 133-134

### BLANCO DINAS 45 S Mini



Nerez  
605 x 500 mm



Strana 133-134

### BLANCO DANA 45



Nerez  
480 x 500 mm



Strana 135

### BLANCO RONDOSOL-IF



Nerez  
Ø 448 mm



Strana 136

### BLANCO RONDOSOL



Nerez  
Ø 460 mm



Strana 136

Nerez

## BLANCO RONDOVAL



Nerez  
535 x 490 mm



Strana 137

## BLANCO TIPO 45



Nerez  
480 x 500 mm



Strana 138

## BLANCO TIPO 45 S



Nerez  
860 x 500 mm



Strana 138

## BLANCO TIPO 45 S Compact



Nerez  
780 x 500 mm



Strana 138

## BLANCO TIPO 45 S Mini



Nerez  
605 x 500 mm



Strana 138

## BLANCO FLEX Pro 45 S



Nerez  
860 x 480 mm



Strana 142

## BLANCO FLEX Mini




Nerez  
780 x 435 mm



Strana 142

SILGRANIT® PuraDur®

## BLANCO AXIA III 45 S




SILGRANIT® PuraDur®  
780 x 510 mm



Strana 78

## BLANCO AXIA III 45 S-F




SILGRANIT® PuraDur®  
770 x 500 mm



Strana 175

## BLANCO ZENAR 45 S




SILGRANIT® PuraDur®  
860 x 510 mm



Strana 90

## BLANCO ZENAR 45 S-F



SILGRANIT® PuraDur®  
848 x 498 mm



Strana 175

## BLANCO LEXA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®  
860 x 500 mm



Strana 97-98

## BLANCO ELON 45 S



SILGRANIT® PuraDur®  
650 x 500 mm



Strana 101-102

## BLANCO DALAGO 45



SILGRANIT® PuraDur®  
465 x 510 mm



Strana 105

## BLANCO DALAGO 45-F




SILGRANIT® PuraDur®  
455 x 500 mm



Strana 176

## BLANCO METRA 45 S\*




SILGRANIT® PuraDur®  
780 x 500 mm



Strana 67, 99

## BLANCO METRA 45 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®  
680 x 500 mm



Strana 99

## BLANCO ZIA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®  
780 x 500 mm



Strana 106

## BLANCO ZIA 45 SL




SILGRANIT® PuraDur®  
860 x 500 mm



Strana 106

## BLANCO ZIA 45 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®  
680 x 500 mm



Strana 106

## BLANCO SONA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®  
780 x 500 mm



Strana 108

## BLANCO RONDOVAL 45 S



SILGRANIT® PuraDur®  
780 x 500 mm



Strana 110

## BLANCO RONDOVAL 45



SILGRANIT® PuraDur®  
535 x 490 mm



Strana 109



# 45 cm spodní skříňka

SILGRANIT®

## BLANCO LEGRA 45 S



SILGRANIT®  
780 x 500 mm



Strana 112

## BLANCO FAVUM 45 S



SILGRANIT®  
860 x 435 mm



Strana 113

Keramika

## BLANCO ZENAR 45 S



Keramika PuraPlus®  
860 x 510 mm



Strana 117

## BLANCO IDENTO 45 S



Keramika PuraPlus®  
860 x 510 mm



Strana 120

## BLANCO IDESSA 45 S



Keramika  
780 x 500 mm



Strana 123

# 50 cm spodní skříňka

Nerez

## BLANCO AXIS III 5 S-IF




Nerez  
915 x 510 mm



Strana 127

SILGRANIT® PuraDur®

## BLANCO AXIA III 5 S




SILGRANIT® PuraDur®  
915 x 510 mm



Strana 79

## BLANCO AXIA III 5 S-F



SILGRANIT® PuraDur®  
905 x 500 mm



Strana 175

## BLANCO ZENAR 5 S



SILGRANIT® PuraDur®  
915 x 510 mm



Strana 91

## BLANCO ZENAR 5 S-F




SILGRANIT® PuraDur®  
903 x 498 mm



Strana 175

## BLANCO PLEON 5\*



SILGRANIT® PuraDur®  
515 x 510 mm



Strana 70, 71, 104

## BLANCO LEXA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®  
950 x 500 mm



Strana 97

## BLANCO DALAGO 5



SILGRANIT® PuraDur®  
515 x 510 mm



Strana 105

## BLANCO DALAGO 5-F



SILGRANIT® PuraDur®  
505 x 500 mm



Strana 176

### Označení

PuraPlus®-povrchová ochrana

Nerez ocel profilovaná

dodává se i jako modul

Horní montáž

IF- s plochým okrajem

Montáž do roviny s pracovní deskou


Spodní montáž pod okraj desky

Spodní montáž pod desku

Modulové dřezy zabudované mezi dvě pracovní desky

Modulový dřez na pracovní desku

## BLANCO METRA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®  
860 x 500 mm



Strana 99

## BLANCO ZIA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®  
860 x 500 mm



Strana 106

## BLANCO SONA 5 S




SILGRANIT® PuraDur®  
860 x 500 mm



Strana 108

Keramika

## BLANCO IDESSA 5 S



Keramika  
915 x 500 mm



Strana 122

# 60 cm spodní skříňka

Nerez

## BLANCO AXIS III 6 S-IF



Nerez  
1000 x 510 mm



Strana 128

## BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition



Nerez  
1000 x 510 mm



Strana 128

## BLANCO LEMIS 6 S-IF



Nerez  
1000 x 500 mm



Strana 129, 131

## BLANCO LEMIS XL 6 S-IF



Nerez  
1000 x 500 mm




Strana 129, 131

## BLANCO LEMIS 6-IF



Nerez  
615 x 500 mm




Strana 129, 131

## BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact



Nerez  
780 x 500 mm



Strana 129, 131

## BLANCO DINAS 6 S



Nerez  
1000 x 500 mm



Strana 133-134

## BLANCO DINAS XL 6 S



Nerez  
1000 x 500 mm



Strana 133-134

## BLANCO DINAS XL 6 S Compact



Nerez  
780 x 500 mm



Strana 133-134

## BLANCO DANA 6



Nerez  
605 x 500 mm



Strana 135

## BLANCO TIPO 6



Nerez  
605 x 500 mm



Strana 139

## BLANCO TIPO 6 Basic



Nerez  
605 x 500 mm



Strana 139

## BLANCO TIPO 6 S



Nerez  
950 x 500 mm



Strana 139

## BLANCO TIPO 6 S Basic



Nerez  
950 x 500 mm



Strana 139

## BLANCO TIPO XL 6 S



Nerez  
950 x 500 mm



Strana 139



























































## BLANCO RONDASET



Nerez  
Ø 460 mm



Strana 136


**BLANCO ADON XL 6 S\***SILGRANIT® PuraDur®  
980 x 480 mm   Strana 66, 82**BLANCO AXIA III 6 S**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 80**BLANCO AXIA III 6 S-F**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 175**BLANCO AXIA III XL 6 S**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 81**BLANCO AXIA III XL 6 S-F**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 175**BLANCO ETAGON 6\***SILGRANIT® PuraDur®   Strana 68-69, 76**BLANCO SITY XL 6 S (kiwi)**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 85**BLANCO SITY XL 6 S (orange)**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 86**BLANCO SITY XL 6 S (lemon)**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 87**BLANCO SITY XL 6 S (lava grey)**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 88**BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 94**BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 176**BLANCO ZENAR XL 6 S**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 93**BLANCO ZENAR XL 6 S-F**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 176**BLANCO ZENAR XL 6 S Compact**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 92**BLANCO COLLECTIS 6 S**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 83**BLANCO PLEON 6 Split\***SILGRANIT® PuraDur®   Strana 70-71, 104**BLANCO PLEON 6\***SILGRANIT® PuraDur®   Strana 70-71, 104**BLANCO FARON XL 6 S**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 96**BLANCO LEXA 6 S**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 97-98**BLANCO ELON XL 6 S**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 101-102**BLANCO ELON XL 6 S-F**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 176**BLANCO DALAGO 6**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 105**BLANCO DALAGO 6-F**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 176**BLANCO METRA 6 S\***SILGRANIT® PuraDur®   Strana 67, 99**BLANCO METRA XL 6 S\***SILGRANIT® PuraDur®   Strana 99**BLANCO METRA 6**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 99**BLANCO ZIA 6 S**SILGRANIT® PuraDur®   Strana 107




SILGRANIT® PuraDur®


**BLANCO ZIA XL 6 S**




SILGRANIT® PuraDur®  
1000 x 500 mm  Strana 107

**BLANCO ZIA XL 6 S Compact**




SILGRANIT® PuraDur®  
780 x 500 mm  Strana 107

**BLANCO SONA 6 S**



SILGRANIT® PuraDur®  
1000 x 500 mm  Strana 108

**BLANCO SONA XL 6 S**




SILGRANIT® PuraDur®  
1000 x 500 mm  Strana 108

SILGRANIT®

**BLANCO LEGRA 6**



SILGRANIT®  
585 x 500 mm  Strana 112

**BLANCO LEGRA 6 S**



SILGRANIT®  
1000 x 500 mm  Strana 112

**BLANCO LEGRA 6 S Compact**




SILGRANIT®  
780 x 500 mm  Strana 112

**BLANCO LEGRA XL 6 S**



SILGRANIT®  
860 x 500 mm  Strana 112

**BLANCO FAVUM XL 6 S**



SILGRANIT®  
860 x 435 mm  Strana 113

Keramika


**BLANCO ETAGON 6**



**NOVINKA**  
Keramika PuraPlus®  
584 x 510 mm  Strana 115

**BLANCO AXON II 6 S**



Keramika PuraPlus®  
1000 x 510 mm  Strana 116


**BLANCO PALONA 6**



Keramika PuraPlus®  
615 x 510 mm  Strana 125


**BLANCO PANOR 60**



Keramika  
600 x 630 mm  Strana 121


**BLANCO ZENAR XL 6 S**



Keramika PuraPlus®  
1000 x 510 mm  Strana 118


**BLANCO IDENTO 6 S**



Keramika PuraPlus®  
1000 x 510 mm  Strana 120

**BLANCO IDENTO XL 6 S**




Keramika PuraPlus®  
1000 x 510 mm  Strana 120


**BLANCO IDESSA 6 S**



Keramika  
1000 x 500 mm  Strana 122

**BLANCO IDESSA XL 6 S**



Keramika  
1000 x 500 mm  Strana 122

## BLANCO LEMIS 8-IF



Nerez

860 x 500 mm

Strana 130, 132

## BLANCO LEMIS XL 8-IF



Nerez

820 x 500 mm

Strana 132

## BLANCO LEMIS 8 S-IF



Nerez

1160 x 500 mm

Strana 130, 132

## BLANCO DINAS 8



Nerez

860 x 500 mm

Strana 133-134

## BLANCO DINAS 8 S



Nerez

1160 x 500 mm

Strana 133-134

## BLANCO TIPO 8 S



Nerez

1210 x 500 mm

Strana 140

## BLANCO TIPO 8



Nerez

860 x 500 mm

Strana 140

## BLANCO TIPO 8 Compact



Nerez

780 x 500 mm

Strana 140

## BLANCO TIPO 8 S Compact




Nerez

1160 x 500 mm

Strana 140

## SILGRANIT® PuraDur®

## BLANCO ETAGON 8\*



SILGRANIT® PuraDur®

780 x 510 mm

Strana 68-69, 77

## BLANCO PLEON 8\*



SILGRANIT® PuraDur®

700 x 510 mm

Strana 71, 104

## BLANCO LEXA 8



SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm

Strana 97-98

## BLANCO LEXA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm

Strana 97-98

## BLANCO ELON XL 8 S



SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm

Strana 101-102

## BLANCO DALAGO 8




SILGRANIT® PuraDur®

815 x 510 mm

Strana 105

## BLANCO DALAGO 8-F




SILGRANIT® PuraDur®

805 x 500 mm

Strana 176

## BLANCO METRA 8 S




SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm

Strana 100

## BLANCO ZIA 8 S




SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm

Strana 107

## BLANCO SONA 8 S




SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm

Strana 108

## BLANCO LEGRA 8 S



SILGRANIT®  
1160 x 500 mm

Strana 112

Keramika

## BLANCO IDESSA 8 S



Keramika  
1160 x 500 mm

Strana 124

# 90 cm spodní skříňka

Nerez

## BLANCO TIPO XL 9



Nerez  
950 x 500 mm

Strana 141

## BLANCO TIPO XL 9 S



Nerez  
1210 x 500 mm

Strana 141

SILGRANIT®

## BLANCO VINTERA XL 9-UF\*



SILGRANIT® PuraDur®  
896 x 510 mm

Strana 65, 73


## BLANCO PLEON 9\*



SILGRANIT® PuraDur®  
860 x 500 mm

Strana 71, 104

## BLANCO METRA 9



SILGRANIT® PuraDur®  
860 x 500 mm

Strana 100

## BLANCO ZIA 9



SILGRANIT® PuraDur®  
860 x 500 mm

Strana 107

Keramika

## BLANCO IDESSA 9



Keramika  
860 x 500 mm

Strana 124



# 90x90 cm spodní skříňka

Nerez

## BLANCO TIPO 9 E



Nerez  
930 x 510 mm



Strana 141

SILGRANIT® PuraDur®

## BLANCODELTA II



SILGRANIT® PuraDur®  
1057 x 575 mm



Strana 89

## BLANCODELTA II-F



SILGRANIT® PuraDur®  
1042 x 560 mm



Strana 175

## BLANCO LEXA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®  
1070 x 510 mm



Strana 97-98

## BLANCO METRA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®  
830 x 830 mm



Strana 100

## BLANCO ZIA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®  
930 x 510 mm



Strana 107

Keramika

## BLANCODELTA



Keramika PuraPlus®  
1053 x 570 mm



Strana 119

# CombiColours


Paleta barev

SILGRANIT® PuraDur®


NOVINKA



černá




antracit




šedá skála




aluminium




perlově šedá




bílá



jasmín



tartufo




káva




beton style\*


NOVINKA




černá



bazalt



bílá matná

magnolie  
lesklá

Keramika

# BLANCO dřezy IF - do roviny s deskou

## Nerez IF/A dřezy

### BLANCO ETAGON 500-IF/A



Nerez, hedvábný lesk  
540 x 500 mm



Strana 149

### BLANCO ETAGON 700-IF/A



Nerez, hedvábný lesk  
740 x 500 mm



Strana 149

### BLANCO ANDANO 400-IF/A



Nerez, hedvábný lesk  
440 x 500 mm



Strana 153

### BLANCO ANDANO 500-IF/A



Nerez, hedvábný lesk  
540 x 500 mm



Strana 153

### BLANCO ANDANO 700-IF/A



Nerez, hedvábný lesk  
740 x 500 mm



Strana 153

### BLANCO ANDANO 340/180-IF/A



Nerez, hedvábný lesk  
585 x 500 mm



Strana 153

### BLANCO ANDANO 340/340-IF/A



Nerez, hedvábný lesk  
745 x 500 mm



Strana 153

### BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



Nerez, hedvábný lesk  
865 x 500 mm



Strana 153

### BLANCO SUPRA 400-IF/A



Nerez ocel, kartáčovaný  
440 x 500 mm



Strana 160-161

### BLANCO SUPRA 500-IF/A



Nerez ocel, kartáčovaný  
540 x 500 mm



Strana 160-161

### BLANCO SUPRA 340/180-IF/A



Nerez ocel, kartáčovaný  
625 x 470 mm



Strana 160-161

## Nerez IF dřezy

### BLANCO ETAGON 500-IF



Nerez, hedvábný lesk  
540 x 440 mm



Strana 150

### BLANCO ETAGON 700-IF



Nerez, hedvábný lesk  
740 x 440 mm



Strana 150

### BLANCO ANDANO 180-IF



Nerez, hedvábný lesk  
220 x 440 mm



Strana 154

### BLANCO ANDANO 340-IF



Nerez, hedvábný lesk  
380 x 440 mm



Strana 154

### BLANCO ANDANO 400-IF



Nerez, hedvábný lesk  
440 x 440 mm



Strana 154

### BLANCO ANDANO 450-IF



Nerez, hedvábný lesk  
490 x 440 mm



Strana 154

### BLANCO ANDANO 500-IF



Nerez, hedvábný lesk  
540 x 440 mm



Strana 154

### BLANCO ANDANO 700-IF



Nerez, hedvábný lesk  
740 x 440 mm



Strana 154

# BLANCO dřezy IF - do roviny s deskou

## Nerez IF dřezy

### BLANCO ANDANO 340/180-IF



Nerez, hedvábný lesk  
585 x 440 mm

Strana 155

### BLANCO ANDANO 340/340-IF



Nerez, hedvábný lesk  
745 x 440 mm

Strana 155

### BLANCO ANDANO 400/400-IF



Nerez, hedvábný lesk  
865 x 440 mm

Strana 155

### BLANCO SUPRA 400-IF



Nerez ocel, kartáčovaný  
440 x 440 mm

Strana 162

### BLANCO SUPRA 500-IF



Nerez ocel, kartáčovaný  
540 x 440 mm

Strana 162

### BLANCO SUPRA 340/180-IF



Nerez ocel, kartáčovaný  
625 x 470 mm

Strana 162

## SILGRANIT® PuraDur® IF dřezy

### BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®  
543 x 510 mm

Strana 172

### BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®  
543 x 443 mm

Strana 173

## SILGRANIT® PuraDur® dřezy do roviny

### BLANCO SUBLINE 320-F



SILGRANIT® PuraDur®  
347 x 427 mm

Strana 176

### BLANCO SUBLINE 400-F



SILGRANIT® PuraDur®  
427 x 427 mm

Strana 176

### BLANCO SUBLINE 500-F



SILGRANIT® PuraDur®  
527 x 427 mm

Strana 176

### BLANCO SUBLINE 340/160-F



SILGRANIT® PuraDur®  
552 x 427 mm

Strana 176




# BLANCO dřezy pod desku

## Dřezy pod desku nerez

### BLANCO ETAGON 500-U




Nerez, hedvábný lesk  
500 x 400 mm

 Strana 151-152

### BLANCO ETAGON 700-U




Nerez, hedvábný lesk  
700 x 400 mm

 Strana 151-152

### BLANCO ANDANO 180-U



Nerez, hedvábný lesk  
180 x 400 mm

 Strana 158

### BLANCO ANDANO 340-U



Nerez, hedvábný lesk  
340 x 400 mm

 Strana 156, 158

### BLANCO ANDANO 400-U



Nerez, hedvábný lesk  
400 x 400 mm

 Strana 156, 158

### BLANCO ANDANO 450-U



Nerez, hedvábný lesk  
450 x 400 mm

 Strana 156, 158

### BLANCO ANDANO 500-U



Nerez, hedvábný lesk  
500 x 400 mm

 Strana 156, 158

### BLANCO ANDANO 700-U



Nerez, hedvábný lesk  
700 x 400 mm

 Strana 156, 158

### BLANCO ANDANO 340/180-U



Nerez, hedvábný lesk  
545 x 400 mm

 Strana 157, 159

### BLANCO ANDANO 340/340-U



Nerez, hedvábný lesk  
705 x 400 mm

 Strana 157, 159

### BLANCO ANDANO 400/400-U



Nerez, hedvábný lesk  
825 x 400 mm

 Strana 157, 159

### BLANCO ANDANO 500/180-U



Nerez, hedvábný lesk  
705 x 400 mm

 Strana 157, 159

### BLANCO SUPRA 180-U



Nerez ocel, kartáčovaný  
180 x 340 mm

 Strana 164

### BLANCO SUPRA 340-U



Nerez ocel, kartáčovaný  
340 x 400 mm

 Strana 164

### BLANCO SUPRA 400-U



Nerez ocel, kartáčovaný  
400 x 400 mm

 Strana 164

### BLANCO SUPRA 450-U



Nerez ocel, kartáčovaný  
450 x 400 mm

 Strana 164

### BLANCO SUPRA 500-U



Nerez ocel, kartáčovaný  
500 x 400 mm

 Strana 164

### BLANCO SUPRA 340/340-U



Nerez ocel, kartáčovaný  
715 x 400 mm

 Strana 165

### BLANCO SUPRA 180/340-U



Nerez ocel, kartáčovaný  
555 x 400 mm

 Strana 163, 165

# BLANCO dřezy pod desku

## SILGRANIT® PuraDur® dřezy pod desku

### BLANCO ETAGON 500-U



SILGRANIT® PuraDur®  
500 x 400 mm



Strana 167

### BLANCO ETAGON 700-U



SILGRANIT® PuraDur®  
700 x 400 mm



Strana 167

### BLANCO SUBLINE 160-U



SILGRANIT® PuraDur®  
100 x 400 mm



Strana 170

### BLANCO SUBLINE 320-U




SILGRANIT® PuraDur®  
300 x 400 mm



Strana 170

### BLANCO SUBLINE 400-U



SILGRANIT® PuraDur®  
400 x 400 mm



Strana 170

### BLANCO SUBLINE 500-U



SILGRANIT® PuraDur®  
500 x 400 mm



Strana 170

### BLANCO SUBLINE 700-U




SILGRANIT® PuraDur®  
700 x 400 mm



Strana 170

### BLANCO SUBLINE 800-U



SILGRANIT® PuraDur®  
800 x 400 mm



Strana 170

### BLANCO SUBLINE 340/160-U




SILGRANIT® PuraDur®  
505 x 400 mm



Strana 171

### BLANCO SUBLINE 350/350-U



SILGRANIT® PuraDur®  
705 x 400 mm



Strana 171

### BLANCO SUBLINE 700-U Level



SILGRANIT® PuraDur®  
700 x 400 mm



Strana 171

### BLANCO SUBLINE 480/320-U




SILGRANIT® PuraDur®  
825 x 400 mm



Strana 171

### BLANCO SUBLINE 430/270-U




SILGRANIT® PuraDur®  
705 x 460 mm



Strana 171

## Keramické dřezy pod desku

### BLANCO ETAGON 500-U




Keramika PuraPlus®  
500 x 396 mm



Strana 178

### BLANCO SUBLINE 350/150-U




Keramika PuraPlus®  
525 x 396 mm



Strana 179

### BLANCO SUBLINE 500-U




Keramika PuraPlus®  
500 x 396 mm



Strana 179

### BLANCO SUBLINE 375-U



Keramika PuraPlus®  
374 x 396 mm



Strana 179

#### Označení



PuraPlus®-povrchová ochrana



Nerez ocel profilovaná



dodává se i jako modul



Horní montáž



IF- s plochým okrajem



Montáž do roviny  
s pracovní deskou



Spodní montáž pod  
okraj desky



Spodní montáž pod desku



Modulové dřezy zabudova-  
né mezi dvě pracovní desky



Modulový dřez na  
pracovní desku

# BLANCO chytré baterie

## Volume



**BLANCO EVOL-S Volume**  
Funkce odměrky od strany 187.

## Filter



**BLANCO Filter system**  
Filtrační systémy a vhodné baterie od strany 183.

## Senso



**BLANCO SOLENTA-S Senso**  
Bezkontaktní ovládání díky funkci start-stop od strany 190.


### Vítejte v budoucnosti kuchyňských bateríí!

BLANCO zahajuje novou éru s inovativní produktovou řadou bateríí Smart. Produktová řada Smart je zaměřena na zcela specifické potřeby v kuchyni. Jinými slovy: každá z těchto bateríí pomáhá řešit jiný běžný problém.

Tyto moderní baterie budoucnosti s ideálními řešeními pro každodenní použití v kuchyni. Tyto nezaměnitelné, fascinující a kvalitní produkty Vás přesvědčí silnými argumenty. Tomu se říká chytré řešení.

## Chytré baterie

**BLANCO EVOL-S Volume**



Strana 188 - 189

**BLANCO FONTAS II Filter**



Strana 184-185

**BLANCO SOLENTA-S Senso**



Strana 191-192

**BLANCO TRIMA Filter**



Strana 186

### Označení



výsuvná sprcha



varianta bez sprchy



funkce odměrky



filtrační baterie



provedení Senso

# BLANCO dřezové baterie

## PROFESSIONAL

### Orientováno na profesionální požadavky

Ten, kdo hledá vysoce funkční a flexibilní baterie, je zde správně. Armatury této kategorie se vyznačují velkým akčním radiusem a designem, který se orientuje na profi -kuchyně.

## INDIVIDUAL

### Individuální Design

Tato kategorie baterií s rozličným designem, nabízí nepřeberné množství možností pro Vaši kuchyň. Inovační tvary baterií v kombinaci se zajímavou cenou dávají prostor pro individuální požadavky zákazníků.

## MODERN

### Moderní řešení pro každý požadavek

Nadčasový sortiment baterií vyznačující se velkou rozmanitostí. Dřezové baterie, které splňují různé požadavky týkající se tvaru, výšky, barvy. Pasující k současným trendům v kuchyňském nábytku.

## CLASSIC

### Klasické modely, oblíbené a osvědčené

Bez ohledu na to, zda mají rovné nebo oblé tvary - tyto oblíbené modely baterií perfektně doplňují prostředí každé kuchyně. Zákazníky přesvědčují svojí praktičností, funkčností a spolehlivostí.

## SPECIAL

### Zvláštní funkce a řešení

Tento segment nabízí velký výběr baterií vyhovujících různým požadavkům. Ať už je to například požadavek na umístění baterie před okno a nebo požadavek na další funkce, jako např. uzavírací ventil.

## PROFESSIONAL

### BLANCO CATRIS-S



S

Strana 229

### BLANCO CATRIS-S Flexo\*



NOVINKA

S

Strana 201, 228

### BLANCO CULINA



S

Strana 205-207

### BLANCO SOLENTA-S



S

Strana 204

## INDIVIDUAL

### BLANCO AVONA



S

R

Strana 223-224

### BLANCO LINEE



S

R

Strana 208-209

### BLANCO LIVIA



S

Strana 222

### BLANCO PANERA



S

Strana 227

### BLANCO VIU-S



NOVINKA

S

Strana 210

### BLANCO VONDA



R

Strana 211

## Označení

**S** výsuvná sprcha

**⚡** nízkotlaká baterie

**V** Vario-version

**🪟** montáž před okno

**R** varianta bez sprchy

NOVINKA



černá matná\*

# BLANCO dřezové baterie


## MODERN

### BLANCO ALTA Compact




Strana 219-221

### BLANCO AMBIS




Strana 212

### BLANCO ANTAS



Strana 234-236

### BLANCO CANDOR



Strana 213

### BLANCO CARENA



Strana 225-226

### BLANCO KANO



Strana 237-238

### BLANCO LANORA



Strana 214

### BLANCO LINUS\*



Strana 202, 215-218

### BLANCO MIDA



Strana 239-240

### BLANCO MILA



Strana 241

### BLANCO MILI



Strana 242

### BLANCO TIVO



Strana 230-231

### BLANCO ZENOS



Strana 232-233


## CLASSIC

### BLANCO DARAS



Strana 243-244

### BLANCO TRADON



Strana 245

## Označení

výsuvná sprcha	Vario-version	filtrační baterie	nízkotlaká baterie
varianta bez sprchy	montáž před okno	provedení Senso	



# BLANCO dřezové baterie

## SPECIAL - Baterie se zvláštní funkcí a předokenní modely - F

BLANCO ALTA Compact



Strana 254

BLANCO CORESSA



Strana 256

BLANCO DARAS



Strana 258

BLANCO ELOSCOPE



Strana 251

BLANCO FONTAS II



Strana 247-248

BLANCO LARESSA



Strana 255

BLANCO LINUS



Strana 253

BLANCO SOLENTA-S



Strana 204

BLANCO SORA



Strana 249

BLANCO TIVO



Strana 257

BLANCO TRIMA



Strana 249

## Dávkovače mycího prostředku

BLANCO LATO



Strana 203, 259

BLANCO LIVIA



Strana 260

BLANCO PIONA



Strana 260

BLANCO TANGO



Strana 261

BLANCO TIGA



Strana 262

BLANCO TORRE



Strana 261

BLANCO VICUS



Strana 263

BLANCO YANO



Strana 262

### Označení

- |                     |                  |                   |                    |
|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| výsuvná sprcha      | Vario-provedení  | filtrační baterie | nízkotlaká baterie |
| varianta bez sprchy | montáž před okno | provedení Senso   |                    |

# Systemy třídění odpadu BLANCO

## 30 cm spodní skříňka

### BLANCO SOLON-IF



Strana 277

### BLANCO FLEXON II



Strana 270

## 45 cm spodní skříňka

### BLANCO SELECT



Strana 267

### BLANCO FLEXON II



Strana 270

### BLANCO BOTTON Pro Automatic



Strana 274

### BLANCO BOTTON Pro Manual



Strana 275

### BLANCO SINGOLO



Strana 276

### BLANCO SINGOLO-S



Strana 276

## 50 cm spodní skříňka

### BLANCO SELECT



Strana 267

### BLANCO FLEXON II



Strana 271

### BLANCO SINGOLO



Strana 276

### BLANCO SINGOLO-S



Strana 276

# 60 cm spodní skříňka

## BLANCO SELECT



2 3 4

Strana 268

## BLANCO SELECT Orga



2 3 4

Strana 266

## BLANCO FLEXON II



2 3 4

Strana 272

## BLANCO SELECT Compact



2

Strana 269

## BLANCO BOTTON Pro Automatic



3

Strana 274

## BLANCO BOTTON Pro Manual



3

Strana 275

## BLANCO SINGOLO



1

Strana 276

## BLANCO SINGOLO-S



1

Strana 276

# 80 cm spodní skříňka

## BLANCO FLEXON II



3

Strana 273

# 90 cm spodní skříňka

## BLANCO FLEXON II



4

Strana 273

X = Počet nádob

# BLANCO CARE

Pro nerezové dřezy

## BLANCO POLISH



Strana 281

Pro dřezy Silgranit®

## BLANCO ACTIV



Strana 281

Pro keramické dřezy

## BLANCO PuraPlus® Liquid Set



Strana 281

## BLANCO CeraCare



Strana 281

Pro kuchyňské baterie  
a všechny povrchy

## BLANCO ANTIKALK



Strana 281

## BLANCO utěrka z mikrovlákna



Strana 281

# BLANCO STEELART

Montáž shora nebo do roviny

BLANCO  
STEELART

## 45 cm spodní skříňka

### BLANCO CLARON 400-IF/A

NOVINKA



Nerez, Durinox™  
460 x 510 mm



Strana 45-46

### BLANCO ZEROX 400-IF/A



Nerez, Durinox™  
460 x 510 mm



Strana 54

## 50 cm spodní skříňka

### BLANCO FLOW 5 S-IF



Nerez  
1160 x 510 mm



Strana 42

### Označení




Plochý okraj IF, pro zabudování do roviny s deskou, nebo shora



Všechny modely SteelArt IF a IF/A jsou k dostání s individuálně umístěným otvorem (na baterii, dávkovač).

# BLANCO STEELART

Dřezy pro montáž shora a do roviny



## 60 cm spodní skříňka

### BLANCO ATTIKA 60/A



Nerez  
557 x 452 mm



Strana 41

### BLANCO ATTIKA XL 60




Nerez  
520 x 420 mm



Strana 41

### BLANCO FLOW XL 6 S-IF



Nerez  
1060 x 510 mm



Strana 42

### BLANCO JARON XL 6 S-IF



Nerez  
925 x 440 mm



Strana 43

### BLANCO CLARON 500-IF/A

NOVINKA



Nerez, Durinox™  
560 x 510 mm



Strana 45-46

### BLANCO CLARON 550-IF/A



Nerez  
610 x 510 mm



Strana 45

### BLANCO CLARON 340/180-IF/A



Nerez  
605 x 510 mm



Strana 45

### BLANCO ZEROX 500-IF/A



Nerez, Durinox™  
560 x 510 mm



Strana 54

### BLANCO ZEROX 550-IF/A



Nerez  
610 x 510 mm



Strana 53

### BLANCO ZEROX 340/180-IF/A



Nerez  
605 x 510 mm



Strana 53



# BLANCO STEELART

Dřezy pro montáž shora a do roviny

BLANCO  
STEELART

## 80 cm spodní skříňka

### BLANCO CLARON 700-IF/A

NOVINKA



Nerez, Durinox™  
760 x 510 mm



Strana 45

### BLANCO ZEROX 700-IF/A



Nerez, Durinox™  
760 x 510 mm



Strana 53-54

## 90 cm spodní skříňka

### BLANCO CLARON 400/400-IF/A

NOVINKA



Nerez, Durinox™  
885 x 510 mm



Strana 45-46

### BLANCO ZEROX 400/400-IF/A



Nerez  
885 x 510 mm



Strana 53

### Označení




Plochý okraj IF, pro zabudování do roviny s deskou, nebo shora



Všechny modely SteelArt IF a IF/A jsou k dostání s individuálně umístěným otvorem (na baterii, dávkovač).

# BLANCO STEELART

Montáž shora nebo do roviny



## BLANCO CLARONLINE-IF

### BLANCO CLARON 180-IF



Nerez  
220 x 440 mm



Strana 47

### BLANCO CLARON 340-IF



Nerez, Durinox™  
380 x 440 mm



Strana 47, 49

### BLANCO CLARON 400-IF



Nerez, Durinox™  
440 x 440 mm



Strana 47, 49

### BLANCO CLARON 450-IF



Nerez  
490 x 440 mm



Strana 47

### BLANCO CLARON 500-IF



Nerez, Durinox™  
540 x 440 mm



Strana 47, 49

### BLANCO CLARON 550-IF



Nerez  
590 x 440 mm



Strana 47

### BLANCO CLARON 700-IF



Nerez, Durinox™  
740 x 440 mm



Strana 47, 49

### BLANCO CLARON 340/180-IF



Nerez  
585 x 440 mm



Strana 48

### BLANCO CLARON 400/400-IF



Nerez, Durinox™  
865 x 440 mm



Strana 48-49

## BLANCO CRONOS

### BLANCO CRONOS XL 6-IF



Nerez  
595 x 468 mm



Strana 39

### BLANCO CRONOS XL 8-IF



Nerez  
795 x 468 mm



Strana 40

# BLANCO STEELART

Montáž shora nebo do roviny

BLANCO  
STEELART

## BLANCO ZEROXLINE-IF

### BLANCO ZEROX 180-IF




Nerez  
220 x 440 mm



Strana 55

### BLANCO ZEROX 340-IF



Nerez, Durinox™  
380 x 440 mm



Strana 55, 57

### BLANCO ZEROX 400-IF



Nerez, Durinox™  
440 x 440 mm



Strana 55, 57

### BLANCO ZEROX 450-IF



Nerez  
490 x 440 mm



Strana 55

### BLANCO ZEROX 500-IF



Nerez, Durinox™  
540 x 440 mm



Strana 55, 57

### BLANCO ZEROX 550-IF



Nerez  
590 x 440 mm



Strana 55

### BLANCO ZEROX 700-IF



Nerez, Durinox™  
740 x 440 mm



Strana 55, 57

### BLANCO ZEROX 340/180-IF



Nerez  
585 x 440 mm



Strana 56

### BLANCO ZEROX 400/400-IF



Nerez  
865 x 440 mm



Strana 56

## Označení



Plochý okraj IF, pro zabudování do roviny s deskou, nebo shora

# BLANCO STEELART

Dřezy pro montáž pod desku

BLANCO  
STEELART

## BLANCO CLARONLINE-U

### BLANCO CLARON 180-U



Nerez  
220 x 440 mm



Strana 50

### BLANCO CLARON 340-U

NOVINKA



Nerez, Durinox™  
380 x 440 mm



Strana 50, 52

### BLANCO CLARON 400-U

NOVINKA



Nerez, Durinox™  
440 x 440 mm



Strana 50, 52

### BLANCO CLARON 450-U



Nerez  
490 x 440 mm



Strana 50

### BLANCO CLARON 500-U

NOVINKA



Nerez, Durinox™  
540 x 440 mm



Strana 50, 52

### BLANCO CLARON 550-U



Nerez  
590 x 440 mm



Strana 50

### BLANCO CLARON 700-U

NOVINKA



Nerez, Durinox™  
740 x 440 mm



Strana 50, 52

### BLANCO CLARON 340/180-U



Nerez  
585 x 440 mm



Strana 51

### BLANCO CLARON 400/400-U

NOVINKA



Nerez, Durinox™  
865 x 440 mm



Strana 51-52

## BLANCO CRONOS

### BLANCO CRONOS XL 6-U



Nerez  
595 x 468 mm



Strana 39

### BLANCO CRONOS XL 8-U



Nerez  
795 x 468 mm



Strana 40

# BLANCO STEELART

Dřezy pro montáž pod desku

BLANCO  
STEELART

## BLANCO ZEROXLINE-U

### BLANCO ZEROX 180-U




Nerez  
220 x 440 mm



Strana 58

### BLANCO ZEROX 340-U



Nerez, Durinox™  
380 x 440 mm



Strana 58, 60

### BLANCO ZEROX 400-U



Nerez, Durinox™  
440 x 440 mm



Strana 58, 60

### BLANCO ZEROX 450-U



Nerez  
490 x 440 mm



Strana 58

### BLANCO ZEROX 500-U



Nerez, Durinox™  
540 x 440 mm



Strana 58, 60

### BLANCO ZEROX 550-U



Nerez  
590 x 440 mm



Strana 58

### BLANCO ZEROX 700-U



Nerez, Durinox™  
740 x 440 mm



Strana 58, 60

### BLANCO ZEROX 340/180-U



Nerez  
585 x 440 mm



Strana 59

### BLANCO ZEROX 400/400-U



Nerez  
865 x 440 mm



Strana 59

Označení



Spodní montáž pod okraj desky



# Přidaná hodnota pro moderní svět kuchyní.

Vsadte na kvalitu a zkušenosti velké značky.



Už více než 90 let přesvědčuje firma **BLANCO** kvalitou a celosvětově proslulou německou spolehlivostí.

Stanovuje měřítko volbou materiálů a zpracováním výrobků, ale také vývojem, dodávkami a službami pro zákazníky.

K hlavním úkolům, na které se firma **BLANCO** s ohledem na zákazníka denně zaměřuje, patří neustálé zlepšování, intenzivní výzkum, udržitelné podnikání a certifikované řízení jakosti.

Společnost **BLANCO** je největší německý výrobce dřezů a přední hráč na trhu s kuchyňskými armaturami v Německu.

Po celém světě je firma **BLANCO** zastoupena ve zhruba sto zemích prostřednictvím dceřiných společností a partnerů.

Díky tomu patří tento produktivní podnik ve spojení s rodinným

holdingem **BLANC & FISCHER** k předním světovým výrobcům ve svém oboru.

Společnost **BLANCO** se přitom soustředí především na dokonalé sladění dřezu, armatury a odpadního systému a také funkčního příslušenství.

Společnost **BLANCO** vyrábí většinu svých kuchyňských dřezů ve vlastních továrnách. Nerezové dřezy jsou vyráběny v Sulzfeldu, který se nachází v blízkosti sídla společnosti v Oberderdingenu.

Dřezy **SILGRANIT®** se vyrábějí v hlavní továrně v Sinsheimu nebo ve výrobních závodech v Kanadě a České Republice.



## Odpovědnost jako součást života.

Pro společnost BLANCO, která je jedním z předních světových dodavatelů vysoce kvalitních dřezů a kuchyňských baterií, není udržitelnost žádným módním výstřelkem, ale naopak již více než dvacet let nedílnou součástí její firemní kultury.

BLANCO přitom zaujímá holistický přístup. Udržitelnost pro nás znamená ohleduplné a odpovědné využívání zdrojů, které nám byly svěřeny.



### Udržitelnost jako princip

BLANCO se na základě principu udržitelnosti zavazuje chránit pomocí udržitelného podnikání zdroje a tím udržovat a chránit také svět, ve kterém žijeme

Ne nadarmo je odpovědnost za ochranu životního prostředí zakotvena v řízení firmy.



BLANCO ukazuje svou odpovědnost za tu nejdůležitější surovinu, pitnou vodu.

Ve všech dílech vedoucích vodu například používáme certifikované materiály a pravidelně se podrobujeme dobrovolné certifikaci DVGW.



SILGRANIT® PuraDur® minimalizuje použití čisticích prostředků.

Kromě toho BLANCO zásadně nepoužívá tropické dřevo.



Dřezy z nerezové oceli a materiálu SILGRANIT® PuraDur® jsou 100% recyklovatelné.



Produkce BLANCO SILGRANIT® v Sinsheimu, Německo.

# BLANCO promění dřez v mycí centrum

Přesvědčivý koncept mycího centra



## Pohodlí kompletní sestavy.

Je to perfektní souhra mezi dřezem, baterií, košovým systémem a příslušenstvím, která vytváří funkční mycí centrum.

## Optimální využití prostoru pro více komfortu.

BLANCO nabízí řešení pro všechny rozměry skříněk. Šířka skříněky 60 cm je ideální jak pro jednodřezy, tak i dřezy s přídatnou vaničkou. Ale také pro ostatní rozměry skříněk nabízíme nespočet modelů.

## Ergonomie a funkčnost dělá vše jednodušší.

Přídavné misky a ostatní příslušenství jsou navrženy pro perfektní soulad a plynulost práce s nimi.

## Materiál a barva přidává na výrazu.

Správně zvolená kombinace dřezu a baterie podtrhne každý styl bydlení.

## Snadná údržba.

Povrchy dřezů a baterií jsou maximálně snadné na údržbu. Speciální materiály pomáhají odrazit špínu a vodu.

## Směšovací baterie BLANCO.

BLANCO nabízí široký výběr provedení s vysokou funkcí.

Baterie BLANCO splňují přísná kritéria nezávislých zkušebních institutů, které dbají především na bezpečnost a hygienu.



# Rozhodněte se pro funkční mycí centrum

Dřez je v dnešní době něčím víc než jen místem na mytí nádobí



Inovativní  
funkční dřez

+

perfektně  
sladěná baterie

+

inteligentní systém  
třídění odpadu

=

funkční mycí  
centrum

Firma BLANCO patří k předním výrobcům kompletních mycích center prvotřídní kvality. Vzájemně navazující komponenty, od inovativních dřezů, přes perfektně přizpůsobené směšovací baterie, až

po inteligentně řešené košové systémy třídění kuchyňského odpadu, přesvědčí svojí vysokou funkčností a poskytovaným komfortem pro práci v kuchyni. Firmou BLANCO nabízené povrchy dřezů, které

zákazníka zaujmou svojí odolností a jednoduchostí údržby, potom dokonalý vzhled mycího centra úspěšně završují.

# Pro každý požadavek: BLANCO – řešení vestavby



## Horní montáž



Klasická montáž dřezu shora s konvenčním profilovaným okrajem nabízí velkou rozmanitost.

- Velký výběr dřezů z nerezové oceli, z materiálu SILGRANIT® PuraDur® a keramiky PuraPlus®
- Vhodné pro všechny materiály pracovních desek
- Bezproblémová a rychlá montáž



BLANCO ZENAR XL 6 S, keramika PuraPlus®



## IF- s plochým okrajem

Elegantní a moderní vzhled díky plochému okraji.

- Široký sortiment nerezových dřezů s IF-plochým okrajem
- Při horní montáži dřezu je možno použít i pracovní desky z vrstvených materiálů
- Jeden model, dva způsoby montáže
  - Montáž shora pro zabudování dřezu s plochým okrajem (bezpečná a rychlá montáž)
  - Montáž do roviny s pracovní deskou




BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, nerez



## Montáž do roviny s pracovní deskou

Optické sjednocení dřezu a pracovní desky bez rušivých hran představuje funkčnost a modernost.

- Široký výběr modelů z materiálu SILGRANIT® PuraDur®, jejichž okraj má zvláštní provedení
- Doporučeno pro pracovní desky z přírodního nebo umělého kamene, keramiky a nebo kompozitních materiálů
- Trvalé a bezpečné spojení dřezu s pracovní deskou pomocí upevňovacích prvků a vyspárování těsnicím materiálem.



BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®

\* modely dřezů naleznete na straně 175-176





## Spodní montáž pod okraj desky

Spodní montáž dřezu pro moderní a elegantní vzhled.


- Pro spodní montáž pod okraj pracovní desky lze použít téměř všechny nerezové modely. Vhodné produkty ze SILGRANIT® PuraDur® jsou označeny symbolem FU, modely dřezů jsou na str. 175-176.
- Vhodné pro pracovní desky z vrstvených materiálů
- Extrémně trvanlivý lepený spoj v precizně provedeném výřezu pracovní desky



BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®




## Spodní montáž pod desku



Spodní montáž vaniček a dřezů pro harmonický celkový dojem.

- Kromě široké nabídky speciálních dřezů určených pro spodní montáž z ušlechtilé oceli, SILGRANIT® PuraDur® a keramiky lze použít pro spodní montáž téměř všechny dřezy z nerezů a materiálů SILGRANIT® PuraDur®
- Pro pracovní desky z přírodního nebo umělého kamene, keramiky a skla
- Dřez se připevňuje pomocí speciálních úchytek zespodu k pracovní desce a vypárjuje těsnícím materiálem.




BLANCO ANDANO 450-U, nerez

## Videa s praktickými radami pro specialisty na výrobu kuchyní.

Jak funguje zabudování dřezu do roviny? Jaké existují tipy pro údržbu našich dřezů? Jak zhotovit dodatečný otvor do silgranitového dřezu?

Odpovědi na tyto a další otázky naleznete ve videích na internetu ([www.blanco-germany.de](http://www.blanco-germany.de), "Service").



# Příklady montáží dřezů BLANCO - možnosti vestavby




## Montáž shora

U této metody se dřez vloží na pracovní desku shora do výřezu pro dřez. Nerezové dřezy BLANCO s profilovaným

okrajem mají z výroby navulkanizované těsnění; dřezy z materiálů SILGRANIT® a keramika se těsní při montáži silikonem. Dřezy z materiálu SILGRANIT® a nerez se připevní přichytkami zdola k pracovní


desce, keramické dřezy se pouze vloží do výřezu a utěsní silikonem.



## IF-ploché okraj

U montáže nerezového dřezu s IF plochým okrajem na pracovní desku se


dřez vloží shora do výřezu pro dřez. Před vestavbou se pod okraj dřezu nanese izolační vrstva. Dřezy se připevní přichytkami zdola k pracovní desce. Montáž nerezového dřezu s IF plochým okrajem do roviny odpovídá klasickému způsobu zabudování (zafrézování) do roviny s pracovní deskou.



## Montáž do roviny s deskou

U této metody se rovněž provádí montáž dřezu do pracovní desky shora. K tomu účelu existují speciální modely dřezů, jejichž okraj je speciálně upraven. Do pracovní desky se vyfrézuje kolem


dokola drážka. Do této drážky se nanese těsnicí materiál. Dřez se vloží do těsnicího materiálu a připevní se přichytkami zdola k pracovní desce.



## Spodní montáž pod okraj pracovní desky

U této metody se montáž dřezu provede zdola. K tomu účelu jsou vhodné téměř všechny dřezy BLANCO. U pracovních desek z lepených vrstvených materiálů se zdola kompletně odfrézuje nosný materiál v oblasti výřezu až po krycí vrstvu. Okraj dřezu se vloží zdola pod pracovní desku, jejíž okraj byl předem natřen lepidlem a trvale se spojí s pracovní deskou pro-

střednictvím lepidla na bázi epoxidové pryskyřice.



# Příklady montáží dřezů BLANCO - možnosti vestavby




## Spodní montáž

Speciální dřezy BLANCO pro spodní montáž, ale také téměř všechny vestavné dřezy BLANCO lze zabudovat zdola do pracovních desek z přírodního kamene


nebo kompozitního materiálu. Tenké pracovní desky (< 20 mm) musí být dodatečně utěsněny. Mezi okraj dřezu a spodní hranu pracovní desky se nanese izolační vrstva. Dřez se připevní pod pracovní desku pomocí speciálních příchy-

tek. Pro přišroubování k pracovním deskám z přírodního kamene nebo z kompozitních materiálů slouží speciální hmoždinky.


Nerezová ocel: spodní montáž dřezu pod desku




SILGRANIT® PuraDur®: spodní montáž dřezu pod desku




Keramika: spodní montáž dřezu pod desku



Nerezová ocel: spodní montáž vestavného dřezu



SILGRANIT® PuraDur®: spodní montáž vestavného dřezu



Pro spodní montáž vestavných dřezů se musí používat speciální přídržné prvky (viz strana 288)

**Upozornění:**

Údaje o šířce skříňky platí pro dřezy zabudovatelné shora. Pro spodní montáž je rozhodující šířka skříňky a velikost dřezu.



## Modulové dřezy – montáž mezi desky

Moduly s montáží mezi pracovní desky nahrazují na definované šířce pracovní desku. Modulový dřez se položí na


dřezovou skříňku a připevní se šrouby. Materiál pracovní desky se přiloží – podle situace projektu – vpravo a vlevo a spára se utěsí izolační hmotou.




## Modulové dřezy – montáž na desku

Nasazené modulové dřezy jsou vloženy na pracovní desku do silikonu bez upevňovacích prvků.


Nerezová ocel:  
Modul mezi pracovní desky



SILGRANIT® PuraDur®:  
Modul mezi pracovní desky



SILGRANIT® PuraDur®:  
Modul na pracovní desku



Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách. Stránky přehledu řešení montáže BLANCO naleznete na stránkách 34 i 35.

# BLANCO STEELART.

Mistrovská díla stylového designu.

BLANCO  
STEELART



V hightech manufaktuře BLANCO STEELART najdete dřezy a vaničky z nerezové oceli, které se vyrábějí v malých sériích a z hlediska designu promlouvají jasným jazykem. Kombinace nejmodernějších technologií a precizního zpracování vytváří mistrovská díla značky STEELART, která již za svůj mimořádný design získala několik ocenění.

Například BLANCO CRONOS nadchne všechny příznivce moderního rustikálního stylu. Díky výraznému čelnímu překryvu z hedvábně matné nerezové oceli vytváří ten pravý akcent v exkluzivním plánování kuchyně. Také modely BLANCO ATTIKA a FLOW přitahují pozornost svým elegantním designem. Ty nejlepší designové produkty BLANCO CRONOS, ATTIKA a FLOW exkluzivního programu dřezů a vaniček STEELART najdete na následujících stránkách.







**BLANCO**  
STEELART

# BLANCO CRONOS XL 6-U BLANCO CRONOS XL 6-IF

Nerez

Výrazný. Suverénní. Stylové.

NOVINKA

- Exkluzivní nerezový dřez v redukovaném designu
- Výrazný tvar s charakteristickým čelním překryvem z nerezové oceli v hedvábném matu
- Výška čelního překryvu může být individuálně nakonfigurována
- Integrovaný, velký jednodřez BLANCO CLARON XL
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Pro zabudování spodní, horní i do roviny



STEELART

BLANCO CRONOS XL 6-U  
Nerez

Materiál/barva

Doporučená baterie  
BLANCO CULINA-S Duo

60 cm  
rozměr skříňky




Nerez  
bez excentru 525 024



nerez masiv matný  
519 784

✘ Ovládací\* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459



Hloubka dřezu: 190 mm

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků

BLANCO CRONOS XL 6-IF  
Nerez

Materiál/barva

Doporučená baterie  
BLANCO CULINA-S Duo

60 cm  
rozměr skříňky




Nerez  
bez excentru 525 025



nerez masiv matný  
519 784


✘ Ovládací\* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu




dva pojezdy TOP

235 906



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť

223 074



sklopná mřížka

238 482



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků

Výška čelního překryvu: 200 mm

Výška čelního překryvu může být individuálně přizpůsobena požadavkům: min. 201 mm, max. 291 mm. Cena za dřez s úpravou je na dotaz. Do Vaší objednávky zadejte „extra - čelní překryv“ včetně požadované výšky překryvu

Upozorňujeme na návod k zabudování a informace pro zhotovení výřezu. Dřez CRONOS má přední překryv (hloubka 51mm), v zadní části a na bocích není uzavřen. Ve videu shlédnete možnosti zabudování. [www.blanco-steelart.com/cronos](http://www.blanco-steelart.com/cronos)



# BLANCO CRONOS XL 8-U BLANCO CRONOS XL 8-IF

Nerez

**Výrazný. Suverénní. Stylový.**

- Exkluzivní nerezový dřez v redukovaném designu
- Výrazný tvar s charakteristickým čelním překryvem z nerezové oceli v hedvábném matu
- Výška čelního překryvu může být individuálně nakonfigurována
- Integrovaný, velký jednodřez BLANCO CLARON XL
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Pro zabudování spodní, horní i do roviny



**BLANCO CRONOS XL 8-U** **Materiál/barva** **Doporučená baterie**  
Nerez **Nerez** BLANCO CULINA-S Duo




**Nerez** 523 380  
bez excentru



**nerez masiv matný** 519 784

✘ Ovládací\* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459

**80 cm**  
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

**Systém třídění odpadu**



BLANCO SOLON-IF

512 471

**V dodávce**

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků

**BLANCO CRONOS XL 8-IF** **Materiál/barva** **Doporučená baterie**  
Nerez **Nerez** BLANCO CULINA-S Duo




**Nerez** 523 381  
bez excentru



**nerez masiv matný** 519 784


✘ Ovládací\* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459

**80 cm**  
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

**Volitelné příslušenství**




dva pojezdy TOP

235 906



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť

223 074



sklopná mřížka

238 482

**Systém třídění odpadu**



BLANCO SOLON-IF

512 471

**V dodávce**


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků

Výška čelního překryvu: 200 mm

Výška čelního překryvu může být individuálně přizpůsobena požadavkům: min. 201 mm, max. 291 mm. Cena za dřez s úpravou je na dotaz. Do Vaší objednávky zadejte „extra - čelní překryv“ včetně požadované výšky překryvu

Upozorňujeme na návod k zabudování a informace pro zhotovení výřezu. Dřez CRONOS má přední překryv (hloubka 51mm), v zadní části a na bocích není uzavřen. Ve videu shlédnete možnosti zabudování. [www.blanco-steelart.com/cronos](http://www.blanco-steelart.com/cronos)

**BLANCO**  
STEELART



## BLANCO ATTIKA 60/A BLANCO ATTIKA XL 60

Nerez, hedvábný lesk

Vznešená elegancie

- Dřez na desku s elegantním vyvýšeným rámem ATTIKA
- Jedinečná geometrie okrajů: kombinace něžného a masivního vzhledu s jemnými konturami
- Integrovaný jednoduchý BLANCO CLARON XL
- Boční zapuštěná lišta pro baterii dotváří uzavřenou kombinaci dřezu a ovládacích prvků
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Volitelné příslušenství: sladěná jasanová kompozitní krájecí deska jako elegantní zakrytí dřezu
- Lze individuálně kombinovat s vhodnou vyvýšenou krájecí deskou



STEELART

BLANCO ATTIKA 60/A  
Nerez, hedvábný lesk


Materiál/barva  
dřez oboustranný

Doporučená baterie  
BLANCO ELOSCOPE-F II


60 cm  
rozměr skříňky



Nerez, hedvábný lesk  
bez excentru 521 597



✘ Ovládací\* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459



Hloubka dřezu: 175 mm

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků

BLANCO ATTIKA XL 60  
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva  
dřez oboustranný

Doporučená baterie  
BLANCO CULINA-S Duo


60 cm  
rozměr skříňky



Nerez, hedvábný lesk  
bez excentru 521 598



✘ Ovládací\* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459



Hloubka dřezu: 210 mm

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků


Nedoporučujeme plánovat umístění ovládacího knoflíku táhla, vzhledem k výšce okraje dřezu ATTIKA. Pokud nebude na dřezu použita baterie BLANCO ELOSCOPE-F II (jsou zapotřebí dva otvory), doporučujeme použít set pro ovládání výpusti s otočným chromovaným knoflíkem.

Dodatečné otvory  
U tohoto dřezu nelze vyrobit další přídavné otvory  
Hloubka dřezu: 175 mm (od baterie)  
Výška okraje: 23 mm





**BLANCO**  
STEELART



## BLANCO FLOW 5 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

**Plynulé spojení**

- Vestavný dřez s plynulým propojením odkapních ploch a hlavního dřezu
- Symetrický design díky centrálnímu hlavnímu dřezu se dvěma odkapními plochami
- Plochý IF okraj pro elegantní vzhled a zabudování do roviny s deskou
- Volitelné: lišta pro baterii s individuálně umístěnými otvory
- Odtokový systém InFino® s plochým a intuitivním excentrickým ovládním výpusti PushControl®

## BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

**Plynulé spojení**

- Vestavný dřez s plynulým propojením odkapní desky a dřezu
- Velký XL jednodřez BLANCO CLARON 500
- Harmonické proporce odkapní plochy a dřezu
- Plochý IF okraj poskytuje elegantní vzhled a možnost zabudování také do roviny s deskou
- Odtokový systém InFino® s plochým a intuitivním excentrickým ovládním výpusti PushControl®
- Volitelné: lišta pro baterii s individuálně umístěnými otvory



**BLANCO FLOW 5 S-IF**  
Nerez, hedvábný lesk

**Materiál/barva**

**Dřez**  
uprostřed

**Doporučená baterie**  
BLANCO LINEE-S

**50 cm**  
rozměr skříňky




**Nerez, hedvábný lesk** 521 637  
s excentrickým ovládním



**nerez masiv**  
**hedvábný lesk**  
517 592


Excentrické ovládním výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce



Hloubka dřezu: 190 mm

**Volitelné příslušenství**

**Systém třídění odpadu**




dva pojezdy TOP

235 906




krájecí deska, satinované  
bezpečnostní sklo, bílé

225 335



sklopná mřížka

238 482



miska na zbytky

219 649



BLANCO SELECT 50/2

518 722

**V dodávce**

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti (PushControl®), sada upevňovacích prvků

**BLANCO FLOW XL 6 S-IF**  
Nerez, hedvábný lesk

**Materiál/barva**

**Dřez**  
vpravo

**Doporučená baterie**  
BLANCO LINEE-S

**60 cm**  
rozměr skříňky




**Nerez, hedvábný lesk** 521 640  
s excentrickým ovládním



**nerez masiv**  
**hedvábný lesk**  
517 592


Excentrické ovládním výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce



Hloubka dřezu: 190 mm

**Volitelné příslušenství**

**Systém třídění odpadu**




dva pojezdy TOP

235 906




krájecí deska, satinované  
bezpečnostní sklo, bílé

225 335



sklopná mřížka

238 482



miska na zbytky

219 649



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

**V dodávce**

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti (PushControl®), sada upevňovacích prvků

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, možnosti ovládním výpusti na straně 62.



# BLANCO JARON XL 6 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Umění symetrie

- Dřez s čistým a vyváženým vzhledem
- Symetrický design se středově umístěnou lištou pro baterii
- Kolem dokola elegantní plochý IF okraj
- Integrovaný dřez BLANCO CLARON
- Odtokový systém InFino® s plochým a intuitivním excentrickým ovládním výpusti PushControl®
- Optimální příslušenství: mnohostranně využitelná krájecí ořechová kompozitní deska v dokonale sladěném designovém provedení

STEELART



BLANCO JARON XL 6 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S	<b>60 cm</b> rozměr skříňky
--	----------------	------------------	--------------------------------------	--------------------------------




**Nerez, hedvábný lesk** 521 666  
s excentrickým ovládním

Excentrické ovládní výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce



**nerez masiv**  
**hedvábný lesk**  
517 592



Hloubka dřezu: 190/30 mm

### Volitelné příslušenství

 dva pojezdy TOP 235 906	 kompozitní krájecí deska ořech 231 703
--------------------------------	---

### Systém třídění odpadu

 BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782
---

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti (PushControl®), samostatný odtok pro odkapovou plochu

Hloubka odkapní plochy: 30 mm  
Sklon odkapní plochy: 24 - 30 mm

# BLANCO CLARONLINE.

Elegantní design dřezů a vaniček z nerezové oceli.

BLANCO  
STEELART



BLANCO CLARON v elegantním, čistém designu propojuje působivý vzhled s funkcí. Stylový design dřezů a vaniček s výraznými poloměry zaoblení (rádius jen 10 mm) působí mimořádně elegantně a harmonicky splyne s moderními, střídavými bytovými interiéry.

Rozsáhlý sortiment dřezů a vaniček je k dostání s povrchem Durinox® či z nerezové oceli s hedvábným leskem, a navíc v různých velikostech; vybrat si můžete též mezi provedením s lištou, nebo bez lišty pro baterii. Modely jsou vhodné pro zabudování pod pracovní desku, do roviny nebo shora.



Velkoký XL dřez CLARON s plochým IF okrajem, zabudovaný shora.



Dřez CLARON Durinox® s integrovanou lištou pro baterii a excentrickým ovládním vypusti PushControl®.



Dřez CLARON vhodný pro spodní montáž, dostupný v různých velikostech a ve dvou povrchových úpravách.
















# BLANCO CLARON-IF/A s excentrickým ovládáním

Nerez

Vynikající projev čistého designu

- Vestavný dřez v elegantním, čistém designu bez viditelného reliéfu dna
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při zachování funkčních výhod
- Plochý IF okraj
- Odtokový systém InFino® s plochým a intuitivním excentrickým ovládáním výpusti PushControl®
- Jedinečná stabilita lišty pro baterii díky náročné technice stabilizace



BLANCO CLARON	400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Materiál/barva							Dřez vpravo
rozměr skříňky	 <b>45cm</b>	 <b>60cm</b>	 <b>60cm</b>	 <b>80cm</b>	 <b>60cm</b>	 <b>90cm</b>	<p>Doporučená baterie BLANCO LINEE-S</p> 
Hloubka dřezu							
Nerez	521 632	521 633	521 639	521 634	521 647	521 654	517 593

 Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, možnosti ovládání výpusti na straně 62.

### Volitelné příslušenství

				
dva pojezdy TOP	vkładateľný odkap z nerez	krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť	sklopná mřížka	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	238 482	512 471

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (PushControl®), sada upevňovacích prvků

**BLANCO CLARON 340/180-IF/A**  
**BLANCO CLARON 400/400-IF/A**  
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (PushControl®) pro hlavní dřez, sada upevňovacích prvků



**BLANCO**  
STEELART



# BLANCO CLARON-IF/A NOVINKA Durinox® s excentrickým ovládáním

Nerez Durinox®

### Vynikající projev čistého designu

- Elegantní, čistý design dřezu, výrazný rohový rádius 10 mm
- Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
- Inovativní povrch: extrémně odolný vůči poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow®, s povrchem Durinox®
- Odtokový systém InFino® s plochým a intuitivním excentrickým ovládáním výpusti PushControl®
- Jedinečná stabilita lišty pro baterii díky náročné technice stabilizace




BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox® 500-IF/A Durinox® 700-IF/A Durinox® 400/400-IF/A Durinox®

Materiál/barva



rozměr skříňky

**45cm 60cm 80cm 90cm**



Hloubka dřezu

190 mm 190 mm 190 mm 190/190 mm

Nerez Durinox®



523 392 523 393 523 394 525 018


Doporučená baterie  
BLANCO LINEE-S



517 593


 Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

### Volitelné příslušenství



dva pojezdy TOP

235 906




vkládatelný odkap z nerezů

223 067



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť

223 074



sklopná mřížka

238 482

### Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (PushControl®), sada upevňovacích prvků

**BLANCO CLARON 400/400-IF/A Durinox®** odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (PushControl®) pro 1 dřež, sada upevňovacích prvků

**BLANCO**  
STEELART



## BLANCO CLARON-IF bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Dokonalý design i funkčnost

- Elegančně čistý design dřezu bez viditelného reliéfu dna
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při zachování funkčních výhod
- Velký jednodřez BLANCO CLARON XL
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
- Plochý IF okraj
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu



STEELART

BLANCO CLARON	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Materiál/barva								
rozměr skříňky	<b>30cm</b>	<b>40cm</b>	<b>45cm</b>	<b>50cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	Doporučená baterie BLANCO LINEE
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 564	521 570	521 572	521 574	521 576	521 578	521 580	517 595

Ovládací\* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set. Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291

Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládání, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnicí pásek. Str. 288, číslo 120 055

### Volitelné příslušenství

dva pojedy TOP	vkładateľný odkap z nerez	krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť	krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

### V dodávce

odtoková sada\* s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků



## BLANCO CLARON-IF bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

### Dokonalý design i funkčnost

- Elegančně čistý design dřezu bez viditelného reliéfu dna
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při zachování funkčních výhod
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
- Plochý IF okraj
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Dvoudřez s propojenou funkční plochou, která není oddělená granitovou příčkou. Stačí proto pouze jeden výřez v pracovní desce



BLANCO CLARON	340/180-IF	340/180-IF	400/400-IF	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo		
rozměr skříňky	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>90cm</b>	Doporučená baterie <b>BLANCO LINEE-S</b> 
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	
Nerez, hedvábný lesk		521 607	521 608	521 617
				517 592

Ovládací\* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set. Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291

Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládaní, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásek. Str. 288, číslo 120 055

### Volitelné příslušenství

dva pojezdy TOP	vkládátný odkap z nerez	sklopná mřížka	miska na zbytky	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	238 482	219 649	512 471

### V dodávce

odtoková sada\* s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků





# BLANCO CLARON-IF Durinox® bez excentru

NOVINKA

Nerez Durinox®

## Dokonalý design i funkčnost

- Elegantní, čistý design dřezu, výrazný rohový rádius 10 mm
- Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
- Inovativní povrch: extrémně odolný vůči poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow®, s povrchem Durinox®
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius



STEELART

BLANCO CLARON	340-IF Durinox®	400-IF Durinox®	500-IF Durinox®	700-IF Durinox®	400/400-IF Durinox®	
Materiál/barva						
rozměr skříňky	40cm	45cm	60cm	80cm	90cm	Doporučená baterie <b>BLANCO LINEE-S</b> 
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190/190 mm	
Nerez®	523 388	523 389	523 390	523 391	525 017	517 593

Ovládací\* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set. Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291

Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládání, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnicí pásek. Str. 288, číslo 120 055

### Volitelné příslušenství

<p>dva pojedy TOP</p> <p>235 906</p>	<p>361</p> <p>414</p> <p>vkládatelný odkap z nerez</p> <p>223 067</p>	<p>NOVINKA</p> <p>460</p> <p>425</p> <p>sklopná mřížka</p> <p>238 482</p>	<p>362</p> <p>420</p> <p>krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť</p> <p>223 074</p>	<p>BLANCO SOLON-IF</p> <p>512 471</p>
--------------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

### V dodávce

odtoková sada\* s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků

**BLANCO CLARON 400/400-IF Durinox®** odtoková sada\* s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků



## BLANCO CLARON-U bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Dokonalý design i funkčnost

- Elegančně čistý design dřezu bez viditelného reliéfu dna
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při zachování funkčních výhod
- Velký jednodřez BLANCO CLARON XL
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu



BLANCO CLARON	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U		
Materiál/barva									
rozměr skříňky	<b>30cm</b>	<b>40cm</b>	<b>45cm</b>	<b>50cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	Doporučená baterie <b>BLANCO LINEE</b> 	
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm		
Nerez, hedvábný lesk		521 565	521 571	521 573	521 575	521 577	521 579	521 581	517 595

Ovládací\* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set. Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291

Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládaní, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnicí pásek. Str. 288, číslo 120 055

### Volitelné příslušenství

dva pojedy TOP	vkładatelný odkap z nerez	krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť	krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

### V dodávce

odtoková sada\* s prostorově úspornou trubkou, 3/2" síťkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků



## BLANCO CLARON-U bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

### Dokonalý design i funkčnost

- Elegančně čistý design dřezu bez viditelného reliéfu dna
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při zachování funkčních výhod
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Dvoudřez s propojenou funkční plochou, která není oddělená granitovou příčkou. Stačí proto pouze jeden výřez v pracovní desce



STEELART

BLANCO CLARON	340/180-U	340/180-U	400/400-U	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo		
rozměr skříňky	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>90cm</b>	Doporučená baterie BLANCO LINEE
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	
Nerez, hedvábný lesk		521 609	521 610	521 618
				517 595

Ovládací\* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set. Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291

Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládaní, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnicí pásek. Str. 288, číslo 120 055

### Volitelné příslušenství

dva pojezdy TOP	vkládátný odkap z nerez	sklopná mřížka	miska na zbytky	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	238 482	219 649	512 471

### V dodávce

odtoková sada\* s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků

Nerez Durinox®

**Dokonalý design i funkčnost**

- Elegantní, čistý design dřezu, výrazný rohový rádius 10 mm
- Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
- Inovativní povrch: extrémně odolný vůči poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow®, s povrchem Durinox®
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius




BLANCO CLARON 340-U Durinox® 400-U Durinox® 500-U Durinox® 700-U Durinox® 400/400-U Durinox®

Materiál/barva



rozměr skříňky

**40cm**    **45cm**    **60cm**    **80cm**    **90cm**



Doporučená baterie  
BLANCO LINEE-S



Hloubka dřezu

190 mm    190 mm    190 mm    190 mm    190/190 mm

Nerez Durinox®



523 384    523 385    523 386    523 387    525 016

517 593

⚠ Ovládací\* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set. Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291

Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládaní, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásek. Str. 288, číslo 120 055


**Volitelné příslušenství**

**Systém třídění odpadu**

**V dodávce**


odtoková sada\* s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků

**BLANCO CLARON 400/400-U Durinox®**  
odtoková sada\* s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků




dva pojedy TOP

235 906




vkładatelný odkap z nerez

223 067



sklopná mřížka

238 482



miska na zbytky

219 649



BLANCO SOLON-IF

512 471

**BLANCO**  
STEELART



## BLANCO ZEROX-IF/A s excentrickým ovládáním

Nerez

**Silné charakteristické rysy a důslednost**

- Design „nulový rádius“ s markantní pravouhloú geometrií dřezu
- Plochý IF okraj
- Jedinečná stabilita lišty pro baterii díky náročné technice stabilizace
- Odtokový systém InFino® s plochým a intuitivním excentrickým ovládáním výpusti PushControl®
- Široký sortiment exkluzivních vestavných dřezů

STEELART



BLANCO ZEROX	550-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Materiál/barva			Dřez vpravo		
rozměr skříňky	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	<b>60cm</b>	<b>90cm</b>	
Hloubka dřezu	175 mm	185 mm	175/130 mm	175/175 mm	
Nerez	521 638	521 631	521 642	521 648	
					Doporučená baterie BLANCO LINEE-S 
					517 593

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, možnosti ovládání výpusti na straně 62.

### Volitelné příslušenství

dva pojedy TOP	vkładateľný odkap z nerez	krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť	sklopná mřížka	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	238 482	512 471

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (PushControl®), sada upevňovacích prvků

**BLANCO ZEROX 340/180-IF/A**  
**BLANCO ZEROX 400/400-IF/A**  
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (PushControl®) pro 1 dřez, sada upevňovacích prvků













# BLANCO ZEROX-IF/A Durinox® s excentrickým ovládáním

Nerez Durinox®

## Silné charakteristické rysy a důslednost

- Design „nulový rádius“ s markantní pravouhloú geometrií dřezu
- Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
- Extrémně odolný proti poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow®, s povrchem Durinox®
- Odtokový systém InFino® s plochým a intuitivním excentrickým ovládáním výpusti PushControl®
- Jedinečná stabilita lišty pro baterii díky náročné technice stabilizace



BLANCO ZEROX	400-IF/A Durinox®	500-IF/A Durinox®	700-IF/A Durinox®	
Materiál/barva				
rozměr skříňky	 <b>45cm</b>	 <b>60cm</b>	 <b>80cm</b>	Doporučená baterie BLANCO PANERA-S 
				
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez Durinox®	 523 100	523 101	523 102	521 547

 Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, ovládací prvky excentrického ovládání na straně 62.

### Volitelné příslušenství

				
dva pojedy TOP	vkładatelný odkap z nerez	krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť	sklopná mřížka	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	238 482	512 471

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (PushControl®), sada upevňovacích prvků

BLANCO



# BLANCO ZEROX-IF bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

## Silné charakteristické rysy a důslednost

- Design „nulový rádius“ s markantní pravouhloú geometrií dřezu
- Bohatý sortiment umožňuje různé individuální kombinace
- Plochý IF okraj
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Spousta variant kombinací, optimálně řešené příslušenství

STEELART



BLANCO ZEROX	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Materiál/barva								
rozměr skříňky	<b>30cm</b>	<b>40cm</b>	<b>45cm</b>	<b>50cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S
Hloubka dřezu	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 566	521 582	521 584	521 586	521 588	521 590	521 592	517 592

Ovládací\* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set. Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291

Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládaní, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnicí pásek. Str. 288, číslo 120 055

### Volitelné příslušenství

dva pojezdy TOP	vkładatelný odkap z nerez	krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť	krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

### V dodávce

odtoková sada\* s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků





# BLANCO ZEROX-IF bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

## Silné charakteristické rysy a důslednost

- Design „nulový rádius“ s markantní pravouhlou geometrií dřezu
- Bohatý sortiment umožňuje různé individuální kombinace
- Plochý IF okraj
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Spousta variant kombinací, optimálně řešené příslušenství



BLANCO ZEROX	340/180-IF	340/180-IF	400/400-IF	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo		
rozměr skříňky	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>90cm</b>	
Hloubka dřezu	175/130 mm	175/130 mm	175/175 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 611	521 612	521 619	
				Doporučená baterie BLANCO LINEE-S 
				517 592

Ovládací\* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set. Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291

Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládaní, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásek. Str. 288, číslo 120 055

### Volitelné příslušenství

 dva pojezdy TOP 235 906	 vkládatelný odkap z nerez 223 067	 sklopná mřížka 238 482	 miska na zbytky 219 649	 BLANCO SELECT 60/4 Orga 520 783
--------------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------	--

### V dodávce

odtoková sada\* s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků



# BLANCO ZEROX-IF Durinox® bez excentru

Nerez Durinox®


## Silné charakteristické rysy a důslednost

- Design „nulový rádius“ s markantní pravouhloú geometrií dřezu
- Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
- Extrémně odolný proti poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow®, s povrchem Durinox®
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Spousta variant kombinací, optimálně řešené příslušenství



STEELART

BLANCO ZEROX	340-IF Durinox®	400-IF Durinox®	500-IF Durinox®	700-IF Durinox®	
Materiál/barva					
rozměr skříňky	<b>40cm</b>	<b>45cm</b>	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	Doporučená baterie BLANCO PANERA-S 
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez Durinox®	523 096	523 097	523 098	523 099	521 547



Ovládací\* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set. Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291

Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládání, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnicí pásek. Str. 288, číslo 120 055

### Volitelné příslušenství

dva pojezdy TOP	vkładateľný odkap z nerez	sklopná mřížka	krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	238 482	225 333	512 471

### V dodávce

odtoková sada\* s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků



# BLANCO ZEROX-U bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

## Silné charakteristické rysy a dôslednosť

- Design „nulový rádius“ s markantní pravouhloú geometrií dřezu
- Bohatý sortiment umožňuje různé individuální kombinace
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Spousta variant kombinací, optimálně řešené příslušenství



BLANCO ZEROX	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Materiál/barva								
rozměr skříňky	<b>30cm</b>	<b>40cm</b>	<b>45cm</b>	<b>50cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S
Hloubka dřezu	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 567	521 583	521 585	521 587	521 589	521 591	521 593	517 592

Ovládací\* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set. Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátne). Veškeré zboží naleznete na str. 291

Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládání, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnicí pásek. Str. 288, číslo 120 055

### Volitelné příslušenství

dva pojedy TOP	vkładateľný odkap z nerez	krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť	krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

### V dodávce

odtoková sada\* s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků



## BLANCO ZEROX-U bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

### Silné charakteristické rysy a důslednost

- Design „nulový rádius“ s markantní pravouhloú geometrií dřezu
- Bohatý sortiment umožňuje různé individuální kombinace
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Spousta variant kombinací, optimálně řešené příslušenství



BLANCO ZEROX	340/180-U	340/180-U	400/400-U	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo		
rozměr skříňky	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>90cm</b>	Doporučená baterie BLANCO PANERA-S
Hloubka dřezu	175/130 mm	175/130 mm	175/175 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 613	521 614	521 620	521 547

Ovládací\* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set. Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291

Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládání, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnicí pásek. Str. 288, číslo 120 055

#### Volitelné příslušenství

dva pojezdy TOP	vkládátný odkap z nerez	sklopná mřížka	miska na zbytky	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	238 482	219 649	512 471

#### V dodávce

odtoková sada\* s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků



# BLANCO ZEROX-U Durinox® bez excentru

Nerez Durinox®

## Silné charakteristické rysy a důslednost

- Design „nulový rádius“ s markantní pravouhlou geometrií dřezu
- Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
- Extrémně odolný proti poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow®, s povrchem Durinox®
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Spousta variant kombinací, optimálně řešené příslušenství



BLANCO ZEROX	340-U Durinox®	400-U Durinox®	500-U Durinox®	700-U Durinox®	
Materiál/barva					
rozměr skříňky	40cm	45cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO PANERA-S
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez Durinox®	521 556	521 558	521 559	521 560	521 547

Ovládací\* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set. Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátne). Veškeré zboží naleznete na str. 291

Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládaní, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnicí pásek. Str. 288, číslo 120 055


### Volitelné příslušenství

dva pojedy TOP	vkładatelný odkap z nerez	sklopná mřížka	krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	238 482	225 333	512 471

### V dodávce

odtoková sada\* s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků







219 649




219 650



225 335




225 333




Umístěné na okraji, tímto  
je utvořena druhá pracovní  
úroveň dřezu.

235 906




223 074



223 067


vkładateľná odkapná plocha s nepřímým odtokem vody



A vágódeszka és a ráhelyezhető csepegtető szettben is elérhető 516 185




229 238




230 285



231 703



238 482



238 483



## Modely van a dřezů s / bez prostoru pro baterii

modely 550  
BLANCO JARON  
BLANCO CRONOS

BLANCO CLARON 550-IF/A, 550-IF, 550-U  
BLANCO CRONOS XL 6-IF, XL 6-U  
BLANCO CRONOS XL 8-IF, XL 8-U  
BLANCO JARON XL 6 S-IF  
BLANCO ZEROX 550-IF  
BLANCO ZEROX 550-IF/A  
BLANCO ZEROX 550-U

Při zabudování BLANCO JARON, CRONOS XL 6 stejně tak modelů do 60cm skříňky, je zapotřebí výřezů bočních stěn ve skříňce.

Při zabudování modelů CRONOS XL 8 do 80 cm skříňky, je zapotřebí výřezů bočních stěn ve skříňce.

Tloušťka pracovní desky u modelů IF

BLANCO CLARON-IF/A  
BLANCO FLOW-IF  
BLANCO JARON XL 6 S-IF  
BLANCO ZEROX-IF/A

Všechny modely IF s integrovaným prostorem pro baterii je možno zabudovávat do pracovní desky o minimální síle 30 mm. BLANCO JARON XL 6 S-IF je zabudovatelný do pracovní desky o minimální síle 40 mm.

Montáž baterií do dřezů modelové řady IF, s prostorem pro baterii



U všech modelů IF s integrovaným prostorem pro baterii, musí být baterie umístěna následujícími způsoby:

- jednodřez a dvoudřez v levém otvoru
- dřez s hlavní vanou vpravo v levém otvoru
- dřez s hlavní vanou vlevo v pravém otvoru

Montáž baterie za přepadem



Pozor! Bezprostředně za přepadem není možná montáž následujících produktů:

- kuchyňská baterie BLANCO ELOSCOPE
- dávkovače, např. BLANCO PIONA, BLANCO TORRE

Mimořádné vrtání otvorů u modelů IF




U všech IF modelů s prostorem pro baterii může být libovolně zvolen počet a umístění otvorů (neplatí pro BLANCO CLARON a Zerox v Durinox®).

Dodací lhůta modelů IF s otvory navíc je minimálně 2 týdny. Cena za otvor činí EUR 120,-

V objednávce prosím uveďte požadavek na otvor navíc, s přesným umístěním.

Výřez u modelů IF, s C-overflow®



Pohled při zabudování do roviny

Pohled při zabudování shora

Pohled shora

Při zabudování modelů BLANCO CLARON-IF a ZEROX-IF s C-overflow® musí být pracovní deska odpovídajícím vyříznuta. Detailní rozměry a nákresy ke každému z modelů naleznete v Údajích k výřezům na internetu [www.blanco.cz](http://www.blanco.cz)

Údaje k výřezům týkající se všech postupů umístění dřezů naleznete na internetu.



# Nepřekonatelné – dřezy z materiálu SILGRANIT® PuraDur®



## Snadná údržba

Případné skvrny a stopy od používání nádobí lze snadno odstranit za použití houbičky a vody.



## Odolnost proti poškrábání

SILGRANIT® PuraDur® je mimořádně pevný a odolný materiál vůči poškrábání. Ani při krájení s běžnými noži přímo na dřezy nedochází k poškození povrchu.



## Tepelná odolnost

Dřezy z materiálu SILGRANIT® PuraDur® jsou odolné vůči teplotám až do 280 °C.



## Pevnost

Mimořádná pevnost materiálu chrání dřezy proti poškození např. při pádu nádobí do dřezy.



## Hygiena

Patentovaná formule Hygiene+Plus tvoří ochranný štít proti nečistotám a bakteriím a usnadňuje údržbu dřezy.



## Nezávadnost materiálu vůči potravinám

Potraviny mohou být připravovány přímo na povrchu dřezy z materiálu SILGRANIT® PuraDur®.



## Odolnost proti kyselinám

SILGRANIT® PuraDur® je odolný vůči kyselým potravinám i běžným domácím čisticím prostředkům.



## Stálobarevnost

Ani při přímém působení slunečního záření na dřezy nedochází ke změnám barevných odstínů dřezy.



## Příjemný povrch

Kamenně-hedvábný a mimořádně jemný, neporézní povrch dřezy působí příjemným kamenným dojmem.

# Materiál píše historii. Beton – fascinující, polarizující a nezbytný.

NOVINKA

Silgranitové  
dřezy



**SILGRANIT® PuraDur®, barva imitace betonu. Jedinečný vzhled, legendární materiál.** Snad žádný jiný stavební materiál není tak silně spjat s moderní architekturou. Vychutnejte si jeho jedinečný vzhled ve své kuchyni v podobě barvy materiálu SILGRANIT® PuraDur®. Design vysílá signály. Inspirována současnou architekturou vznikla trendová imitace materiálu, který dokonale zapadá do bytových i kuchyň-

ských interiérů vytvořených v betonovém stylu a přírodních odstínech. Každý dřez je unikát. Díky individuálnímu přechodu barev ve stylu imitace betonu je každý dřez zcela jedinečný. Fascinující materiál se skvělým vizuálním dojmem. Snadná údržba, robustnost a příjemný povrch materiálu SILGRANIT® PuraDur® představují trendy pro tvorbu kuchyňských dřezů. Skutečný domov v každé kuchyni.

Dřezy SILGRANIT® PuraDur® v betonovém stylu obohatí jakýkoli styl interiéru. Jako atraktivní akcent, zajímavý kontrast nebo důsledné ztvárnění architektonicky ovlivněného stylu bydlení.

NOVINKA



BLANCO VINTERA XL 9-UF

NOVINKA



BLANCO PLEON 5

NOVINKA




BLANCO PLEON 6

NOVINKA



BLANCO PLEON 6 Split

NOVINKA



BLANCO PLEON 8

NOVINKA



BLANCO PLEON 9

NOVINKA



BLANCO ADON XL 6 S

NOVINKA




BLANCO ETAGON 6

NOVINKA



BLANCO ETAGON 8

NOVINKA



BLANCO METRA 45 S

NOVINKA



BLANCO METRA 6 S

NOVINKA



BLANCO METRA XL 6 S



## BLANCO VINTERA XL 9-UF bez excentru

NOVINKA




SILGRANIT® PuraDur®

### Moderní venkovský styl

- Výrazný dřez s nádechem venkova, ideální pro moderní plánování kuchyně
- Nepřekonatelně prostorná vana dřezu nabízí opravdu hodně prostoru
- Pravoúhlý vertikální převis dřezu
- Pro montáž do roviny a pod desku




Silgranitové  
dřezy

BLANCO VINTERA		XL 9-UF	
Materiál/barva			
			
rozměr skříňky	90cm		Doporučená baterie BLANCO CATRIS-S Flexo 
			
Hloubka dřezu	220 mm		
beton style	526 109		525 792

Pokyny pro instalaci naleznete na [www.ancor.cz](http://www.ancor.cz)

### Volitelné příslušenství



234 795

### V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" InFino®-sítkový ventil




NOVINKA

# BLANCO ADON XL 6 S s excentrickým ovládáním


SILGRANIT® PuraDur®

Kubistický. Vznešený. Nepřehlédnutelný.

- Výrazný kubistický design v betonovém stylu – autentická imitace betonu s individuálními barevnými přechody
- Eleganční okraj kolem dokola
- Symetrické provedení se středově umístěnou lištou pro baterii
- Více prostoru za dřezem díky redukovaným montážním rozměrům
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Oboustranné provedení




BLANCO ADON	XL 6 S	
Materiál/barva	dřez oboustranný	
rozměr skříňky	<b>60cm</b>	Doporučená baterie BLANCO AMBIS-S
Hloubka dřezu	190/45.5 mm	
beton style	525 298	523 119



## Volitelné příslušenství


kompozitní krájecí deska  
jasan

230 436




rohová miska

235 866



sklopná mřížka

238 483



víceúčelový nerezový koš

223 297

## Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

## V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání)




NOVINKA

# BLANCO METRA bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Čisté linie s maximálním komfortem a větším prostorem

- Svěží lineární uspořádání
- Atraktivní linie v náročném designu
- Bezkonkurenčně prostorný dřez pro ještě více místa při oplachování
- Funkční odkapní plocha je použitelná také jako plocha pracovní
- Esteticky plochý design okraje
- Oboustranné provedení



Silgranitové  
dřezy



BLANCO METRA	45 S	6 S	XL 6 S	
Materiál/barva	dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný			
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	Doporučená baterie BLANCO CANDOR-S
Hloubka dřezu	190/15 mm	190/130 mm	190 mm	
beton style	525 312	525 314	525 316	523 121

⊙ = předfrézované otvory k proražení

## Volitelné příslušenství

 víceúčelová nerezová miska pro model 6 S 217 796	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	 rohová miska 235 866	 víceúčelový nerezový koš 223 297	 BLANCO SELECT 60/3 518 724
--	---	-----------------------------	---	-----------------------------------

## System třídění odpadu

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil

**BLANCO METRA 6 S**  
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil


NOVINKA

# BLANCO ETAGON s excentrem, s přísl.







SILGRANIT® PuraDur®

## Geniální řešení: etážový dřez

- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojedy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Pro instalaci shora, s elegantním, plochým okrajem a průběžnou, velkorysou lištou baterie




Silgranitové  
dřezy

BLANCO ETAGON	6	8	
Materiál/barva			
			
rozměr skříňky	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	
			
Hloubka dřezu	220 mm	220 mm	
beton style 	525 299	525 301	
			Doporučená baterie BLANCO PANERA-S 
			521 547


⊙ = předfrézované otvory k proražení

### V dodávce



dva pojedy ETAGON

### Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska  
jasan

230 700

### V dodávce

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti (táhlo)




# BLANCO ETAGON bez excentru, s přísl.

NOVINKA







SILGRANIT® PuraDur®

## Geniální řešení: etážový dřez

- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Pro instalaci shora, s elegantním, plochým okrajem a průběžnou, velkorysou lištou baterie



Silgranitové  
dřezy

BLANCO ETAGON	6	8	
Materiál/barva			
			
rozměr skříňky	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	
			
Hloubka dřezu	220 mm	220 mm	
beton style 	525 300	525 302	
			Doporučená baterie BLANCO PANERA-S 
			521 547

⊙ = předfrézované otvory k proražení

### V dodávce



dva pojezdy ETAGON

### Volitelné příslušenství



### V dodávce

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino®

NOVINKA









# BLANCO PLEON s excentrickým ovládáním

## SILGRANIT® PuraDur®

### Čistá elegance – velký objem

- Nadčasově elegantní, přímočarý design v betonovém stylu – autentická imitace betonu s individuálními barevnými přechody
- Split koncept: snížená přepážka v dřezu nabízí tři funkční oblasti
- Průběžná, velkorysá lišta baterie a plochý okraj
- Plynulý přechod od okraje dřezu k liště baterie umožňuje snadné čištění
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

Silgranitové  
dřezy

BLANCO PLEON	5	6	6 Split	
Materiál/barva			Dřez vlevo	
				
rozměr skříňky	<b>50cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	Doporučená baterie <b>BLANCO LINUS-S</b> 
				
Hloubka dřezu	220 mm	220 mm	220/220 mm	
beton style 	525 303	525 305	525 307	517 184

 = předfrézované otvory k proražení

#### Volitelné příslušenství

				
dva pojedyzdy TOP	sklopná mřížka	kompozitní krájecí deska jasan	víceúčelová nerezová miska	BLANCO SELECT 60/3
235 906	238 482	230 700	227 689	518 724

#### Systém třídění odpadu

#### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání)

**BLANCO PLEON 6 Split**  
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez



# BLANCO PLEON bez excentru

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®


## Čistá eleganc – velký objem

- Nadčasově elegantní, přímočarý design v betonovém stylu – autentická imitace betonu s individuálními barevnými přechody
- Maximální objem v hlavním i vedlejším dřezu díky obzvláště hlubokým vaničkám
- Prostorná lišta pro baterii a plochý okraj
- Plynulý přechod od okraje dřezu k liště baterie umožňuje snadné čištění
- Elegantní a hygienické: zakrytý přepad C-overflow®
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrovaný, obzvláště snadný na údržbu



Silgranitové  
dřezy

BLANCO PLEON	5	6	6 Split	8	9	
Materiál/barva			Dřez vlevo		Dřez vpravo	
rozměr skříňky	50cm	60cm	60cm	80cm	90cm	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
Hloubka dřezu	220 mm	220 mm	220/220 mm	220 mm	220/220 mm	
beton style	525 304	525 306	525 308	525 309	525 310	517 184



⊖ = předfrézované otvory k proražení

### Volitelné příslušenství

 rohová miska 235 866	 krájecí deska z masivního buku 218 313	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	 sklopná mřížka 238 482	 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual 517 467
-----------------------------	---	---	-------------------------------	--

### Systém třídění odpadu

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino®

### BLANCO PLEON 6 Split BLANCO PLEON 9

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino®



# Srdce moderních rodinných tradic

VINTERA XL 9 , klasický design dostává novou formu.

Silgranitové  
dřezy



**Kuchyňský design inspirovaný klasikou.** Důvěrně známé tvary, vzory, barvy a materiály jsou častou inspirací pro nové designové trendy. Tento fakt potvrzuje právě v současné době moderní Country styl, ve kterém sledujeme návrat k produktům a objektům, které máme spojené s odolností, stálostí, kvalitou a tradicí. Dřezem VINTERA XL 9 přináší BLANCO atraktivní Vintage-styl do našich kuchyní.

VINTERA XL 9 přesvědčuje tradičními elementy, designem, nadčasovou formou. Ve spojení s výhodami materiálu SILGRANIT® PuraDur® získáme jedinečný a stylový kuchyňský objekt. Zvolené barvy a široký sortiment baterií umožní přizpůsobit se vkusu každého z nás.

Možno vyhovět Vašemu přání a dřez nainstalovat do roviny, nebo jako dřez podstavný. Díky těmto variantám bude prostor kuchyně přizpůsoben Vaším

potřebám tak, že se zde celá rodina bude cítit velmi dobře.

### Prostor pro celou rodinu.

Pocit prostorné a velkorysé vesnické kuchyně Vám BLANCO díky VINTERA XL 9 zajistí i v kuchyni bytu ve velkoměstě. Pánve, hrnce, pečící plechy, vše zde najde své místo a současně umožní na daném prostoru vykonávat obvyklé práce. Dřez je velký, dostatečně hluboký, díky přední liště/převisu náležitě rustikální, současně ale i minimalistický. Díky kamenitě-

-hedvábnému vzhledu působí dřez teplým dojmem, na dotek je nečekaně příjemný.



Podstavná varianta



Varianta zabudování do roviny

NOVINKA

# BLANCO VINTERA XL 9-UF

SILGRANIT® PuraDur®

Moderní venkovský styl

- Výrazný dřez s nádechem venkova, ideální pro moderní plánování kuchyně
- Nepřekonatelně prostorná vana dřezu nabízí opravdu hodně prostoru
- Pravoúhlý vertikální převis dřezu
- Pro montáž do roviny a pod desku



Silgranitové  
dřezy

BLANCO VINTERA XL 9-UF  
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Doporučená baterie  
BLANCO CARENA-S Vario

90 cm  
rozměr skříňky



černá  
bez excentru 526 110\*



silgranit černá/chrom  
526 172\*



antracit  
bez excentru 526 101\*



antracit/chrom  
521 358



šedá skála  
bez excentru 526 102\*



šedá skála/chrom  
521 359



aluminium  
bez excentru 526 103\*



aluminium/chrom  
521 360




perlově šedá  
bez excentru 526 104\*




perlově šedá/chrom  
521 367



bílá  
bez excentru 526 105\*



silgranit bílá/chrom  
521 368



jasmín  
bez excentru 526 106\*



jasmín/chrom  
521 372



tartufo  
bez excentru 526 107\*




tartufo/chrom  
521 376



kávová  
bez excentru 526 108\*



kávová/chrom  
521 378




Hloubka dřezu: 220 mm

Pokyny pro instalaci naleznete na  
[www.ancor.cz](http://www.ancor.cz)

\* K dispozici od června 2020

Volitelné příslušenství



mřížka do vaničky

234 795

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou  
trubkou, 3 1/2" InFino®-síťkový ventil

# Geniální: etážový dřez

BLANCO ETAGON

Silgranitové  
dřezy



**Jeden dřez, dva pojezdy, tři funkční úrovně.** Tento nový funkční koncept zvyšuje praktičnost a funkčnost tohoto dřezu. Díky integrovanému stupínku můžeme dřez plně využívat paralelně na třech úrovních.

Ve dřezu, na pojezdech, a na okraji dřezu - díky promyšlenému příslušenství a chytrým detailům.

**Současně spojuje BLANCO ETAGON tuto funkčnost s vysokou estetikou.** Elegantní tvar rohů a kvalitní vybavení

dřezu přepadem C-overflow® a inovovaným, novým odtokovým systémem BLANCO InFino®, zušlechťuje celkový obraz kuchyně.

Jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli, pevně a jistě zapadající do meziúrovně dřezu a plní více funkcí naráz. Pro odložení leccého, pro plnění nádob, váz. Uspadňuje čištění plechů a většího nádobí. Pro odložení nádobí k odkapání. Oplachování ovoce a zeleniny. Odolné vůči vysokým teplotám, možno odkládat hrnce.



# Doma v každé kuchyni.

Široký sortiment, pro každý styl v kuchyni.

Dřezy ETAGON jsou k dispozici pro spodní skříňky 60 až 80 cm jako podstavné, nebo k zabudování shora, s otvorem pro baterii, nebo bez prostoru pro baterii v případě nerezového provedení IF. Sortiment dřezů ETAGON se skládá z materiálů řady SILGRANIT® PuraDur®, řady nerezové, nebo keramické a nabízí mnoho variant pro plánování kuchyní.

## SILGRANIT® models



ETAGON 6

Také v barvě beton-style.



ETAGON 8

Také v barvě beton-style.




ETAGON 500-U



ETAGON 700-U

## BLANCO SILGRANIT® PuraDur® - barvy

NOVINKA



NOVINKA

## Keramické modely



ETAGON 500-U



ETAGON 6

## BLANCO Keramika - barvy



## Nerezové modely



ETAGON 500-IF/A



ETAGON 500-IF



ETAGON 500-U



ETAGON 700-IF/A



ETAGON 700-IF



ETAGON 700-U




NOVINKA

## BLANCO ETAGON 6

SILGRANIT® PuraDur®

## Geniální řešení: etážový dřez

- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojedy ETAGON
- Vysocí kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Pro instalaci shora, s elegantním, plochým okrajem a průběžnou, velkorysou lištou baterie

Silgranitové  
dřezy

BLANCO ETAGON


6

6

Materiál/barva



rozměr skříňky

60cm  
s excentrickým  
ovládáním60cm  
bez excentruDoporučená baterie  
BLANCO LINEE-S

Hloubka dřezu

220 mm

220 mm

černá



525 889\*

525 890\*

526 171\*

antracit



524 529

524 539

518 438

šedá skála



524 530

524 540

518 804

aluminium



524 531

524 541

518 439

perlově  
šedá

524 532

524 542

520 745

bílá



524 533

524 543

518 441

jasмін



524 534

524 544

518 442

tartufo



524 536

524 546

518 446

kávová



524 538

524 548

518 445

⊙ = předfrézované otvory k proražení

\* K dispozici od června 2020

V dodávce


Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce



dva pojedy ETAGON

kompozitní krájecí deska  
jasan

230 700



BLANCO SELECT XL 60/3

520 780

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino®

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (táhlo)





# BLANCO ETAGON 8

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

## Geniální řešení: etážový dřez

- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Pro instalaci shora, s elegantním, plochým okrajem a průběžnou, velkorysou lištou baterie




Silgranitové dřezy

BLANCO ETAGON 8 8  
Materiál/barva



rozměr skříňky



Doporučená baterie  
BLANCO LINEE-S



Hloubka dřezu	220 mm	220 mm	
černá	525 892*	525 893*	526 171*
antracit	525 177	525 187	518 438
šedá skála	525 178	525 188	518 804
aluminium	525 179	525 189	518 439
perlově šedá	525 180	525 190	520 745
bílá	525 181	525 191	518 441
jasмін	525 182	525 192	518 442
tartufo	525 184	525 194	518 446
kávová	525 186	525 196	518 445

⊙ = předfrézované otvory k proražení

\* K dispozici od června 2020

V dodávce	Volitelné příslušenství	Systém třídění odpadu	V dodávce
<p>dva pojezdy ETAGON</p>	<p>kompozitní krájecí deska jasan</p> <p>230 700</p>	<p>BLANCO SOLON-IF</p> <p>512 471</p>	<p>2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino®</p> <p>2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti (táhlo)</p>



## BLANCO AXIA III 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Axiální koncept: jedinečně ergonomický

- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél jedné osy
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým, plochým okrajem
- Úzké rádiusy pro maximální využití ploch a prostoru
- Vybaveno kvalitním odtokovým systémem InFino® v hlavním dřezu a případem C-overflow® v odkapní prohlubni – elegantně integrované a s velmi snadnou údržbou
- Posuvná jasanová kompozitní/skleněná krájecí deska pro přímé vzhazování surovin do hrnců a misek



BLANCO AXIA III 45 S  
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

dřez obou-  
stranný

Doporučená baterie  
BLANCO LINEE-S

45 cm  
rozměr skříňky



černá

s dřevěnou krájecí deskou 525 841\*  
se skleněnou krájecí deskou 525 840\*




antracit

s dřevěnou krájecí deskou 523 173  
se skleněnou krájecí deskou 523 183




šedá skála

s dřevěnou krájecí deskou 523 174  
se skleněnou krájecí deskou 523 184



aluminium

s dřevěnou krájecí deskou 523 175  
se skleněnou krájecí deskou 523 185




perlově šedá

s dřevěnou krájecí deskou 523 176  
se skleněnou krájecí deskou 523 186



bílá

s dřevěnou krájecí deskou 523 177  
se skleněnou krájecí deskou 523 187



jasmín

s dřevěnou krájecí deskou 523 178  
se skleněnou krájecí deskou 523 188




tartufo

s dřevěnou krájecí deskou 523 180  
se skleněnou krájecí deskou 523 190



kávová

s dřevěnou krájecí deskou 523 182  
se skleněnou krájecí deskou 523 192



silgranit černá/chrom  
526 171\*



antracit/chrom  
518 438



šedá skála/chrom  
518 804



aluminium/chrom  
518 439



perlově šedá/chrom  
520 745



silgranit bílá/chrom  
518 441







jasmín/chrom  
518 442



tartufo/chrom  
518 446



kávová/chrom  
518 445



Hloubka dřezu: 190/13 mm


**F** K dispozici také varianta pro  
zabudování do roviny.

\* K dispozici od června 2020

V dodávce



kompozitní zvýšená krájecí  
deska jasan



skleněná krájecí deska, bílá

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

kompozitní vyvýšená krájecí deska jasan,  
odtoková sada s prostorově úspornou  
trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino® s  
excentrickým ovládním výpusti (otočné  
ovládání)

skleněná krájecí deska, odtoková sada s  
prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový  
ventil InFino® s excentrickým ovládním  
výpusti (otočné ovládání)



# BLANCO AXIA III 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

**Axiální koncept: jedinečně ergonomický**

- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým, plochým okrajem
- Úzké radiusy pro maximální využití ploch a prostoru
- Vybaveno kvalitním odtokovým systémem InFino® v hlavní dřezi a přepadem C-overflow® v odkapní prohlubni – elegantně integrované a s velmi snadnou údržbou
- Závěsná multifunkční miska, volně umístitelná v hlavní dřezi
- Posuvná jasanová kompozitní/skleněná krájecí deska pro přímé vřazování surovin do hrnců a misek




Silgranitové dřezy

BLANCO AXIA III 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S	<b>50 cm</b> rozměr skříňky
--	----------------	------------------	--------------------------------------	--------------------------------



- černá**  
s dřevěnou krájecí deskou 525 845\*  
se skleněnou krájecí deskou 525 844\*
- antracit**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 205  
se skleněnou krájecí deskou 523 215
- šedá skála**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 206  
se skleněnou krájecí deskou 523 216
- aluminium**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 207  
se skleněnou krájecí deskou 523 217
- perlově šedá**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 208  
se skleněnou krájecí deskou 523 218
- bílá**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 209  
se skleněnou krájecí deskou 523 219
- jasmín**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 210  
se skleněnou krájecí deskou 523 220
- tartufo**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 212  
se skleněnou krájecí deskou 523 222
- kávová**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 214  
se skleněnou krájecí deskou 523 224

- silgranit černá/chrom**  
526 171\*
- antracit/chrom**  
518 438
- šedá skála/chrom**  
518 804
- aluminium/chrom**  
518 439
- perlově šedá/chrom**  
520 745
- silgranit bílá/chrom**  
518 441
- jasmín/chrom**  
518 442
- tartufo/chrom**  
518 446
- kávová/chrom**  
518 445



Hloubka dřezy: 190/40 mm

**F** K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.

\* K dispozici od června 2020

V dodávce	Volitelné příslušenství		Systém třídění odpadu	V dodávce
 kompozitní zvýšená krájecí deska jasan	 skleněná krájecí deska, bílá	 víceúčelová nerezová miska 233 739	 BLANCO SELECT 50/2 518 722	kompozitní vyvýšená krájecí deska jasan, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládní)  skleněná krájecí deska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládní)



# BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

**Axiální koncept: jedinečně ergonomický**

- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým, plochým okrajem
- Úzké radiusy pro maximální využití ploch a prostoru
- Závěsná multifunkční miska, volně umístitelná v hlavním dřezu
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládním výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Posuvná skleněná krájecí deska pro přímé vzhazování surovin do hrnců a misek



BLANCO AXIA III 6 S  
SILGRANIT® PuraDur®


Materiál/barva

Dřez  
vpravo

Dřez vlevo  
**NOVINKA**

Doporučená baterie  
BLANCO LINEE-S

**60 cm**  
rozměr skříňky



**černá**  
s dřevěnou krájecí deskou 525 851\* 525 849\*  
se skleněnou krájecí deskou 525 850\* 525 848\*



**antracit**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 462 524 643  
se skleněnou krájecí deskou 523 472 524 653



**šedá skála**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 463 524 644  
se skleněnou krájecí deskou 523 473 524 654




**aluminium**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 464 524 645  
se skleněnou krájecí deskou 523 474 524 655




**perlově šedá**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 465 524 646  
se skleněnou krájecí deskou 523 476 524 656




**bílá**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 466 524 647  
se skleněnou krájecí deskou 523 477 524 657



**jasmín**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 467 524 648  
se skleněnou krájecí deskou 523 478 524 658



**tartufo**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 469 524 650  
se skleněnou krájecí deskou 523 480 524 660



**kávová**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 471 524 652  
se skleněnou krájecí deskou 523 482 524 662



**silgranit černá/chrom**  
526 171\*



**antracit/chrom**  
518 438



**šedá skála/chrom**  
518 804



**aluminium/chrom**  
518 439



**perlově šedá/chrom**  
520 745



**silgranit bílá/chrom**  
518 441







**jasmín/chrom**  
518 442



**tartufo/chrom**  
518 446



**kávová/chrom**  
518 445




Hloubka dřezu: 190/130 mm


**F** K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.

\* K dispozici od června 2020


V dodávce



kompozitní zvýšená krájecí deska jasan



skleněná krájecí deska, bílá



víceúčelová nerezová miska

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

kompozitní vyvýšená krájecí deska jasan, víceúčelová nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládním) pro hlavní dřez

skleněná krájecí deska, víceúčelová nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládním) pro hlavní dřez





## BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Axiální koncept: jedinečně ergonomický

- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým, plochým okrajem
- Úzké radiusy pro maximální využití ploch a prostoru
- Bezkonkurenčně prostorný dřez a pékně formovaná, praktická odkapní prohlubeň
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládním výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Posuvná jasanová kompozitní/skleněná krájecí deska pro přímé vřazování surovin do hrnců a misek




Silgranitové  
dřezy

BLANCO AXIA III XL 6 S  
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva  
dřez oboustranný

Doporučená baterie  
BLANCO AVONA-S

60 cm  
rozměr skříňky



**černá**  
s dřevěnou krájecí deskou 525 858\*  
se skleněnou krájecí deskou 525 857\*




**antracit**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 500  
se skleněnou krájecí deskou 523 510



**šedá skála**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 501  
se skleněnou krájecí deskou 523 511




**aluminium**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 502  
se skleněnou krájecí deskou 523 512



**perlově šedá**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 503  
se skleněnou krájecí deskou 523 513




**bílá**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 504  
se skleněnou krájecí deskou 523 514



**jasmín**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 505  
se skleněnou krájecí deskou 523 515



**tartufo**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 507  
se skleněnou krájecí deskou 523 517



**kávová**  
s dřevěnou krájecí deskou 523 509  
se skleněnou krájecí deskou 523 519



**silgranit černá**  
526 170\*



**antracit**  
521 278



**šedá skála**  
521 285



**aluminium**  
521 279



**perlově šedá**  
521 286



**silgranit bílá**  
521 280






**jasmín**  
521 281



**tartufo**  
521 283



**kávová**  
521 284




Hloubka dřezu: 190/40 mm


**F** K dispozici také varianta pro  
zabudování do roviny.

\* K dispozici od června 2020

V dodávce



kompozitní zvýšená krájecí  
deska jasan



skleněná krájecí deska, bílá

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

kompozitní vyvýšená krájecí deska jasan, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládním)

skleněná krájecí deska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládním)




NOVINKA

# BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Kubistický. Vznešený. Nepřehlédnutelný.

- Výrazný kubistický design
- Elegantní okraj kolem dokola
- Symetrické provedení se středově umístěnou lištou pro baterii
- Více prostoru za dřezem díky redukováným montážním rozměrům
- Vysoce kvalitní vybava s excentrickým ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Oboustranné provedení



Silgranitové  
dřezy



red dot award 2014  
winner




Focus Open 2014  
Special Mention

BLANCO ADON XL 6 S  
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Doporučená baterie  
BLANCO ALTA-S Compact

60 cm  
rozměr skříňky



**černá** 525 837\*  
s excentrickým ovládáním,  
bez příslušenství



**antracit** 525 347  
s excentrickým ovládáním,  
bez příslušenství



**šedá skála** 525 348  
s excentrickým ovládáním,  
bez příslušenství




**aluminium** 525 349  
s excentrickým ovládáním,  
bez příslušenství



**bílá** 525 343  
s excentrickým ovládáním,  
bez příslušenství




**jasmín** 525 344  
s excentrickým ovládáním,  
bez příslušenství



**tartufo** 525 346  
s excentrickým ovládáním,  
bez příslušenství



**kávová** 525 351  
s excentrickým ovládáním,  
bez příslušenství



**silgranit černá/chrom**  
526 161\*



**antracit/chrom**  
515 333



**šedá skála/chrom**  
518 809



**aluminium/chrom**  
515 326



**silgranit bílá/chrom**  
515 327






**jasmín/chrom**  
515 328



**tartufo/chrom**  
517 634




**kávová/chrom**  
515 334



Hloubka dřezu: 190/45.5 mm


\* K dispozici od června 2020

Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska  
jasan

230 436




rohová miska

235 866



sklopná mřížka

238 483



víceúčelový nerezový koš

223 297



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou  
trubkou, 3/8" síťkový ventil InFino® s  
excentrickým ovládáním výpusti (otočné  
ovládání)



# BLANCO COLLECTIS 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Uspořádání v rámci systému

- Inovativní koncept sloužící k optimalizaci organizace práce při přípravě pokrmů
- Velkorysý funkční dřez se středovou vaničkou a umístitelnou nádobou
- Moderní provedení s čistými liniemi a elegantním plochým okrajem
- Dodatečný praktický odtokový žlábek
- Volitelné příslušenství: masivní javorová krájecí deska, k přímému vkládání do misky



Silgranitové  
dřezy

BLANCO COLLECTIS 6 S  
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez  
vpravo

Doporučená baterie  
BLANCO LINEE-S

60 cm  
rozměr skříňky



černá  
s excentrem, s přísl.

525 866\*



silgranit černá/chrom  
526 171\*



antracit  
s excentrem, s přísl.

523 344



antracit/chrom  
518 438



šedá skála  
s excentrem, s přísl.

523 345



šedá skála/chrom  
518 804



aluminium  
s excentrem, s přísl.

523 346



aluminium/chrom  
518 439



perlově šedá  
s excentrem, s přísl.

523 347



perlově šedá/chrom  
520 745



bílá  
s excentrem, s přísl.

523 348



silgranit bílá/chrom  
518 441



jasmín  
s excentrem, s přísl.

523 349



jasmín/chrom  
518 442



tartufo  
s excentrem, s přísl.

523 351



tartufo/chrom  
518 446



kávová  
s excentrem, s přísl.

523 353



kávová/chrom  
518 445

\* K dispozici od června 2020

V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



vkládací miska s víkem



dřevěná krájecí deska javor

235 844



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

plastová vkládací miska s víkem v provedení antracit, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" a 1 1/2" odtokový ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez

Hloubka dřezu: 190/140/26 mm

# BLANCO CITY XL 6 S.

Svěží, mladistvý a neobvyklý!

NOVINKA

Silgranitové  
dřezy



Díky systémovému konceptu BLANCO CITY / BLANCO VIU a odpovídajícímu příslušenství je nyní velmi snadné vytvářet v kuchyni individuální akcenty.

laděné s celým interiérem, nebo v kontrastu k němu. Dřez BLANCO CITY XL 6 S se vyznačuje inovativním designem odkapové plochy a velkorysou vaničkou XL. Mimořádné kouzlo systémového konceptu spočívá v kombinaci s atraktivní sadou

příslušenství. Flexibilní krájecí deska SITYPad dokonale zapadá do geometrie odkapní plochy; v závěsné misce SITYBox můžete mít například elegantně uložené potřeby na mytí nádobí. Mimořádné akcenty pak vytvářejí svěží barvy příslušenství. Je jen na vás, zda zvolíte odstín kiwi, oranžový, citronový, nebo lávově šedý. SITYPad a SITYBox jsou k dispozici v sadě s dřezem.

Doporučujeme zejména kombinaci s baterií BLANCO VIU-S. Kompaktní a moderní model má ohebnou sprchovou hadici, jejíž opláštění je k dispozici ve čtyřech akcentních barvách dokonale sladěných s příslušenstvím. Ovládání baterie je pohodlné a bezpečné díky výsuvné spršce, boční ovládací páčce a energeticky úsporné funkci nastavení na „studený start“.



Svěží akcent v celkovém designu vytváří příslušenství a baterie v citronové barvě



Teplá oranžová jako akcentní barva příslušenství SITYPad a SITYBox otevírá řadu možných kombinací. Obzvlášť



stylově působí baterie BLANCO VIU-S a příslušenství zhotovené v lávově šedé.



# BLANCO SITY XL 6 S kiwi

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

Pestré jako sám život

- Moderní dřez s inovativně navrženou odkapní plochou
- Velkorysý XL dřez
- Součástí dodávky atraktivní sada příslušenství v akcentní barvě kiwi
- Sada příslušenství dokonale přizpůsobená dřezu tvarem i funkcí: variabilně umístitelná, flexibilní krájecí deska SITYPad a závěsná miska SITYBox



Silgranitové  
dřezy

BLANCO SITY XL 6 S kiwi SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact	60 cm rozměr skříňky
--	----------------	----------------	---	-------------------------



**černá**  
bez excentru, s přísl.

525 968\*



**antracit**  
bez excentru, s přísl.

525 060



**šedá skála**  
bez excentru, s přísl.

525 061



**aluminium**  
bez excentru, s přísl.

525 062



**bílá**  
bez excentru, s přísl.

525 063



**silgranit černá/chrom**  
526 161\*



**antracit/chrom**  
515 333







**šedá skála/chrom**  
518 809



**aluminium/chrom**  
515 326




**silgranit bílá/chrom**  
515 327




Hloubka dřezu: 190 mm

\* K dispozici od června 2020

V dodávce



SITYPad kiwi



SITYBox kiwi

System třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

SITYPad kiwi, SITYBox kiwi, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino®




NOVINKA

# BLANCO SITY XL 6 S orange

SILGRANIT® PuraDur®

Pestré jako sám život

- Moderní dřez s inovativně navrženou odkapní plochou
- Velkorysý XL dřez
- Součástí dodávky atraktivní sada příslušenství v akcentní pomerančové barvě
- Sada příslušenství dokonale přizpůsobená dřezu tvarem i funkcí: variabilně umístitelná, flexibilní krájecí deska SITYPad a závěsná miska SITYBox



Silgranitové  
dřezy




BLANCO SITY XL 6 S orange  
Materiál/barva  
SILGRANIT® PuraDur®

Dřez  
vpravo

Doporučená baterie  
BLANCO ALTA-S Compact

60 cm  
rozměr skříňky



černá  
bez excentru, s přísl.

525 967\*



antracit  
bez excentru, s přísl.

525 056



šedá skála  
bez excentru, s přísl.

525 057



aluminium  
bez excentru, s přísl.

525 058



bílá  
bez excentru, s přísl.

525 059



silgranit černá/chrom  
526 161\*



antracit/chrom  
515 333







šedá skála/chrom  
518 809



aluminium/chrom  
515 326




silgranit bílá/chrom  
515 327




Hloubka dřezu: 190 mm

\* K dispozici od června 2020

V dodávce



SITYPad orange



SITYBox orange

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

SITYPad oranžová, SITYBox oranžová, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino®






# BLANCO SITY XL 6 S lemon

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

Pestré jako sám život

- Moderní dřez s inovativně navrženou odkapní plochou
- Velkorysý XL dřez
- Součástí dodávky atraktivní sada příslušenství v akcentní citronové barvě
- Sada příslušenství dokonale přizpůsobená dřezu tvarem i funkcí: variabilně umístitelná, flexibilní krájecí deska SITYPad a závěsná miska SITYBox



Silgranitové  
dřezy

BLANCO SITY XL 6 S lemon  
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez  
vpravo

Doporučená baterie  
BLANCO ALTA-S Compact

60 cm  
rozměr skříňky



černá  
bez excentru, s přísl.

525 966\*



antracit  
bez excentru, s přísl.

525 052



šedá skála  
bez excentru, s přísl.

525 053



aluminium  
bez excentru, s přísl.

525 054



bílá  
bez excentru, s přísl.

525 055



silgranit černá/chrom  
526 161\*



antracit/chrom  
515 333







šedá skála/chrom  
518 809



aluminium/chrom  
515 326




silgranit bílá/chrom  
515 327




Hloubka dřezu: 190 mm

\* K dispozici od června 2020

V dodávce



SITYPad lemon



SITYBox lemon

System třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

SITYPad citronová, SITYBox citronová, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino®


NOVINKA

# BLANCO SITY XL 6 S lava grey

SILGRANIT® PuraDur®


Pestré jako sám život

- Moderní dřez s inovativně navrženou odkapní plochou
- Velkorysý XL dřez
- Součástí dodávky atraktivní příslušenství ve výrazné, lávově šedé barvě
- Sada příslušenství dokonale přizpůsobená dřezu tvarem i funkcí: variabilně umístitelná, flexibilní krájecí deska SITYPad a závěsná miska SITYBox



Silgranitové  
dřezy

BLANCO SITY XL 6 S lava grey Materiál/barva SILGRANIT® PuraDur® Dřez vpravo Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact 60 cm rozměr skříňky



**černá**  
bez excentru, s přísl. 525 965\*



**antracit**  
bez excentru, s přísl. 525 048




**šedá skála**  
bez excentru, s přísl. 525 049



**aluminium**  
bez excentru, s přísl. 525 050



**bílá**  
bez excentru, s přísl. 525 051



**silgranit černá/chrom**  
526 161\*



**antracit/chrom**  
515 333







**šedá skála/chrom**  
518 809



**aluminium/chrom**  
515 326




**silgranit bílá/chrom**  
515 327




Hloubka dřezu: 190 mm

\* K dispozici od června 2020

V dodávce



SITYPad lava grey



SITYBox lava grey

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

SITYPad lávově šedá, SITYBox lávově šedá, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino®



## BLANCODELTA II

SILGRANIT® PuraDur®

Evoluce klasického dřezu

- Ergonomické uspořádání dřezu, přídatné vaničky a odkapové plochy
- Prostorný dřez s dlouhou úhlopříčkou pro pohodlné oplachování např. plechů
- Odkapová plocha navržena v moderním designu, se skrytým kulatým přepadem
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Přídatná vanička vybavena nerezovou perforovanou miskou



Silgranitové  
dřezy

BLANCODELTA II  
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Doporučená baterie  
BLANCO LINUS-S

90x90/80 cm  
rozměr skříňky



černá  
s excentrem, s přísl. 525 867\*\*



silgranit černá  
526 148\*



antracit  
s excentrem, s přísl. 523 656



antracit  
516 688



šedá skála  
s excentrem, s přísl. 523 657



šedá skála  
518 813



aluminium  
s excentrem, s přísl. 523 658



aluminium  
516 689



perlově šedá  
s excentrem, s přísl. 523 659



perlově šedá  
520 747



bílá  
s excentrem, s přísl. 523 660



silgranit bílá  
516 692



jasmín  
s excentrem, s přísl. 523 662



jasmín  
516 693



tartufo  
s excentrem, s přísl. 523 666



tartufo  
517 621



kávová  
s excentrem, s přísl. 523 669



kávová  
516 697


\* K dispozici od června 2020

\*\* K dispozici od srpna 2020


V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu




víceúčelová nerezová miska



krájecí deska z masivního  
javoru klenu

232 841




víceúčelový nerezový koš

223 297




BLANCO SOLON-IF



512 471



Rohová skříňka



Rovná skříňka



Hloubka dřezu: 183/120 mm

Pro lepší využití výhod těchto dřezů,  
doporučujeme kuchyňské baterie BLANCO  
s výsuvnou sprchou.

Výřez podle šablony

**F** K dispozici také varianta pro  
zabudování do roviny.

V dodávce

víceúčelová nerezová miska, odtoková  
sada s prostorově úspornou trubkou,  
2 x 3/2" sítkový ventil InFino®, excentrické  
ovládání (otočné ovládání) pro hlavní dřez



# BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

## Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Zvláště velký dřez, prostorná odkapná plocha
- Průběžná lišta pro baterii nabízí dostatek místa
- Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapní ploše
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Plochý okraj kolem dokola




BLANCO ZENAR 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact
--	----------------	-------------	------------	---



<b>černá</b> s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	526 037*	526 034*
<b>antracit</b> s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 781	523 850
<b>šedá skála</b> s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 785	523 851
<b>aluminium</b> s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 786	523 852
<b>perlově šedá</b> s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 787	523 853
<b>bílá</b> s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 788	523 854
<b>jasmín</b> s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 790	523 855
<b>tartufo</b> s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 796	523 859
<b>kávová</b> s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 798	523 861

<b>silgranit černá/chrom</b> 526 161*
<b>antracit/chrom</b> 515 333
<b>šedá skála/chrom</b> 518 809
<b>aluminium/chrom</b> 515 326
<b>perlově šedá/chrom</b> 520 730
<b>silgranit bílá/chrom</b> 515 327
<b>jasmín/chrom</b> 515 328
<b>tartufo/chrom</b> 517 634
<b>kávová/chrom</b> 515 334

**45 cm**  
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

○ = předfrézované otvory k proražení  
**F** K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.

\* K dispozici od června 2020

### Volitelné příslušenství

 kompozitní krájecí deska jasan 229 421	 krájecí deska z bezpečnostního skla 224 629	 víceúčelová nerezová miska 223 077
--	---	--

### Systém třídění odpadu

 BLANCO SELECT 45/2 518 721
---

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání)





## BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Zvláště velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžná lišta pro baterii nabízí dostatek místa
- Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapní ploše
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládním výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Plochy okraj kolem dokola



Silgranitové  
dřezy

BLANCO ZENAR 5 S  
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez  
vpravo

Doporučená baterie  
BLANCO ALTA-S Compact

50 cm  
rozměr skříňky



**černá** 526 046\*  
s excentrickým ovládním,  
bez příslušenství



**antracit** 523 934  
s excentrickým ovládním,  
bez příslušenství



**šedá skála** 523 935  
s excentrickým ovládním,  
bez příslušenství



**aluminium** 523 936  
s excentrickým ovládním,  
bez příslušenství



**perlově šedá** 523 937  
s excentrickým ovládním,  
bez příslušenství




**bílá** 523 938  
s excentrickým ovládním,  
bez příslušenství



**jasmín** 523 939  
s excentrickým ovládním,  
bez příslušenství



**tartufo** 523 941  
s excentrickým ovládním,  
bez příslušenství



**kávová** 523 943  
s excentrickým ovládním,  
bez příslušenství



**silgranit černá/chrom**  
526 161\*



**antracit/chrom**  
515 333



**šedá skála/chrom**  
518 809



**aluminium/chrom**  
515 326



**perlově šedá/chrom**  
520 730



**silgranit bílá/chrom**  
515 327







**jasmín/chrom**  
515 328



**tartufo/chrom**  
517 634



**kávová/chrom**  
515 334




Hloubka dřezu: 190 mm

○ = předfrézované otvory k  
proražení

**F** K dispozici také varianta pro  
zabudování do roviny.


\* K dispozici od června 2020

Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska  
jasan

229 421



krájecí deska z bezpečnostního  
skla

224 629



víceúčelová nerezová miska

223 077

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 50/2

518 722

V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou  
trubkou, 3/2" síťkový ventil InFino® s  
excentrickým ovládním výpusti (otočné  
ovládání)





# BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Kompaktní vnější rozměr pro vyšší komfort na omezeném prostoru
- Zvláště velký dřez a malou odkapní plochu
- Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapní ploše
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu



BLANCO ZENAR XL 6 S Compact Materiál/barva SILGRANIT® PuraDur®

Dřez vpravo

Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact

60 cm rozměr skříňky

NOVINKA



**černá** 526 052\*  
s excenrickým ovládáním,  
bez příslušenství



**antracit** 523 774  
s excenrickým ovládáním,  
bez příslušenství



**šedá skála** 523 775  
s excenrickým ovládáním,  
bez příslušenství



**aluminium** 523 776  
s excenrickým ovládáním,  
bez příslušenství



**perlově šedá** 523 777  
s excenrickým ovládáním,  
bez příslušenství



**bílá** 523 778  
s excenrickým ovládáním,  
bez příslušenství



**jasmín** 523 779  
s excenrickým ovládáním,  
bez příslušenství



**tartufo** 523 782  
s excenrickým ovládáním,  
bez příslušenství



**kávová** 523 784  
s excenrickým ovládáním,  
bez příslušenství

NOVINKA



**silgranit černá/chrom** 526 161\*



**antracit/chrom** 515 333



**šedá skála/chrom** 518 809



**aluminium/chrom** 515 326



**perlově šedá/chrom** 520 730



**silgranit bílá/chrom** 515 327




**jasmín/chrom** 515 328



**tartufo/chrom** 517 634



**kávová/chrom** 515 334



Hloubka dřezu: 190 mm

○ = předfrézované otvory k proražení

\* K dispozici od června 2020

### Volitelné příslušenství



233 679



233 677



223 077

### Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/2

518 723

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil s excenrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání)



# BLANCO ZENAR XL 6 S




















SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Zvláště velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžná lišta pro baterii nabízí dostatek místa
- Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapní ploše
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství.
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Plochy okraj kolem dokola



Silgranitové dřezy

BLANCO ZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact	60 cm rozměr skříňky
	<b>černá</b> s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	526 062*	526 059*	 silgranit černá/chrom 526 161*	 <p>Hloubka dřezu: 190 mm</p> <p>○ = předfrézované otvory k proražení  <b>F</b> K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.</p>
	<b>antracit</b> s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 964	523 994	 antracit/chrom 515 333	
	<b>šedá skála</b> s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 965	523 996	 šedá skála/chrom 518 809	
	<b>aluminium</b> s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 966	523 998	 aluminium/chrom 515 326	
	<b>perlově šedá</b> s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 967	523 999	 perlově šedá/chrom 520 730	
	<b>bílá</b> s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 968	524 001	 silgranit bílá/chrom 515 327	
	<b>jasmín</b> s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 969	524 003	 jasmín/chrom 515 328	
	<b>tartufo</b> s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 971	524 007	 tartufo/chrom 517 634	
	<b>kávová</b> s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 973	524 011	 kávová/chrom 515 334	

\* K dispozici od června 2020

### Volitelné příslušenství

 kompozitní krájecí deska jasan 229 411	 krájecí deska z bezpečnostního skla 223 078	 víceúčelová nerezová miska 223 077
---	--	--

### Systém třídění odpadu



### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou  
trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino® s  
excentrickým ovládáním výpusti (otočné  
ovládání)



# BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

SILGRANIT® PuraDur®

Ideální dřez pro vaření s parní troubou


- Ideální dřez navržený speciálně pro pracovní postupy při vaření v páře
- Extra velká vana dřezu s integrovaným stupínkem pro gastronádoby pro vaření v páře
- Po celé délce dřezu posuvná krájecí deska pro přímé vzhazování surovin do gastronádob pro vaření v páře
- Prostorná odkapní plocha pro odkládání gastronádob a velkých nádob pro vaření v páře
- Dvě perforované gastronádoby pro vaření zeleniny, masa, ryb atd.
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládním výpusti, případem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu




BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus Materiál/barva SILGRANIT® PuraDur®	Dřez vpravo	Doporučená baterie BLANCO CARENA-S Vario	<b>60 cm</b> rozměr skříňky
---	----------------	---	--------------------------------



- černá**  
s dřevěnou krájecí deskou 526 054\*  
se skleněnou krájecí deskou 526 053\*
- antracit**  
s dřevěnou krájecí deskou 524 052  
se skleněnou krájecí deskou 524 066
- šedá skála**  
s dřevěnou krájecí deskou 524 053  
se skleněnou krájecí deskou 524 067
- aluminium**  
s dřevěnou krájecí deskou 524 054  
se skleněnou krájecí deskou 524 068
- perlově šedá**  
s dřevěnou krájecí deskou 524 055  
se skleněnou krájecí deskou 524 069
- bílá**  
s dřevěnou krájecí deskou 524 056  
se skleněnou krájecí deskou 524 076
- jasmín**  
s dřevěnou krájecí deskou 524 057  
se skleněnou krájecí deskou 524 077
- tartufo**  
s dřevěnou krájecí deskou 524 059  
se skleněnou krájecí deskou 524 079
- kávová**  
s dřevěnou krájecí deskou 524 065  
se skleněnou krájecí deskou 524 081



- silgranit černá/chrom**  
526 172\*
- antracit/chrom**  
521 358
- šedá skála/chrom**  
521 359
- aluminium/chrom**  
521 360
- perlově šedá/chrom**  
521 367
- silgranit bílá/chrom**  
521 368
- jasmín/chrom**  
521 372
- tartufo/chrom**  
521 376
- kávová/chrom**  
521 378



Hloubka dřezu: 190 mm

○ = předfrézované otvory k proražení  
**F** K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.

\* K dispozici od června 2020

**V dodávce**



kompozitní krájecí deska jasan

krájecí deska z bezpečnostního skla

nerezová nádoba pro vaření v páře

nerezová nádoba pro vaření v páře

**Systém třídění odpadu**



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga  
520 782

**V dodávce**

kompozitní krájecí deska jasan, perforovaná 1/3 gastronádoba pro vaření v páře, 1/2 perforovaná gastronádoba pro vaření v páře, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, excentrické ovládním výpusti (otočné ovládním)  
 krájecí deska z bezpečnostního skla, perforovaná gastronádoba 1/3 pro vaření v páře, perforovaná gastronádoba 1/2 pro vaření v páře, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, excentrické ovládním výpusti (otočné ovládním)



# BLANCO FARON XL 6 S.

Bydlení v moderním rustikálním stylu.

NOVINKA



Silgranitové  
dřezy

Dřez BLANCO FARON XL 6 S nadchne svým mimořádným šarmem. Tvarové provedení tohoto modelu SILGRANIT®, který byl vytvořen v souladu se současným trendem vybavení moderního rustikálního domu, nově interpretuje prvky tradičního stylu.

Charakteristické dvojité drážky připomínají obložení, přesto však dřez působí lehce a přímočaře. Odkapní plocha a prostor pro baterii jsou vzájemně harmonicky sladěné. Decentně profilovaný okraj tento dojem ještě podtrhuje a můžeme jej najít jak na

okraji dřezu, tak na krájecí desce. Z hlediska funkčnosti nadchne model BLANCO FARON XL 6 S svou velkorysou vaničkou XL a vysoce kvalitním vybavením se skrytým přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino®. Krájecí deska z jasanového masivu, která je nabízená jako volitelné příslušenství, je k dispozici též s vypalovaným ornamentálním dekorem. Tento zajímavý doplněk tak dodá kuchyni další mimořádný akcent, a navíc každý den dobře poslouží při přípravě surovin a pokrmů.

Krájecí deska se dá variabilně podélně umístit po celém dřezu, či zavěsit napříč do vaničky. Model BLANCO FARON XL 6 S je vyroben z materiálu SILGRANIT® PuraDur®, který se snadno udržuje a je k dispozici ve všech barvách palety CombiColours. Stylové kombinace se dřevem, obklady nebo jinými přírodními materiály vytvoří v každé kuchyni útulnou a zároveň moderní rustikální atmosféru – a to i ve městě.



Krájecí deska s ornamentálním dekorem dodá mimořádný akcent.



Jemné dvojité drážky vyjadřují rustikální charakter.



BLANCO FARON XL 6 S harmonicky splyne s každým rustikálním stylem.

**NOVINKA**

# BLANCO FARON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Bydlení v moderním rustikálním stylu.

- Prvky tradičního stylu v moderní interpretaci
- Jemně profilovaná hrana jako designový prvek na okraji dřezu a krájecí desky
- Rustikální charakter podtrhují dvojité drážky
- Velkorysý XL dřez
- Volitelně krájecí deska z jasanového masivu, k dispozici též s ornamentálním dekorem; lze umístit variabilně na odkapní plochu a vaničku
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládním výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino®
- Oboustranné provedení



Silgranitové dřezy

BLANCO FARON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO LIVIA-S	<b>60 cm</b> rozměr skříňky
--	----------------	------------------	--------------------------------------	--------------------------------



**černá**  
s excentrickým ovládním 525 895\*  
bez excentru 525 896\*



**antracit**  
s excentrickým ovládním 524 783  
bez excentru 524 803




**šedá skála**  
s excentrickým ovládním 524 784  
bez excentru 524 804




**aluminium**  
s excentrickým ovládním 524 785  
bez excentru 524 805



**perlově šedá**  
s excentrickým ovládním 524 786  
bez excentru 524 806




**bílá**  
s excentrickým ovládním 524 787  
bez excentru 524 807



**jasmín**  
s excentrickým ovládním 524 788  
bez excentru 524 808



**tartufo**  
s excentrickým ovládním 524 790  
bez excentru 524 810



**kávová**  
s excentrickým ovládním 524 792  
bez excentru 524 812



**mangan**  
521 290




**mangan**  
521 290




**mangan**  
521 290



**chrom**  
521 288



**chrom**  
521 288




**mangan**  
521 290







**mangan**  
521 290



**mangan**  
521 290



**mangan**  
521 290




Hloubka dřezu: 200 mm

○ = předfrézované otvory k proražení


\* K dispozici od června 2020

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního jasanu

237 118



krájecí deska z masivního jasanu s ornamentálním dekorem

237 591

### Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3

518 724

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládním)

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino®





# BLANCO LEXA s excentrickým ovládáním

SILGRANIT® PuraDur®

## Jemné linie se silnými akcenty

- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Eleganční, velká odkapní zóna s plynulým přechodem do oblastí dřezu
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Prostorná lišta baterie se spoustou místa např. pro dávkovač mýdla, potřeb na mytí nádobí atd.



Silgranitové  
dřezy

BLANCO LEXA	40 S	45 S	5 S	6 S	8	8 S	9 E	
Materiál/barva	dřez oboustranný	dřez oboustranný	dřez oboustranný	dřez oboustranný	dřez oboustranný	dřez oboustranný	dřez oboustranný	
rozměr skříňky	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	80cm	90x90cm 80cm	Doporučená baterie BLANCO KANO-S
Hloubka dřezu	190/25 mm	190/25 mm	190/50 mm	190/145 mm	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm	
černá	525 897*	525 900*	525 902*	525 903*	525 905*	525 908*	525 910*	526 174**
antracit	524 880	524 900	524 920	524 930	524 950	524 970	524 990	525 038
šedá skála	524 881	524 901	524 921	524 931	524 951	524 971	524 991	525 044
aluminium	524 882	524 902	524 922	524 932	524 952	524 972	524 992	525 039
perlově šedá	524 883	524 903	524 923	524 933	524 953	524 973	524 993	525 045
bílá	524 884	524 904	524 924	524 934	524 954	524 974	524 994	525 040
jasмін	524 885	524 905	524 925	524 935	524 955	524 975	524 995	525 041
tartufo	524 887	524 907	524 927	524 937	524 957	524 977	524 997	525 042
kávová	524 889	524 909	524 929	524 939	524 959	524 979	524 999	525 043

○ = předfrézované otvory k proražení

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 37 a 288

\* K dispozici od června 2020

\*\* K dispozici od srpna 2020

### V dodávce

### Volitelné příslušenství

### Systém třídění odpadu

víceúčelová nerezová miska	krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový nerezový koš	BLANCO SOLON-IF
LEXA 6 S	225 362	210 521	223 297	512 471

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání)

### BLANCO LEXA 6 S

víceúčelová nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez

### BLANCO LEXA 8 BLANCO LEXA 8 S BLANCO LEXA 9 E

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro 1 dřez



# BLANCO LEXA bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

## Jemné linie se silnými akcenty

- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Velkoryse prostorný hlavní dřez plus přídavná vanička
- Eleganční, velká odkapní zóna s plynulým přechodem do oblasti dřezu
- Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudovaný, obzvláště snadný na údržbu
- Prostorná lišta baterie se spoustou místa např. pro dávkovač mýdla, potřeb na mytí nádobí atd.



BLANCO LEXA	40 S	45 S	6 S	8	8 S	9 E	
Materiál/barva	dřez oboustranný	dřez oboustranný	dřez oboustranný	dřez oboustranný	dřez oboustranný	dřez oboustranný	
rozměr skříňky	40cm	45cm	60cm	80cm	80cm	90x90cm 80cm	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
Hloubka dřezu	190/25 mm	190/25 mm	190/145 mm	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm	
černá	525 898*	525 901*	525 904*	525 906*	525 909*	525 911*	526 148*
antracit	524 890	524 910	524 940	524 960	524 980	525 000	516 688
šedá skála	524 891	524 911	524 941	524 961	524 981	525 001	518 813
aluminium	524 892	524 912	524 942	524 962	524 982	525 002	516 689
perlově šedá	524 893	524 913	524 943	524 963	524 983	525 003	520 747
bílá	524 894	524 914	524 944	524 964	524 984	525 004	516 692
jasмін	524 895	524 915	524 945	524 965	524 985	525 005	516 693
tartufo	524 897	524 917	524 947	524 967	524 987	525 007	517 621
kávová	524 899	524 919	524 949	524 969	524 989	525 009	516 697

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 37 a 288


○ = předfrézované otvory k proražení

\* K dispozici od června 2020

### V dodávce


### Volitelné příslušenství

### Systém třídění odpadu




víceúčelová nerezová miska

LEXA 6 S




krájecí deska z masivního buku

225 362



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

210 521



víceúčelový nerezový koš

223 297



BLANCO SOLON-IF

512 471

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino®

#### BLANCO LEXA 6 S

multifunkční nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkové ventily InFino®

#### BLANCO LEXA 8 BLANCO LEXA 8 S BLANCO LEXA 9 E

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino®




# BLANCO METRA bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Čisté linie s maximálním komfortem a větším prostorem

- Svěží lineární uspořádání
- Atraktivní linie v náročném designu
- Bezkonkurenčně prostorný dřez pro ještě více místa při oplachování
- Funkční odkapní plocha je použitelná také jako plocha pracovní
- Esteticky plochý design okraje
- Oboustranné provedení



Silgranitové  
dřezy

BLANCO METRA	45 S	45 S Compact	5 S	6	6 S	XL 6 S	
Materiál/barva	dřez oboustranný	dřez oboustranný	dřez oboustranný	dřez oboustranný	dřez oboustranný	dřez oboustranný	
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>45cm</b>	<b>50cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact
Hloubka dřezu	190/15 mm	190/15 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	
černá	525 915*	525 912*	525 919*	525 923*	525 927*	525 930*	526 161*
antracit	513 194	519 561	513 212	516 179	513 230	515 142	515 333
šedá skála	518 869	519 562	518 872	518 875	518 878	518 880	518 809
aluminium	513 186	519 563	513 204	516 172	513 222	515 135	515 326
perlově šedá	520 567	520 569	520 572	520 575	520 578	520 580	520 730
bílá	513 187	519 565	513 205	516 173	513 223	515 136	515 327
jasмін	513 188	519 566	513 206	516 174	513 224	515 137	515 328
běžová champagne	513 933	519 567	513 936	516 175	513 941	515 138	515 122
tartufo	517 346	519 569	517 349	517 352	517 355	517 359	517 634
kávová	515 039	519 570	515 042	516 180	515 046	515 143	515 334

\* K dispozici od června 2020

○ = předfrézované otvory k proražení

### Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního buku 218 313	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	 rohová miska 235 866	 víceúčelový nerezový koš 223 297	 BLANCO SELECT 60/3 518 724
---	---	-----------------------------	---	-----------------------------------

### Systém třídění odpadu

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil

**BLANCO METRA 6**  
**BLANCO METRA 6 S**

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil




## BLANCO METRA bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Čisté linie s maximálním komfortem k montáži do rohu

- Svěží lineární uspořádání
- Optimální využití prostoru díky velkému hlavnímu dřezu a prostorné vedlejší vaničce
- Funkční odkapní plocha je použitelná také jako plocha pracovní
- Esteticky plochý design okraje



BLANCO METRA	8 S	9	9 E	
Materiál/barva	dřez oboustranný	Dřez vlevo		
rozměr skříňky	<b>80cm</b>	<b>90cm</b>	<b>90x90cm</b>	Doporučená baterie BLANCO AVONA-S 
Hloubka dřezu	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm	
černá	525 934*	525 936*	525 938*	526 170*
antracit	513 071	513 273	515 576	521 278
šedá skála	518 884	518 886	518 888	521 285
aluminium	513 063	513 268	515 567	521 279
perlově šedá	520 584	520 586	520 588	521 286
bílá	513 064	513 269	515 568	521 280
jasмін	513 065	513 270	515 569	521 281
běžová champagne	513 944	513 946	515 570	521 277
tartufo	517 357	517 364	517 367	521 283
kávová	515 048	515 050	515 573	521 284

\* K dispozici od června 2020

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 37 a 288

○ = předřezované otvory k proražení

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního buku 218 313	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	 rohová miska 235 866	 víceúčelový nerezový koš 223 297	 BLANCO SOLON-IF 512 471
---	---	-----------------------------	---	--------------------------------

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil





## BLANCO ELON s excentrem

SILGRANIT® PuraDur®

### Velké řešení na malém prostoru

- Praktický a komfortní XL dřez
- Inovativní: rozšiřitelná odkapní plocha díky posuvné nerezové odkapní mřížce
- Moderní, zvlněný design dřezu a příslušenství, vše vzájemně dokonale sladěné
- Součástí dodávky je multifunkční nerezová odkapní mřížka
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládním výpusti a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Boční lišta na baterii, praktické také k montáži dřezu před okno



Silgranitové  
dřezy

BLANCO ELON	45 S	XL 6 S	XL 8 S	
Materiál/barva	dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný			
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	
černá	525 879*	525 882*	525 885*	Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact 
antracit	524 814	524 834	524 860	526 161*
šedá skála	524 815	524 835	524 861	515 333
aluminium	524 816	524 836	524 862	518 809
perlově šedá	524 817	524 837	524 863	515 326
bílá	524 818	524 838	524 864	520 730
jasмін	524 819	524 839	524 865	515 327
tartufo	524 821	524 841	524 867	515 328
kávová	524 823	524 843	524 869	517 634
				515 334

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 37 a 288

⊙ = předfrézované otvory k proražení

\* K dispozici od června 2020

#### V dodávce

#### Volitelné příslušenství

#### Systém třídění odpadu



218 313

217 611

227 689

512 471

#### V dodávce

nerezová odkapávací mřížka, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino®, excentrické ovládním výpusti (otočné ovládním)





# BLANCO ELON bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

## Velké řešení na malém prostoru

- Praktický a komfortní XL dřez
- Inovativní: rozšiřitelná odkapní plocha díky posuvné nerezové odkapní mřížce
- Moderní, zvlněný design dřezu a příslušenství, vše vzájemně dokonale sladěné
- Součástí dodávky je multifunkční nerezová odkapní mřížka
- Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudovaný, obzvlášť snadný na údržbu
- Boční lišta na baterii, praktické také k montáži dřezu před okno



BLANCO ELON	45 S	XL 6 S	XL 8 S	
Materiál/barva	dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný			
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	
černá	525 880*	525 883*	525 886*	Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact 
antracit	524 824	524 844	524 870	526 161*
šedá skála	524 825	524 845	524 871	515 333
aluminium	524 826	524 846	524 872	518 809
perlově šedá	524 827	524 847	524 873	515 326
bílá	524 828	524 848	524 874	520 730
jasмін	524 829	524 849	524 875	515 327
tartufo	524 831	524 851	524 877	515 328
kávová	524 833	524 853	524 879	517 634
				515 334

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 37 a 288

⊙ = předfrézované otvory k proražení

\* K dispozici od června 2020

### V dodávce

### Volitelné příslušenství

### Systém třídění odpadu

### V dodávce



nerezová odkapávací mřížka, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino®

# BLANCO PLEON

Čistá elegance - velký objem



Silgranitové  
dřezy

**BLANCO PLEON** kombinuje nadčasově elegantní design s rovnými liniemi, s maximálním objemem dřezu.

Řada **BLANCO PLEON** nabízí řešení pro všechny běžné velikosti spodních skříněk.



Obzvláště hluboký dřez (220 mm) pro maximální objem.



Perfektně sladěné příslušenství.



**BLANCO PLEON Split**: dřez s integrovanou přepážkou nabízí další využití.



# BLANCO PLEON bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

## Čistá eleganc – velký objem

- Nadčasově elegantní, přímočarý design
- Maximální objem v hlavním i vedlejším dřezu díky obzvláště hlubokým vaničkám
- Prostorná lišta pro baterii a plochý okraj
- Plynulý přechod od okraje dřezu k liště baterie umožňuje snadné čištění
- Elegantní a hygienické: zakrytý přepad C-overflow®
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu



BLANCO PLEON	5	6	6 Split	8	9	
Materiál/barva			Dřez vlevo		Dřez vpravo	
rozměr skříňky	50cm	60cm	60cm	80cm	90cm	
Hloubka dřezu	220 mm	220 mm	220/220 mm	220 mm	220/220 mm	
černá	525 951*	525 953*	525 955*	525 957*	525 958*	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S 
antracit	521 504	521 678	521 689	523 043	523 057	516 688
šedá skála	521 669	521 679	521 690	523 044	523 058	518 813
aluminium	521 670	521 681	521 691	523 045	523 059	516 689
perlově šedá	521 671	521 682	521 692	523 046	523 060	520 747
bílá	521 672	521 683	521 693	523 047	523 061	516 692
jasмін	521 673	521 684	521 694	523 048	523 062	516 693
tartufo	521 675	521 686	521 696	523 050	523 064	517 621
kávová	521 677	521 688	521 698	523 052	523 066	516 697

⊙ = předfrézované otvory k proražení

PLEON 5, 6 a 6 Split: volitelná jasanová kompozitní krájecí deska může být umístěna jen na okraji dřezu, pokud je průměr baterie menší, než 48 mm

\* K dispozici od června 2020

### Volitelné příslušenství

  sklopná mřížka 238 482	 rohová miska 235 866	 krájecí deska z masivního buku 218 313	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual 517 467
-----------------------------------	-----------------------------	---	---	--

### Systém třídění odpadu

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino®

### BLANCO PLEON 6 Split BLANCO PLEON 9

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino®






# BLANCO DALAGO s excentrickým ovládáním




















SILGRANIT® PuraDur®

Čisté linie – maximální kapacita

- Výjimečně velký dřez poskytuje dostatek prostoru k přípravným pracím i oplachování
- Průběžná lišta pro baterii poskytuje dostatek prostoru pro kuchyňskou baterii a další ovládací prvky
- Moderní design s čistým vedením linií
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství



Silgranitové  
dřezy

BLANCO DALAGO	45	50	60	8	
Materiál/barva					
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>50cm</b>	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	
					Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact 
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
černá 	525 869*	525 871*	525 873*	525 877*	526 161*
antracit 	517 156	518 521	514 197	516 629	515 333
šedá skála 	518 846	518 848	518 850	518 852	518 809
aluminium 	517 157	518 522	514 198	516 630	515 326
perlově šedá 	520 543	520 544	520 545	520 546	520 730
bílá 	517 160	518 524	514 199	516 633	515 327
jasмін 	517 161	518 525	514 592	516 634	515 328
běžová champagne 	517 162	518 526	514 194	516 635	515 122 (chrom)
tartufo 	517 317	518 528	517 320	517 323	517 634
kávová 	517 165	518 529	515 066	516 638	515 334

\* K dispozici od června 2020

 = předřezávané otvory k proražení

### Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního buku 232 817	 rohová miska 235 866	 koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný) 507 829	 odkap kvalitní plast šedo-černý 230 734	 BLANCO SOLON-IF 512 471
--	--	--	---	--

### Systém třídění odpadu

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání)




# BLANCO ZIA bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasové, individuální, nevšední. Atraktivní spojení komfortu a kvality

- Moderní design s čistým vedením linií
- Rovný vnější obrys zvýrazněný úzkým okrajem
- Charakteristická lišta baterie, která zvětšuje odkapní plochu jako rámeček



BLANCO ZIA	40 S	45 S	45 S Compact	45 SL	5 S	
Materiál/barva	dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný					
rozměr skříňky	<b>40cm</b>	<b>45cm</b>	<b>45cm</b>	<b>45cm</b>	<b>50cm</b>	
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
černá	526 006*	526 013*	526 009*	526 011*	526 016*	526 174**
antracit	516 918	514 732	524 721	516 748	520 511	525 038
šedá skála	518 932	518 937	524 722	518 935	520 512	525 044
aluminium	516 919	514 725	524 723	516 739	520 513	525 039
perlově šedá	520 624	520 627	524 724	520 630	520 514	525 045
bílá	516 922	514 726	524 725	516 740	520 515	525 040
jasмін	516 923	514 727	524 726	516 741	520 516	525 041
běžová champagne	516 924	514 728	524 727	516 742	520 517	525 046
tartufo	517 411	517 416	524 728	517 414	520 518	525 042
kávová	516 927	515 070	524 730	516 745	520 519	525 043

Doporučená baterie  
BLANCO KANO-S



\* K dispozici od června 2020

\*\* K dispozici od srpna 2020

⊖ = předřezované otvory k proražení

Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový nerezový koš	koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)	BLANCO SELECT 50/2
218 313	217 611	223 297	507 829	518 722

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil






# BLANCO ZIA bez excentru












SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasové, individuální, nevšední. Atraktivní spojení komfortu a kvality

- Moderní design s čistým vedením linií
- Symetrické provedení s vyváženými proporcemi
- Velmi prostorná střední vanička s malými rohovými rádiusy
- Kompaktní odkapní plocha se zapuštěnou odtokovou zónou s integrovaným přepadem z materiálu SILGRANIT®
- Vhodný k zabudování do rohu i do rovné linky



Silgranitové  
dřezy


BLANCO ZIA	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact	8 S	9	9 E	
Materiál/barva	dřez oboustranný	dřez oboustranný	dřez oboustranný	dřez oboustranný			
rozměr skříňky	60cm	60cm	60cm	80cm	90cm	90x90cm 60cm	Doporučená baterie BLANCO KANO-S
Hloubka dřezu	190/140 mm	190 mm	190 mm	190/190 mm	190/190 mm	180/27 mm	
černá 	526 021*	526 024*	526 019*	526 027*	526 029*	526 031*	526 174**
antracit 	514 748	517 568	523 273	515 605	516 686	514 764	525 038
šedá skála 	518 940	518 943	523 274	518 946	518 948	518 950	525 044
aluminium 	514 741	517 569	523 275	515 596	516 677	514 757	525 039
perlově šedá 	520 632	520 635	523 276	520 638	520 640	520 642	525 045
bílá 	514 742	517 571	523 277	515 597	516 678	514 758	525 040
jasмін 	514 743	517 572	523 278	515 598	516 679	514 759	525 041
běžová champagne 	514 744	517 573	523 279	515 599	516 680	514 760	525 046
tartufo 	517 419	517 576	523 280	517 422	517 424	514 763	525 042
kávová 	515 072	517 577	523 282	515 602	516 683	515 074	525 043

\* K dispozici od června 2020


\*\* K dispozici od srpna 2020

⊖ = předřezované otvory k proražení


Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku  
ne pro ZIA 9  
218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá  
ne pro ZIA 9  
217 611



víceúčelový nerezový koš  
223 297



koš na nádoby s držákem talířů (vyjímatelný)  
507 829



BLANCO SOLON-IF  
512 471

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil

BLANCO ZIA XL 6 S  
BLANCO ZIA XL 6 S Compact  
BLANCO ZIA XL 9 E

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil



# BLANCO SONA bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Zcela uzpůsobené současným kuchyním

- Moderní neotřelé provedení
- Harmonicky integrovaný a zapuštěný přídavný odtok z materiálu SILGRANIT®
- Velkorysá, výrazně profilovaná lišta baterie
- Oboustranné provedení



BLANCO SONA	45 S	5 S	6 S	6 S*	XL 6 S	8 S	
Materiál/barva	dřez oboustranný						
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>50cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	Doporučená baterie <b>BLANCO KANO-S</b> 
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190/100 mm	190/100 mm	190 mm	190/190 mm	
černá	525 970*	525 972*	525 975*	525 974*	525 977*	525 979*	526 174**
antracit	519 662	519 671	519 852	519 680	519 689	519 698	525 038
šedá skála	519 663	519 672	519 853	519 681	519 690	519 699	525 044
aluminium	519 664	519 673	519 854	519 682	519 691	519 700	525 039
perlově šedá	519 668	519 677	520 483	519 686	519 695	519 704	525 045
bílá	519 665	519 674	519 855	519 683	519 692	519 701	525 040
jasмін	519 666	519 675	519 856	519 684	519 693	519 702	525 041
tartufo	519 669	519 678	519 858	519 687	519 696	519 705	525 042
kávová	519 670	519 679	519 859	519 688	519 697	519 706	525 043

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 37 a 288  
 = předfrézované otvory k proražení

\* K dispozici od června 2020  
 \*\* K dispozici od srpna 2020

V dodávce	Volitelné příslušenství	Systém třídění odpadu
 víceúčelová nerezová miska SONA 6 S*	 krájecí deska z masivního buku 218 313	 víceúčelový nerezový koš 223 297
	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	 BLANCO SOLON-IF 512 471

**V dodávce**  
 odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťkový ventil

**BLANCO SONA 6 S**  
**BLANCO SONA 8 S**  
 odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 2 x 3 1/2" síťkový ventil

**BLANCO SONA 6 S \***  
 multifunkční nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 2 x 3 1/2" síťkové ventily




# BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®

Kulatý dřez v moderním provedení

- Esteticky kombinované oblé tvary a rovné linie
- Speciální geometrie nabízí místo pro prostornou lištu baterie
- Mimořádně hluboký a velký kulatý dřez
- K dispozici volitelné praktické příslušenství
- S 3 1/2" nerezové sítkovým ventilem



Silgranitové  
dřezy

BLANCO RONDOVAL 45  
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Doporučená baterie  
BLANCO CARENA-S Vario

45 cm  
rozměr skříňky



**černá**  
s excentrickým ovládním 525 961\*\*  
bez excentru 525 962\*\*



**antracit**  
s excentrickým ovládním 515 669  
bez excentru 515 679



**šedá skála**  
s excentrickým ovládním 518 914  
bez excentru 518 915



**aluminium**  
s excentrickým ovládním 515 659  
bez excentru 515 670



**perlově šedá**  
s excentrickým ovládním 520 603  
bez excentru 520 604



**bílá**  
s excentrickým ovládním 515 660  
bez excentru 515 671



**jasmín**  
s excentrickým ovládním 515 661  
bez excentru 515 672



**tartufo**  
s excentrickým ovládním 517 391  
bez excentru 517 392



**kávová**  
s excentrickým ovládním 515 665  
bez excentru 515 676



**silgranit černá/chrom**  
526 172\*



**antracit/chrom**  
521 358



**šedá skála/chrom**  
521 359




**aluminium/chrom**  
521 360



**perlově šedá/chrom**  
521 367



**silgranit bílá/chrom**  
521 368







**jasmín/chrom**  
521 372



**tartufo/chrom**  
521 376



**kávová/chrom**  
521 378



Průměr dřezu: Ø 535 mm


Výřez podle šablony

○ = předfrézované otvory k  
proražení

\* K dispozici od června 2020


\*\* K dispozici od srpna 2020

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního  
buku

218 421



koš na nádobí, nerez

220 574



kryt výpusti CapFlow™

517 666

Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Automatic

517 468

V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou  
trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFin® s  
excentrickým ovládním výpusti (otočné  
ovládání)

odtoková sada s prostorově úspornou  
trubkou, 3 1/2" sítkový ventil




# BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Kulatý dřez v moderním provedení

- Esteticky kombinované oblé tvary a rovné linie
- Mimořádně hluboký a velký kulatý dřez
- Harmonicky uspořádaná odkapní plocha s plynulým přechodem do dřezu
- S 3 1/2" nerezové síťovým ventilem
- K dispozici volitelné praktické příslušenství



BLANCO RONDOVAL 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO ALTA Compact	<b>45 cm</b> rozměr skříňky
---	----------------	------------------	---	--------------------------------

NOVINKA



černá  
bez excentru

525 963\*\*



antracit  
bez excentru

515 772



šedá skála  
bez excentru

518 917



aluminium  
bez excentru

515 763



perlově šedá  
bez excentru

520 606



bílá  
bez excentru

515 764



jasmín  
bez excentru

515 765



tartufo  
bez excentru

517 519



kávová  
bez excentru

515 769

NOVINKA



silgranit černá/chrom  
526 162\*



antracit/chrom  
515 323



šedá skála/chrom  
518 810



aluminium/chrom  
515 316



perlově šedá/chrom  
520 729



silgranit bílá/chrom  
515 317







jasmín/chrom  
515 318



tartufo/chrom  
517 633



kávová/chrom  
515 324



Hloubka dřezu: 180 mm

Výřez podle šablony

○ = předfrézované otvory k proražení

\* K dispozici od června 2020


\*\* K dispozici od srpna 2020

Volitelné příslušenství



krajecí deska z masivního buku

218 421



koš na nádobí, nerez

220 574



kryt výpusti CapFlow™

517 666

Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil



# BLANCO SILGRANIT®

Vysoce odolné dřezy s dlouhou životností



Silgranitové  
dřezy

## Vlastnosti materiálů

Stálobarevný, nepropustný, velmi odolný povrch s vlastnostmi přírodního kamene.

- Vysoká odolnost vůči poškrábání
- Mimořádná pevnost
- Odolnost vůči teplotám do 280 °C
- 100% hygieničnost
- 100% odolnost vůči kyselinám
- 100% stálobarevnost

Snadná údržba, hygienická nezávadnost a vysoká odolnost.

## Barvy

- Atraktivní nabídka sedmi barev pro široké požadavky trhu
- Perfektní kombinace s aktuální nabídkou pracovních desek a kuchyňských dvířek
- Barvy odpovídající dřezovým bateriím pro snadné plánování


## V dodávce

- Odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou
- 3 ½" sítkový ventil
- Bez excentrického ovládání výpusti
- K dispozici volitelné příslušenství


## BLANCO SILGRANIT®-Barvy




černá



antracit




aluminium



bílá



jasmin



běžová champagne



káva



# BLANCO LEGRA bez excentru

SILGRANIT®

Nadčasový design pro moderní kuchyně

- Klasické linie, kombinované s moderní funkcí
- Velkorysá nabídka prostoru díky dvojdřezu a odkapní ploše
- Pohodlné souběžné používání dvou stejně velkých dřezů
- Oboustranné provedení



BLANCO LEGRA	45 S	6	6 S	6 S Compact	XL 6 S	8 S	
Materiál/barva	dřez oboustranný		dřez oboustranný	dřez oboustranný	dřez oboustranný	dřez oboustranný	
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	Doporučená baterie BLANCO MIDA-S
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190/120 mm	190/120 mm	190 mm	190/190 mm	
černá	526 083*	526 084*	526 086*	526 085*	526 087*	526 088*	526 146**
antracit	522 201	523 332	522 207	521 302	523 326	523 163	521 455
aluminium	522 202	523 333	522 208	521 303	523 327	523 164	521 456
bílá	522 203	523 334	522 209	521 304	523 328	523 165	521 457
jasmín	522 204	523 335	522 210	521 305	523 329	523 166	521 458
běžová champagne	522 205	523 336	522 211	521 306	523 330	523 167	521 459
kávo	522 206	523 337	522 212	521 307	523 331	523 168	521 461

○ = předfrézované otvory k proražení

\* K dispozici od června 2020  
\*\* K dispozici od srpna 2020

### Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního buku 218 313	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	 koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný) 507 829
---	---	---

### Systém třídění odpadu

 BLANCO SOLON-IF 512 471
--------------------------------

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil

**BLANCO LEGRA 6 S**  
**BLANCO LEGRA 6 S Compact**  
**BLANCO LEGRA 8 S**  
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil



## BLANCO FAVUM bez excentru SILGRANIT®

### Nastupující model pro moderní nároky

- Nadčasové funkční provedení s čistými liniemi
- Extra velký dřez a velká odkapní plocha s harmonicky integrovaným přepadem
- Úzké rádiusy pro ten největší možný objem
- Maximální využití prostoru při rozměrech 86 x 43,5 cm
- Oboustranné provedení




Silgranitové  
dřezy

BLANCO FAVUM	45 S	XL 6 S	
Materiál/barva	dřez oboustranný	dřez oboustranný	
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>60cm</b>	
Hloubka dřezu	180 mm	180 mm	
černá	526 081**	526 082**	Doporučená baterie BLANCO MIDA-S 
antracit	524 227	524 233	526 146**
aluminium	524 228	524 234	521 455
bílá	524 229	524 235	521 456
jasмін	524 230	524 236	521 457
běžová champagne	524 231	524 237	521 458
kávová	524 232	524 238	521 459
			521 461

\*\* K dispozici od srpna 2020

#### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

225 685

#### Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

#### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil

# BLANCO keramické dřezy

Nejkrásnější spojení přírody a designu



Keramické  
dřezy



## Snadná údržba

Keramické dřezy BLANCO se díky zcela hladkému povrchu velmi snadno udržují a čistí.



## Odolnost proti poškrábání

Práce na dřezu nezanedbává na velmi odolném povrchu žádné stopy (s výjimkou keramických nožů).



## Úprava PuraPlus®

Ošetření povrchu přípravkem PuraPlus® zabraňuje ulpívání nečistot a redukuje usazování vodního kamene.



## Stálobarevnost

Keramické dřezy BLANCO jsou stálobarevné i při dlouhodobém přímém působení slunečního záření.



## Odolnost vůči vysokým teplotám

Keramické dřezy jsou vypalovány při teplotách okolo 1200 °C. Proto je možné na dřez bez problému odkládat horké hrnce a pánve (až do 280 °C).



## Vysoká odolnost vůči nárazům

Pro výrobu keramických dřezů BLANCO jsou používány ty nejvyšší přírodní materiály. Tím je dána jejich velká odolnost při běžném používání v domácnosti.



## Odolnost vůči kyselinám

Povrch keramických dřezů je zcela odolný vůči octu, citrónové šťávě nebo červené řepě. Ani kyseliny a běžné čisticí prostředky používané v domácnosti tomuto materiálu nijak neuškodí.



## Hygienická a zdravotní nezávadnost

Povrch keramických dřezů je zdravotně nezávadný, hygienický - vhodný pro práci s potravinami, což potvrzují recenze Institutu ISEGA.



## Certifikát kvality

Pravidelné a dobrovolné testování kvality zaručuje vysoké požadavky na provedení a materiál keramických dřezů.





# BLANCO ETAGON 6 s excentrickým ovládáním

NOVINKA

Keramika PuraPlus®

## Geniální řešení: etážový dřez

- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojedy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

Povrchová úprava PuraPlus® nabízí snadnou údržbu




BLANCO ETAGON 6

Materiál/barva



rozměr skříňky

60cm



Doporučená baterie  
BLANCO LINUS-S



Hloubka dřezu

220 mm

černá



525 162

516 708

basalt



525 161

517 643

zářivě bílá  
lesklá



525 156

516 710

magnolie  
lesklá



525 157

519 750

Otvory pro baterii/excentrické ovládání výpusti jsou k dispozici.

Pro zabudování baterie/excentrického ovládání výpusti do keramických dřezů naleznete na straně 288 flexibilní těsnicí pásek.


Údaje potřebné pro výřezy naleznete na [www.blanco.de/ausschnittdaten](http://www.blanco.de/ausschnittdaten)

V dodávce


Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce



dva pojedy ETAGON




víceúčelová miska

226 189



krájecí deska z masivního  
buku

234 701



odkap kvalitní plast  
šedo-černý

230 734



BLANCO SELECT XL 60/3

520 780

2 x nerezový pojed ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti (táhlo)

Keramické  
dřezy



## BLANCO AXON II 6 S

Keramika **PuraPlus®**

Dřezy pro vyšší nároky – axiální koncept BLANCO

- Perfektní uplatnění axiálního konceptu také u keramického dřezu
- Možnost plynulých pracovních postupů podél jedné osy
- Víceúčelová miska volně umístitelná do hlavního dřezu k jednoduchému a přímému oddělování odřezaných zbytků
- Kompletně posuvná krájecí deska k přímému vzhazování surovin do hrnců a misek
- Opěrná hrana k bezpečnému uložení krájecí desky nebo pečicího plechu
- Estetický vzhled díky plochému okraji a velkorysému designu povrchu
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu





**Povrchová úprava PuraPlus®** nabízí snadnou údržbu



Keramické dřezy

BLANCO AXON II 6 S Keramika PuraPlus®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
	černá s excentrem, s přísl.	524 149	524 150	 keramika černá 516 708
	basalt s excentrem, s přísl.	524 147	524 148	 basalt 517 643
	zářivě bílá lesklá s excentrem, s přísl.	524 137	524 138	 zářivě bílá lesklá 516 710
	magnolie lesklá s excentrem, s přísl.	524 139	524 140	 magnolie lesklá 519 750

**60 cm**  
rozměr skříňky




Hloubka dřezu: 185/140 mm


Pozn.:

Odvodnění pomocí odkapní plochy slouží jako dodatečná výlevka. Tato dodatečná výlevka je díky své pozici dobře přístupná. K dispozici otvory pro baterii a exc. ovládání, předřezovaný otvor pro další příslušenství (k proražení při montáži).


### V dodávce



krájecí deska z bezpečnostního skla



víceúčelová nerezová miska



koš na nádoby s integrovaným nerezovým držákem talířů  
231 696

### Volitelné příslušenství

### System třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

### V dodávce

krájecí deska z bezpečnostního skla, víceúčelová nerezová miska (zavěsitelná do hlavního dřezu), odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" a 1 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládní) pro hlavní dřez



## BLANCO ZENAR 45 S

Keramika **PuraPlus®**

Nadčasová estetika s moderními funkcemi





- Mimořádně velký dřez
- Plochý design okraje
- Čistý design přímých linií
- Kvalitní, snadno udržovatelná keramika v osvědčené kvalitě
- K dispozici volitelné příslušenství
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu

Povrchová úprava **PuraPlus®** nabízí snadnou údržbu



BLANCO ZENAR 45 S Keramika <b>PuraPlus®</b>	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
	černá s excentrickým ovládáním	524 163	524 164	 keramika černá 516 708
	basalt s excentrickým ovládáním	524 161	524 162	 basalt 517 643
	zářivě bílá lesklá s excentrickým ovládáním	524 151	524 152	 zářivě bílá lesklá 516 710
	magnolie lesklá s excentrickým ovládáním	524 153	524 154	 magnolie lesklá 519 750

**45 cm**  
rozměr skříňky




Hloubka dřezu: 185 mm

Otvory pro baterii a excentrické ovládání jsou k dispozici. Na str. 288 naleznete flexibilní pásku, potřebnou pro zabudování baterií a exc. ovládání do keramických dřezů.

2 otvory jsou zhotoveny z výroby


Keramické  
dřezy

### Volitelné příslušenství




krájecí deska z bezpečnostního skla, stříbrná

226 191



víceúčelová miska

226 189



koš na nádobí s integrovaným nerezovým držákem talířů

231 696

### Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 45/2

518 721

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání)



# BLANCO ZENAR XL 6 S

Keramika **PuraPlus®**

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Mimořádně velký dřez
- Plochý okraj kolem dokola
- Čistý design přímých linií
- Kvalitní, snadno udržovatelná keramika v osvědčené kvalitě
- Velkorysá odkapní plocha
- Průběžná lišta pro baterii nabízí dostatek místa
- K dispozici volitelné příslušenství
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu


Povrchová úprava **PuraPlus®** nabízí snadnou údržbu



Keramické dřezy

BLANCO ZENAR XL 6 S Keramika <b>PuraPlus®</b>	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
	černá s excentrickým ovládáním	524 177	524 178	keramika černá 516 708
	basalt s excentrickým ovládáním	524 175	524 176	basalt 517 643
	zářivě bílá lesklá s excentrickým ovládáním	524 165	524 166	zářivě bílá lesklá 516 710
	magnolie lesklá s excentrickým ovládáním	524 167	524 168	magnolie lesklá 519 750

**60 cm**  
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185 mm  
Otvory pro baterii a excentrické ovládání jsou k dispozici. Na str. 288 naleznete flexibilní pásku, potřebnou pro zabudování baterií a exc. ovládání do keramických dřezů.  
2 otvory jsou zhotoveny z výroby

### Volitelné příslušenství

krájecí deska z bezpečnostního skla, stříbrná 226 191	víceúčelová miska 226 189	koš na nádoby s držákem talířů (vyjímatelný) 507 829
--	------------------------------	---

### Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726
------------------------------------

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání)





## BLANCODELTA

Keramika **PuraPlus®**

Evoluce klasického dřezu

- Zvýrazněný obrys dna s úzkými, elegantními rádiusy
- Ergonomický lichoběžníkový dřez (vpředu široký, vzadu úzký)
- Dlouhá úhlopříčka dřezu pro mytí pečicích plechů
- Maximální hladina vody díky přeřadu do přidavné vaničky
- Zapuštěná odkapová a pracovní plocha
- Nejvyšší kvalita keramiky s extra plochým designem okrajů
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu

Povrchová úprava **PuraPlus®** nabízí snadnou údržbu



BLANCODELTA  
Keramika **PuraPlus®**

Materiál/barva

Doporučená baterie  
BLANCO LINUS-S

**90x90/70** cm corner  
rozměr skříňky



černá  
s excentrem a miskou 523 724



keramika černá  
516 708



basalt  
s excentrem a miskou 523 723



basalt  
517 643



zářivě bílá lesklá  
s excentrem a miskou 523 717




zářivě bílá lesklá  
516 710




magnolie lesklá  
s excentrem a miskou 523 718





magnolie lesklá  
519 750



Rohová skříňka



Rovná skříňka



Hloubka dřezu: 170/113 mm

Výřez podle šablony

○ = předfrézované otvory k proražení

Keramicke  
dřezy

Upozornění:

Skříňka při zabudování do rovné linky min. 70 cm široká (min. hloubka pracovní desky 65 cm). Pro maximální využití výhod tohoto dřezu doporučujeme kuchyňské baterie BLANCO s vytahovací sprškou.

Výřez dle šablony.

Otvory pro baterii a excentrické ovládání jsou k dispozici, příslušenství součástí.

Včetně: nerezová miska, 2 hotové otvory, excentrické ovládání výpusti, vnější vrstva Pura Plus.

Pro zabudování baterie/excentrického ovládání do keramických dřezů je zapotřebí flexibilní těsnící pásek, č. 120 055

V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce



nerezová miska



dávkovač mycího prostředku  
BLANCO TORRE

512 593



BLANCO SOLON-IF

512 471

přídavná miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" a 1 1/2" sítkový ventil InFino®, excentrické ovládání (otočné ovládání) pro hlavní dřez



# BLANCO IDENTO s excentrickým ovládáním

Keramika **PuraPlus®**

## Osobitý design

- Puristický design pro nadčasové kuchyně
- Mimořádně plochý okraj a úzké rádiusy
- Jasně definované funkční oblasti
- Obzvláště velký XL dřez se spoustou prostoru
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- K dispozici volitelné příslušenství

Povrchová úprava **PuraPlus®**  
nabízí snadnou údržbu



BLANCO IDENTO	45 S	6 S	XL 6 S		
Materiál/barva	dřez oboustranný				
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>		
Hloubka dřezu	185 mm	185/85 mm	185 mm		
černá		522 121	522 128	522 135	<p>Doporučená baterie <b>BLANCO LINUS-S</b></p>
basalt		522 120	522 127	522 134	
zářivě bílá lesklá		522 115	522 122	522 129	
magnolie lesklá		522 116	522 123	522 130	

Již existující otvory pro kuchyňskou baterii a excentrické ovládání.

Otvory pro baterii a excentrické ovládání jsou k dispozici.

Pro zabudování baterie/excentrického ovládání do keramických dřezů je zapotřebí flexibilní těsnící pásek č. 120 055

Včetně: 2 hotové otvory, excentrické ovládání výpusti, vnější vrstva PuraPlus®

### Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního buku 234 701	 koš na nádobí s držákem talířů (výjímatelny) 507 829	 sklopná mřížka 238 482
---	---	-------------------------------

### Systém třídění odpadu

 BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726
--

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" sítkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání)

### BLANCO IDENTO 6 S

odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" a 1 1/2" sítkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez



## BLANCO PANOR 60

### Keramika

#### Tradiční styl s trvalou hodnotou

- Atraktivní řešení pro tradiční a moderní rustikální kuchyně
- Elegantní kombinace různých rádiusů
- Mimořádně velký objem dřezu
- Ušlechtilý vzhled v zářivě bílé barvě křišťálu
- Vhodný pro spodní skříňky s šířkou 60 cm



<b>BLANCO PANOR 60</b> Keramika	<b>Materiál/barva</b>	<b>Doporučená baterie</b> BLANCO TRADON
------------------------------------	-----------------------	--




**zářivě bílá lesklá** 514 486  
bez excentru



**chrom** 515 990

Pozn.:  
Dřez má otvor pro baterii. Zadní strana není glazurovaná.  
Návod na montáž naleznete na našem webu.

**60 cm**  
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Keramické  
dřezy

#### Volitelné příslušenství

#### Systém třídění odpadu

 dávkovač mycího prostředku BLANCO TORRE 512 593	 kryt výpusti CapFlow™ 517 666	 BLANCO SELECT 60/3 518 724
---	--------------------------------------	-----------------------------------

#### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou  
trubkou, 3 ½" síťkový ventil, 1 otvor

<b>BLANCO PANOR 60</b> Keramika	<b>Materiál/barva</b>	<b>Doporučená baterie</b> BLANCO TRADON
------------------------------------	-----------------------	--




**zářivě bílá lesklá** 514 501  
bez excentru



**chrom** 515 990

Pozn.:  
Dřez má otvory na baterii a dávkovač saponátu. Zadní strana není glazurovaná. Návod na montáž naleznete na našem webu.

**60 cm**  
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

#### Volitelné příslušenství

#### Systém třídění odpadu

 dávkovač mycího prostředku BLANCO TORRE 512 593	 kryt výpusti CapFlow™ 517 666	 BLANCO SELECT 60/3 518 724
---	--------------------------------------	-----------------------------------

#### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou  
trubkou, 3 ½" síťkový ventil, 2 otvory



# BLANCO IDESSA s excentrickým ovládáním

Keramika

## Harmonie materiálu a tvaru

- Vysoce kvalitní zpracování a atraktivní design
- Velký XL dřez se spoustou prostoru
- Pěkně vytvarovaná lišta pro baterii
- Sériové vybavení s excentrickým ovládáním výpusti
- K dispozici volitelné příslušenství
- Oboustranné provedení



BLANCO IDESSA	5 S	6 S	XL 6 S		
Materiál/barva	dřez oboustranný				
rozměr skříňky	<b>50cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	Doporučená baterie BLANCO ANTAS-S 	
Hloubka dřezu	187 mm	185/100 mm	175 mm		
černá		516 082	516 006	520 315	516 075
basalt		516 983	516 984	520 314	517 647
zářivě bílá lesklá		516 076	516 000	520 308	516 069
magnolie lesklá		519 604	519 605	520 309	519 748


Otvory pro kuchyňskou baterii a excentrické ovládání jsou připravené.

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního  
jádřového jasanu

516 085



koš na nádobí s držákem  
talířů (výjimatelný)

507 829



kryt výpusti CapFlow™

517 666

### System třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3

518 724

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou  
trubkou, 3 1/2" síťkový ventil s excentrickým  
ovládáním výpusti (otočné ovládání)

### BLANCO IDESSA 6 S

odtoková sada s prostorově úspornou  
trubkou, 3 1/2" síťkový ventil s excentrickým  
ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro  
hlavní dřez





# BLANCO IDESSA 45 S bez excentru

Keramika

Harmonie materiálu a tvaru

- Vysoce kvalitní materiál a jeho zpracování
- Pěkně vytvarovaná lišta pro baterii
- K dispozici volitelné příslušenství



BLANCO IDESSA	45 S	45 S	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>45cm</b>	
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	
černá		514 499	514 500
basalt		516 981	516 982
zářivě bílá lesklá		514 497	514 498
magnolie lesklá		519 603	519 602
			Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
			516 708
			517 643
			516 710
			519 750

Keramické  
dřezy

otvor pro kuchyňskou baterii k dispozici

## Volitelné příslušenství

<p>krájecí deska z masivního jádřového jasanu</p> <p>516 085</p>	<p>koš na nádobí, nerez</p> <p>514 238</p>	<p>kryt výpusti CapFlow™</p> <p>517 666</p>
--	--	---

## Systém třídění odpadu

<p>BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic</p> <p>517 468</p>
--

## V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou  
trubkou, 3 1/2" sítkový ventil



# BLANCO IDESSA bez excentru

Keramika

Harmonie materiálu a tvaru

- Velkorysý, symetricky navrženy dřez
- Vysoce kvalitní zpracování a atraktivní design
- Pěkně vytvarovaná lišta pro baterii



Keramické  
dřezy

BLANCO IDESSA	8 S	8 S	9	
Materiál/barva	Dřez vlevo		Dřez vpravo	
rozměr skříňky	<b>80cm</b>	<b>80cm</b>	<b>90cm</b>	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
Hloubka dřezu	185/185 mm	185/185 mm	185/185 mm	
zářivě bílá lesklá		516 939	516 938	516 940
				516 710

otvor pro kuchyňskou baterii k dispozici

### Volitelné příslušenství

kryt výpusti CapFlow™				BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual
517 666				517 467

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou  
trubkou, 3 1/2" síťkový ventil



## BLANCO PALONA 6

Keramiky **PuraPlus®**

Moderní klasika v keramické podobě

- Puristický design pro nadčasové kuchyně
- Plochý design okraje
- Prostorný, hluboký jednoduchý s průběžnou lištou baterie
- Volitelně k dispozici krájecí deska z masivního bukového dřeva se dvěma stabilními možnostmi umístění pro flexibilní práci
- Elegantní a hygienické: zakrytý přepad C-overflow®
- Pro spodní skříňku širokou 60 cm
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu

Povrchová úprava **PuraPlus®** nabízí snadnou údržbu



BLANCO PALONA 6  
Keramiky **PuraPlus®**

Materiál/barva

Doporučená baterie  
BLANCO LINUS-S

**60 cm**  
rozměr skříňky



**černá** 524 738  
s excentrickým ovládáním



**keramiky černá** 516 708



**basalt** 524 737  
s excentrickým ovládáním



**basalt** 517 643



**zářivě bílá lesklá** 524 731  
s excentrickým ovládáním




**zářivě bílá lesklá** 516 710



**magnolie lesklá** 524 732  
s excentrickým ovládáním



**magnolie lesklá** 519 750



Hloubka dřezu: 190 mm

Keramické  
dřezy


Otvory pro baterii a excentrické ovládání jsou k dispozici.  
Pro zabudování baterie/excentrického ovládání do keramického dřezu naleznete na str. 288 flexibilní těsnící pásek.  
Údaje o výřezech naleznete na [www.blanco.cz](http://www.blanco.cz)

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

232 905



koš na nádobí s držákem talířů (výjímatelny)

507 829



sklopná mřížka

238 482

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti (táhlo)

# Mycí centra z nerezové oceli

Klasická. Nadčasová. Pěkná



## Nejvyšší kvalita

Firma BLANCO používá pro výrobu dřezů ušlechtilou nerezovou ocel nejvyšší kvality, vyhovující specifickým kritériím a podléhající přísným kontrolám kvality. Výsledkem jsou prvotřídní nerezové dřezy BLANCO.



## Hygieničnost

Povrch nerezové oceli je hladký a neporézní. Vynikající hygienické vlastnosti nerezové oceli předurčují tento materiál pro mnohostranné použití v potravinářském průmyslu.



## Nezávadnost

Nerezová ocel nemá žádný vliv na vzhled, vůni a dokonce ani chuť potravin.



## Pevnost

Dřezy vyrobené z nerezové oceli jsou robustní, ale do určité míry i pružné. Při pádu na nerezový dřež nemusí vždy nutně dojít k rozbití padajícího nádobí.



## Odolnost

Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel BLANCO je odolná vůči běžným domácím kyselinám jako např. ocet nebo kyselina citrónová. Je odolná rovněž vůči skvrnám, které mohou vzniknout např. od kávy, čaje nebo některých druhů ovoce a zeleniny.



## Snadná údržba

Výrobky z ušlechtilé nerezové oceli BLANCO si i s minimální péčí udržují po celá desetiletí vynikající kvalitu.




## Žárovzdornost a stálobarevnost

Ušlechtilá nerezová ocel je tepelně odolná až do 300 °C. Také při dlouhodobém přímém působení slunečního záření nedochází k žádným změnám barvy ani struktury tohoto materiálu.



## Korozivzdornost

Nerezová ocel je na základě svého materiálového složení zásadně nerezavějící. Pokud se na povrchu dřezu objeví rezavé skvrny, jsou vždy způsobeny cizími částicemi, které lze z povrchu velmi snadno odstranit.



## Neomezená životnost

Povrch dřezů vyrobených z ušlechtilé nerezové oceli se při každodenním používání neustále obnovuje.





## BLANCO AXIS III 45 S-IF BLANCO AXIS III 5 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

**Axiální koncept: jedinečně ergonomický**

- Atraktivní moderní vzhled: velkorysé plochy, čisté linie
- Prostorný dřez pěkného tvaru s výraznou konturou dna – pro co největší rovnou plochu k bezpečnému postavení sklenic a jiného neskladného nádobí
- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Kvalitní posuvná krájecí deska pro pohodlné vřazování surovin do misek a hrnců
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu



**BLANCO AXIS III 45 S-IF**  
Nerez, hedvábný lesk

**Materiál/barva**

**dřez oboustranný**

**Doporučená baterie**

BLANCO ALTA-S Compact Vario

**45 cm**  
rozměr skříňky



Nerez, hedvábný lesk  
s excentrem, s přísl.


522 102



chrom  
518 407



Možnost zabudování do roviny



Hloubka dřezu: 175/40 mm


**V dodávce**

**Volitelné příslušenství**


**Systém třídění odpadu**

**V dodávce**

posuvná krájecí deska z bezpečnostního skla, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládní)




skleněná krájecí deska, bílá




krájecí podložka

225 469



víceúčelová nerezová miska

224 787



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829



BLANCO SELECT 45/2

518 721

**BLANCO AXIS III 5 S-IF**  
Nerez, hedvábný lesk

**Materiál/barva**

**dřez oboustranný**

**Doporučená baterie**

BLANCO ALTA-S Compact Vario

**50 cm**  
rozměr skříňky



Nerez, hedvábný lesk  
s excentrem, s přísl.


522 103



chrom  
518 407



Možnost zabudování do roviny



Hloubka dřezu: 175/60 mm


**V dodávce**

**Volitelné příslušenství**


**Systém třídění odpadu**

**V dodávce**


posuvná krájecí deska z bezpečnostního skla, perforovaná nerezová vložka, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" InFino® síťkový ventil a 1 1/2" InFino® síťkový ventil s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládní) v hlavní dřezu



nerezová vložka




skleněná krájecí deska, bílá



krájecí podložka

225 469



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829



BLANCO SELECT 50/3

520 779



# BLANCO AXIS III 6 S-IF BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

Nerez, hedvábný lesk

**Axiální koncept: jedinečně ergonomický**

- Atraktivní moderní vzhled: velkorysé plochy, čisté linie
- Prostorný dřez pěkného tvaru s výraznou konturou dna – pro co největší rovnou plochu k bezpečnému postavení sklenic a jiného neskladného nádobí
- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Kvalitní posuvná skleněná krájecí deska pro pohodlné vřazování surovin do misek a hrnců
- Závěsná multifunkční miska, volně umístitelná v hlavní misku dřezu
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Edice s mnoha doplňky navíc – vysoce kvalitní vyvýšená ořechová krájecí deska, víceúčelová vkladací miska jako ideální doplněk k multifunkční misce



BLANCO AXIS III 6 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO CULINA-S Mini
--	----------------	-------------	------------	--



Nerez, hedvábný lesk  
s excentrem, s přísl.


522 104 522 105



chrom  
519 843

Možnost zabudování do roviny

**60 cm**  
rozměr skříňky




Hloubka dřezu: 175/110 mm

Nerezové dřezy


V dodávce

Volitelné příslušenství


Systém třídění odpadu



víceúčelová nerezová miska




skleněná krájecí deska, bílá



krájecí podložka

225 469



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

krájecí deska z bezpečnostního skla, víceúčelová nerezová miska (zavěsitelná do hlavního dřezu), odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládním) pro hlavní dřez

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO CULINA-S Mini
--	----------------	-------------	------------	--



Nerez, hedvábný lesk  
s excentrem, s přísl.


522 106 522 107



chrom  
519 843

Možnost zabudování do roviny

**60 cm**  
rozměr skříňky




Hloubka dřezu: 175/110 mm


V dodávce

Volitelné příslušenství


Systém třídění odpadu




zvýšená krájecí deska, ořechový masív



víceúčelová nerezová miska



víceúčelová odkládací miska, nerez



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829



BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

V dodávce

dřevěná krájecí deska, víceúčelová nerezová miska (zavěsitelná do hlavního dřezu), vkladací nerezová miska (zavěsitelná do hlavního dřezu), odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládním) pro hlavní dřez



# BLANCO LEMIS S-IF BLANCO LEMIS-IF s excentrickým ovládáním


Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý design v kompaktním formátu

- Moderní, čistý design
- Kompaktní odkapní plocha
- Eleganční IF-plochy okraj pro zabudování do roviny nebo shora
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" sítkový ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti



BLANCO LEMIS	45 S-IF	45 S-IF Mini <small>NOVINKA</small>	6-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact <small>NOVINKA</small>	
Materiál/barva	Dřez oboustranný			Dřez oboustranný		Dřez oboustranný	
rozměr skříňky	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO KANO-S
Hloubka dřezu	206 mm	206 mm	206 mm	206/145 mm	206 mm	206 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	523 031	525 114	525 109	523 033	523 035	525 110	521 503



Možnost zabudování do roviny

Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829



kryt výpusti CapFlow™

517 666

## Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/2

518 723

## V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání)

### BLANCO LEMIS 6 S-IF

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez



## BLANCO LEMIS 8-IF BLANCO LEMIS 8 S-IF s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý design s velkorysími pracovními zónami

- Moderní, čistý design
- Maximální prostor dřezu se dvěma vaničkami
- Velký prostor pro umístění baterie, velká odkapní plocha
- Eleganční IF-ploché okraj pro zabudování do roviny nebo shora
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" sítkový ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti



BLANCO LEMIS	8-IF	8 S-IF	
Materiál/barva	Dřez oboustranný		
rozměr skříňky	<b>80cm</b>	<b>80cm</b>	Doporučená baterie BLANCO KANO-S
Hloubka dřezu	206/206 mm	206/206 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	524 276	523 037	521 503



Možnost zabudování do roviny

### Volitelné příslušenství



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829



kryt výpusti CapFlow™

517 666

### Systém třídění odpadu



BLANCO FLEXON II 80/3

525 221

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro 1 dřez





## BLANCO LEMIS S-IF BLANCO LEMIS-IF bez excentru


Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý design v kompaktním formátu

- Moderní, čistý design
- Eleganční IF-plochý okraj pro zabudování do roviny nebo shora
- Oboustranné provedení
- 3 ½" sítkový ventil



BLANCO LEMIS	45 S-IF	45 S-IF Mini <small>NOVINKA</small>	6-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact <small>NOVINKA</small>	
Materiál/barva	Dřez oboustranný			Dřez oboustranný		Dřez oboustranný	
rozměr skříňky	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO KANO-S
Hloubka dřezu	206 mm	206 mm	190 mm	206/145 mm	206 mm	206 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	523 030	525 115	525 108	523 032	523 034	525 111	521 503



Nerezové dřezy



Možnost zabudování do roviny

### Volitelné příslušenství



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829



kryt výpusti CapFlow™

517 666

### Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/2

518 723

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 ½" sítkový ventil

**BLANCO LEMIS 6 S-IF**  
odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 2 x 3 ½" sítkový ventil











## BLANCO LEMIS 8-IF BLANCO LEMIS 8 S-IF bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý design s velkorysími pracovními zónami

- Moderní, čistý design
- Maximální prostor dřezu se dvěma vaničkami
- Velký prostor pro umístění baterie, velká odkapní plocha
- Eleganční IF-ploché okraj pro zabudování do roviny nebo shora
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" sítkový ventil



BLANCO LEMIS	8-IF	XL 8-IF	8 S-IF	
Materiál/barva				Dřez oboustranný
				
rozměr skříňky	<b>80cm</b>	<b>80cm</b>	<b>80cm</b>	Doporučená baterie BLANCO KANO-S
				
Hloubka dřezu	206/206 mm	206/206 mm	206/206 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	 523 039	523 172	523 036	521 503


Nerezové dřezy



Možnost zabudování do roviny

### Volitelné příslušenství

	koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)	507 829
---	--	---------

	kryt výpusti CapFlow™	517 666
---	-----------------------	---------

### Systém třídění odpadu

	BLANCO FLEXON II 80/3	525 221
--	-----------------------	---------

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil



# BLANCO DINAS s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný

Atraktivní svým designem i funkcí

- Harmonický, nadčasový design
- Funkční odkapní plocha
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" sítkový ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti



BLANCO DINAS	45 S	45 S Mini	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact	8	8 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný							Dřez oboustranný
rozměr skříňky	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	80cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO KANO-S
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190/140 mm	190 mm	190 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný								521 503
	523 378	525 123	523 379	524 255	525 120	524 116	524 115	

Nerezové dřezy

### Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	kryt výpusti CapFlow™
218 313	217 611	517 666

### Systém třídění odpadu

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
517 468

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání), těsnění

### BLANCO DINAS 6 S

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez, těsnění

### BLANCO DINAS 8 BLANCO DINAS 8 S

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro 1 dřez, těsnění



## BLANCO DINAS bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný


Atraktivní svým designem i funkcí

- Harmonický, nadčasový design
- Funkční odkapní plocha
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" sítkový ventil



BLANCO DINAS	45 S	45 S Mini	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact	8	8 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný		Dřez oboustranný		Dřez oboustranný		Dřez oboustranný	
rozměr skříňky	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	80cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO KANO-S
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190/140 mm	190 mm	190 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	523 374	525 122	523 375	524 254	525 121	523 377	523 376	521 503

Nerezové dřezy



### Volitelné příslušenství

<p>krájecí deska z masivního buku</p> <p>218 313</p>	<p>krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá</p> <p>217 611</p>	<p>krýt výpusti CapFlow™</p> <p>517 666</p>
--	--	---

### Systém třídění odpadu

<p>BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic</p> <p>517 468</p>
--

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil, těsnění

**BLANCO DINAS 6 S**  
**BLANCO DINAS 8**  
**BLANCO DINAS 8 S**

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil, těsnění



NOVINKA







# BLANCODANA bez excentru

Nerez přírodní lesk

Velký objem na malém prostoru


- Velkorysý, komfortní jednodřez
- Praktická baterie
- Atraktivní, moderní design
- 3 ½" sítkový ventil



BLANCODANA	45	60	
Materiál/barva			
			
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>60cm</b>	
			
Hloubka dřezu	158 mm	158 mm	
Nerez přírodní lesk			
	525 322	525 323	
			<p>Doporučená baterie BLANCO DARAS-S</p> 
			517 731


Nerezové dřezy

## Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611

## V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil



# BLANCORONDOSOL bez excentru

Nerez

Kulatý dřez pro každou kuchyni

- Nadčasový design dřezu
- K dispozici volitelné příslušenství
- BLANCO RONDOSOL v kombinaci s okrouhlou odkapní plochou



BLANCO	RONDOSOL	RONDOSOL*	RONDOSOL-IF	RONDOSSET**	
Materiál/barva					
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>45cm</b>	<b>45cm</b>	<b>60cm</b>	
Hloubka dřezu	Ø 460 mm	Ø 460 mm	Ø 448 mm	Ø 460 mm	
Nerez		513 306	513 307	514 647	513 310
					Doporučená baterie BLANCO MIDA-S 
					521 454

Nerezové dřezy

V případě spodní montáže bez přesahu nutný otvor 424 mm.

Pro zabudování baterie, excentrického ovládání, dávkovače do dřevotřískové pracovní desky naleznete na str. 288 flexibilní těsnící pásek.

Údaje pro výřezy naleznete na [www.blanco.cz](http://www.blanco.cz)


\*\*\* rozdílné kartáčování, dané výrobou, na ploše (podélné), v dřezu (okrouhlé)

## Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 421



koš na nádobí, nerez

220 574

## Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

## V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil, těsnění

### \* BLANCO RONDOSOL

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 1 1/2" zátkou, těsnění

### BLANCO RONDOSOL-IF

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil

### \*\* BLANCO RONDOSSET

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, se síťkovým ventilem 3 1/2", odkapová plocha (z výroby odlišné kartáčování odkapu (podélné) a dřezu (okrouhlé), těsnění



## BLANCO RONDOVAL bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovaný

Kulatý dřez pro každou kuchyni

- Nadčasový design dřezu
- Poněkud hlubší vanička
- Všestranně využitelná, integrovaná lišta baterie (například montáž dávkovače mýdla)
- K dispozici volitelné příslušenství



BLANCO	RONDOVAL	RONDOVAL	
Materiál/barva			
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>45cm</b>	Doporučená baterie BLANCO MIDA-S 
Hloubka dřezu	Ø 535 mm	Ø 535 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	513 313		521 454
Nerez profilovaný		513 314	521 454


Nerezové dřezy

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 421



koš na nádobí, nerez

220 574

### System třídění odpadu



BLANCO SELECT 45/2

518 721

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil, těsnění



## BLANCO TIPO 45 bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný, nerez přírodní lesk

Nová definice komfortu

- Funkční design
- Prostorný dřez
- S 3 1/2" nerezovým sítkovým ventilem
- Oboustranné provedení




BLANCO TIPO	45	45 S	45 S Compact	45 S Mini	
Materiál/barva	Dřez oboustranný				
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>45cm</b>	<b>45cm</b>	<b>45cm</b>	
Hloubka dřezu	160 mm	160 mm	170 mm	160 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	519 425	513 015	513 442	516 053	515 337
Nerez přírodní lesk		511 942	513 441	516 524	515 337
Nerez profilovaný			513 675	515 625	515 337

Doporučená baterie  
BLANCO ANTAS



Nerezové dřezy

### Volitelné příslušenství



Koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829

### Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Manual

517 467

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou  
trubkou, 3 1/2" sítkový ventil, těsnění





## BLANCO TIPO 6 bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez přírodní lesk

Nová definice komfortu

- Mimořádně velký a hluboký dřez
- Čistý design odkapní plochy
- S 3 1/2" sítkovým ventilem



BLANCO TIPO	6	6 Basic	6 S	6 S Basic	XL 6 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný					
rozměr skříňky	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	Doporučená baterie BLANCO ANTAS
Hloubka dřezu	160/130 mm	160/80 mm	160/130 mm	160/90 mm	180 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný		514 813	511 580	512 300	511 908	515 337
Nerez přírodní lesk	511 949		511 929	512 303		515 337

Údaje pro výřezy naleznete na [www.blanco.cz](http://www.blanco.cz)

Nerezové dřezy

### Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	kryt výpusti CapFlow™		BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual
218 313	217 611	517 666		517 469

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil, těsnění

### BLANCO TIPO XL 6 S

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil, těsnění



# BLANCO TIPO 8 bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez přírodní lesk

Nová definice komfortu


- Funkční design
- Prostorný dřez
- Se sítkovým ventilem 3 1/2"



BLANCO TIPO	8	8 Compact	8 S	8 S Compact	
Materiál/barva	Dřez oboustranný		Dřez oboustranný		
rozměr skříňky	80cm	80cm	80cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO KANO-S
Hloubka dřezu	160/160 mm	170/170 mm	165/165 mm	160/160 mm	
Nerez přírodní lesk	511 924	513 459	511 925	516 052	521 503
Nerez ocel, kartáčovaný			513 014		521 503

Nerezové dřezy

### Volitelné příslušenství



koš na nádobí, nerez

220 573

### Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Manual

517 467

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou  
trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil, těsnění



## BLANCO TIPO 9 bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez přírodní lesk

Nová definice komfortu


- Funkční design
- Prostorný dřez
- Se sítkovým ventilem 3 1/2"



BLANCO TIPO	XL 9	XL 9 S	9 E	
Materiál/barva	Dřez oboustranný			
rozměr skříňky	90cm	90cm	90x90cm 60cm	Doporučená baterie BLANCO ANTAS 
Hloubka dřezu	175/160 mm	175/160 mm	160/35 mm	
Nerez přírodní lesk			511 582	515 337
Nerez ocel, kartáčovaný	511 926	511 927		515 337

Nerezové dřezy

### Volitelné příslušenství



koš na nádobí, nerez

220 573

### Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 60/3  
Manual

517 469

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou  
trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil, těsnění

### BLANCO TIPO 9 E

odtoková sada s prostorově úspornou  
trubkou, 3 1/2" sítkový ventil, těsnění








## BLANCO FLEX bez excentru

Nerez profilovaný a nerez přírodní lesk

Jednoduše praktické

- Odkapní plocha s dodatečným odtokem
- Oboustranné provedení



BLANCO FLEX	Pro 45 S	Mini	
Materiál/barva	dřez oboustranný	dřez oboustranný	
			
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>45cm</b>	Doporučená baterie BLANCO ANTAS
			
Hloubka dřezu	155 mm	150 mm	
Nerez přírodní lesk	521 007	511 918	515 337
Nerez profilovaný		512 032	515 337


Informace o výřezech pro všechny instalační procesy jsou ke stažení na našich internetových stránkách

### Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

225 685



koš na nádobí, nerez

514 238

### Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

### V dodávce

odtoková sada, 1 ½" zátka, těsnění

#### BLANCO FLEX Pro 45 S

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" síťkový ventil, těsnění



# BLANCO TOP

Nerez přírodní lesk



**BLANCO TOP EE 3 x 4**  
Nerez přírodní lesk


Materiál/barva



Nerez přírodní lesk 501 067  
přepadový ventil 1 1/2" 222 458

velikost dřezu: 240 x 370 x 150 mm  
rozměry výřezu: 312 x 452 mm

**30** cm  
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm

**BLANCO TOP EE 4 x 4**  
Nerez přírodní lesk


Materiál/barva



Nerez přírodní lesk 501 065  
přepadový ventil 1 1/2" 222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm  
rozměry výřezu: 417 x 452 mm

**45** cm  
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm

**BLANCO TOP EES 8 x 4**  
Nerez přírodní lesk


Materiál/barva dřez oboustranný



Nerez přírodní lesk 500 370  
přepadový ventil 1 1/2" 222 458

velikost dřezu: 370 x 340 x 150 mm  
rozměry výřezu: 842 x 417 mm  
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm  
50 cm skříňka na konci linky

**45** cm  
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm

**BLANCO TOP EE 5 x 5-4,2**  
Nerez přírodní lesk


Materiál/barva



Nerez přírodní lesk 521 452  
přepadový ventil 1 1/2" 222 458

velikost dřezu: 400 x 400 x 200 mm  
rozměry výřezu: 480 x 480 mm

**45** cm  
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 200 mm

**BLANCO TOP EE 5 x 5-4,3**  
Nerez přírodní lesk


Materiál/barva



Nerez přírodní lesk 521 453  
trubkový ventil 1 1/2" 369 964


velikost dřezu: 400 x 400 x 300 mm  
rozměry výřezu: 480 x 480 mm

**45** cm  
rozměr skříňky




Hloubka dřezu: 300 mm

## Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

225 685



koš na nádobí, nerez

514 238

Dřezy  
BLANCO TOP

# BLANCO TOP

Nerez přírodní lesk



**BLANCO TOP ED 8 x 4**  
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva




Nerez přírodní lesk 501 073

dvojitá odtoková a  
přepadová armatura 1 1/2"

velikost dřezů: 340 x 370 x 150 mm  
rozměry výřezu: 762 x 417 mm  
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm

**80 cm**  
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

**BLANCO TOP EZ 8 x 4**  
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva

dřez  
oboustranný




Nerez přírodní lesk 500 372

dvojitá odtoková a  
přepadová armatura 1 1/2"

velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm  
rozměry výřezu: 842 x 417 mm  
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm

**90 cm**  
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

**BLANCO TOP EZS 11 x 4**  
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva

dřez  
oboustranný




Nerez přírodní lesk 500 847

dvojitá odtoková a  
přepadová armatura 1 1/2"

velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 145 mm  
rozměry výřezu: 1082 x 417 mm  
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm

**80 cm**  
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

**BLANCO TOP EZS 12 x 4-2**  
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva

dřez  
oboustranný




Nerez přírodní lesk 500 374

dvojitá odtoková a  
přepadová armatura 1 1/2"

velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm  
rozměry výřezu: 1217 x 417 mm  
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm

**90 cm**  
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

## Volitelné příslušenství

dvojitá odtoková a přepadová  
armatura 1 1/2"

504 748

krájecí deska z masivního  
buku

225 685

koš na nádobí, nerez

514 238

odkap kvalitní plast  
šedo-černý

230 734

# BLANCO R-ES

Nerez přírodní lesk



<b>BLANCO R-ES 8 x 5</b> Nerez přírodní lesk	<b>Materiál/barva</b>	<b>dřez oboustranný</b>
---	-----------------------	-------------------------



**Nerez přírodní lesk** 510 499  
**přepadový ventil 1 1/2"** 222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm  
U všech oboustranných nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm

<b>BLANCO R-ES 8 x 6</b> Nerez přírodní lesk	<b>Materiál/barva</b>	<b>dřez oboustranný</b>
---	-----------------------	-------------------------



**Nerez přírodní lesk** 510 500  
**přepadový ventil 1 1/2"** 222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm  
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.  
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm

<b>BLANCO R-ES 9 x 6</b> Nerez přírodní lesk	<b>Materiál/barva</b>	<b>dřez oboustranný</b>
---	-----------------------	-------------------------



**Nerez přírodní lesk** 510 501  
**přepadový ventil 1 1/2"** 222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm  
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.  
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm

<b>BLANCO R-ES 10 x 5</b> Nerez přírodní lesk	<b>Materiál/barva</b>	<b>dřez oboustranný</b>
--	-----------------------	-------------------------



**Nerez přírodní lesk** 510 502  
**přepadový ventil 1 1/2"** 222 458

Velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm  
Je-li skříňka 40 cm, je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.

<b>BLANCO R-ES 10 x 6</b> Nerez přírodní lesk	<b>Materiál/barva</b>	<b>dřez oboustranný</b>
--	-----------------------	-------------------------




**Nerez přírodní lesk** 510 503  
**přepadový ventil 1 1/2"** 222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm  
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.  
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm

## Volitelné příslušenství


přepadový ventil 1 1/2"	koš na nádobí, nerez	těsnicí lišta 800 mm	těsnicí lišta 1000 mm	těsnicí lišta 1200 mm
222 458	514 238	137 075	137 077	137 078

**40** cm  
rozměr skříňky




Hloubka dřezu: 150 mm

**40** cm  
rozměr skříňky




Hloubka dřezu: 150 mm

**40** cm  
rozměr skříňky




Hloubka dřezu: 150 mm

**40** cm  
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm

**40** cm  
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm

Nástavné dřezy

# BLANCO R-ZS

Nerez přírodní lesk



BLANCO R-ZS 12 x 5 - 2 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný
---	----------------	------------------



Nerez přírodní lesk 510 504  
dvojitá odtoková a  
přepadová armatura 1 1/2"

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm  
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm

BLANCO R-ZS 12 x 6 - 2 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný
---	----------------	------------------



Nerez přírodní lesk 510 505  
dvojitá odtoková a  
přepadová armatura 1 1/2"

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm  
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.  
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm

BLANCO Z 8 x 5 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	
---------------------------------------	----------------	--



Nerez přírodní lesk 518 219  
dvojitá odtoková a  
přepadová armatura 1 1/2"

velikost dřezů: 340 x 370 x 150 mm  
U všech nástavných dřezů: výška okraje 30 mm.

BLANCO Z 8 x 6 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	
---------------------------------------	----------------	--



Nerez přírodní lesk 518 221  
dvojitá odtoková a  
přepadová armatura 1 1/2"

velikost dřezů: 340 x 370 x 150 mm  
U všech nástavných dřezů: výška okraje 30 mm.

BLANCO Z 10 x 6 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	
--	----------------	--




Nerez přírodní lesk 518 222  
dvojitá odtoková a  
přepadová armatura 1 1/2"

velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm  
U všech nástavných dřezů: výška okraje 30 mm.

## Volitelné příslušenství


dvojitá odtoková a přepadová armatura 1 1/2"	koš na nádobí, nerez	těsnicí lišta 800 mm	těsnicí lišta 1000 mm	těsnicí lišta 1200 mm
137 034	514 238	137 075	137 077	137 078

80 cm  
rozměr skříňky




Hloubka dřezu: 150/150 mm

80 cm  
rozměr skříňky




Hloubka dřezu: 150/0 mm

80 cm  
rozměr skříňky




Hloubka dřezu: 150 mm

80 cm  
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

100 cm  
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm



# Program dřezů BLANCO.

Rozmanitost designu, materiálu a možností zabudování.



BLANCO nabízí bohatý sortiment vaniček různých velikostí a pro všechny standardní rozměry spodních skříněk. Kromě jednodřezů existují i modely se

dvěma vaničkami nebo jednou menší Aby bylo možné splnit všechny požadavky zákazníků, jsou dřezy BLANCO k dispozici ve všech třech běžných materiálech:



neruzová ocel, SILGRANIT® PuraDur® a keramika. přídavnou vaničkou. V závislosti na celkovém stylu bydlení si může každý vybrat ten nevhodnější design dřezu, a to od klasic-


kého až po zcela přímočarý, moderní. Materiály a barvy lze vybrat tak, aby byly sladěny s celkovým prostředím tón v tónu nebo k němu tvořit akcent.



Klasické je zabudování shora. Je vhodné pro všechny materiály pracovních desek a umožňuje snadnou a rychlou montáž.



Mnoho dřezů lze také instalovat v jedné rovině s povrchem – to znamená bez rušivých hran.



Velmi oblíbená je montáž zesponu do pracovní desky z přírodního nebo umělého kamene. Hladká vestavba bez rušivých předělů zaručuje celkový harmonický dojem.

# Geniální: etážový dřez

BLANCO ETAGON v nerez



Tento nový koncept víceúrovňového dřezu zvyšuje praktičnost tohoto BLANCO dřezu. Díky integrovanému schůdku můžeme dřez využívat současně ve 3 úrovních: ve vlastním dřezu, v úrovni schůdku a na okraji dřezu - s promyšleným příslušenstvím a chytrými detaily.

pojezdů ETAGON, spolu s ostatním kompatibilním příslušenstvím BLANCO, je tak rozmanitá, jak rozmanitá jsou přání a požadavky zákazníků.



Dostupný ve třech variantách zabudování

Současně spojuje BLANCO ETAGON tuto funkčnost s vysokou estetikou. Elegantní tvar rohů a kvalitní vybavení dřezu přepadem C-overflow® a inovovaným, novým odtokovým systémem BLANCO InFino®, zušlechťuje celkový obraz kuchyně.

To, co je mimořádné na tomto konceptu, je souhra celkové geometrie dřezu a pojezdů ETAGON. Vyrobeny z ušlechtilé oceli, pevně a jistě zapadající do meziúrovně dřezu. Využitelnost



Využití dřezu na třech úrovních současně.



Také - BLANCO ETAGON 500-IF k hornímu zabudování a do roviny.



ETAGON je k dispozici v mnoha velikostech a formách, včetně ceněného provedení SILGRANIT - PuraDur (od strany 167)






# BLANCO ETAGON-IF/A s excentrem, s přísl.


Nerez, hedvábný lesk


## Geniální řešení: etážový dřez

- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojedy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C- overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu



BLANCO ETAGON	500-IF/A	700-IF/A	Nerez
Materiál/barva			
rozměr skříňky	 <b>60cm</b>	 <b>80cm</b>	
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 748	524 274	
			Doporučená baterie BLANCO PANERA-S 
			521 547



 Možnost zabudování do roviny

Nerezové jednodřezy

### V dodávce

### Volitelné příslušenství

			
dva pojedy ETAGON	kompozitní krájecí deska jasan	víceúčelová nerezová miska	odkap kvalitní plast šedo-černý
	230 700	231 396	230 734

### V dodávce

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti (táhlo), sada upevňovacích prvků





# BLANCO ETAGON-IF bez excentru, s přísl.

Nerez, hedvábný lesk

Geniální řešení: etážový dřez

- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava s případem C- overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu



BLANCO ETAGON

500-IF

700-IF Novinka


Materiál/barva



rozměr skříňky

**60cm**

**80cm**



Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

Nerez, hedvábný lesk

521 840

524 272

Doporučená baterie  
BLANCO PANERA-S



521 547




Možnost zabudování do roviny

Pro zabudování baterie, excentrického ovládání výpusti, dávkovače do dřevotřískové desky použijte flexibilní těsnící pásek, strana 288

V dodávce

Volitelné příslušenství




dva pojezdy ETAGON




Dovybavovací set  
PushControl®

525 272



kompozitní krájecí deska  
jasan

230 700



krájecí deska z bezpečnostního skla

227 697

V dodávce

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků



# BLANCO ETAGON-U s excentrem, s přísl.

Nerez, hedvábný lesk

## Geniální řešení: etážový dřez


- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C- overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu



BLANCO ETAGON	500-U	700-U <span style="color:red">NOVÝ</span>	
Materiál/barva			
rozměr skříňky	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	Doporučená baterie BLANCO PANERA-S 
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 750	524 271	521 547

Nerezové  
jednodřezy

### V dodávce




dva pojezdy ETAGON

### Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska  
jasan

230 700



sklopná mřížka

238 482



víceúčelová nerezová miska

231 396

### V dodávce

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti (táhlo), sada upevňovacích prvků





# BLANCO ETAGON-U bez excentru, s přísl.

Nerez, hedvábný lesk

## Geniální řešení: etážový dřez

- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava s případem C- overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu



BLANCO ETAGON

500-U

700-U Novinka


Materiál/barva



rozměr skříňky

**60cm**

**80cm**



Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

Nerez, hedvábný lesk

521 841

524 270

Doporučená baterie  
BLANCO PANERA-S



521 547

Nerezové  
jednodřezy


Pro zabudování baterie, excentrického ovládání výpusti, dávkovače do dřevotřískové desky použijte flexibilní těsnící pásek, strana 288

### V dodávce

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků

### V dodávce

### Volitelné příslušenství




dva pojezdy ETAGON




Dovybavovací set  
PushControl®

525 272



kompozitní krájecí deska  
jasan

230 700



krájecí deska z bezpečnostního skla

227 697



# BLANCO ANDANO-IF/A s excentrickým ovládáním

Nerez, hedvábný lesk

## Symfonie v nerez

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Celkový moderní dojem díky harmonické souhře poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně lesklého povrchu
- Elegantly navržená mokrá zóna s integrovanou plochou pro baterii v pouze jednom výřezu v pracovní desce
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha dna
- Možnost dokoupení elegantního příslušenství



BLANCO ANDANO	400-IF/A	500-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	340/340-IF/A	400/400-IF/A	
Materiál/barva	Dřez vpravo						
rozměr skříňky							Doporučená baterie BLANCO VONDA
	45cm	60cm	80cm	60cm	80cm	90cm	
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 993	522 994	522 995	522 996	522 997	522 998	518 434

Možnost zabudování do roviny

Vyvrtní otvorů navíc je u jednodřezů 400-IF/A, 500-IF/A, 700-IF/A možné. Dodatečné vrtání otvorů by mělo být prováděno pouze odborným personálem.

U dvojdřezů 340/180-IF/A, 340/340-IF/A, 400/400-IF/A není dodatečné vyvrtní otvorů možné.

Nerezové jednodřezy

## Volitelné příslušenství

dva pojezdy TOP	kompozitní krájecí deska jasan	víceúčelová nerezová miska	sklopná mřížka
235 906	230 700	227 692	238 482

## V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti, sada upevňovacích prvků

**BLANCO ANDANO 340/180-IF/A**  
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (táhlo) pro hlavní dřez, sada upevňovacích prvků

**BLANCO ANDANO 340/340-IF/A**  
**BLANCO ANDANO 400/400-IF/A**  
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (táhlo) pro 1 dřez, sada upevňovacích prvků



# BLANCO ANDANO-IF bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

## Symfonie v nerez

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Celkový moderní dojem díky harmonické souhře poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně lesklého povrchu
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha dna
- Eleganční IF-ploché okraj pro zabudování shora nebo do roviny
- Možnost dokoupení elegantního příslušenství



BLANCO ANDANO	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	700-IF	
Materiál/barva							
rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO VONDA
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 951	522 953	522 957	522 961	522 965	522 969	518 434

Nerezové  
jednodřezy



Možnost zabudování do roviny

Pro zabudování baterie, excentrického ovládání výpusti, dávkovače do dřevotřískové desky použijte flexibilní těsnící pásek, strana 288

### Volitelné příslušenství

			
dva pojezdy TOP	kompozitní krájecí deska jasan	víceúčelová nerezová miska	krájecí deska z bezpečnostního skla
235 906	230 700	227 692	227 697

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3/2" síťkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků



# BLANCO ANDANO-IF bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

## Symfonie v nerez

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Celkový moderní dojem díky harmonické souhře poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně lesklého povrchu
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha dna
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování shora nebo do roviny
- Možnost dokoupení elegantního příslušenství



BLANCO ANDANO	340/180-IF	340/180-IF	340/340-IF	400/400-IF	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo			
rozměr skříňky	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	<b>90cm</b>	Doporučená baterie BLANCO VONDA
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 975	522 973	522 981	522 985	518 434



Možnost zabudování do roviny

Pro zabudování baterie, excentrického ovládání výpusti, dávkovače do dřevotřískové desky použijte flexibilní těsnící pásek, strana 288

Nerezové  
jednodřezy

### Volitelné příslušenství

dva pojezdy TOP	Dovybavovací set PushControl®	kompozitní krájecí deska jasan	sklopná mřížka
235 906	525 272	230 700	238 482

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků














# BLANCO ANDANO-U s excentrickým ovládáním

Nerez, hedvábný lesk

## Symfonie v nerez

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Celkový moderní dojem díky harmonické souhře poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně lesklého povrchu
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha dna
- Možnost dokoupení elegantního příslušenství



BLANCO ANDANO	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U	
Materiál/barva						
rozměr skříňky	 <b>40cm</b>	 <b>45cm</b>	 <b>50cm</b>	 <b>60cm</b>	 <b>80cm</b>	Doporučená baterie <b>BLANCO VONDA</b> 
Hloubka dřezu						
Nerez, hedvábný lesk	522 956	522 960	522 964	522 968	522 972	518 434

Nerezové  
jednodřezy

Pro zabudování baterie, excentrického ovládání výpusti, dávkovače do dřevotřískové desky použijte flexibilní těsnící pásek, strana 288

### Volitelné příslušenství

			
dva pojezdy TOP	kompozitní krájecí deska jasan	krájecí deska z bezpečnostního skla	víceúčelová nerezová miska
235 906	230 700	227 697	227 692

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (táhlo, nutno vyvrtat otvor Ø 14 mm), sada upevňovacích prvků





## BLANCO ANDANO-U s excentrickým ovládáním

Nerez, hedvábný lesk

### Symfonie v nerez

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Celkový moderní dojem díky harmonické souhře poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně lesklého povrchu
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha dna
- Možnost dokoupení elegantního příslušenství



BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	500/180-U	500/180-U	400/400-U	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vlevo	Dřez vpravo		
rozměr skříňky	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	<b>80cm</b>	<b>80cm</b>	<b>90cm</b>	Doporučená baterie BLANCO VONDA
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 980	522 978	522 984	522 992	522 990	522 988	518 434

Pro zabudování baterie, excentrického ovládání výpusti, dávkovače do dřevotřískové desky použijte flexibilní těsnící pásek, strana 288

Nerezové  
jednodřezy

### Volitelné příslušenství

dva pojezdy TOP	kompozitní krájecí deska jasan	krájecí deska z bezpečnostního skla	víceúčelová nerezová miska
235 906	230 700	227 697	227 692

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (táhlo, nutno vyvrtat otvor Ø 14 mm) pro 1 dřez, sada upevňovacích prvků



# BLANCO ANDANO-U bez excentru


Nerez, hedvábný lesk

## Symfonie v nerez

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Celkový moderní dojem díky harmonické souhře poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně lesklého povrchu
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha dna
- Možnost dokoupení elegantního příslušenství



BLANCO ANDANO	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U	
Materiál/barva							
rozměr skříňky	<b>30cm</b>	<b>40cm</b>	<b>45cm</b>	<b>50cm</b>	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	Doporučená baterie <b>BLANCO VONDA</b> 
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 952	522 955	522 959	522 963	522 967	522 971	518 434



Nerezové  
jednodřezy

Pro zabudování baterie, excentrického ovládání výpusti, dávkovače do dřevotřískové desky použijte flexibilní těsnící pásek, strana 288

### Volitelné příslušenství

<p>dva pojedyzdy TOP</p> <p>235 906</p>	<p>kompozitní krájecí deska jasan</p> <p>230 700</p>	<p>krájecí deska z bezpečnostního skla</p> <p>227 697</p>	<p>odkap kvalitní plast šedo-černý</p> <p>230 734</p>
---	--	---	---

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3/8" síťkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků



# BLANCO ANDANO-U bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

## Symfonie v nerez

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Celkový moderní dojem díky harmonické souhře poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně lesklého povrchu
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha dna
- Možnost dokoupení elegantního příslušenství



BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	500/180-U	500/180-U	400/400-U	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vlevo	Dřez vpravo		
rozměr skříňky	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	<b>80cm</b>	<b>80cm</b>	<b>90cm</b>	Doporučená baterie BLANCO VONDA
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 979	522 977	522 983	522 991	522 989	522 987	518 434

Pro zabudování baterie, excentrického ovládání výpusti, dávkovače do dřevotřískové desky použijte flexibilní těsnící pásek, strana 288

Nerezové  
jednodřezy

### Volitelné příslušenství

dva pojedy TOP	Dovybavovací set PushControl®	kompozitní krájecí deska jasan	sklopná mřížka
235 906	525 272	230 700	238 482

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou  
trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino®,  
sada upevňovacích prvků



# BLANCO SUPRA-IF/A s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný

## Klasická řada dřezů

- Mnohotvárný program
- S integrovanou lištou pro baterii v pouze jednom výřezu v pracovní desce
- Eleganční IF-ploché okraj pro zabudování shora nebo do roviny
- Možnost dokoupení praktického příslušenství



BLANCO SUPRA	400-IF/A	500-IF/A	340/180-IF/A	
Materiál/barva			Dřez vpravo	
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175/130 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný				
	523 357	523 362	523 367	
				Doporučená baterie BLANCO CARENA
				520 766



Možnost zabudování do roviny

Nerezové  
jednodřezy

## Volitelné příslušenství

dva pojezdy TOP	víceúčelová nerezová miska	víceúčelový nerezový koš	sklopná mřížka
235 906	224 787	223 297	238 482

## V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (táhlo), sada upevňovacích prvků

**BLANCO SUPRA 340/180-IF/A**  
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (táhlo) pro hlavní dřez, sada upevňovacích prvků



## BLANCO SUPRA-IF/A bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný

### Klasická řada dřezů

- Mnohotvárný program
- S integrovanou lištou pro baterii v pouze jednom výřezu v pracovní desce
- Eleganční IF-ploché okraj pro zabudování shora nebo do roviny
- Možnost dokoupení praktického příslušenství



BLANCO SUPRA	400-IF/A	500-IF/A	340/180-IF/A	
Materiál/barva			Dřez vpravo	
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	Doporučená baterie BLANCO CARENA
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175/130 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný		523 358	523 363	523 368
				520 766



Možnost zabudování do roviny

Nerezové  
jednodřezy

### Volitelné příslušenství

dva pojezdy TOP	víceúčelová nerezová miska	víceúčelový nerezový koš	odkap kvalitní plast šedo-černý
235 906	224 787	223 297	230 734

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil, sada upevňovacích prvků





## BLANCO SUPRA-IF bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný

Klasická řada dřezů

- Mnohotvárný program
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování shora nebo do roviny
- Možnost dokoupení praktického příslušenství



BLANCO SUPRA	400-IF	500-IF	340/180-IF	
Materiál/barva				Dřez vpravo
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	Doporučená baterie BLANCO CARENA
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175/130 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný				
	523 356	523 361	523 366	520 766



Možnost zabudování do roviny

Pro zabudování baterie, excentrického ovládání výpusti, dávkovače do dřevotřískové desky použijte flexibilní těsnící pásek, strana 288

### Volitelné příslušenství

dva pojedyzdy TOP	víceúčelová nerezová miska	sklopná mřížka	víceúčelový nerezový koš
235 906	224 787	238 482	223 297

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil, sada upevňovacích prvků

**BLANCO SUPRA 340/180-IF/A**  
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil, sada upevňovacích prvků



## BLANCO SUPRA-U s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný

### Klasická řada dřezů

- Všestranný program s četnými možnostmi kombinací
- Pro individuální sestavení hlavních a přídatných dřezů
- Možnost dokoupení praktického příslušenství



BLANCO SUPRA	340-U	400-U	450-U	500-U	340/180-U <sup>Nerezová</sup>	340/180-U <sup>Nerezová</sup>
Materiál/barva					Dřez vlevo	Dřez vpravo
rozměr skříňky	<b>40cm</b>	<b>45cm</b>	<b>50cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175/130 mm	175/130 mm
Nerez ocel, kartáčovaný	518 200	518 202	518 204	518 206	525 217	525 215
						Doporučená baterie BLANCO CARENA-S 
						520 767

Nerezové  
jednodřezy

### Volitelné příslušenství

dva pojezdy TOP	víceúčelový nerezový koš	odkap kvalitní plast šedo-černý	kryt výpusti CapFlow™
235 906	223 297	230 734	517 666

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (táhlo, nutno vyvrtat otvor Ø 14 mm), sada upevňovacích prvků

**BLANCO SUPRA 340/180-U**  
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (táhlo, nutno vyvrtat otvor Ø 14 mm), sada upevňovacích prvků



## BLANCO SUPRA-U bez excentru


Nerez ocel, kartáčovaný

### Klasická řada dřezů

- Všestranný program s četnými možnostmi kombinací
- Pro individuální sestavení hlavních a přídatných dřezů
- Možnost dokoupení praktického příslušenství



BLANCO SUPRA	180-U	180-U*	340-U	400-U	450-U	500-U	
Materiál/barva							
rozměr skříňky	<b>30cm</b>	<b>30cm</b>	<b>40cm</b>	<b>45cm</b>	<b>50cm</b>	<b>60cm</b>	Doporučená baterie <b>BLANCO CARENA-S</b> 
Hloubka dřezu	130 mm	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný							
	518 197	518 198	518 199	518 201	518 203	518 205	520 767



Nerezové  
jednodřezy

Pro zabudování baterie, excentrického ovládání výpusti, dávkovače do dřevotřískové desky použijte flexibilní těsnící pásek, strana 288

### Volitelné příslušenství

 dva pojedy TOP 235 906	 víceúčelový nerezový koš 223 297	 sklopná mřížka 238 482	 kryt výpusti CapFlow™ 517 666
-------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------------------

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil, sada upevňovacích prvků

\* **BLANCO SUPRA 180-U**  
 multifunkční nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkové ventily, sada upevňovacích prvků



## BLANCO SUPRA-U bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný

Klasická řada dřezů

- Všestranný program s četnými možnostmi kombinací
- Pro individuální sestavení hlavních a přídatných dřezů
- Možnost dokoupení praktického příslušenství



BLANCO SUPRA	340/180-U <small>Nerez ocel</small>	340/180-U <small>Nerez ocel</small>	340/340-U	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo		
rozměr skříňky	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	Doporučená baterie BLANCO CARENA-S
Hloubka dřezu	175/130 mm	175/130 mm	175/175 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	525 216	525 214	519 716	520 767

Nerezové  
jednodřezy

### Volitelné příslušenství

dva pojezdy TOP	víceúčelový nerezový koš	odkapávací vana z kvalitního plastu s nerezovou vložkou	kryt výpusti CapFlow™
235 906	223 297	513 485	517 666

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil, sada upevňovacích prvků



# Geniální: etážový dřez

BLANCO ETAGON v SILGRANIT® PuraDur®



**Tento nový koncept víceúrovňového dřezu zvyšuje praktičnost tohoto BLANCO dřezu.** Díky integrovanému schůdku můžeme dřez využívat současně ve 3 úrovních: ve vlastním dřezu, v úrovni schůdku a na okraji dřezu - s promyšleným příslušenstvím a chytrými detaily.

Současně spojuje BLANCO ETAGON tuto funkčnost s vysokou estetikou. Elegantní tvar rohů a kvalitní vybavení dřezu přepadem C-overflow® a inovovaným, novým odtokovým systémem BLANCO InFino®, zušlechťuje celkový obraz kuchyně.

To, co je mimořádné na tomto konceptu, je souhra celkové geometrie dřezu a pojezdů ETAGON. Vyrobeny z ušlechtilé oceli, pevně a jistě zapadající do meziúrovně dřezu.

Využitelnost pojezdů ETAGON, spolu s ostatním kompatibilním příslušenstvím BLANCO, je tak rozmanitá, jak rozmanitá jsou přání a požadavky zákazníků.



K perfektnímu využití na více úrovních.



Dostatečně velická plocha pro baterii poskytuje více místa nejen pro ni, ale i pro další funkční prvky



Výběr variant, také v nerez, bližší informace od strany č.





# BLANCO ETAGON-U bez excentru, s přísl.

SILGRANIT® PuraDur®

## Geniální řešení: etážový dřez

- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava s případem C- overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Vhodný pro spodní montáž, obzvláště pod vysoko kvalitní pracovní desky




BLANCO ETAGON 500-U 700-U **Novinka**

Materiál/barva



rozměr skříňky

60cm 80cm



Doporučená baterie  
BLANCO LINEE-S



Hloubka dřezu	200 mm	200 mm	
černá <b>Novinka</b>	525 887*	525 891*	526 171*
antracit	522 227	525 167	518 438
šedá skála	522 228	525 168	518 804
aluminium	522 229	525 169	518 439
perlově šedá	522 230	525 170	520 745
bílá	522 231	525 171	518 441
jasмін	522 232	525 172	518 442
tartufo	522 234	525 174	518 446
kávová	522 236	525 176	518 445

Silgranitové  
jednodřezy

\* K dispozici od června 2020

V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce

<p>dva pojezdy ETAGON</p>	<p>PushControl® dovybavovací set</p> <p>525 272</p>	<p>kompozitní krájecí deska jasan</p> <p>230 700</p>	<p>víceúčelová nerezová miska</p> <p>227 689</p>	<p>BLANCO SOLON-IF</p> <p>512 471</p>
---------------------------	---	--	--	---------------------------------------

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků

# Elegantně puristický program.

BLANCO SUBLINE.



Silgranitové  
jednodřezy

## Maximální velikost pro spodní montáž.

BLANCO SUBLINE je elegantní program pro dřezy v provedení SILGRANIT®, nebo v keramice, který vyhovuje těm nejvyšším nárokům.

Minimální rádiusy dřezu zajišťují maximální objem a podtrhují tímto puristický charakter celé designerské linie. Spodní montáž zajistí, že se dřez harmonicky přizpůsobí každé pracovní desce, což je nepsaná podmínka v moderní minimalistické kuchyni.

BLANCO SUBLINE přesvědčuje nadčasovou optikou a uživatelskou jednoduchostí, jedno jestli v provedení SILGRANIT®, nebo v keramice

## Rozsáhlý sortiment pro zvláštní požadavky.

Varianta řady SUBLINE s dělicí příčkou rozšiřuje její funkčnost. Zatímco v jedné vaně dřezu necháte okapat zeleninu, ve druhé můžete umýt drobné nádoby.

SUBLINE 700-U level je vybaven nízkou příčkou, s další úrovní pro odkládání, nebo okapávání. Do tohoto prostoru skvěle zapadá opční nerezová multifunkční miska.

Máte možnost funkčnost dřezů efektivně zvýšit za použití příslušenství BLANCO - jako např. pojezdy TOP, krájecí desky, mřížky do dřezu.

## BLANCO SILGRANIT® PuraDur® - barvy



## BLANCO Keramika - barvy




# Rozšířený sortiment kuchyňských dřezů

Dřezy - k dispozici v provedení SILGRANIT® PuraDur®



SUBLINE 160-U



SUBLINE 320-U



SUBLINE 320-F



SUBLINE 400-U



SUBLINE 400-F



SUBLINE 340/160-U



SUBLINE 340/160-F



SUBLINE 500-U



SUBLINE 500-F



SUBLINE 500-IF SteelFrame



SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



SUBLINE 700-U



SUBLINE 700-U level



SUBLINE 350/350-U



SUBLINE 800-U




SUBLINE 480/320-U




SUBLINE 430/270-U




Dřezy - k dispozici v provedení Keramik PuraPlus®



SUBLINE 375-U



SUBLINE 500-U



SUBLINE 350/150-U



Silgranitové  
jednodřezy



# BLANCO SUBLINE-U bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Designová řada dřezů pod pracovní desku z materiálu SILGRANIT® PuraDur®

- Dřez pro zabudování pod pracovní desku, pro náročné
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu
- Kompletní systém umožňující rozmanité plánování s velkými a malými vaničkami
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- K dostání rozmanité volitelné příslušenství



BLANCO SUBLINE	160-U	320-U	400-U	500-U	700-U	800-U	
Materiál/barva							
rozměr skříňky	<b>30cm</b>	<b>40cm</b>	<b>50cm</b>	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	<b>90cm</b>	Doporučená baterie <b>BLANCO LINEE-S</b> 
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	
černá	525 981*	525 983*	525 990*	525 995*	526 001*	526 005*	526 171*
antracit	523 396	523 406	523 422	523 432	523 442	523 141	518 438
šedá skála	523 397	523 407	523 423	523 433	523 443	523 142	518 804
aluminium	523 398	523 408	523 424	523 434	523 444	523 143	518 439
perlově šedá	523 399	523 409	523 425	523 435	523 445	523 144	520 745
bílá	523 400	523 410	523 426	523 436	523 446	523 145	518 441
jasмін	523 401	523 411	523 427	523 437	523 447	523 146	518 442
běžová champagne	523 402	523 412	523 428	523 438	523 448	523 147	517 591
tartufo	523 403	523 414	523 429	523 439	523 449	523 148	518 446
kávová	523 405	523 415	523 431	523 441	523 451	523 150	518 445

Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách.

\* K dispozici od června 2020

## Volitelné příslušenství

<p>dva pojedy TOP</p> <p>235 906</p>	<p>kompozitní krájecí deska jasan</p> <p>230 700</p>	<p>sklopná mřížka</p> <p>238 482</p>	<p>krájecí deska z bezpečnostního skla</p> <p>227 697</p>	<p>BLANCO SOLON-IF</p> <p>512 471</p>
--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	---------------------------------------

## V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3/2" sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků





## BLANCO SUBLINE-U bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Designová řada dřezů pod pracovní desku z materiálu SILGRANIT® PuraDur®

- Dřez pro zabudování pod pracovní desku, pro náročné
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu
- 2 v 1: dvě vaničky, jeden výřez a jen jedna montáž
- Kompletní systém umožňující rozmanité plánování se dvěma velkými vaničkami
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Volitelně: jasanová kompozitní krájecí deska, skleněná krájecí deska, multifunkční miska, multifunkční koš z nerezů, odkap



BLANCO SUBLINE	700-U Level*	700-U Level	340/160-U	340/160-U	350/350-U	480/320-U	430/270-U	
Materiál/barva			Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vlevo	Dřez vlevo	
rozměr skříňky	80cm	80cm	90x90cm 60cm	90x90cm 60cm	80cm	90cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S
Hloubka dřezu	200/140 mm	200/140 mm	190/130 mm	190/130 mm	200/200 mm	200/200 mm	200/200 mm	
černá	526 003*	526 004*	525 985*	525 986*	525 987*	525 993*	525 991*	526 171*
antracit	523 452	523 538	523 548	523 558	523 574	523 584	523 151	518 438
šedá skála	523 453	523 539	523 549	523 559	523 575	523 585	523 152	518 804
aluminium	523 454	523 540	523 550	523 560	523 576	523 586	523 153	518 439
perlově šedá	523 455	523 541	523 551	523 561	523 577	523 587	523 154	520 745
bílá	523 456	523 542	523 552	523 562	523 578	523 588	523 155	518 441
jasmín	523 457	523 543	523 553	523 563	523 579	523 589	523 156	518 442
běžová champagne	523 458	523 544	523 554	523 564	523 580	523 590	523 157	517 591
tartufo	523 459	523 545	523 556	523 565	523 581	523 591	523 158	518 446
kávová	523 461	523 547	523 557	523 567	523 583	523 593	523 160	518 445

Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách.

\* K dispozici od června 2020

### V dodávce

### Volitelné příslušenství

### Systém třídění odpadu




víceúčelový nerezový koš

700-U Level\*




PushControl® dovybavovací set

525 272



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



sklopná mřížka

238 482



BLANCO SOLON-IF

512 471

### V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků

**BLANCO SUBLINE 700-U Level\***  
multifunkční nerezový koš, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil, sada upevňovacích prvků

**BLANCO SUBLINE 700-U Level**  
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků

Silgranitové  
jednodřezy





# BLANCO SUBLINE-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

**SILGRANIT® elegantně obklopen nerezovou ocelí**

- Inovativní, jedinečná kombinace materiálů nerez a SILGRANIT® PuraDur®
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu se subtilním plochým IF okrajem
- Elegantně navržená mokrá zóna s integrovanou plochou pro baterii v pouze jednom výřezu v pracovní desce
- Pro montáž shora, zejména vhodný do laminovaných pracovních desek
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- K dostání rozmanité volitelné příslušenství




BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame 500-IF/A SteelFrame

Materiál/barva



rozměr skříňky



Doporučená baterie  
BLANCO LINEE-S



Hloubka dřezu

190 mm 190 mm

černá



525 999\* 526 000\*

517 593

antracit



524 111 524 113

517 593

bílá



524 112 524 114

517 593

Silgranitové  
jednodřezy

\* K dispozici od června 2020

Volitelné příslušenství

<p>dva pojezdy TOP</p> <p>235 906</p>	<p>kompozitní krájecí deska jasan</p> <p>230 700</p>	<p>víceúčelová nerezová miska</p> <p>227 689</p>	<p>sklopná mřížka</p> <p>238 482</p>	<p>BLANCO SELECT XL 60/3 Orga</p> <p>520 782</p>
---------------------------------------	--	--	--------------------------------------	--

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti, sada upevňovacích prvků



# BLANCO SUBLINE-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®







**SILGRANIT® elegantně obklopen nerezovou ocelí**

- Inovativní, jedinečná kombinace materiálů nerez a SILGRANIT® PuraDur®
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu se subtilním plochým IF okrajem
- Pro montáž shora, zejména vhodný do laminovaných pracovních desek
- Lze též umístit do roviny s kamennou nebo skleněnou deskou
- Dobře opticky ladí s vysoce kvalitními sklokeramickými deskami
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- K dostání rozmanité volitelné příslušenství



BLANCO SUBLINE	500-IF SteelFrame	500-IF SteelFrame
Materiál/barva		



rozměr skříňky	<b>60cm</b> s excentrickým ovládním	<b>60cm</b> bez excentru	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S 
			
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	
černá 	525 998*	525 997*	517 593
antracit 	524 108	524 107	517 593
bílá 	524 109	524 110	517 593

Silgranitové  
jednodřezy

Je-li tloušťka pracovní desky větší než 15 mm, musí být prostor vyříznut ve spodní části pro přepad

Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách.

\* K dispozici od června 2020

## Volitelné příslušenství

				
dva pojezdy TOP	kompozitní krájecí deska jasan	víceúčelová nerezová miska	sklopná mřížka	BLANCO SELECT XL 60/3 Orga
235 906	230 700	227 689	238 482	520 782

## Systém třídění odpadu

## V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino® s excentrickým ovládním výpusti, sada upevňovacích prvků

# Montáž do roviny s pracovní deskou

Elegantní řešení pro nejvyšší nároky




Silgranitové  
jednodřezy



IF-ploché okraj:

- Jeden model, dvě možnosti montáže
- Montáž do roviny s pracovní deskou
- Montáž shora na pracovní desku (bezpečná a rychlá montáž)



Montáž do roviny s pracovní deskou:  
Optická jednotata dřezu a pracovní desky bez  
rušivých hran – harmonická a moderní.



Montáž pod okraj pracovní desky:  
Téměř plynulá montáž zdola pro moderní a ele-  
gantní vzhled.

U montáže do roviny s pracovní deskou tvoří dřez a pracovní deska perfektní funkční celek – bez rušivých hran.

To umožňuje optimální čištění pracovní desky prostřednictvím jednoduchého stírání např. vody nebo drobků do dřezu. Díky plynulému spojení dřezu a pracovní desky se rozšiřuje využitelná pracovní oblast kolem dřezu.

Vedle funkčních předností montáže do roviny s pracovní deskou stojí v popředí i elegantní vzhled. Moderní, ploché kuchyňské tvary lze obzvláště dobře realizovat s dřezem, integrovanými do roviny s pracovní deskou. To platí ostatně i pro dřez s IF-plochým okrajem a pro modely montované pod desku.




Oblíbené dřezy SUBLINE v provedení SILGRANIT® PuraDur® jsou k dispozici také pro možnost zabudování do roviny.




Praktické a hygienické: perfektní čištění pracovní desky prostřednictvím jednoduchého stírání do dřezu.








# Dřezy pro montáž do roviny a IF

materiál/ model 	v dodávce viz str.	barevné varianty
--	-----------------------	---------------------

## SILGRANIT® PuraDur®



černá    antracit    šedá skála    aluminium    bílá    jasmín    kávová

<b>BLANCO AXIA III 45 S-F</b> s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou 	<b>78</b> <b>78</b>	525 843* 525 842*	523 193 523 199	523 194 523 200	523 195 523 201	523 196 523 202	523 197 523 203	523 198 523 204
<b>BLANCO AXIA III 5 S-F</b> s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou 	<b>79</b> <b>79</b>	525 847* 525 846*	523 225 523 231	523 226 523 232	523 227 523 233	523 228 523 234	523 229 523 235	523 230 523 236
<b>BLANCO AXIA III 6 S-F</b> <b>Dřez vpravo</b> s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou 	<b>80</b> <b>80</b>	525 855* 525 854*	523 483 523 489	523 484 523 490	523 485 523 491	523 486 523 492	523 487 523 493	523 488 523 494
<b>BLANCO AXIA III 6 S-F</b> <span style="color:red">dostupné</span> <b>Dřez vlevo</b> s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou 	<b>80</b> <b>80</b>	525 853* 525 852*	524 663 524 669	524 664 524 670	524 665 524 671	524 666 524 672	524 667 524 673	524 668 524 674
<b>BLANCO AXIA III XL 6 S-F</b> s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou 	<b>81</b> <b>81</b>	525 860* 525 859*	523 520 523 526	523 521 523 527	523 522 523 528	523 523 523 529	523 524 523 530	523 525 523 531
<b>BLANCODELTA II-F</b> 	<b>89</b>	525 868**	523 670	523 671	523 672	523 673	523 674	523 675
<b>BLANCO ZENAR 45 S-F</b> <b>Dřez vpravo</b> bez přísl. 	<b>90</b>	526 043*	523 811	523 813	523 815	523 816	523 817	523 818
<b>BLANCO ZENAR 45 S-F</b> <b>Dřez vlevo</b> bez přísl. 	<b>90</b>	526 040*	523 832	523 833	523 834	523 836	523 837	523 839
<b>BLANCO ZENAR 5 S-F</b> <b>Dřez vpravo</b> bez přísl. 	<b>91</b>	526 049*	523 873	523 874	523 875	523 876	523 877	523 878

Excentrické ovládání výpusti u všech modelů SILGRANIT® PuraDur® F součástí dodávky

\* dostupné od června 2020 / \*\* K dispozici od srpna 2020

Silgranitové  
jednodřezy

# Dřezy pro montáž do roviny a IF


materiál/  
model



v dodávce  
viz str.

barevné  
varianty

SILGRANIT® PuraDur®



černá

antracit

šedá skála

aluminium

bílá

jasmín

kávová

BLANCO ZENAR XL 6 S-F Dřez vpravo bez přísl.		93	526 068*	523 902	523 903	523 904	523 905	523 906	523 908
BLANCO ZENAR XL 6 S-F Dřez vlevo bez přísl.		93	526 065*	523 924	523 926	523 928	523 929	523 931	523 933
BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus s dřevěnou krájecí deskou		94	526 056*	524 082	524 083	524 084	524 085	524 087	524 097
se skleněnou krájecí deskou		94	526 055*	524 098	524 099	524 100	524 101	524 102	524 103
BLANCO ELON XL 6 S-F		101	525 884*	524 854	524 855	524 856	524 857	524 858	524 859
BLANCO DALAGO 45-F		105	525 870*	517 166	518 847	517 167	517 169	517 658	517 171
BLANCO DALAGO 5-F		105	525 872*	518 530	518 849	518 531	518 532	518 533	518 536
BLANCO DALAGO 6-F		105	525 875*	514 773	518 851	514 770	514 771	517 657	515 095
BLANCO DALAGO 8-F		105	525 878*	516 639	518 853	516 640	516 644	517 656	516 645
BLANCO SUBLINE 320-F		170	525 982*	523 416	523 417	523 418	523 419	523 420	523 421
BLANCO SUBLINE 400-F		170	525 988*	523 475	523 495	523 496	523 497	523 498	523 499
BLANCO SUBLINE 500-F		170	525 994*	523 532	523 533	523 534	523 535	523 536	523 537
BLANCO SUBLINE 340/160-F		171	525 984*	523 568	523 569	523 570	523 571	523 572	523 573

\* K dispozici od června 2020

Silgranitové  
jednodřezy



# Geniální řešení: etážový dřez.

BLANCO ETAGON v keramickém provedení PuraPlus®.

NOVINKA



## Tento koncept BLANCO několika funkčních úrovní promění vaničku v plnohodnotný dřez.

Integrovaná úroveň umožňuje využít vaničky paralelně na třech úrovních: v samotné vaničce, v meziúrovni a na okraji vaničky – s promyšleným příslušenstvím a sofistikovanými detaily.

BLANCO ETAGON přitom kombinuje tuto funkčnost s vysokou dávkou estetiky. Elegantní vedení poloměrů a kvalitní vybavení vaniček skrytým přepadem C-overflow® a inovativním odtokovým systémem InFino® zušlechťí každý moderní design kuchyně.

Mimořádný je tento systémový koncept představující soulad mezi geometrií dřezu a pojezdy ETAGON. Ty jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli, doplňují střední úroveň a bezpečně drží na stupínku.

Možnosti použití pojezdů ETAGON společně s běžným domácím nebo dokonale sladěným příslušenstvím BLANCO jsou stejně rozmanité jako požadavky a zvyklosti uživatelů.

Dřezy BLANCO ETAGON v keramickém provedení PuraPlus® jsou k dispozici pro spodní nebo vestavnou montáž.



Pro dokonalou přípravu na několika úrovních.



K dostání též jako BLANCO ETAGON 6 pro horní montáž s integrovanou lištou pro baterii.



Velký výběr také v provedení z nerezové oceli. Bližší informace od strany 149.



ETAGON v různých velikostech a provedeních – k dispozici také v osvědčeném materiálu SILGRANIT® PuraDur® (od strany 166).

Keramické  
jednodřezy



# BLANCO ETAGON 500-U bez excentru, s přísl.

NOVINKA

Keramika **PuraPlus®**

## Geniální řešení: etážový dřez

- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojedy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C- overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

Povrchová úprava **PuraPlus®** nabízí snadnou údržbu




BLANCO ETAGON	500-U
Materiál/barva	



rozměr skříňky

**60cm**



Hloubka dřezu

200 mm

Doporučená baterie  
BLANCO LINUS-S



černá		525 155	516 708
basalt		525 154	517 643
zářivě bílá lesklá		525 149	516 710
magnolie lesklá		525 150	519 750

Keramické  
jednodřezy

V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce

 dva pojedy ETAGON	 krájecí deska z masivního buku 514 544	 krájecí deska z bezpečnostního skla 227 699	 víceúčelová miska 226 189	 BLANCO SELECT 60/3 518 724
-----------------------	---	--	----------------------------------	-----------------------------------

2 x nerezový poyezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků



# BLANCO SUBLINE-U bez excentru

Keramiky **PuraPlus®**

Designová řada dřezů pod pracovní desku z keramiky PuraPlus®

- Maximální velikost dřezu díky nejlepší technologii výroby a upevnění
- Bez dodatečných nároků na montáž
- Produkt z keramiky s velmi snadnou údržbou
- Nadčasově elegantní, přímočará geometrie dřezu
- Pro skříňku od 60 cm
- Volitelné rozsáhlé příslušenství pro maximálně funkční využití
- Odtokový systém InFino® – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu

Povrchová úprava **PuraPlus®** nabízí snadnou údržbu



BLANCO SUBLINE	375-U	350/150-U	500-U	
Materiál/barva		Dřez vlevo		
rozměr skříňky	<b>45cm</b>	<b>60cm</b>	<b>60cm</b>	
Hloubka dřezu	185 mm	185/130 mm	185 mm	
černá		523 732	523 747	523 740
basalt		523 731	523 746	523 739
zářivě bílá lesklá		523 726	523 741	523 733
magnolie lesklá		523 727	523 742	523 734
				Doporučená baterie BLANCO LINUS-S 

Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách.

Keramické  
jednodřezy

## Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z bezpečnostního skla	Sklopná mřížka	ovládací knoflík táhla kulatý, mosaz, pochromováno, vysoký lesk
514 544	227 699	238 482	221 339

## V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3/2" síťkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků

**BLANCO SUBLINE 350/150-U**  
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3/2" a 1 1/2" síťkový ventil InFino®, sada upevňovacích prvků


# Dřezy pod desku BLANCO SUBLINE – příklady plánování

Individuální plánování a kombinace různých hlavních dřezů a přídatných vaniček

## SILGRANIT® PuraDur®

## Keramika


60 cm spodní skříňky



SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U




70 cm spodní skříňky



SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U




90 cm spodní skříňky



SUBLINE 375-U SUBLINE 375-U




80 cm spodní skříňky



SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U




80 cm spodní skříňky



SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U




120 cm spodní skříňky



SUBLINE 500-U SUBLINE 375-U




90 cm spodní skříňky



SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U




100 cm spodní skříňky



SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U




120 cm spodní skříňky



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U




100 cm spodní skříňky




SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U



120 cm spodní skříňky



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U



Rady pro keramiku:

- minimální hloubka otvoru pro hmoždinku 15 mm
- minimální síla pracovní desky 25 mm
- maximální přesah pracovní desky 5 mm

Keramické  
jednodřezy



# Dokonalé baterie. Překvapivé funkce. Chytrá řešení.

Technologie zítřka: baterie Smart BLANCO.



## Vítejte v budoucnosti kuchyňských bateríí!

BLANCO zahajuje novou éru s inovativní produktovou řadou bateríí Smart. Produktová řada Smart je zaměřena na zcela specifické potřeby v kuchyni. Jinými slovy: každá z bateríí pomáhá řešit jiný běžný problém.

Moderní baterie budoucnosti s ideálním řešením pro každodenní použití v kuchyni. Nezaměnitelné, fascinující a kvalitní produkty, které přesvědčí silnými argumenty. Tomu se říká chytré řešení.



### Volume



#### BLANCO EVOL-S Volume.

Funkce odměrky od strany 187.



### Senso



#### BLANCO SOLENTA-S Senso.

Bezkontaktní ovládání díky funkci start-stop od strany 190.



### Filter










#### Filtrační systémy BLANCO.

Filtrační systémy a vhodné baterie od strany 183.



# Rychlý přehled baterií BLANCO Smart

Segment baterií	Model baterií	str.	HD	ND	Výsuvné/vyjímatelné raménko	Výsuvná/vyjímatelná sprška	Funkce ploch	Raménko			Speciální funkce				
								chrom	nerezová povrchová úprava Ultra Resist	Galvanické PVD*				Páčka vlevo	
															filtrací systém
	BLANCO EVOL-S Volume	<a href="#">str. 188-189</a>	●			●		●	●			●			
	BLANCO FONTAS II Filter	<a href="#">str. 185</a>	●		●			●	●	●					
	BLANCO FONTAS-S II Filter	<a href="#">str. 184</a>	●			●		●	●	●					
	BLANCO SOLENTA-S Senso	<a href="#">str. 191-192</a>	●				●	●	●				●		●
	BLANCO TRIMA Filter	<a href="#">str. 186</a>	●		●			●		●					

# Filtrovaná voda: Vylepšená chuť.

Filtrační systémy BLANCO: zušlechtěná pitná voda díky vysoce kvalitní technologii BWT filtrů.



## Čerstvý doušek vody může chutnat opravdu lahodně!

A když je opravdu žízeň, není nic lepšího. Ale i při výrobě dobrého čaje, vlastní sodovky nebo kostek ledu se chceme spolehnout na vysokou kvalitu vody.

Velmi vhodné jsou k tomu baterie Smart BLANCO FONTAS-S II Filter a FONTAS II a TRIMA Filter.



Hygienické: FONTAS II a FONTAS-S II jsou vybaveny odděleným vedením vody a samostatným rámečkem pro filtrovanou vodu.



Vysoce kvalitní vícestupňový filtr BWT pro redukci tvorby vodního kamene a zlepšení chuti. Vysoká kapacita filtru navíc umožňuje delší životnost.

## BLANCO FONTAS-S II Filter

kovový povrch

Filtrovaná voda. Vylepšená chuť.

- Unikátní baterie 3 v 1: filtrovaná i nefiltrovaná voda z jednoho výsuvného raménka
- Samostatná ovládací páčka: studená/teplá voda vpravo, filtrovaná voda vlevo
- Hygienické: oddělené vedení vody a samostatné raménko pro filtrovanou vodu
- Vysoce kvalitní vícestupňový filtr BWT pro redukci tvorby vodního kamene a zlepšení chuti
- Dlouhá životnost díky vysoké kapacitě filtru
- Průtokoměr pro přesnou indikaci kapacity filtru



### BLANCO FONTAS-S kovový povrch II Filter



chrom  
525 229 tlaková



Nerez imitace UltraResist  
525 230 tlaková

### V dodávce

filtrační kartuše



filtrační hlava



Digitální průtokoměr



**BWT**  
BEST WATER TECHNOLOGY

Č. 525273

Objednání filtrační kartuše:

<https://eshop.ancor.cz/blanco-filtracni-kartus>

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil


128 434



BLANCO SELECT Compact 60/2

523 020

- Samostatná hubice pro filtrovanou vodu a smíšená voda (studená/teplá)
- Otočné raménko 180°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Vysoce kvalitní filtrační systém od BWT, který se skládá z filtrační hlavy a vícestupňové filtrační vložky
- Průtokoměr s indikátorem zbytkové kapacity filtru





## BLANCO FONTAS II Filter

kovový povrch

Filtrovaná voda. Vylepšená chuť.

- Baterie 3 v 1: studená, teplá a filtrovaná voda z jedné baterie
- Samostatná ovládací páčka: studená/teplá voda vpravo, filtrovaná voda vlevo
- Hygienické: oddělené vedení vody a samostatné raménko pro filtrovanou vodu
- Vysoce kvalitní vícestupňový filtr BWT pro redukci tvorby vodního kamene a zlepšení chuti
- Dlouhá životnost díky vysoké kapacitě filtru
- Průtokoměr pro přesnou indikaci kapacity filtru



BLANCO FONTAS II Filter kovový povrch

**chrom**  
525 227 tlaková

**Nerez imitace UltraResist**  
525 228 tlaková



### V dodávce

filtrační kartuše



filtrační hlava



Digitální průtokoměr



**BWT**  
BEST WATER TECHNOLOGY

Č. 525273

Objednání filtrační kartuše:  
<https://eshop.ancor.cz/blanco-filtracni-kartus>

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil




128 434



BLANCO SELECT Compact 60/2

523 020

- Samostatná hubice pro filtrovanou vodu a smíšená voda (studená/teplá)
- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Vysoce kvalitní filtrační systém od BWT, který se skládá z filtrační hlavy a vícestupňové filtrační vložky
- Průtokoměr s indikátorem zbytkové kapacity filtru







## BLANCO TRIMA Filter

kovový povrch

Filtrovaná voda. Vylepšená chuť.




- Baterie 3 v 1: studená, teplá a filtrovaná voda z jedné baterie
- Samostatná ovládací páčka: studená/teplá voda vpravo, filtrovaná voda vlevo
- Hygienické: oddělené vedení vody a kombinované raménko pro filtrovanou vodu
- Vysoce kvalitní vícestupňový filtr BWT pro redukci tvorby vodního kamene a zlepšení chuti
- Dlouhá životnost díky vysoké kapacitě filtru
- Průtokoměr pro přesnou indikaci kapacity filtru



BLANCO TRIMA Filter kovový povrch



chrom  
525 231 tlaková



V dodávce

filtrační kartuše



filtrační hlava



Digitální průtokoměr



**BWT**  
BEST WATER TECHNOLOGY

Č. 525273

Objednání filtrační kartuše:

<https://eshop.ancor.cz/blanco-filtracni-kartus>

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



BLANCO SELECT Compact 60/2

523 020

- Kombinovaná hubice pro filtrovanou vodu a smíšená voda (studená/teplá)
- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Vysoce kvalitní filtrační systém od BWT, který se skládá z filtrační hlavy a vícestupňové filtrační vložky
- Průtokoměr s indikátorem zbytkové kapacity filtru

# Množství vody podle potřeby.

BLANCO EVOL-S Volume s precizní funkcí odměrky.



**Dokonalost je to, když všechno přesně funguje.  
Tak jako s baterií EVOL-S Volume BLANCO.**

Díky integrované funkci odměrky dodává EVOL-S Volume vždycky přesně požadované množství vody, které si můžete individuálně nastavit pomocí precizního otočného knoflíku a intuitivního dotykového ovládání.

Ať už připravujete těsto na pizzu, vyrábíte želé nebo kostky ledu, EVOL-S Volume BLANCO je ideální baterií Smart, pokud jde o odměřování přesného množství vody.



Pohodlné nastavení: 100 ml, 450 ml nebo 2 litry vody – přesné množství vody lze kdykoli snadno nastavit otočným knoflíkem.



Intuitivní dotykové ovládání: klepnutím na levou páčku vyteče z baterie nastavené množství vody.



## BLANCO EVOL-S Volume Páčka vlevo

kovový povrch

Množství vody podle potřeby

- Funkce odměrky s pohodlným nastavením přesného množství vody díky preciznímu otočnému knoflíku
- Šetrné k životnímu prostředí: spotřeba vody založená na skutečné potřebě s intuitivním dotykovým ovládáním
- Dynamic Flow Control: inteligentní řízení průtoku vody
- Výsuvná sprška v kvalitním kovovém provedení
- Verze s páčkou vlevo, perfektně přizpůsobeno umístění dřezu




BLANCO EVOL-S kovový povrch  
Volume ovládací páčka vlevo



chrom  
525 212 tlaková



Nerez imitace UltraResist  
525 213 tlaková



### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

- Otočné raménko 180°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 610 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Řídící jednotka s napájecím přípojem
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Průtok: 7,5 l / min při tlaku 3 bar (vodou šetřící kuchyňskou baterií podle DIN EN 817)
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována

## BLANCO EVOL-S Volume Páčka vpravo

kovový povrch

Množství vody podle potřeby

- Funkce odměry s pohodlným nastavením přesného množství vody díky preciznímu otočnému knoflíku
- Šetrné k životnímu prostředí: spotřeba vody založená na skutečné potřebě s intuitivním dotykovým ovládním
- Dynamic Flow Control: inteligentní řízení průtoku vody
- Výsuvná sprška v kvalitním kovovém provedení
- K dodání také s páčkou vlevo: perfektně přizpůsobeno umístění dřezu




BLANCO EVOL-S kovový povrch  
Volume Páčka vpravo



chrom  
525 210 tlaková



Nerez imitace UltraResist  
525 211 tlaková



### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

- Otočné raménko 180°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné přípojovací hadice o délce 610 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Řídící jednotka s napájecím připojem
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Průtok: 7,5 l / min při tlaku 3 bar (vodou šetřící kuchyňskou baterií podle DIN EN 817)
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována




# Senzorová technologie v novém provedení. BLANCO SOLENTA-S Senso s bezkontaktní funkcí start-stop.



Chytré baterie

**Všichni to známe:** ať už vyrábíme těsto na narozeninový dort nebo třeba marinujeme maso na nedělní oběd – v kuchyni se často stává, že jsou obě ruce plné nebo špinavé. A jako naschvál přesně ve chvíli, kdy potřebujeme vodu.

SOLENTA-S Senso od BLANCO ale dokáže právě v tomto případě inteligentně pomoci a svou inovativní senzorovou technologií s funkcí start-stop nastavuje nové standardy: inteligentní pohybový senzor aktivuje a zastavuje tok vody zcela bezkontaktně, jako nějakým kouzlem.



Díky senzoru s detekcí blízkosti integrovanou do raménka spršky – reaguje až do 6 cm – je SOLENTA-S Senso ve své třídě zcela jedinečným produktem.



Více než snadné ovládání: senzorová technologie s funkcí start-stop umožňuje spuštění proudu vody zcela bezkontaktně.

## BLANCO SOLENTA-S Senso Páčka vlevo

kovový povrch

Senzorová technologie v novém stylu: start-stop

- Téměř profesionální design s vysokým komfortem ovládání
- Manuální nebo bezkontaktní ovládání start-stop se senzorovou technologií
- Senzor přiblížení v raménku spršky zabraňuje nechtěnému spuštění
- Baterie s přepínáním mezi dvěma režimy proudu a s precizním magnetickým uchycením
- Verze s páčkou vpravo, perfektně přizpůsobeno umístění dřezu



BLANCO SOLENTA-S kovový povrch  
Senso ovládací páčka vlevo



chrom  
523 126 tlaková






Nerez imitace UltraResist  
523 127 tlaková



Doporučujeme:  
pro dřezu umístěné vpravo od armatury je vhodná verze s páčkou vlevo



Nedoporučujeme:  
verzi s páčkou vlevo u dřezů s vanou vlevo od baterie.  
Může docházet k nežádoucímu spuštění.



Předpřipravené pro síťový adaptér s  
napojením 230 V

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 140°
- Je zapotřebí otvor průměr 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice v kovovém obalu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace DVGW plánována



## BLANCO SOLENTA-S Senso Páčka vpravo

kovový povrch

**Senzorová technologie v novém stylu: start-stop**

- Téměř profesionální design s vysokým komfortem ovládání
- Manuální nebo bezkontaktní ovládání start-stop se senzorovou technologií
- Senzor přiblížení v raménku spršky zabraňuje nechtěnému spuštění
- Baterie s přepínáním mezi dvěma režimy proudu a s precizním magnetickým uchycením
- K dodání také s páčkou vlevo: perfektně přizpůsobeno umístění dřezu






BLANCO SOLENTA-S kovový povrch  
Senso Páčka vpravo



chrom  
522 406 tlaková



Nerez imitace UltraResist  
522 407 tlaková



Doporučujeme:  
pro dřezu umístěné vlevo od armatury je vhodná verze s páčkou vpravo



Nedoporučujeme:  
verzi s páčkou vpravo u dřezů, které se nacházejí vpravo od baterie.  
Může docházet k nežádoucímu spuštění.

Předpřipravené pro síťový adaptér s napojením 230 V

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice v kovovém obalu
- Pružné připojovací hadice s délkou 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Patentovaný perlátor výrazně zabrání usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tím zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace DVGW plánována

# BLANCO Kuchyňské baterie

Kvalita a funkčnost do posledního detailu



## Certifikovaná kvalita

Kuchyňské baterie BLANCO jsou testované a certifikované. Díky tomu nabízí ten nejvyšší standard na trhu.



## Nádherný design

Díky nádhernému tvaru a nespočetným designovým oceněním upoutají baterie BLANCO v každé kuchyni.



## Perfektní soulad

Dřezy a baterie jsou barevně v perfektním souladu. Barevné provedení baterií se opticky hodí ke každému dřezu.



## Vysoce kvalitní komponenty

Všechny součástky BLANCO baterií jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů.



## Prověřené komponenty

BLANCO baterie podléhají přísným testům a nabízejí díky tomu maximální bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Komponenty, které jsou v kontaktu s vodou, jsou zdravotně nezávadné a certifikované.



## Komfortní ovládání

Lehce ovladatelná a precizní mechanika zaručuje komfort při každodenním používání a zaručuje dlouhou životnost.



## Keramická těsnění kartuší

Vysoce kvalitní keramické těsnění kartuší v bateriích BLANCO zaručuje dlouhou životnost a snadné užívání baterie.



## Sítka pro zachycení nečistot na přívodní hadičce

Sítka pro zachycení nečistot na přívodní hadičce BLANCO chrání baterii před nečistotami a poškozením. Slouží k prodloužení životnosti baterie.



## Zpětný ventil

Díky integrovanému zpětnému ventilu je zabráněno zpětnému nasátí špinavé vody (např. z napuštěného dřezu) zpět do vodovodního potrubí.




# Režimy proudu BLANCO.

Porovnání normálního čirého a perlivého proudu.



Normální čirý proud



Perlívý proud



Většina baterií používá jako standardní právě silný perlívý proud s příměsí vzduchu. Čirý, originální vodní proud, známý také pod technickým názvem „laminární“, je u značky BLANCO označován jako „čirý proud“.

Tento termín zdůrazňuje charakteristické rysy volného toku vody: čistotu, průzračnost a jemnou sílu. Pokud je silnou stránkou perlivého proudu jeho dynamika, přesvědčí čirý proud svou přirozeností.

Čirý proud zaujme na první pohled svou křišťálovou čistotou, tichým tokem a také tím, že nestříká nikde kolem. Jeho tichý, neturbulentní tok minimalizuje rozstřík a rozprašování vody. Výsledek: méně skvrn po zaschlých kapkách vody, méně otírání, větší čistota baterie a dřezu. Ve srovnání

s přímočarým a klidným čirým proudem umožňuje zviřený perlívý proud lepší čištění díky příměsí vzduchu.

BLANCO nabízí v současné době svůj základní sortiment a dovybavení modelů řady PANERA-S a AVONA režimem čirého proudu. Velký počet baterií, např. LINUS HD, LINUS-S HD, CANDOR HD nebo BLANCO CULINA-S Mini HD, lze rychle a snadno dovybavit sadou regulátorů proudu (čirý a perlívý), pro vysokotlaké baterie (č. výr. 521 746). Před zakoupením sady regulátorů proudu BLANCO doporučujeme ověřit kompatibilitu u příslušné technické zákaznické podpory.

## Stručný přehled předností typů proudů

### Normální čirý proud Perlívý proud

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| • křišťálově čistý | • smíšený se vzduchem |
| • tichý            | • jemný               |
| • nestříká         | • silný               |

**Sada regulátoru** proudu mezi čirým a perlívým pro vysokotlaké baterie



Č. výr. 521 746



# Kuchyňské baterie - rychlý přehled

Baterie dle segmentu	Model	str.	HD-tlaková	ND-beztlaková	Výtokové ramínko	vysuvná sprcha	vysuvná sprcha s přepínáním	povrchová úprava										
								galvanická			PVD		Nerez masiv			Barva		
								chrom	nerez imitace	mosaz kartáčovaná	mangan	nerez imitace UltraResist	nerez kartáčovaný	nerez hedvábný lesk	nerez matný	SILGRANIT®-Look	Keramika-Look	černá matná
								Instalace před okno	páčka vlevo									
	BLANCO ALTA Compact	str. 221	●	●	●			●			●							
	BLANCO ALTA-S Compact	str. 219	●	●		●		●			●							
	BLANCO ALTA-S Compact Vario	str. 220	●				●	●										
	BLANCO ALTA-F Compact	str. 254	●		●			●										●
	BLANCO ALTA-S-F Compact	str. 254	●			●		●										●
	BLANCO AMBIS	str. 212	●		●						●							
	BLANCO AMBIS-S	str. 212	●	●			●				●							
	BLANCO ANTAS	str. 236	●	●	●			●										
	BLANCO ANTAS-S	str. 234-235	●	●		●		●					●	●				
	BLANCO AVONA	str. 224	●		●			●										
	BLANCO AVONA-S	str. 223	●			●		●					●					
	BLANCO CANDOR	str. 213	●		●						●							
	BLANCO CANDOR-S	str. 213	●	●		●					●							
	BLANCO CARENA	str. 226	●		●			●										
	BLANCO CARENA-S	str. 226	●			●		●										
	BLANCO CARENA-S Vario	str. 225	●			●		●					●					
	BLANCO CATRIS-S	str. 229	●				●	●										
	BLANCO CATRIS-S Flexo <b>Novinka</b>	str. 201, 228	●				●	●		●							●	
	BLANCO CORESSA-F	str. 256	●		●			●										●
	BLANCO CULINA-S	str. 205	●				●	●	●									
	BLANCO CULINA-S Duo	str. 206	●			●		●			●	●						
	BLANCO CULINA-S mini	str. 207	●			●		●	●									
	BLANCO DARAS	str. 244	●	●	●			●					●					
	BLANCO DARAS-S	str. 243	●			●		●					●					
	BLANCO DARAS-F	str. 258	●		●			●										●
	BLANCO DARAS-S-F	str. 258	●			●		●										●

PROFESSIONAL

INDIVIDUAL












MODERN

CLASSIC












SPECIAL

PVD povrch vzniká metodou působení páry ve vakuu za působení nerezových částic.

# Kuchyňské baterie - rychlý přehled

Baterie dle segmentu	Model	str.	HD-tlaková	ND-beztlaková	Výtokové ramínko	vysuvná sprcha	vysuvná sprcha s přepínáním	povrchová úprava												
								galvanická			PVD		Nerez masiv			Barva				
								chrom	nerez imitace	mosaz kartáčovaná	mangan	nerez imitace UltraResist	nerez kartáčovaný	nerez hedvábný lesk	nerez matný	SILGRANITR®-Look	Keramika-Look	černá matná <b>Novinka</b>	Instalace před okno	páčka vlevo
	BLANCO ELOSCOPE-F II	str. 251	●		●			●									●			
	BLANCO FONTAS II	str. 248	●		●			●												
	BLANCO FONTAS-S II <b>Novinka</b>	str. 247	●			●		●												
	BLANCO KANO	str. 238	●		●			●												
	BLANCO KANO-S	str. 237	●			●		●												
	BLANCO LANORA	str. 214	●		●						●									
	BLANCO LANORA-S	str. 214	●	●		●					●									
	BLANCO LARESSA-F	str. 255	●		●			●									●	●		
	BLANCO LINEE	str. 209	●		●			●				●	●							
	BLANCO LINEE-S	str. 208	●			●		●				●	●	●						
	BLANCO LINUS	str. 202, 218	●	●	●			●	●			●				●				
	BLANCO LINUS-S	str. 202, 215-217	●	●		●		●	●			●	●	●		●		●		
	BLANCO LINUS-S Vario	str. 215	●			●		●												
	BLANCO LINUS-F	str. 253	●		●			●	●								●			
	BLANCO LINUS-S-F	str. 253	●			●		●	●								●			
	BLANCO LIVIA-S	str. 222	●			●		●	●											
	BLANCO MIDA	str. 240	●		●			●												
	BLANCO MIDA-S	str. 239	●			●		●												
	BLANCO MILA	str. 241	●		●							●								
	BLANCO MILA-S	str. 241	●	●		●						●								

# Kuchyňské baterie - rychlý přehled

Baterie dle segmentu	Model	str.	HD-tlaková	ND-bezitaková	Výtokové ramínko	výsuvná sprcha	výsuvná sprcha s přepínáním	povrchová úprava										Instalace před okno	páčka vlevo
								galvanická			PVD		Nerez masiv			Barva			
								chrom	nerez imitace	mosaz kartáčovaná	mangan	nerez imitace UltraResist	nerez kartáčovaný	nerez hedvábný lesk	nerez matný	SILGRANIT®-Look	Keramika-Look		
	BLANCO MILI	str. 242	●		●			●							●				
	BLANCO PANERA-S	str. 227	●				●												
	BLANCO SOLENTA-S	str. 204	●				●	●		●									
	BLANCO SORA	str. 249	●		●			●		●									
	BLANCO TIVO	str. 231	●	●	●			●							●				
	BLANCO TIVO-S	str. 230	●	●			●	●							●				
	BLANCO TIVO-F	str. 257	●	●	●			●											
	BLANCO TIVO-S-F	str. 257	●	●			●	●											
	BLANCO TRADON	str. 245	●		●			●		●									
	BLANCO TRIMA	str. 249	●		●			●											
	BLANCO VIU-S <b>Novinka</b>	str. 210	●			●		●											
	BLANCO VONDA	str. 211	●		●			●			●								
	BLANCO ZENOS	str. 233	●	●	●			●							●				
	BLANCO ZENOS-S	str. 232	●	●		●		●							●				

PROFESSIONAL

INDIVIDUAL

MODERN

CLASSIC

SPECIAL

PVD povrch vzniká metodou působení páry ve vakuu za působení nerezových částic.

# Program pro každý požadavek

Atraktivní nabídka povrchových provedení

## Ochranný štít pro dlouhodobou eleganci - Nerez imitace UltraResist



byl vyvinut metodou působení páry ve vakuu za působení hodnotných nerezových částic (technologie PVD).

Jedná se o extrémně pevnou povrchovou úpravu, odolnou proti oxidaci.

Harmonický půvab nerez si uchovává svojí eleganci, přičemž je ještě ztelně odolnější. Armatury v provedení nerez imitace UltraResist spolu s nerezovým dřezem barevně perfektně ladí.

### Nerezové dřezy přírodní lesk / kartáčovaný

povrch dřezu



nerez

baterie



nerez kartáčovaný

baterie



nerez imitace  
UltraResist

baterie



nerez imitace

baterie



chrom

### nerezové dřezy

povrch dřezu



nerez kartáčovaný

baterie



nerez kartáčovaný

povrch dřezu




nerez hedvábný lesk

baterie



nerez hedvábný lesk

povrch dřezu



nerez Durinox®


baterie



nerez kartáčovaný

### SILGRANIT®-dřezy

povrch dřezu




SILGRANIT®

baterie



SILGRANIT®-look

povrch dřezu




SILGRANIT®

baterie



mangan

povrch dřezu



SILGRANIT®

baterie



mosaz kartáčovaná


### Keramické dřezy

povrch dřezu




keramika

baterie




Keramika-Look

povrch dřezu



keramika

baterie



mosaz kartáčovaná

povrch dřezu



keramika

baterie



mangan



# BLANCO kuchyňské baterie

## PROFESSIONAL



### Orientováno na profesionální požadavky

Ten, kdo hledá vysoce funkční a flexibilní baterie, je zde správně. Armatury této kategorie se vyznačují velkým akčním radiusem a designem, který se orientuje na profi-kuchyně.

## INDIVIDUAL



### Individuální Design

Tato kategorie baterií s rozličným designem, nabízí nepřehledné množství možností pro Vaši kuchyň. Inovativní tvary baterií v kombinaci se zajímavou cenou dávají prostor pro individuální požadavky zákazníků.


## MODERN



### Moderní řešení pro každý požadavek

Nadčasový sortiment baterií vyznačující se velkou rozmanitostí. Dřezové baterie, které splňují různé požadavky týkající se tvaru, výšky, barvy. Pasující k současným trendům v kuchyňském nábytku.


## CLASSIC



### Klasické modely, oblíbené a osvědčené

Bez ohledu na to, zda mají rovné nebo oblité tvary - tyto oblíbené modely baterií perfektně doplňují prostředí každé kuchyně. Zákazníky přesvědčují svojí praktičností, funkčností a spolehlivostí.

## SPECIAL



### Zvláštní funkce a řešení

Tento segment nabízí veliký výběr baterií vyhovujících různým požadavkům. Ať už je to například požadavek na umístění baterie před okno a nebo požadavek na další funkce, jako např. uzavírací ventil.

# Černá matná. Harmonie kontrastů.

NOVINKA



Baterie: BLANCO CATRIS-S Flexo, černá matná


**Matný černý povrch BLANCO je nadčasově krásný.** Homogenní práškové lakování působí svou sytou barvou nevtíravě, a přece je nepřehlédnutelně fascinující. Baterie, dávkovače saponátu i táhlo v matné černé barvě lze kombinovat s mnoha dřezy, vaničkami, pracovními deskami, spodními skřínkami a mnoha kuchyňskými prvky.

Hedvábně matný vzhled z čisté černé podtrhuje tvar baterie. Design získává na eleganci. Zvolený odstín lze dobře kombinovat s kuchyňským náčiním stejné barvy. Sladit lze i dekorativní prvky v kuchyni i obytném prostoru, jako jsou židle, stoly, vázy a svítidla. Plné kontrastů, a přece dokonale kombinovatelné: baterie, dávkovače saponátu i táhlo

v matné černé barvě lze kombinovat s různě barevnými dřezy z materiálů SILGRANIT®, keramika nebo nerez.



Dokonalé trio v matné černé: nadčasový LINUS-S s válcovým dávkovačem mýdla LATO a sladěným táhlem.



Mimořádný povrch: celá plocha matně černá až do nejmenšího detailu.



PROFESSIONAL

NOVINKA

## BLANCO CATRIS-S Flexo

Mimořádné barvy




Perfektně kombinovaný výkon a styl

- Klasické linie kombinované s poloprofesionálním designem a náročnou výbavou
- Provedení v černé matné
- Flexibilní černá pryžová hadice nabízí optimální rádius pohybu
- Sprška s přepínáním, velmi snadné přepínání, dva druhy proudu
- Komfortní aretace sprchy díky preciznímu magnetickému uchycení
- Díky své malé výšce vhodně kombinovatelné s horními skříňkami

BLANCO CATRIS-S Mimořádné barvy  
Flexo



černá matná  
525 793 tlaková



### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s opletem z plastových prvků
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717

Baterie



NOVINKA

MODERN

## BLANCO LINUS-S

Mimořádné barvy

Praktická forma i funkce

- Minimalistický design
- Výsuvná sprcha
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz

Volitelně k dispozici:  
set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie




BLANCO LINUS-S Mimořádné barvy



černá matná  
525 807 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor  $\varnothing$  35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW



NOVINKA

MODERN

## BLANCO LINUS

Mimořádné barvy

Praktická designem i funkcí

- Minimalistický design
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rozšířený akční radius díky raménku otočnému v rozsahu 360°

Volitelně k dispozici:  
set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie




BLANCO LINUS Mimořádné barvy



černá matná  
525 806 tlaková

- Jednopáková baterie 1/2"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o  $\varnothing$  35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW





## BLANCO LATO

NOVINKA

### Mimořádné barvy


#### Dávkovač

- Nadčasově moderní design
- Provedení v černé matné
- Velmi lehké ovládání
- Pohodlné plnění shora
- Praktické příslušenství k dřezu a baterii

BLANCO LATO Materiál/barva



černá matná  
525 789



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml



## Excentrické ovládání výpusti

NOVINKA


### Mimořádné barvy

- COMFORT excentrické ovládání výpusti
- Provedení v černé matné
- Komfortní ovládání odtoku tahem
- Vhodné pro InFino i standardní výpustě

Excentrické ovládání výpusti Materiál/barva



černá matná  
238 688



Požadovaný otvor - minimálně 14 mm

Baterie





PROFESSIONAL

## BLANCO SOLENTA-S


kovový povrch

Kvalitní baterie s mnoha funkcemi

- Téměř profesionální design s vysokým komfortem ovládní
- K dispozici také v nerezové povrchové úpravě UltraResist
- Komfortní aretace spršky pomocí magnetického držáku
- Sprška s funkcí snadného přepínání mezi dvěma režimy proudu z perlivého na sprchu
- Vysoce kvalitní nerezové opláštění hadice: tvarově stálé, flexibilní a se snadnou údržbou






BLANCO SOLENTA-S kovový povrch



chrom  
522 404 tlaková



Nerez imitace UltraResist  
522 405 tlaková



Baterie

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s opletem z nerezových prvků
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována



PROFESSIONAL

## BLANCOCULINA-S

kovový povrch

Ryzí vášeň

- Poutavý design s mimořádnými akcenty
- Subtilní nerezová pružina umožňuje pohodlnou manipulaci v prostoru dřezu
- Komfortní aretace spršky pomocí magnetického držáku
- Dva režimy proudu – funkce sprchy opatřena nopky proti tvorbě vápenných usazenin
- Příjemné, paprskové proudění vody




BLANCOCULINA-S kovový povrch



chrom  
517 597 tlaková



nerez imitace  
517 598 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie



## PROFESSIONAL

# BLANCO CULINA-S Duo

kovový povrch

**Systémový design pro profesionální nároky**


- Exkluzivní designová baterie
- Perfektně sladěná s dřezy SteelArt bez lišty pro baterii, zejména BLANCO ATTIKA
- Separátní ovládací prvek k volnému umístění
- Komfortní aretace spršky pomocí magnetického držáku
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy



### BLANCO CULINA-S kovový povrch Duo



**chrom**  
519 782 tlaková






**nerez masiv hedvábný lesk**  
519 783 tlaková



**nerez masiv matný**  
519 784 tlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Jsou zapotřebí 2 otvory o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 640 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW



### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

Baterie

### Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO PIONA

**chrom**  
517 667

**nerez masiv hedvábný lesk**  
515 991

**nerez masiv matný**  
515 992

### Doporučené ovládání výpusti



excentrické ovládání výpusti

**chrom**  
221 339

**nerez masiv hedvábný lesk**  
222 115

**nerez masiv matný**  
222 118



PROFESSIONAL

## BLANCOCULINA-S Mini

kovový povrch

Ryzí vášeň

- Poutavý design s mimořádnými akcenty
- Subtilní nerezová pružina umožňuje pohodlnou manipulaci v prostoru dřezu
- Komfortní aretace spršky pomocí magnetického držáku
- Vhodný zejména v kombinaci s horními skříňkami
- Komfortní jednoproudová sprška






BLANCOCULINA-S kovový povrch  
Mini



chrom  
519 843 tlaková



nerez imitace  
519 844 tlaková



Baterie je vybavena magnetickým uchyecním spršky.

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set - perlátory, čirý/perlivý proud a servisní klíč, pro vysokotlaké baterie

521 746

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

Baterie





## INDIVIDUAL












# BLANCO LINEE-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look  
dvoubarevná

**Jasně. Nekompromisní. Důsledně.**

- Exkluzivní systémový design
- Perfektně sladěná s produkty STEELART, zejména s modely BLANCO CLARON a FLOW-IF
- Nerez s hedvábným leskem: vhodná pro FLOW-IF a všechny modely CLARON bez lišty pro baterii
- Nerez s hedvábným matem pro CLARON-IF s lištou pro baterii
- S výsuvnou sprškou ve vysoce kvalitním kovovém provedení
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®



BLANCO LINEE-S	kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	
	<b>chrom</b> 517 591 tlaková	<b>silgranit černá/chrom*</b> 526 171 tlaková		<b>jasmín/chrom</b> 518 442 tlaková	  
	<b>nerez masiv hedvábný lesk</b> 517 592 tlaková	<b>antracit/chrom</b> 518 438 tlaková		<b>tartufo/chrom</b> 518 446 tlaková	
	<b>nerez masiv matný</b> 517 593 tlaková	<b>šedá skála/chrom</b> 518 804 tlaková		<b>kávová/chrom</b> 518 445 tlaková	
		<b>aluminium/chrom</b> 518 439 tlaková			
		<b>perlově šedá/chrom</b> 520 745 tlaková			
		<b>silgranit bílá/chrom</b> 518 441 tlaková			

\* K dispozici od června 2020

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

- Otočné raménko o 130 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW



## INDIVIDUAL

# BLANCO LINEE

kovový povrch

**Jasně. Nekompromisní. Důsledně.**

- Exkluzivní systémový design
- Perfektně sladěná s produkty STEELART, zejména s modely BLANCO CLARON a FLOW-IF
- Nerez s hedvábným leskem: vhodná pro FLOW-IF a všechny modely CLARON bez lišty pro baterii
- Nerez s hedvábným matem pro CLARON-IF s lištou pro baterii
- Raménko otočné o 360 °



BLANCO LINEE kovový povrch





**chrom**  
517 594 tlaková



**nerez masiv hedvábný lesk**  
517 595 tlaková



**nerez masiv matný**  
517 596 tlaková



### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie

## BLANCO VIU-S

kovový povrch

**Pestré jako sám život**

- Kompaktní a moderní baterie s flexibilním raménkem
- Vyměnitelné opláštění hadice ve čtyřech akcentních barvách dokonale sladěné s příslušenstvím pro dřezu CITY
- Pohodlné a bezpečné zavěšení spršky v raménku
- Boční ovládání s energeticky úspornou funkcí nastavení na „studený start“
- Příjemné, paprskové proudění vody






BLANCO VIU-S kovový povrch



chrom  
524 813 tlaková



V dodávce baterie BLANCO VIU-S jsou další tři návleky na hadice v barvě kiwi, oranžová a citrónová, Vaše individuální volba.



### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Čtyři vyměnitelné návleky na hadice v barvách kiwi, oranžová, citrónová a lávové šedá (předmontovaná)
- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s textilním opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována



## INDIVIDUAL

# BLANCO VONDA

kovový povrch

Pohodlná obsluha především

- Ergonomická páčka pro přední ovládání
- Důsledné lineární uspořádání
- Konec raménka s černým zvýrazněním a příjemně změkčeným povrchem
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Obzvláště vhodný pro spodní montáž






BLANCO VONDA kovový povrch



chrom  
518 434 tlaková



nerez masiv kartáčovaný  
518 435 tlaková



### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 200 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie



BLANCO AMBIS kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný  
523 118 tlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

## MODERN


## BLANCO AMBIS

kovový povrch

Čistý design, silná eleganc

- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Flexibilita a jednoduché používání díky vysokému raménku

Volitelně k dispozici:  
set - perlátory, čirý/perlivý proud,  
se servisním klíčem pro vysokotlaké  
baterie



BLANCO AMBIS-S kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný  
523 119 tlaková



525 124 beztlaková

NOVINKA

- Otočné raménko o 130 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována


## MODERN

## BLANCO AMBIS-S

kovový povrch

Čistý design, silná eleganc

- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Flexibilita a jednoduché používání díky vysokému raménku
- Výsuvná hadicová sprška, přepínání režimu od jemného rozprašování na sprchový proud pomocí tlačítka







BLANCO CANDOR kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný  
523 120 tlaková

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

## MODERN

### BLANCO CANDOR


kovový povrch

Čistý design, silná eleganc

- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké zaoblené raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na „studený start“
- K dispozici také s výsuvnou sprškou



Volitelně k dispozici: sety - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie



BLANCO CANDOR-S kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný  
523 121 tlaková

523 125 beztlaková



- Otočné raménko o 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- V raménku skrytá sprchová koncovka s funkcí přepínání proudu
- Pružné připojovací hadice o délce 450mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována


## MODERN

### BLANCO CANDOR-S

kovový povrch

Čistý design, silná eleganc

- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké zaoblené raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Skrytá výsuvná sprška
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na „studený start“



Baterie



BLANCO LANORA kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný  
523 122 tlaková

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné přípojovací hadice o délce 450mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována


## MODERN

## BLANCO LANORA

kovový povrch

Čistý design, silná eleganc

- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na „studený start“
- K dispozici také s výsuvnou sprškou



BLANCO LANORA-S kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný  
523 123 tlaková



525 126 beztlaková

NOVINKA

- Otočné raménko o 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- V raménku skrytá sprchová koncovka s funkcí přepínání proudu
- Pružné přípojovací hadice o délce 450mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována


## MODERN

## BLANCO LANORA-S

kovový povrch

Čistý design, silná eleganc

- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké výsuvné raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na „studený start“





BLANCO LINUS-S kovový povrch  
Vario



chrom  
518 406 tlaková

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW


## MODERN

### BLANCO LINUS-S Vario

kovový povrch

Praktické designem i funkcí

- Minimalistický design
- Výsuvná sprška s přepínáním mezi dvěma režimy proudu
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz



BLANCO LINUS-S kovový povrch  
ovládací páčka vlevo



chrom  
514 016 tlaková



nerez imitace  
514 017 tlaková

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW


## MODERN

### BLANCO LINUS-S Páčka vlevo

kovový povrch

Praktické designem i funkcí

- Snazší obsluha pro leváky, resp. pokud je otvor na baterii umístěn vlevo od hlavního dřezu
- Minimalistický design
- Výsuvná sprška
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz



Baterie












MODERN

## BLANCO LINUS-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look  
Praktické designem i funkcí

- Minimalistický design
- Výsuvná sprška
- Vysoce kvalitní nerezové opláštění hadice: tvarově stálé, flexibilní a se snadnou údržbou
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®



BLANCO LINUS-S	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look	
	<b>chrom</b> 512 402 tlaková 512 200 beztlaková	<b>silgranit černá*</b> 526 148 tlaková		 <p>Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru</p>
	<b>nerez imitace</b> 512 404 tlaková 512 202 beztlaková	<b>antracit</b> 516 688 tlaková		
	<b>nerez masiv kartáčovaný</b> 517 184 tlaková	<b>šedá skála</b> 518 813 tlaková		
		<b>aluminium</b> 516 689 tlaková		
		<b>perlově šedá</b> 520 747 tlaková		
		<b>silgranit bílá</b> 516 692 tlaková		

Baterie

\* K dispozici od června 2020

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie

521 746

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW



MODERN

## BLANCO LINUS-S

Keramik-Look

Praktické designem i funkcností

- Minimalistický design
- Výsuvná sprška
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z keramiky BLANCO



BLANCO LINUS-S Keramik-Look

Keramik-Look



keramika černá  
516 708 tlaková






magnolie lesklá  
519 750 tlaková



basalt  
517 643 tlaková



zářivě bílá lesklá  
516 710 tlaková



### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie

521 746

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie





MODERN

## BLANCO LINUS

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Praktické designem i funkcí

- Minimalistický design
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®



BLANCO LINUS	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
--------------	---------------	-----------------	-----------------



**chrom**  
514 019 tlaková  
514 020 beztlaková



NOVINKA

**silgranit černá\***  
526 149 tlaková



**jasмін**  
516 703 tlaková



**nerez imitace**  
514 021 tlaková  
514 022 beztlaková



**antracit**  
516 698 tlaková



**tartufo**  
517 622 tlaková



**nerez masiv kartáčovaný**  
517 183 tlaková



**šedá skála**  
518 814 tlaková



**kávová**  
516 707 tlaková






**aluminium**  
516 699 tlaková



**perlově šedá**  
520 746 tlaková



**silgranit bílá**  
516 702 tlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Baterie

\* K dispozici od června 2020

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie

521 746

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW



MODERN














## BLANCO ALTA-S Compact

kovový povrch a SILGRANIT®-Look  
dvoubarevná

Estetika v kompaktní formě

- Štíhlá baterie v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Výsuvná sprška
- Výsuvná sprchová hadice v kvalitním kovovém provedení
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®



BLANCO ALTA-S Compact	kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	
	<b>chrom</b> 515 122 tlaková	 <b>silgranit černá/chrom*</b> 526 161 tlaková	 <b>jasmín/chrom</b> 515 328 tlaková	
	518 448 beztlaková			
	<b>nerez imitace</b> 515 123 tlaková	 <b>antracit/chrom</b> 515 333 tlaková	 <b>tartufo/chrom</b> 517 634 tlaková	
		 <b>šedá skála/chrom</b> 518 809 tlaková	 <b>kávová/chrom</b> 515 334 tlaková	
		 <b>aluminium/chrom</b> 515 326 tlaková		
		 <b>perlově šedá/chrom</b> 520 730 tlaková		
		 <b>silgranit bílá/chrom</b> 515 327 tlaková		
				<p>Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru</p>

\* K dispozici od června 2020

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set - perlátory se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie

521 746

- Otočné raménko o 128 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie



MODERN

## BLANCO ALTA-S Compact Vario

kovový povrch

Estetika v kompaktní formě

- Štíhlá baterie v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Dva režimy proudu – funkce sprchy opatřena nopyky proti tvorbě vápenných usazenin
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Přepínání na spodní straně sprchy




BLANCO ALTA-S  
Compact Vario

kovový povrch



chrom  
518 407 tlaková



Baterie

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

- Otočné raménko o 128 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW



MODERN

## BLANCO ALTA Compact

kovový povrch a SILGRANIT®-Look  
dvoubarevná

Estetika v kompaktní formě

- Štíhlá baterie v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Raménko v přední části otočné – usnadňuje plnění lahví
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Barevné provedení v dokonalé harmonii s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®



BLANCO ALTA Compact

kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look dvoubarevná



chrom

515 120 tlaková



518 447 beztlaková



nerez imitace

515 121 tlaková



silgranit černá/chrom\*

526 162 tlaková



antracit/chrom

515 323 tlaková



šedá skála/chrom

518 810 tlaková



aluminium/chrom

515 316 tlaková



perlově šedá/chrom

520 729 tlaková



silgranit bílá/chrom

515 317 tlaková



jasmín/chrom

515 318 tlaková





tartufo/chrom

517 633 tlaková



kávová/chrom

515 324 tlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

\* K dispozici od června 2020

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie

521 746

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie





## INDIVIDUAL

# BLANCO LIVIA-S

kovový povrch

Tradice se snoubí s modernou

- Moderní design s opticky kontrastními prvky dekoru
- Systémové řešení s vhodným excentrickým ovládním výpusti a dávkovačem mycího prostředku
- K dispozici v různých povrchových provedeních
- Vysoké raménko v J-tvaru s výsuvnou hadicovou sprškou
- Obzvláště vhodný pro spodní montáž a vysoce kvalitní pracovní desky



BLANCO LIVIA-S kovový povrch



**chrom**  
521 288 tlaková






**mangan**  
521 290 tlaková



**broušená mosaz**  
521 289 tlaková

- Otočné raménko o 190 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartu s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s textilním opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Průtok: 8 litrů/minutu při tlaku 3 bary (baterie šetřící vodu podle DIN EN 817)
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW



### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

Baterie

### Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LIVIA

**chrom**  
521 291

**broušená mosaz**  
521 292

**mangan**  
521 293

### Doporučené ovládání výpusti



excentrické ovládání výpusti

**chrome**  
521 294

**broušená mosaz**  
521 295

**mangan**  
521 296



## INDIVIDUAL

# BLANCO AVONA-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Vzrušující prolínání tvarů


- Vzrušující kombinace oblých a hranatých tvarů
- Kónicky se zužující tělo, jemně stoupající raménko
- Výsuvná sprchová hadice v kvalitním kovovém provedení
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®



BLANCO AVONA-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



**chrom**  
521 277 tlaková



**silgranit černá\***  
526 170 tlaková



**jasмін**  
521 281 tlaková



**antracit**  
521 278 tlaková



**tartufo**  
521 283 tlaková



**šedá skála**  
521 285 tlaková



**kávová**  
521 284 tlaková




**aluminium**  
521 279 tlaková



**perlově šedá**  
521 286 tlaková



**silgranit bílá**  
521 280 tlaková



\* K dispozici od června 2020

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

- Otočné raménko o 190 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

Baterie



INDIVIDUAL

## BLANCO AVONA

kovový povrch

Vzrušující prolínání tvarů




- Vzrušující kombinace oblých a hranatých tvarů
- Kónicky se zužující tělo, jemně stoupající raménko



BLANCO AVONA kovový povrch



chrom  
521 267 tlaková



Baterie

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována



MODERN

## BLANCO CARENA-S Vario

kovový povrch a SILGRANIT®-Look  
dvoubarevná

Strhující design s mimořádnou funkcí

- Prémiová baterie v kombinaci klasického a moderního stylu
- Výsuvná sprška s přepínáním mezi dvěma režimy proudu
- Vysoké zaoblené raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Výše umístěná, ergonomická páčka ovládání
- Dvoubarevné provedení – v dokonalém barevném sladění s dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®



BLANCO CARENA-S kovový povrch  
Vario

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look  
dvoubarevná



chrom  
521 356 tlaková



silgranit černá/chrom\*  
526 172 tlaková



jasmín/chrom  
521 372 tlaková




antracit/chrom  
521 358 tlaková



tartufo/chrom  
521 376 tlaková



šedá skála/chrom  
521 359 tlaková



kávová/chrom  
521 378 tlaková






aluminium/chrom  
521 360 tlaková



perlově šedá/chrom  
521 367 tlaková



silgranit bílá/chrom  
521 368 tlaková



\* K dispozici od června 2020

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské  
baterie

511 920

- Otočné raménko o 190 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s textilním opletem
- V raménku skrytá sprchová koncovka s funkcí přepínání proudu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

Baterie





BLANCO CARENA-S kovový povrch



chrom  
520 767 tlaková



- Otočné raménko o 190 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s textilním opletem
- V raménku skrytá sprchová koncovka se zadním vodicím kolíkem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW



BLANCO CARENA kovový povrch



chrom  
520 766 tlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW


## MODERN

## BLANCO CARENA-S

kovový povrch

## Strhující design

- Prémiová baterie v kombinaci klasického a moderního stylu
- Skrytá výsuvná sprška
- Vysoké zaoblené raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Výše umístěná, ergonomická páčka ovládání




## MODERN

## BLANCO CARENA

kovový povrch

## Strhující design

- Prémiová baterie v kombinaci klasického a moderního stylu
- Vysoké zaoblené raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Výše umístěná, ergonomická páčka ovládání





## INDIVIDUAL

# BLANCO PANERA-S

kovový povrch

Preciznost v nerez




- Designová baterie s podmanivou elegancí a estetikou materiálu
- Inovativní koncept obsluhy, komfortní vysunování spršky dopředu
- Přepínání proudu vody z normálního na sprchový jednoduchým stisknutím tlačítka
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na „studený start“
- Opticky perfektně integrované přepínací tlačítko
- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch



BLANCO PANERA-S kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný  
521 547 tlaková



### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

- Otočné raménko o 160 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nerezovým opletem
- Pružné přípojovací hadice o délce 560 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Průtok: 8 litrů/minutu při tlaku 3 bary (baterie šetřící vodu podle DIN EN 817)
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

Baterie

**BLANCO CATRIS-S Flexo**

kovový povrch

Perfektně zkombinovaný výkon a styl

- Klasické linie kombinovány s poloprofesionálním designem a náročným vybavením
- Flexibilní gumový návlek umožňuje velkou flexibilitu pohybu
- Jednoduché přepínání proudu vody
- Komfortní aretace spršky díky preciznímu magnetickému úchytu
- Díky malé výšce je výborně kombinovatelná s horními skříňkami
- Také v provedení nerez imitace UltraResist






BLANCO CATRIS-S kovový povrch  
Flexo



chrom  
525 791 tlaková



Nerez imitace UltraResist  
525 792 tlaková



## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice z plastu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717



PROFESSIONAL

## BLANCO CATRIS-S

kovový povrch




Úžasné snadné ovládání

- V klasickém Semi-Profi provedení
- Flexibilní raménko (nerezová pružina) s pohyblivou hadicovou sprškou
- Snadné vyjmutí spršky z držáku
- Vhodný zejména v kombinaci s horními skříňkami
- Sprška přepínatelná (jemné rozprašování a sprcha)

BLANCO CATRIS-S kovový povrch



chrom  
521 476 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice z plastu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717

Baterie





MODERN

## BLANCO TIVO-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look  
dvoubarevná  
Špičkový komfort

- Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
- Výsuvná sprška s přepínáním mezi dvěma režimy proudu
- Vhodná především pro moderní dřezy
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®



BLANCO TIVO-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look dvoubarevná



**chrom**  
517 648 tlaková  
518 424 beztlaková



**antracit/chrom**  
517 610 tlaková



**šedá skála/chrom**  
518 798 tlaková



**aluminium/chrom**  
517 611 tlaková



**perlově šedá/chrom**  
520 755 tlaková



**silgranit bílá/chrom**  
517 613 tlaková





**jasmín/chrom**  
517 614 tlaková



**tartufo/chrom**  
517 619 tlaková



**kávová/chrom**  
517 618 tlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Baterie

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

- Otočné raménko o 120°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW



MODERN

## BLANCO TIVO

kovový povrch a SILGRANIT®-Look  
dvoubarevná

Špičkový komfort

- Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Vhodná především pro moderní dřezy
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®



BLANCO TIVO	kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
-------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------



**chrom**  
517 599 tlaková  
518 414 beztlaková



**antracit/chrom**  
517 600 tlaková



**jasmín/chrom**  
517 604 tlaková



**šedá skála/chrom**  
518 800 tlaková



**tartufo/chrom**  
517 609 tlaková



**aluminium/chrom**  
517 601 tlaková





**kávová/chrom**  
517 608 tlaková



**perlově šedá/chrom**  
520 753 tlaková



**silgranit bílá/chrom**  
517 603 tlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie

521 746

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie



MODERN

## BLANCO ZENOS-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look  
dvoubarevná

Jasná funkčnost v nápadném designu

- Výrazný kompaktní design
- Vytvořena pro aktuální kuchyňské trendy
- Vhodná především pro malé, kompaktní dřezy
- Rozšířený akční rádius díky výsuvné spršce
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®



BLANCO ZENOS-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look  
dvoubarevná



**chrom**  
517 815 tlaková  
517 816 beztlaková



**silgranit černá/chrom\***  
526 165 tlaková



**antracit/chrom**  
517 819 tlaková



**šedá skála/chrom**  
518 784 tlaková



**aluminium/chrom**  
517 820 tlaková



**perlově šedá/chrom**  
520 760 tlaková



**silgranit bílá/chrom**  
517 822 tlaková





**jasmín/chrom**  
517 823 tlaková



**tartufo/chrom**  
517 828 tlaková



**kávová/chrom**  
517 827 tlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Baterie

\* K dispozici od června 2020

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie

521 746

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW



MODERN

## BLANCO ZENOS

kovový povrch a SILGRANIT®-Look  
dvoubarevná

Jasná funkčnost v nápadném designu

- Výrazný kompaktní design
- Vytvořena pro aktuální kuchyňské trendy
- Vhodná především pro malé, kompaktní dřezy
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®



BLANCO ZENOS kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look dvoubarevná



**chrom**  
517 801 tlaková  
517 802 beztlaková



**silgranit černá/chrom\***  
526 166 tlaková



**jasmín/chrom**  
517 809 tlaková



**antracit/chrom**  
517 805 tlaková



**tartufo/chrom**  
517 814 tlaková



**šedá skála/chrom**  
518 783 tlaková



**kávová/chrom**  
517 813 tlaková





**aluminium/chrom**  
517 806 tlaková



**perlově šedá/chrom**  
520 759 tlaková



**silgranit bílá/chrom**  
517 808 tlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

\* K dispozici od června 2020

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie

521 746

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie





MODERN

## BLANCO ANTAS-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look  
dvoubarevná

Malé, kompaktní a mnohostranné

- Přímočarý design v kompaktním provedení
- Vhodná především pro malé, kompaktní dřezy
- Rozšířený akční rádius díky výsuvnému raménku
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®



BLANCO ANTAS-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look  
dvoubarevná



**chrom**  
515 348 tlaková  
516 764 beztlaková



**silgranit černá/chrom\***  
526 167 tlaková  
526 169 beztlaková



**jasmín/chrom**  
515 351 tlaková  
516 767 beztlaková



**antracit/chrom**  
515 356 tlaková  
516 772 beztlaková



**tartufo/chrom**  
517 637 tlaková  
517 638 beztlaková



**šedá skála/chrom**  
518 794 tlaková  
518 795 beztlaková



**kávová/chrom**  
515 357 tlaková  
516 773 beztlaková




**aluminium/chrom**  
515 349 tlaková  
516 765 beztlaková



**perlově šedá/chrom**  
520 733 tlaková  
520 734 beztlaková



**silgranit bílá/chrom**  
515 350 tlaková  
516 766 beztlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Baterie

\* K dispozici od června 2020

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie

521 746

- Otočné raménko o 140 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA\*
- Certifikace DVGW
- \*pro vysokotlaké provedení



MODERN

## BLANCO ANTAS-S

Keramik-Look dvoubarevná

Malé, kompaktní a mnohostranné

- Přímocharý design v kompaktním provedení
- Vhodná především pro malé dřezy
- Rozšířený akční rádius díky výsuvnému raménku
- V trendových, vysoce kvalitních barvách keramiky BLANCO
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z keramiky BLANCO



BLANCO ANTAS-S Keramik-Look dvoubarevná

Keramik-Look dvoubarevná



keramika černá/chrom  
516 075 tlaková





magnolie lesklá/chrom  
519 748 tlaková



basalt/chrom  
517 647 tlaková



zářivě bílá lesklá/chrom  
516 069 tlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie

521 746

- Otočné raménko o 140 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie



MODERN

## BLANCO ANTAS

kovový povrch

Malé, kompaktní a mnohostranné

- Přímočarý design v kompaktním provedení
- Vhodná především pro malé, kompaktní dřezy
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °



BLANCO ANTAS kovový povrch





chrom

515 337 tlaková



516 103 beztlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Baterie

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie

521 746

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW



## MODERN

# BLANCO KANO-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look  
dvoubarevná

Vysoce atraktivní

- Štíhlá baterie v estetickém designu
- S výsuvnou sprškou
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 120 °
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

BLANCO KANO-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look  
dvoubarevná



chrom  
521 503 tlaková



**NOVINKA**  
silgranit černá/chrom\*  
526 174 tlaková



**NOVINKA**  
jasmín/chrom  
525 041 tlaková



**NOVINKA**  
antracit/chrom  
525 038 tlaková



**NOVINKA**  
běžová champagne/chrom  
525 046 tlaková



**NOVINKA**  
šedá skála/chrom  
525 044 tlaková



**NOVINKA**  
tartufo/chrom  
525 042 tlaková



**NOVINKA**  
aluminium/chrom  
525 039 tlaková





**NOVINKA**  
káвовá/chrom  
525 043 tlaková



**NOVINKA**  
perlově šedá/chrom  
525 045 tlaková



**NOVINKA**  
silgranit bílá/chrom  
525 040 tlaková



\* K dispozici od srpna 2020

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie

521 746

- Otočné raménko o 120 °
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717





## MODERN

# BLANCO KANO

kovový povrch a SILGRANIT®-Look  
dvoubarevná

Vysoce atraktivní

- Štíhlá baterie v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

BLANCO KANO	kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	
	<b>chrom</b> 521 502 tlaková	 <b>silgranit černá/chrom*</b> 526 175 tlaková	 <b>jasмін/chrom</b> 525 031 tlaková	
	<b>antracit/chrom</b> 525 028 tlaková	 <b>běžová champagne/chrom</b> 525 036 tlaková		
	<b>šedá skála/chrom</b> 525 034 tlaková	 <b>tartufo/chrom</b> 525 032 tlaková		
	<b>aluminium/chrom</b> 525 029 tlaková	 <b>kávová/chrom</b> 525 033 tlaková		
	<b>perlově šedá/chrom</b> 525 035 tlaková			
	<b>silgranit bílá/chrom</b> 525 030 tlaková			

\* K dispozici od srpna 2020

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů



MODERN

## BLANCO MIDA-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look  
Stylový design

- Jemně zahnuté raménko na štíhlém, rovném těle
- Pro snadné plnění hrnců a váz
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Výsuvná sprška
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy



BLANCO MIDA-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



**chrom**  
521 454 tlaková



**silgranit černá\***  
526 146 tlaková



**jasмін**  
521 458 tlaková



**antracit**  
521 455 tlaková



**běžová champagne**  
521 459 tlaková



**šedá skála**  
521 462 tlaková



**tartufo**  
521 460 tlaková



**aluminium**  
521 456 tlaková





**kávová**  
521 461 tlaková



**perlově šedá**  
521 463 tlaková



**silgranit bílá**  
521 457 tlaková



\* K dispozici od srpna 2020

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice z plastu s nylonovým opletem
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA

Baterie



MODERN













## BLANCO MIDA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Stylový design

- Jemně zahnuté raménko na štíhlém těle
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °



BLANCO MIDA	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look	
	<b>chrom</b> 517 742 tlaková	<b>NOVINKA</b>  <b>silgranit černá*</b> 526 145 tlaková	 <b>jasмін</b> 519 419 tlaková	
	<b>antracit</b> 519 415 tlaková	 <b>běžová champagne</b> 519 420 tlaková		
	<b>šedá skála</b> 519 424 tlaková	 <b>tartufo</b> 519 422 tlaková		
	<b>aluminium</b> 519 416 tlaková	 <b>kávová</b> 519 423 tlaková		
	<b>perlově šedá</b> 520 748 tlaková			
	<b>silgranit bílá</b> 519 418 tlaková			

Baterie

\* K dispozici od srpna 2020

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie

521 746

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o  $\varnothing$  35 mm
- BLANCO kartuš s keramickými těsněními
- Pružné přípojovací hadice o délce 350 mm a s " " maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Certifikace LGA



BLANCO MILA-S kovový povrch



chrom  
519 810 tlaková  
521 466 beztlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Nutné vyvrtat otvor pro baterii Ø 35 mm
- BLANCO kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8" maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž
- Sériově vybaveno zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717


## MODERN

### BLANCO MILA-S

kovový povrch

Klasické a jasné

- Štíhlé tělo s lineárně probíhajícím raménkem
- S výsuvnou sprškou
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °



BLANCO MILA kovový povrch



chrom  
519 414 tlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Nutné vyvrtat otvor pro baterii Ø 35 mm
- BLANCO kartuš s keramickým těsněním
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8" maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž


## MODERN

### BLANCO MILA

kovový povrch

Klasické a jasné

- Štíhlé tělo s lineárně probíhajícím raménkem
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °







MODERN

## BLANCO MILÍ

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Komfort s konturou

- Štíhlé tělo s raménkem ve tvaru 'J'
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

BLANCO MILÍ	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
-------------	---------------	-----------------	-----------------



chrom  
519 413 tlaková



**silgranit černá\***  
526 159 tlaková



jasмін  
523 108 tlaková



antracit  
523 103 tlaková



tartufo  
523 110 tlaková



šedá skála  
523 104 tlaková



kávová  
523 111 tlaková




aluminium  
523 105 tlaková



perlově šedá  
523 106 tlaková



silgranit bílá  
523 107 tlaková



Baterie

\* K dispozici od srpna 2020

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie

521 746

- Otočné raménko o 360 °
- Nutné vyvrtat otvor pro baterii Ø 35 mm
- BLANCO kartuš s keramickým těsněním
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8" maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž



CLASSIC

## BLANCO DARAS-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Oblíbený tvar


- Nadčasově klasická kuchyňská baterie
- Vysoké, dlouhé raménko
- Basic model
- S výsuvnou sprškou
- Vhodná pro malé dřezy
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®



BLANCO DARAS-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



**chrom**  
517 731 tlaková  
519 724 beztlaková



**silgranit černá\***  
526 153 tlaková



**antracit**  
517 732 tlaková



**šedá skála**  
518 792 tlaková



**aluminium**  
517 733 tlaková



**perlově šedá**  
520 736 tlaková



**silgranit bílá**  
517 735 tlaková



**jasмін**  
517 736 tlaková





**běžová champagne**  
517 737 tlaková



**tartufo**  
517 741 tlaková



**kávová**  
517 740 tlaková



Upozornění:  
BLANCO DARAS-S by neměla být kombinována s keramickými dřezy.  
Důvod: nemožnost zajistit 100% utěsnění otvoru na baterii.

\* K dispozici od srpna 2020

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie

521 746

- Otočné raménko 90 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné přípojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tedy zabezpečeno proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA

Baterie



CLASSIC











## BLANCO DARAS

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Oblíbený tvar

- Nadčasově klasická kuchyňská baterie
- Vysoké, dlouhé raménko
- Basic model
- Vhodná pro malé dřezy
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®



BLANCO DARAS	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look	
	<b>chrom</b> 517 720 tlaková 519 723 beztlaková	<b>silgranit černá*</b> 526 152 tlaková	<b>jasмін</b> 517 725 tlaková	
	<b>antracit</b> 517 721 tlaková		<b>běžová champagne</b> 517 726 tlaková	
	<b>šedá skála</b> 518 793 tlaková		<b>tartufo</b> 517 730 tlaková	
	<b>aluminium</b> 517 722 tlaková		<b>kávová</b> 517 729 tlaková	
	<b>perlově šedá</b> 520 735 tlaková			
	<b>silgranit bílá</b> 517 724 tlaková			

Upozornění:  
 BLANCO DARAS-S by neměla být kombinována s keramickými dřezy.  
 Důvod: nemožnost zajistit 100% utěsnění otvoru na baterii.

Baterie

\* K dispozici od srpna 2020

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie

521 746

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o  $\varnothing$  35 mm
- BLANCO kartuš s keramickými těsněními
- Pružné přípojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Certifikace LGA



CLASSIC

## BLANCO TRADON

kovový povrch

Moderní ovládání v tradičním designu

- Klasické provedení
- Obzvlášť vhodné k trendovému rustikálnímu stylu
- Komfortní jednopákové ovládání






BLANCO TRADON kovový povrch



chrom  
515 990 tlaková



broušená mosaz  
520 787 tlaková



### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie

521 746

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

Baterie



# BLANCO filtrační baterie

Jistota a funkčnost



Čistá voda je jedna z částí kvalitního života. K tomu ztelně přispívají i filtrační baterie BLANCO, za použití obvyklého filtračního systému, který je instalován do spodní skříňky.

U filtračních baterií je ovládání toku filtrované a nefiltrované vody odděleno.

Trojcestné baterie existují - dle modelu - s odděleným, nebo intergrováním výtokem pro normální a filtrovanou vodu. Obě, kvalitou odlišené vody, jsou vedeny odděleně.

Baterie



BLANCO TRIMA



BLANCO FONTAS II



BLANCO SORA

## BLANCO FONTAS-S II

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Unikátní baterie 3 v 1

- Komfortní baterie 3 v 1: filtrovaná i nefiltrovaná voda z jednoho výsuvného raménka
- Samostatný ovládací prvek: ovládací páčka vpravo pro směřování studené a teplé vody, otočná páčka vlevo pro filtrovanou vodu
- Hygienické: oddělené vedení a vypouštění filtrované a nefiltrované vody
- Integrované raménko pro oba druhy vody včetně speciálního přepínání režimu proudu
- Povrchové provedení v dokonalém souladu s dřezy a vaničkami



BLANCO FONTAS-S II kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



**chrom**  
525 198 tlaková



**silgranit černá\***  
526 158 tlaková



**jasmin**  
525 202 tlaková



**Nerez imitace UltraResist**  
525 199 tlaková



**antracit**  
525 200 tlaková



**běžová champagne**  
525 203 tlaková



**šedá skála**  
525 207 tlaková



**tartufo**  
525 206 tlaková



**aluminium**  
525 201 tlaková




**kávová**  
525 205 tlaková



**perlově šedá**  
525 208 tlaková



**silgranit bílá**  
525 204 tlaková



Baterie

\* K dispozici od srpna 2020

## Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

- Otočné raménko o 180 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš a ventil s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Výsuvné raménko se samostatným výtokem pro filtrovanou a smíšenou vodu (studená/teplá)
- Pružné připojovací hadice o délce 650 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována



SPECIAL

## BLANCO FONTAS II

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

3 v 1: filtrovaná voda i běžná teplá a studená přímo z jedné baterie

- Komfortní baterie 3 v 1: ovládací páčka vpravo pro směšování studené a teplé vody, otočná páčka vlevo pro filtrovanou vodu
- Hygienické: oddělené vedení a vypouštění filtrované a nefiltrované vody
- Úsporné a praktické řešení: díky baterii 3 v 1 nejsou zapotřebí žádné další otvory pro odběr filtrované vody
- Integrované raménko pro oba druhy vody včetně speciálního přepínáním režimu proudu
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Povrchové provedení v dokonalém souladu k dřezům: barevné varianty k barevným modelům z materiálu SILGRANIT® a varianty UltraResist pro nerezové modely



BLANCO FONTAS II kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom  
523 128 tlaková



NOVINKA

silgranit černá\*  
526 157 tlaková



jasmin  
523 132 tlaková



Nerez imitace UltraResist  
523 129 tlaková



antracit  
523 130 tlaková



běžová champagne  
523 133 tlaková



šedá skála  
523 137 tlaková



tartufo  
523 136 tlaková



aluminium  
523 131 tlaková






kávová  
523 135 tlaková



perlově šedá  
523 138 tlaková



silgranit bílá  
523 134 tlaková



Baterie

\* K dispozici od srpna 2020

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA





BLANCO SORA kovový povrch



**chrom**  
520 834 tlaková



**broušená mosaz**  
520 835 tlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Ventil a kartuš s keramickými těsněními
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů


## SPECIAL

### BLANCO SORA

kovový povrch

**Klasický vzhled, moderní filtrační funkce**

- Komfortní baterie 3 v 1: ovládací páčka vpravo pro směšování studené a teplé vody, otočná páčka vlevo pro filtrovanou vodu
- Tradičně zhotovené ovládací prvky s jednoznačně patrnou funkčností
- Možnost oddělené regulace filtrované a nefiltrované vody
- Integrované raménko pro oba druhy vody včetně speciálního přepínáním režimu proudu
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °



BLANCO TRIMA kovový povrch



**chrom**  
520 840 tlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Ventil a kartuš s keramickými těsněními
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA


## SPECIAL

### BLANCO TRIMA

kovový povrch

**Filtrační baterie v moderním provedení**

- Komfortní baterie 3 v 1: ovládací páčka vpravo pro směšování studené a teplé vody, otočná páčka vlevo pro filtrovanou vodu
- Tradičně zhotovené ovládací prvky s jednoznačně patrnou funkčností
- Možnost oddělené regulace filtrované a nefiltrované vody
- Integrované raménko pro oba druhy vody včetně speciálního přepínáním režimu proudu
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °



Baterie



# Baterie BLANCO

## Předokenní řešení s formátem



Prostor před oknem je ideální místo pro dřez. S BLANCO předokenní baterií je možno bezbariérově otevřít a zavřít okno a nic tomu nebude stát v cestě. K dispozici jsou tři varianty.



### Postupně zasouvací baterie

BLANCO ELOSCOPE-F II s. 251



### Odložitelné modely

BLANCO ALTA-F/-S-F Compact s. 254  
BLANCO LINUS-F/-S-F s. 253  
BLANCO TIVO-F/-S-F s. 257  
BLANCO DARAS-F/-S-F s. 258



### Sklopné modely

BLANCO LARESSA-F,  
páčka na pravé straně s. 255  
páčka na levé straně s. 255  
BLANCO CORESSA-F,  
páčka na pravé straně s. 256  
páčka na levé straně s. 256



SPECIAL

## BLANCO ELOSCOPE-F II

kovový povrch

Zasouvací směšovací baterie v čistém designu

- Čistý, nekompromisní design do kuchyně, jež ukazují trendy
- Pro montáž před oknem
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Snadné zasunutí jednou rukou
- Postačuje minimální vzdálenost 3 cm mezi dřezem a okenním křídlem
- Jednotná velikost otvorů (2 x 35 mm) pro baterii a ovládací páčku (nezávisle na instalačním médiu)



BLANCO ELOSCOPE-F II kovový povrch




chrom  
516 672 tlaková



BLANCO ELOSCOPE-F II v předokenní montáži



BLANCO ELOSCOPE-F II v kombinaci s BLANCO ATTIKA 60/A



Upozornění:

Minimální možný odstup středů baterie a ovládní je 70 mm  
Maximální možný odstup středů baterie a ovládní je 500 mm  
Potřebná hloubka montáže BLANCO ELOSCOPE-F II je 470 mm, jinak může dojít ke kolizi např. s košovým systémem, bojlerem atd.  
Minimální odstup dřezu a okenního křídla je 3 cm.

### Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Zásuvné raménko a otočné o 360 °
- Jsou zapotřebí 2 otvory o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

Baterie

# BLANCO BLANCO ELOSCOPE-F II

## Kombinace s dřezy BLANCO

K montáži armatury na dřez jsou zapotřebí dva otvory pro výtok a ovládání baterie. Pro zhotovení druhého otvoru existují možnosti dle níže uvedeného přehledu

– = není možné

● = zhotovení otvoru 35mm pro ovládání armatury je možné

●60 = pouze pro spodní skříňky 60 cm

●80 = pouze pro spodní skříňky 80 cm

●oA = pouze, když excentrické ovládání není jako volitelné příslušenství



model dřezu	nerez zhotovení otvoru pomocí děrovače otvorů 35 mm (při montáži)		SILGRANIT®/ keramika proražení předfrézovaných otvorů (při montáži)	
	ovládání armatury vpředu	vzadu	ovládání armatury vpředu	vzadu
BLANCO ADON XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO ANDANO 400- / 500- / 700-IF/A	–	–	–	–
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A / 400/400-IF/A	–	–	–	–
BLANCO AXIA III 45 S / 5 S	–	–	–	–
BLANCO AXIA III 6 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO AXIA III 6 S-F / XL 6 S-F	–	–	–	–
BLANCO AXIS III 45 S-IF	–	–	–	–
BLANCO AXIS III 5 S-IF / 6 S-IF	–	–	–	–
BLANCO AXON II 6 S	–	–	–	–
BLANCO COLLECTIS 6 S	–	–	–	–
BLANCO DALAGO 45 / 5 / 6	–	–	–	●
BLANCODANA 45 / 6	–	●	–	–
BLANCODELTA	–	●	–	–
BLANCODELTA II	–	–	–	–
BLANCO ELON 45 S / XL 6 S / XL 8 S	–	–	–	–
BLANCO ETAGON 500-IF/A / 700-IF/A	–	–	–	–
BLANCO ETAGON 6 / 8	–	–	–	●
BLANCO ETAGON 6 (keramika)	–	–	–	–
BLANCO FARON XL 6 S	–	–	●	●
BLANCO FLEX / FLEX Pro 45 S	–	–	–	–
BLANCO IDENTO 45 S	–	–	–	–
BLANCO LEMIS 45 S-IF / 45 S-IF Mini	●60	●60	–	–
BLANCO LEMIS 6-IF	–	●	–	–
BLANCO LEMIS 6 S-IF	●	●	–	–
BLANCO LEMIS XL 6 S-IF	●80	●80	–	–


model dřezu	nerez zhotovení otvoru pomocí děrovače otvorů 35 mm (při montáži)		SILGRANIT®/ keramika proražení předfrézovaných otvorů (při montáži)	
	ovládání armatury vpředu	vzadu	ovládání armatury vpředu	vzadu
BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact	–	–	–	–
BLANCO LEMIS 8-IF / 8 S-IF	–	–	–	–
BLANCO LEXA 40 S / 45 S / 5 S / 8 / 8 S	–	–	–	–
BLANCO LEXA 6 S	–	–	–	●
BLANCO LEXA 9 E	–	–	–	●
BLANCO MAGNAT	●	–	–	–
BLANCO METRA 45 S / 45 S Compact / 5 S	–	–	–	–
BLANCO METRA 6 / 6 S	–	–	●	●
BLANCO METRA 8 S	–	–	●	–
BLANCO METRA 9	–	–	–	●
BLANCO METRA XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO PALONA 6	–	–	–	–
BLANCO PLEON 5, 6	–	–	–	●
BLANCO PLEON 6 Split	–	–	–	–
BLANCO PLUS 45 S	–	–	–	–
BLANCO RONDOVAL 45	–	●	–	–
BLANCO SITY XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO SONA 45 S / 5 S / XL 6 S	–	–	●	–
BLANCO SONA 6 S	–	–	●	●
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	●	●	–	–
BLANCO TIPO XL 6 S	●	–	–	–
BLANCO ZENAR 45 S / 5 S / XL 6 S / XL 6 S SteamerPlus	–	–	–	●
BLANCO ZENAR 45 S / XL 6 S (keramika)	–	–	–	–
BLANCO ZENAR XL 6 S Compact	–	–	–	●

U modelů BLANCO JARON, CLARON-IF/A, FLOW-IF s prostorem pro baterii není montáž v.u. modelů přímo za přepadem možná

Upozornění:  
Použití příslušenství může být omezeno.



BLANCO LINUS-S-F kovový povrch



**chrom**  
514 023 tlaková  
514 276 beztlaková

**neroz imitace**  
514 024 tlaková

- Otočné raménko o 140 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Pružné přípojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## SPECIAL

# BLANCO LINUS-S-F


kovový povrch

Praktické designem i funkcí – pro montáž před okno\*


- Pro montáž před oknem
- Minimalistický design
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Výsuvná sprška



\*Minimální výška okna nad dřezem je 4,5 cm



BLANCO LINUS-F kovový povrch



**chrom**  
514 025 tlaková  
514 277 beztlaková

**neroz imitace**  
514 026 tlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné přípojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## SPECIAL

# BLANCO LINUS-F


kovový povrch

Praktické designem i funkcí – pro montáž před okno\*

- Pro montáž před oknem
- Minimalistický design
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Páčku lze umístit variabilně vlevo, uprostřed nebo vpravo



\*Minimální výška okna nad dřezem je 2,5 cm.



Baterie





BLANCO ALTA-S-F kovový povrch  
Compact



chrom  
518 413 tlaková

- Otočné raménko o 128 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Pružné přípojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## SPECIAL


### BLANCO ALTA-S-F Compact

kovový povrch

Estetika v kompaktní formě

- Pro montáž před oknem
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Štíhlá baterie v estetickém designu
- Výsuvná sprchová hadice v kvalitním kovovém provedení

Minimální vzdálenost mezi  
dřezem a okenním křídlem je  
4,5 cm.



BLANCO ALTA-F kovový povrch  
Compact



chrom  
518 412 tlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné přípojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## SPECIAL


### BLANCO ALTA-F Compact

kovový povrch

Estetika v kompaktní formě

- Pro montáž před oknem
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Štíhlá baterie v estetickém designu
- Raménko v přední části otočné – usnadňuje plnění lahví
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °

Minimální vzdálenost mezi  
dřezem a okenním křídlem je  
2,5 cm.





BLANCO LARESSA-F kovový povrch  
ovládací páčka vlevo



chrom  
521 546 tlaková

- Otočné raménko o 360 ° a navíc pohyblivé i v přední části
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné přípojovací hadice o délce 500 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

## SPECIAL

### BLANCO LARESSA-F Páčka vlevo


kovový povrch

Před okno, sklopná, s jedním úchytem

- Předokenní baterie moderního vzhledu
- Komfortní sklopný mechanismus umožňující položení baterie ke straně
- Tlumené sklopení a bezpečné zapadnutí
- Optimální montážní výška umožňuje kompletní zanoření raménka do dřezu
- Ovládací páčka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz



Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 6,5 cm.



BLANCO LARESSA-F kovový povrch  
Páčka vpravo



chrom  
521 545 tlaková

- Otočné raménko o 360 ° a navíc pohyblivé i v přední části
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné přípojovací hadice o délce 500 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

## SPECIAL

### BLANCO LARESSA-F Páčka vpravo


kovový povrch

Před okno, sklopná, s jedním úchytem

- Předokenní baterie moderního vzhledu
- Komfortní sklopný mechanismus umožňující položení baterie ke straně
- Tlumené sklopení a bezpečné zapadnutí
- Optimální montážní výška umožňuje kompletní zanoření raménka do dřezu
- Ovládací páčka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz



Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 6,5 cm.





BLANCO CORESSA-F kovový povrch  
ovládací páčka vlevo



chrom  
521 544 tlaková

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

## SPECIAL

### BLANCO CORESSA-F Páčka vlevo


kovový povrch

Před okno, sklopná, s jedním úchytem

- Předokenní baterie moderního vzhledu
- Komfortní sklopný mechanismus umožňující položení baterie ke straně
- Tlumené sklopení a bezpečné zapadnutí
- Optimální montážní výška umožňuje kompletní zanoření raménka do dřezu
- Ovládací páčka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz



Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 6,5 cm.



BLANCO CORESSA-F kovový povrch  
Páčka vpravo



chrom  
521 543 tlaková

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

## SPECIAL

### BLANCO CORESSA-F Páčka vpravo


kovový povrch

Před okno, sklopná, s jedním úchytem

- Předokenní baterie moderního vzhledu
- Komfortní sklopný mechanismus umožňující položení baterie ke straně
- Tlumené sklopení a bezpečné zapadnutí
- Optimální montážní výška umožňuje kompletní zanoření raménka do dřezu
- Ovládací páčka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz



Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 6,5 cm.







BLANCO TIVO-S-F kovový povrch



chrom

518 410 tlaková



518 411 beztlaková

- Otočné raménko o 120°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné přípojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## SPECIAL

### BLANCO TIVO-S-F


kovový povrch

Špičkový komfort – pro montáž před okno\*

- Pro montáž před oknem
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
- Výsuvná sprška s přepínáním mezi dvěma režimy proudu



Minimální odstup mezi křídlem okna a dřezem 5,5 cm



BLANCO TIVO-F kovový povrch



chrom

518 408 tlaková



518 409 beztlaková

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné přípojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## SPECIAL

### BLANCO TIVO-F


kovový povrch

Špičkový komfort – pro montáž před okno\*

- Pro montáž před oknem
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360°



Minimální odstup mezi křídlem okna a dřezem je 4,5 cm



Baterie





BLANCO DARAS-S-F kovový povrch



chrom  
521 752 tlaková

- Otočné raménko 80 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tedy zabezpečeno proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717

## SPECIAL


### BLANCO DARAS-S-F

kovový povrch

Oblíbený tvar

- Pro montáž před oknem\*
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- S výsuvnou sprškou
- Basic model
- Vhodná pro malé dřezy
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 80°

Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 4 cm.



## SPECIAL


### BLANCO DARAS-F

kovový povrch

Oblíbený tvar

- Pro montáž před oknem\*
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Basic model
- Vhodná pro malé dřezy
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360°

Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 3 cm.



BLANCO DARAS-F kovový povrch



chrom  
521 751 tlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- BLANCO kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž















## BLANCO LATO


kovový povrch a SILGRANIT®-Look  
dvoubarevná

### Dávkovač saponátu

- dávkovač v nadčasově moderním designu
- kovové a dvoubarevné provedení je vhodné ke všem dřezům a bateriím BLANCO
- snadné ovládání
- jednoduché plnění shora
- velmi praktické příslušenství



BLANCO LATO	kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
	Nerez imitace UltraResist 525 809		
	chrom 525 808		
			
			
			
			



- požadovaný otvor 35 mm  
- objem: 300 ml

Dávkovače  
mycího prostředku

\* K dispozici od srpna 2020



## BLANCO LIVIA

### kovový povrch

- Moderní design s opticky kontrastními prvky dekoru
- Systémové řešení s vhodným excentrickým ovládním výpusti a kuchyňskou baterií
- K dispozici v různých povrchových provedeních
- Pohodlné plnění shora

BLANCO LIVIA	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
--------------	----------------	----------------	----------------




chrom  
521 291



broušená mosaz  
521 292



mangan  
521 293



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 500 ml



## BLANCO PIONA

### kovový povrch

- Velký výběr
- Dokonale sladěný design k mnoha kuchyňským bateriím BLANCO a Steelart
- Obzvláště vhodné ke kuchyňským bateriím s povrchem z chromu, nerez, kartáčovaného nerez, hedvábně lesklému nerez a hedvábně matnému nerez
- Pohodlné plnění shora

BLANCO PIONA	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
--------------	----------------	----------------	----------------




chrom  
517 667




nerez masiv kartáčovaný  
517 537



nerez masiv hedvábný lesk  
515 991



nerez masiv matný  
515 992



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 500 ml



## BLANCO TORRE

kovový povrch

- Dokonale sladěný design k mnoha kuchyňským bateriím BLANCO a Steelart
- Pohodlné plnění shora
- Praktické příslušenství

BLANCO TORRE	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
--------------	----------------	----------------	----------------




chrom  
512 593



nerez masiv kartáčovaný  
521 541



nerez imitace  
512 594



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml



## BLANCO TANGO

kovový povrch

- Pohodlné plnění shora
- Praktické příslušenství


BLANCO TANGO	Materiál/barva	Materiál/barva
--------------	----------------	----------------



chrom  
511 266



nerez imitace  
512 643



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml

Dávkovače  
mycího prostředku





## BLANCO TIGA


kovový povrch

- Pohodlné plnění shora
- Praktické příslušenství

BLANCO TIGA Materiál/barva



chrom  
510 769



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 250 ml



## BLANCO YANO


kovový povrch

- Moderní design dokonale sladěný s rozmanitým sortimentem kuchyňských baterií BLANCO
- Praktické příslušenství pro každý den
- Pohodlné plnění shora

BLANCO YANO Materiál/barva



chrom  
524 256



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml

Dávkoavače  
mycího prostředku

NOVINKA

# BLANCO VICUS

kovový povrch

- Moderní akcent v duchu tradičního rustikálního stylu
- Praktické příslušenství pro každý den
- Pohodlné plnění shora




BLANCO VICUS	Materiál/barva	Materiál/barva
--------------	----------------	----------------



chrom  
524 290



broušená mosaz  
524 291



- Zapotřebí je otvor o průměru 35 mm
- Obsah lahvičky 500 ml

Dávka  
mýcího prostředku

# Systemy třídění odpadu BLANCO.

Inteligentní systémy třídění odpadů a organizační systémy pro spodní skříňku.



**BLANCO SELECT Orga:** Organizační zásuvka nabízí další úložný prostor.

Kromě dřezů, armatur a příslušenství optimalizují systémy třídění odpadů a organizační systémy BLANCO také pracovní procesy v oblasti kuchyňské mycí zóny a vmžiku zajišťují volné plochy.

Všechny systémy jsou ergonomicky navrženy a přizpůsobené praktickým potřebám moderní kuchyně, a nabízejí tak širokou škálu možností.

Nezáleží na tom, zda se jedná o výklopná dvířka, nebo přední výsuv, manuální, nebo automatické ovládání, jednu, nebo více nádob: systémy třídění odpadů a organizační systémy BLANCO pro spodní skříňku trvale zvyšují komfort užívání. Díky promyšlenému designu je dostupná nabídka prostoru optimálně využita.



**BLANCO SELECT:** exkluzivní systém pro montáž přímo na čelní stranu nábytku.



**BLANCO FLEXON II:** mnohostranný systém pro montáž do zásuvek.



**BLANCO SOLON:** vysoce kvalitní řešení pro pracovní desku.



**BLANCO BOTTON:** stabilní systém pro montáž do dna za otočnými dvířky.

# Systemy třídění odpadu BLANCO.

Inteligentní systémy třídění odpadů a organizační systémy pro spodní skříňku.



## Rychlá montáž

Naše systémy se dají bezkonkurenčně snadno a rychle smontovat.



## Vysoká stabilita

Se systémy na třídění odpadu BLANCO se snadno manipuluje, i když jsou zcela plné, nádoby a úchyty jsou stabilní a zatžitelné.



## Větší čistota

Integrované úchyty i seříznuté okraje s hladkými hranami u mnoha modelů jsou obzvláště snadné na údržbu.



## Flexibilní uspořádání

Rozličné velikosti nádob se dají různě kombinovat podle potřeby. Na bio odpad je tak například možné používat menší nádoby s vhodným víkem.



## Optimální hloubka zabudování

S maximální hloubkou rámu pouhých 45 cm lze BLANCO SELECT dokonale integrovat do každé spodní skříňky dřezu.



## Dokonalá organizace

Robustní víko systému je plně výsuvné a slouží i jako praktický odkládací prostor. Další úložný prostor nabízí volitelná organizační zásuvka u modelů SELECT.



## Nejlepší využití prostoru

BLANCO SELECT Compact 60/2 je ideální pro montáž v kombinaci s nízkotlakými bojlermi, teplovodními systémy a filtračními systémy – díky optimálnímu využití prostoru spodních skříňek o šířce 60 cm.



## Praktický držák pro sáček na odpadky

S držákem pro sáček na odpadky BLANCO SELECT Clip se sáček snadno naplní a optimálně využije. Lišty Clip-on se snadno a bezpečně připevní ke všem 15l až 30l nádobám a jsou vhodné pro všechny běžné velikosti sáčků na odpadky.



## Pohodlná obsluha

Díky BLANCO Movex lze dvířka skříňek otevřít nohou a s minimální námahou. Tuto vychytávku lze instalovat na všechny skříňky s výsuvem.





## BLANCO SELECT Orga

Nejlepší SELECT BLANCO: košový systém a organizace ve spodní skřínce nové generace.

- Modely s malými nádobami a víky, ideální pro sběr biologického odpadu.
- Optimální využití prostoru
- Moderní, harmonický a funkční design
- Integrovaná konstrukce zabraňuje znečištění
- Kvalitní organizační zásuvka opticky sladěná s košovým systémem
- Bezkonkurenčně rychlá a snadná montáž
- Volitelné rozsáhlé příslušenství

### BLANCO SELECT Orga

#### Materiál/barva




BLANCO SELECT 60/2 Orga 518 725

#### V dodávce

organizační zásuvka, 1 x 30 l a 1 x 19 l nádoby

60 cm  
rozměr skříňky

49 l




BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726

#### V dodávce

organizační zásuvka, 3 x 15 l nádoby

60 cm  
rozměr skříňky

45 l





BLANCO SELECT 60/4 Orga 520 783

#### V dodávce

organizační zásuvka, 2 x 15 l a 2 x 6 l nádoby, víko pro 6 l nádobu

60 cm  
rozměr skříňky

42 l




BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782

#### V dodávce

organizační zásuvka, 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoby, víko pro 8 l nádobu

60 cm  
rozměr skříňky

46 l



Výška montáže 474 mm (nasazené univerzální boxy jsou posunovatelné - s ohledem na odtokovou armaturu), hloubka montáže 400 mm, potřebná vnitřní velikost skříňky (hloubka) 450 mm.

- Jsou zapotřebí přední dveře bez pantů a otvorů, dávejte pozor na umístění rukojeti.
- Vhodné též pro instalaci do skříňek s kazetovými dveřmi s rámem od 40 mm.
- Při plánování respektujte výšku montáže košového systému, hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr spodní skříňky.

#### Volitelné příslušenství



BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad

521 300



BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otevírání

521 301




BLANCO MOVEX nožní ovládání

519 357



SELECT univerzální box

229 342














## BLANCO SELECT

Nejlepší SELECT BLANCO: košový systém a organizace ve spodní skříňce nové generace.

- Modely s malými nádobami a víky, ideální pro sběr biologického odpadu.
- Moderní, harmonický a funkční design
- Integrovaná konstrukce zabraňuje znečištění
- Snadné čištění všech částí
- Volitelné rozsáhlé příslušenství
- Vysoce kvalitní, jednoduše vyjímatelné systémové víko
- Bezkonkurenčně rychlá a snadná montáž



BLANCO SELECT	Materiál/barva			
	BLANCO SELECT 45/2 V dodávce 2 x 16 l nádoby	518 721	45 cm rozměr skříňky 32 l 	
	BLANCO SELECT 50/2 V dodávce 2 x 19 l nádoby	518 722	50 cm rozměr skříňky 38 l 	
	BLANCO SELECT 50/3 V dodávce 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoby, víko pro 8 l nádobu	520 779	50 cm rozměr skříňky 35 l 	

Výška montáže 361 mm, hloubka montáže 400 mm, potřebná vnitřní velikost skříňky (hloubka) 450 mm.

- Jsou zapotřebí přední dveře bez pantů a otvorů, dávejte pozor na umístění rukojetí.
- Vhodné též pro instalaci do skříněk s kazetovými dveřmi s rámem od 40 mm.
- Při plánování respektujte výšku montáže košového systému, hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr spodní skříňky.

### Volitelné příslušenství

				
BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad	BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otevírání	BLANCO MOVEX nožní ovládání		
521 300	521 301	519 357		

Systémy pro třídění odpadu










## BLANCO SELECT

Nejlepší SELECT BLANCO: košový systém a organizace ve spodní skříňce nové generace.

- Modely s malými nádobami a víky, ideální pro sběr biologického odpadu.
- Moderní, harmonický a funkční design
- Integrovaná konstrukce zabraňuje znečištění
- Snadné čištění všech částí
- Volitelné: praktické víko pro 15l nádobu
- Vysoce kvalitní, jednoduše vyjímatelné systémové víko
- Bezkonkurenčně rychlá a snadná montáž
- Volitelné rozsáhlé příslušenství



BLANCO SELECT	Materiál/barva			
	BLANCO SELECT 60/2	518 723	<b>60</b> cm rozměr skříňky	
	<b>V dodávce</b>			
	1 x 30 l a 1 x 19 l nádoby			
	BLANCO SELECT 60/3	518 724	<b>60</b> cm rozměr skříňky	
	<b>V dodávce</b>			
	3 x 15 l nádoby			
	BLANCO SELECT 60/4	520 781	<b>60</b> cm rozměr skříňky	
	<b>V dodávce</b>			
	2 x 15 l a 2 x 6 l nádoby, víko pro 6 l nádobu			
	BLANCO SELECT XL 60/3	520 780	<b>60</b> cm rozměr skříňky	
	<b>V dodávce</b>			
	1 x 30 l a 2 x 8 l nádoby, víko pro 8 l nádobu			

Výška montáže 361 mm, hloubka montáže 400 mm, potřebná vnitřní velikost skříňky (hloubka) 450 mm.

- Jsou zapotřebí přední dveře bez pantů a otvorů, dávejte pozor na umístění rukojetí.
- Vhodné též pro instalaci do skříněk s kazetovými dveřmi s rámem od 40 mm.
- Při plánování respektujte výšku montáže košového systému, hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr spodní skříňky.

Volitelné příslušenství



BLANCO SELECT Orga  
doplněk pro skříňky 60 cm

518 727



BLANCO SELECT Clip držák  
sáčků na odpad

521 300




BLANCO SELECT AutoMove  
elektrický systém otevírání

521 301



BLANCO MOVEX nožní  
ovládání

519 357



NOVINKA

## BLANCO SELECT Compact 60/2

BLANCO SELECT Compact 60/2: Systém třídění odpadu v kompaktním provedení – ideální v kombinaci s bojlerem nebo filtračním systémem

- Ideální pro instalaci v kombinaci s nízkotlakými bojlerem, teplovodními systémy a filtračními systémy
- Optimální využití prostoru skříňky o šířce 60 cm díky snížené hloubce instalace 320 mm
- Moderní, harmonický a funkční design
- Snadné čištění všech částí
- Bezkonkurenčně rychlá a snadná montáž
- Funkčně navržené nádoby a opticky integrované úchyty

BLANCO SELECT  
Compact 60/2


Materiál/barva

BLANCO SELECT Compact 60/2 523 020



60 cm  
rozměr skříňky


34 l



Výška montáže 361 mm, hloubka montáže 320 mm, potřebná vnitřní velikost skříňky pro pojezdy (hloubka) 450 mm.

- Jsou zapotřebí přední dvířka bez pantů, dávejte pozor na umístění úchytek
- Vhodné též pro instalaci do skříněk s kazetovými dveřmi s rámem od 40 mm.
- Minimální hloubka montáže BLANCO TEMPERA Hot: 550 mm
- Minimální doporučená výška soklu pro zabudování MOVEX: 100 mm

Volitelné příslušenství

				
BLANCO MOVEX nožní ovládání				
519 357				

V dodávce

Systém pro přední připojení, systémové víko, nádoby 2 x 17 l

Systémy pro  
třídění odpadu














## BLANCO FLEXON II

### Dokonalý rámec pro vysokou flexibilitu



- Moderní, harmonický a funkční design
- Systém s obvodovým rámem a sladěnými barvami
- Vysoce kvalitní systém nádob pro všechny běžné výsuvy
- Snadná přístupnost i snadné čištění zásuvky a všech částí
- Bezkonkurenčně rychlá a snadná montáž
- Možnost dokoupení praktického příslušenství


BLANCO FLEXON II		Materiál/barva			
	BLANCO FLEXON II 30/1	521 542	<b>V dodávce</b> systémové víko 19 l nádoba	<b>30 cm</b> rozměr skříňky	
				19 l	
	BLANCO FLEXON II 30/2	521 467	<b>V dodávce</b> systémové víko, 2 x 8 l nádoby, víko nádoby 8 l	<b>30 cm</b> rozměr skříňky	
				16 l	
	BLANCO FLEXON II 45/2	521 468	<b>V dodávce</b> systémové víko, 2 x 16 l nádoby	<b>45 cm</b> rozměr skříňky	
				32 l	

Je zapotřebí skříňka se zásuvkou.

- výška zabudování 360 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.
- Maximální výška boku zásuvky 265 mm nad dnem zásuvky.
- Možnost zabudování do spodních skříňek s kazetovými dveřmi od šířky rámu 90 mm.
- Při plánování výšky odpadu zohledňujte výšku dna skříňky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.

#### Volitelné příslušenství

				
BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad	BLANCO MOVEX nožní ovládání	SELECT univerzální box		
521 300	519 357	229 342		










## BLANCO FLEXON II

### Dokonalý rámec pro vysokou flexibilitu

- Moderní, harmonický a funkční design
- Model s 8l nádobou a víkem, ideální pro sběr biologického odpadu
- Systém s obvodovým rámem a sladěnými barvami
- Vysoce kvalitní systém nádob pro všechny běžné výsuvy
- Snadná přístupnost i snadné čištění zásuvky a všech částí
- Bezkonkurenčně rychlá a snadná montáž
- Možnost dokoupení praktického příslušenství

BLANCO FLEXON II	Materiál/barva			
 <p><b>BLANCO FLEXON II 50/2</b> 521 469</p> <p><b>V dodávce</b> systémové víko, 2 x 19 l nádoby</p>			<p><b>50 cm</b> rozměr skříňky</p> <p>38 l</p> 	
 <p><b>BLANCO FLEXON II 50/3</b> 521 470</p> <p><b>V dodávce</b> systémové víko, 1 x 18 l a 2 x 8 l nádoby, víko nádoby 8 l</p>			<p><b>50 cm</b> rozměr skříňky</p> <p>35 l</p> 	

Je zapotřebí skříňka se zásuvkou.

- výška zabudování 360 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.
- Maximální výška boku zásuvky 265 mm nad dnem zásuvky.
- Možnost zabudování do spodních skříňek s kazetovými dveřmi od šířky rámu 90 mm.
- Při plánování výšky odpadu zohleďte výšku dna skříňky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.

### Volitelné příslušenství

 <p>BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad</p> <p>521 300</p>	 <p>BLANCO MOVEX nožní ovládání</p> <p>519 357</p>	 <p>SELECT univerzální box</p> <p>229 342</p>		
---	---	--	--	--



## BLANCO FLEXON II

### Dokonalý rámec pro vysokou flexibilitu

- Moderní, harmonický a funkční design
- Model s 8l nádobou a víkem, ideální pro sběr biologického odpadu
- Systém s obvodovým rámem a sladěnými barvami
- Vysoce kvalitní systém nádob pro všechny běžné výsuvy
- Snadná přístupnost i snadné čištění zásuvky a všech částí
- Bezkonkurenčně rychlá a snadná montáž
- Možnost dokoupení praktického příslušenství

BLANCO FLEXON II	Materiál/barva			
 <p><b>BLANCO FLEXON II 60/2</b> 521 471</p> <p><b>V dodávce</b> systémové víko, 1 x 30 l a 2 x 19 l nádoby</p>		<p><b>60 cm</b> rozměr skříňky</p> <p>49 l</p> 		
 <p><b>BLANCO FLEXON II 60/3</b> 521 472</p> <p><b>V dodávce</b> systémové víko, 3 x 15 l nádoby</p>		<p><b>60 cm</b> rozměr skříňky</p> <p>45 l</p> 		
 <p><b>BLANCO FLEXON II 60/4</b> 521 474</p> <p><b>V dodávce</b> systémové víko, 2 x 15 l a 2 x 6 l nádoby, víko nádoby 6 l</p>		<p><b>60 cm</b> rozměr skříňky</p> <p>42 l</p> 		
 <p><b>BLANCO FLEXON II XL 60/3</b> 521 473</p> <p><b>V dodávce</b> systémové víko, 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoby, víko nádoby 8 l</p>		<p><b>60 cm</b> rozměr skříňky</p> <p>46 l</p> 		

Je zapotřebí skříňka se zásuvkou.

- výška zabudování 360 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.


- Maximální výška boku zásuvky 265 mm nad dnem zásuvky.

- Možnost zabudování do spodních skříněk s kazetovými dveřmi od šířky rámu 90 mm.

- Při plánování výšky odpadu zohledněte výšku dna skříňky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu

- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.

#### Volitelné příslušenství

 <p>BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad</p> <p>521 300</p>	 <p>BLANCO MOVEX nožní ovládání</p> <p>519 357</p>	 <p>SELECT univerzální box</p> <p>229 342</p>		
---	---	--	--	--



## BLANCO FLEXON II

### Dokonalý rámec pro vysokou flexibilitu

- Moderní, harmonický a funkční design
- Systém s obvodovým rámem a sladěnými barvami
- Vysoce kvalitní systém nádob pro všechny běžné výsuvy
- Snadná přístupnost i snadné čištění zásuvky a všech částí
- Bezkonkurenčně rychlá a snadná montáž
- Možnost dokoupení praktického příslušenství

#### BLANCO FLEXON II

#### Materiál/barva




BLANCO FLEXON II 80/3 <sup>MOVEX</sup> 525 221

#### V dodávce

1 x 30 l, 1 x 19 l, 1 x 16 l nádoby

80 cm  
rozměr skříňky

65 l




BLANCO FLEXON II 90/4 521 475

#### V dodávce

3 x 19 l a 2 x 16 l nádoby

90 cm  
rozměr skříňky

73 l



Je zapotřebí skříňka se zásuvkou.

- výška zabudování 330 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.
- Maximální výška boku zásuvky 265 mm nad dnem zásuvky.
- Možnost zabudování do spodních skříněk s kazetovými dveřmi od šířky rámu 90 mm.
- Při plánování výšky odpadu zohledňujte výšku dna skříňky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.

#### Volitelné příslušenství

 <p>BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad</p> <p>521 300</p>	 <p>BLANCO MOVEX nožní ovládání</p> <p>519 357</p>	 <p>SELECT univerzální box</p> <p>229 342</p>		
---	---	--	--	--

Systemy pro  
třídění odpadu





## BLANCO BOTTON Pro Automatic

### Stabilita. Komfort. Snadná montáž.

- Rychlá a snadná montáž na dno díky montážním pomůckám
- Stabilní systém s atraktivním designem
- Optimální poměr výkonu a ceny
- Kuličkový pojezd s lehkým chodem a s plnovýsuvem
- Optimální využití prostoru spodní skříňky 45 cm a 60 cm
- Nádoba, která se snadno čistí, s ergonomickým úchytem
- Velký objem odpadu (26/9 l)



BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Automatic


Materiál/barva

**45** cm  
rozměr skříňky



BLANCO BOTTON Pro 45/2 517 468  
Automatic  
V dodávce

celá sestava z kvalitního plastu, 2 x 13 l nádoby, montážní příslušenství



Montážní pokyny k instalaci BLANCO BOTTON Pro Automatic:

- Je nutné použít dvířka s úhlem otvírání min. 100°
- Maximální šířka pantů dvířek 35 mm
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

26 l



BLANCO BOTTON Pro 60/3  
Automatic


Materiál/barva

**60** cm  
rozměr skříňky



BLANCO BOTTON Pro 60/3 517 470  
Automatic  
V dodávce

celá sestava z kvalitního plastu, 3 x 13 l nádoby, montážní příslušenství



Montážní pokyny k instalaci BLANCO BOTTON Pro Automatic:

- Je nutné použít dvířka s úhlem otvírání min. 100°
- Maximální šířka pantů dvířek 35 mm
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

39 l





## BLANCO BOTTON Pro Manual

### Stabilita. Komfort. Snadná montáž.

- Rychlá a snadná montáž na dno díky montážním pomůckám
- Stabilní systém s atraktivním designem
- Optimální poměr výkonu a ceny
- Kuličkový pojezd s lehkým chodem a s plnovýsuvem
- Funkční úchyt pro pohodlnou manipulaci
- Optimální využití prostoru spodní skříňky 45 cm a 60 cm
- Nádoba, která se snadno čistí, s ergonomickým úchytem
- Velký objem odpadu (26/39 l)



**BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Manual**

**Materiál/barva**




**BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Manual  
V dodávce**

celá sestava z kvalitního plastu, 2 x 13 l nádoby, montážní příslušenství

Montážní pokyny pro instalaci BLANCO BOTTON Pro Manual:

- Při plánování je nutné vzít v úvahu šířku pantů dveří
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

**45 cm**  
rozměr skříňky



26 l



**BLANCO BOTTON Pro 60/3  
Manual**

**Materiál/barva**




**BLANCO BOTTON Pro 60/3  
Manual  
V dodávce**

celá sestava z kvalitního plastu, 3 x 13 l nádoby, montážní příslušenství

Montážní pokyny pro instalaci BLANCO BOTTON Pro Manual:

- Při plánování je nutné vzít v úvahu šířku pantů dveří
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

**60 cm**  
rozměr skříňky



39 l



Systemy pro  
třídění odpadu



## BLANCO SINGOLO BLANCO SINGOLO-S

Praktický koš na odpadky určený k montáži na dvířka spodní skříňky

- Snadno nahoru vyjímatelná nádoba o objemu 14 l
- Pohodlně přístupná nádoba – hned po otevření dvířek
- Odnímatelné víko pro pohodlné odkládání lehkých předmětů, např. houbiček
- K montáži do spodních skříněk 45, 50 a 60 cm
- Plynule nastavitelné provedení, vhodné pro montáž i do kazetových dvířek

BLANCO SINGOLO-S

Materiál/barva


**45** cm  
rozměr skříňky




BLANCO SINGOLO-S 512 881

**V dodávce**

celá sestava z kvalitního plastu, 1 x 14 l nádoba s rozdělovačem, montážní příslušenství



14 l



BLANCO SINGOLO

Materiál/barva


**45** cm  
rozměr skříňky




BLANCO SINGOLO 512 880

**V dodávce**

celá sestava z kvalitního plastu, 1 x 14 l nádoba, montážní příslušenství



14 l





## BLANCO SOLON-IF

Integrované kompletní řešení do pracovní desky

- Přímé vhazování odpadků – bez věčného nepřijemného ohýbání
- Vysoce kvalitní a snadno čistitelný nerez
- Vyvážený design
- Pro zabudování do roviny nebo shora

BLANCO SOLON-IF

Materiál/barva




BLANCO SOLON-IF 512 471

V dodávce

víko, 7-litrová nádoba, montážní prsteneč a kryt nerez

**30-80** cm  
rozměr skříňky



7 l



Systemy pro  
třídění odpadů



# Příslušenství pro BLANCO SELECT



## BLANCO SELECT Clip



### Praktický držák sáčků pro systémy třídění odpadu BLANCO SELECT

- Lišty Clip-On umožňují jednoduché a spolehlivé uchycení sáčků na odpad
- Vhodné pro všechny nádoby BLANCO SELECT a BLANCO FLEXON II od 15 l a všechny velikosti sáčků
- Řešení pro optimální využití objemu odpadních nádob SELECT a FLEXON II
- Perfektně ladí s designem BLANCO SELECT a FLEXON II

BLANCO SELECT Clip

521 300

Rozměry v mm



## BLANCO SELECT AutoMove

### Elektrický systém otevírání pro BLANCO SELECT

- Zajišťuje jemné otevření koše u všech systémů s předním výsuvem po pouhém poklepání na dvířka
- Větší svoboda při sestavování také v případě bezúchytkových dvířek v kuchyni
- Ochrana proti nechtěnému otevření při neúmyslném poklepnutí
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Doporučujeme odtokovou sadu s prostorově úspornou trubkou
- Nevhodné pro spodní skříňky s obvodovým těsněním

BLANCO SELECT AutoMove

521 301



## BLANCO MOVEX


### Pohodlné nožní ovládání pro všechny koše a ve spodních skříňkách s předním výsuvem

- Inovativní výsuvná technologie – přední dvířka lze vytáhnout nohou po profilové liště
- Pohodlné a jednoduché ovládání
- Jednoduchá montáž díky montážní šabloně, není nutné složité seřizování
- Vysoce kvalitní nerezový kryt

BLANCO MOVEX

519 357

Rozměry v mm



# Příslušenství pro BLANCO SELECT




## BLANCO Organizační zásuvka

### Efektivní řešení

- Optimální využití místa díky organizovanému úložnému prostoru ve spodní skříňce
- Zásuvka k dodatečné montáži pro BLANCO SELECT pro skříňky 60 cm
- Perfektně ladí s designem BLANCO SELECT
- U BLANCO SELECT Orga je součástí dodávky

BLANCO Organizační zásuvka 518 727

### Rozměry v mm




## Univerzální box

- Lze zavěsit do 8l, 15l nebo 19l nádoby BLANCO SELECT a FLEXON II
- Ideální také pro ukládání bio odpadu nebo drobných předmětů
- Lze mýt v myčce
- U BLANCO SELECT Orga je součástí dodávky

Univerzální box 229 342

### Rozměry v mm



- Víko na zakrytí nádoby a uchování drobných předmětů
- Perfektně ladí s designem BLANCO SELECT a FLEXON II
- 6l víko nádoby vhodné pro BLANCO SELECT a FLEXON II 60/4 a 60/4 Orga
- 8l víko nádoby vhodné pro BLANCO SELECT a FLEXON II 30/2, 50/3, XL 60/3 a XL 60/3 Orga (1 kus je součástí dodávky)
- 6l víko nádoby vhodné pro BLANCO SELECT a FLEXON II 60/3 a 60/4

BLANCO Víko k nadobam 6 l 231 974

BLANCO Víko k nadobam 8 l 231 975

BLANCO Víko k nadobam 15 l 229 338



Systemy pro  
třídění odpadu

# Příslušenství pro koše BLANCO SELECT




## Víko AktivBio

- Funkční kombinace filtru z aktivního uhlíku a nerezové části zabraňují odchodu rušivých pachů z bio nádoby
- Vhodné pro 6 l a 8 l nádoby pro SELECT a FLEXON II

Víko AktivBio 6 l 524 219

Víko AktivBio 8 l 524 220




## Filtr pro víko AktivBio

- Obsah - 4 ks
- Výměna filtru - doporučeno každé 3 měsíce
- Set pokryje roční spotřebu

Filtr pro víko AktivBio 6 l 524 225

Filtr pro víko AktivBio 8 l 524 226



# BLANCO CARE

Prostředky k čištění a údržbě

(naleznete také v online katalogu náhradních dílů BLANCO)



## Baterie a všechny povrchy

### BLANCO ANTIKALK

- Mimořádně efektivní odstraňovač houževnatě ulpívajících usazenin vodního kamene
- Šetrný ke všem povrchům BLANCO baterií a dřezů
- Speciálně vyvinutá receptura pro mycí centra BLANCO
- Šetrný k životnímu prostředí, biologickou cestou odbouratelný

### BLANCO ANTIKALK

1 x 30 ml sprej

520 523



### BLANCO Utěrka z mikrovláken

### BLANCO Utěrka z mikrovláken

126 999



## nerez

### BLANCO POLISH

- Ošetření škrábanců
- Odstranění rzi a skvrn
- Umožňuje odperlení vody
- Předchází otiskům prstů a novému znečištění
- Vytváří hedvábně matný lesk

### BLANCO POLISH

1 x 150 ml tuba

511 895



### BLANCO POLISH

12 x 150 ml pultový stojan

511 894



#### Všimněte si prosím:

BLANCO POLISH se nesmí aplikovat na povrchy dřezů s přírodním leskem, na profilovaný nerez a na chromovaných plochách nebo kuchyňských bateriích.



## SILGRANIT®

### BLANCO ACTIV prášek

Aktivně proti skvrnám

- K důkladnému čištění silgranitových dřezů
- Odstraňuje barevné skvrny např. od kávy, čaje nebo ovoce

### BLANCO ACTIV prášek

3 sáčky v balení

520 784



### BLANCO ACTIV

12 x 3 x 25 g  
pultový display

520 785



## Keramika

### BLANCO PuraPlus® Liquid Set

- Starter na přípravu a vyčištění povrchu
- Liquid na vlastní preparaci

### BLANCO PuraPlus® Liquid Set

PuraPlus® Liquid 100 ml  
PuraPlus® Starter 100 ml

512 494



### BLANCO CeraCare

- Čistí, leští a konzervuje v jednom jediném pracovním kroku
- Odstraňuje znečištění a kovový otěr z povrchu keramických dřezů
- Rozpouští tuk a vápenné usazeniny
- Snadno biologicky rozkládá organické látky

### BLANCO CeraCare

1 x 350 g dóza  
s houbičkou

519 080





# Příslušenství pro nabídku dřezů BLANCO.

Kvalita a komfort pro centrální místo v kuchyni.



Díky ergonomii a funkčnosti jde všechno snáze.

Dřezy smysluplně doplňuje průmyslové příslušenství, které je navíc často univerzální.

Plynulé pracovní postupy šetří zbytečnou manipulaci – díky tomu je příprava pokrmů opravdu hračkou.

Zásadou inovativních konceptů a vysoce kvalitních materiálů představuje mycí centrum BLANCO moderní kuchyňské pracoviště bez kompromisů.



Například **posuvné kolejničky** vytvoří po umístění na okraji vaničky můstek přes dřež a vznikne tak ještě druhá pracovní plocha.



**Multifunkční misky** jsou obzvláště vhodné pro oplachování ovoce nebo pro osychání a uchování surovin.



**Krájecí desky** ze dřeva, skla nebo plastu umožňují flexibilní práci přímo u dřezu.



Díky **mřížce do vaničky dřezu** rychle vytvoříte další úroveň pro odkapávání, oplachování potravin atd.

# Příslušenství pro nabídku dřezů BLANCO.



## Skládací podložka

- dá se umístit na odkapovou plochu, přes dřež nebo na pracovní desku
- ještě více rozšiřuje mnohostranné využití mycího centra, např. během odkapávání nádobí nebo při plnění nádob
- variabilní umístění na odkapové ploše, vaničce nebo mimo dřež
- snadné uložení díky praktické skládací funkci


NOVINKA

Vhodná až do rozměru vaničky 400 mm:

skládací podložka 238 482

vhodné pro dřezy a vaničky širší 420 mm:


skládací podložka 238 483



## Rohová miska

- mycí a odkapávací miska na nádobí a potraviny
- praktické odkládání potřeb pro mytí nádobí
- variabilní, ale stabilní umístění
- efektivní a flexibilní využití vaničky
- z velmi kvalitního plastu
- doporučujeme pro BLANCO DALAGO, METRA, ADON a PLEON


Rohová miska 235 866



## Pojezdy TOP

- po umístění na okraji vaničky vytvoří pojezdy můstek přes dřež a vznikne tak ještě druhá pracovní plocha
- další využití na pracovní desce (například jako podložka pro hrnec)
- z vysoce kvalitní nerezové oceli
- doporučujeme pro BLANCO SUBLINE a PLEON z materiálu SILGRANIT® a dále pro ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, ZEROX a CRONOS-IF


Pojezdy TOP 235 906



## Mřížka do dřezu

- po upevnění vytvoří mřížka další funkční úroveň
- ideální např. pro odkapávání nádobí nebo mytí potravin
- mimo dřež poslouží odkapávací mřížka také jako podložka pod hrnec
- rozšiřuje všestrannost mycího centra i při menším prostoru
- z vysoce kvalitní nerezové oceli
- doporučujeme pro BLANCO PLEON a SUBLINE ze SILGRANITU® a keramiky


Mřížka do dřezu 234 795



## CapFlow™

- estetický kryt výpusti
- plná funkčnost sítkového ventilu
- univerzální použití pro všechny dřezy BLANCO a vaničky s výpustí 3 1/2"
- **není kompatibilní s odtokovým systémem InFino®**

CapFlow™ 517 666



# Příslušenství pro nabídku dřezů BLANCO.




## Vkládatelný odkap

- výjimečný, atraktivní design ve zvlněném vzhledu
- vysoká funkčnost díky velmi účinnému odkapávání a bezpečné stabilitě nádobí
- ideální doplněk k dřezům zabudovaným zesponu, s IF plochým okrajem a a klasickým profilovaným okrajem

Vkládatelný odkap

230 734




## Odkapávací plech

- po umístění na pracovní desce nahrazuje odkapovou plochu
- poskytuje dostatek místa pro odložení nádobí
- z kvalitního plastu s nerezovou vložkou
- ideální v kombinaci s jednodřezy i dvoudřezy

Odkapávací plech

513 485




## Multifunkční koš

- praktický doplněk pro vaničky a dřezy
- obzvlášť vhodný pro mytí ovoce nebo zeleniny
- vhodný pro vaničky a dřezy s délkou 400 mm
- z vysoce kvalitní nerezové oceli se snadnou údržbou

Multifunkční koš


223 297



## Koš na nádobí se stojanem na talíře

- k použití v dřezu nebo vedle dřezu
- s praktickým stojanem na talíře
- z vysoce kvalitní nerezové oceli se snadnou údržbou

Koš na nádobí se stojanem na talíře 507 829




## Flexibilní krájecí podložka

- vhodná do myčky nádobí do 65 °C
- ideální ochrana nože a krájecí desky
- bezpečná pro potraviny a hygienická
- univerzální použití na krájecí desky BLANCO

Flexibilní krájecí podložka

225 469





# Příslušenství pro nabídku dřezů BLANCO.



## Multifunkční misky

- vhodné doplnění k dřezům a vaničkám
- pro mytí ovoce nebo zeleniny, odkapávání nebo ukládání
- z vysoce kvalitní nerezové oceli se snadnou údržbou

Doporučujeme pro BLANCO ETAGON nerez, ANDANO a SUPRA:

Multifunkční miska 227 692

Doporučujeme pro BLANCO ETAGON a SUBLINE z materiálu SILGRANIT®:

Multifunkční miska 227 689

Doporučujeme pro BLANCO SUBLINE z keramiky:


Multifunkční miska 514 542

Doporučujeme pro BLANCO ETAGON  
nerez, k vložení na meziúroveň dřezu

Multifunkční miska 231 396

Doporučujeme pro BLANCO ETAGON z keramiky:

Multifunkční miska 226 189



## SITYBox


- v závěsné misce SITYBox můžete mít například elegantně uložené potřeby na mytí nádobí
- vytváří svěží akcenty v barvách kiwi, oranžová, citronová nebo lávové šedá
- z velmi kvalitního plastu
- vhodná pro všechny dřezy zabudované shora s šířkou okraje 35 mm, jako např. ADON, FARON, METRA (okraj vpředu/vzadu), PLEON, DALAGO

SITYBox kiwi 236 720

SITYBox orange 236 722

SITYBox lemon 236 721

SITYBox lava grey 235 494





# Příslušenství pro nabídku dřezů BLANCO.



## Univerzální krájecí desky

### Pro dřezy s klasickou montáží shora

- krájecí deska na vnějším okraji dřezu
- umožňuje flexibilní práci v mycím centru
- k dispozici z masivního buku nebo plastu
- vhodná pro šířky dřezů 435 mm, 500 mm nebo 510 mm

#### Šířka dřezu 435 mm:

Krájecí deska z masivního buku 225 685

#### Šířka dřezu 500 mm:

Krájecí deska z masivního buku 218 313

Krájecí deska z kvalitního plastu v bílé barvě 217 611

#### Šířka dřezu 510 mm:

Krájecí deska z masivního buku 225 362

Krájecí deska z kvalitního plastu v bílé barvě 210 521



### Pro použití v dřezech pro spodní montáž a pro IF plochou vestavbu

- krájecí desky zvyšují funkčnost dřezů
- k dispozici jako kompozitní deska z jasanu, jako masivní buk nebo jako stříbrné bezpečnostní sklo
- vhodné pro šířky dřezů 400 mm nebo 396 mm

#### Doporučujeme pro BLANCO ETAGON (nerez a SILGRANIT®),

#### ANDANO, SUPRA, SUBLINE z materiálu SILGRANIT®:

Jasanová kompozitní krájecí deska 230 700

#### Doporučujeme pro BLANCO ETAGON\* (nerez a SILGRANIT®),

#### ANDANO\*, SUPRA, SUBLINE z materiálu SILGRANIT®:

Krájecí deska ze stříbrného bezpečnostního skla 227 697

\*nevhodné pro ANDANO/ETAGON IF/A


#### Doporučujeme pro SUBLINE z keramiky:

Krájecí deska z masivního buku 514 544

















Krájecí deska ze stříbrného bezpečnostního skla 227 699

#### Doporučujeme pro ETAGON 6 z keramiky:



















Krájecí deska z masivního buku 234 701












# Příslušenství ke dřezům BLANCO

Popis	Obj. č.	odtokové spojení Popis	Obj. č.
 <b>záslepka otvoru ve dřezu</b> 48 mm Ø nerez	137 164	 <b>odtokové spojení 2 x 1 1/2"</b> odtokové spojení pro 2 dřezy s 1 1/2" výpustí	224 044
 <b>zavzdušňovací ventil</b>	225 616	 <b>odtokové spojení 2 x 3 1/2"</b> odtokové spojení pro 2 dřezy s 3 1/2" výpustí	225 088
 <b>trubkový ventil 1 1/2"</b> (PRO EE 5 x 5-4,3)	369 964	 <b>odtokové spojení 2 x 3 1/2" nebo 1 x 3 1/2" - 1 x 1 1/2"</b> odtokové spojení pro 2 dřezy s 3 1/2" nebo 1 x 3 1/2" a 1 x 1 1/2" výpustí	225 087
 <b>výpusť s přeřadem 1 1/2"</b> pro BLANCO TOP, nástavné dřezy BLANCO PANTRY	222 458	 <b>odtokové spojení 3 x 3 1/2" nebo 2 x 3 1/2" - 1 x 1 1/2"</b> odtokové spojení pro 3 dřezy s 3 1/2" nebo 2 x 3 1/2" a 1 x 3 1/2" výpustí	225 089
 <b>dvojitá výpusť s přeřadem 1 1/2"</b> (pro ED 8 x 4) pro TOP	504 748		
 <b>dvojitá výpusť s přeřadem 1 1/2"</b> pro TOP EZ	137 034		
<b>Zápachové uzávěry</b> Popis	Obj. č.	Popis	Obj. č.*
 <b>zápachový uzávěr 1 1/2"</b> s nastavitelnou výpustí výstup 50 mm Ø	137 267	 GN 1/3 nerezová gastronádoba, děrovaná, hloubka 65 mm	1 565 814
 <b>zápachový uzávěr 1 1/2"</b> s ohebnou hadicí výstup 40 a 50 mm Ø	137 262	 GN 1/2 nerezová gastronádoba, děrovaná, hloubka 65 mm	574 343
 <b>speciální zápachový uzávěr 1 1/2"</b> ploché provedení se doporučuje (úspora místa) při montáži odpadkového koše výstup 50 mm Ø	137 287		
 <b>klasický zápachový uzávěr</b> s přípojkou pro myčku nebo pračku a výstupem DN 40	137 158		

# Příslušenství ke dřezům BLANCO

Popis	Obj. č.	Popis	Obj. č.
 <p><b>diamantový vykrúžovač</b> pro přípravu otvorů o 35 mm Ø do dřezů z materiálu SILGRANIT®</p>	122 071	 <p><b>montážní prvky ke dřezům do roviny</b></p>	140 918
 <p><b>děrovač otvorů</b> pro vytváření otvorů na baterie 35 mm Ø, do dřezů nerez</p>	137 001	 <p><b>montážní sada pro nerezové dřezy</b></p>	220 311
 <p><b>děrovač otvorů</b> jako obj. č. 137 001 ale 45 mm Ø</p>	137 002	 <p><b>sada úchytů</b> pro masivní pracovní desku</p>	212 330
 <p><b>klíč na kartuše</b> SW 44</p>	127 432	 <p><b>sada úchytů</b> pro podloženou pracovní desku</p>	212 331
 <p><b>klíč na kartuše</b> SW 30 i SW 36</p>	127 433	 <p><b>montážní sada SILGRANIT®</b> pro montáž dřezů pod pracovní desku s výřezem. Těsnění není součástí dodávky.</p>	212 596 212 332
 <p><b>nastavitelný univerzální</b> gumový klíč</p>	139 181	<p><b>6-dílná sada přichytek</b> <b>4-dílná sada přichytek</b></p>	218 269 218 268
<p><b>těsnící páska</b></p>	Obj. č.	 <p><b>montážní sada SUBLINE SILGRANIT®</b> pro montáž dřezů pod masivní pracovní desku. Těsnění není součástí dodávky.</p>	220 605
 <p><b>flexibilní těsnící páska</b> pro montáž kuchyňské baterie, excentrické ovládání výpusti nebo zásobníku mýdla do vrstvené pracovní desky u dřezů bez plochy pro baterii nebo v keramických dřezech. 3 x 150 mm vč. montážní šablony.</p>	120 055	<p><b>6-dílná sada přichytek</b> <b>4-dílná sada přichytek</b></p>	218 269 218 268
<p><b>těsnící plastová lišta</b></p>	Obj. č.	 <p><b>montážní sada SUBLINE KERAMIKA</b> pro montáž dřezů pod masivní pracovní desku. Těsnění není součástí dodávky.</p>	220 605
 <p><b>těsnící plastová lišta</b> z šedého plastu, délka dle potřeby</p>	137 513	<p><b>6-dílná sada přichytek</b> <b>4-dílná sada přichytek</b></p>	218 269 218 268
 <p><b>těsnící plastová lišta</b> z šedého plastu, pro boční upevnění na stěnu, výška okraje 30 mm Ø délka dle potřeby</p>	137 528	<p><b>6-dílná sada přichytek</b></p>	220 605
 <p><b>těsnící plastová lišta</b> z šedého plastu, pro oboustranné dřezy délka 800 mm délka 1000 mm délka 1200 mm</p>	137 075 137 077 137 078		
 <p><b>dávkovač mycího prostředku</b> viz str. 203, 259 - 263</p>			

# Příslušenství pro baterie

	Popis	Obj. č.
	<p><b>servisní klíč pro perlátor</b> pro bezproblémovou výměnu a čištění perlátorů. Hodí se pro perlátory se závity M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 balící jednotka 1 ks</p>	511 324
	<p><b>patentovaný perlátor / kaskáda pro tlakové baterie</b> Kaskáda s ochranným sítkem, těsněním a upevňovacím kroužkem; M 24 x 1. Podstatně redukuje usazování vodního kamene. balící jednotka 10 ks</p>	511 325
	<p><b>perlátor pro beztlakové baterie</b> Perlátor s těsněním a upevňovacím kroužkem; M 24 x 1 Brání uzavření proudu vody na výtoky a tím poškození boileru balící jednotka 10 ks</p>	511 326
	<p><b>sada rohových regulačních ventilů</b> Skládá se ze 2 rohových regulačních ventilů – Kontrolní značka PA – Třída hluku 1 – DN 15 – Chromovaná mosaz</p>	511 327
	<p><b>filtr pro rohový ventil</b></p>	128 434
	<p>ohybné spojovací hadice s 3/8" závitem pro připojení k hadici armatury a 3/8" převlečnou maticí pro připojení k rohovému ventilu</p>	
	<p>délka 300 mm</p>	511 320
	<p>délka 500 mm</p>	511 321
	<p>vodící tyč pro sprchovou hadici</p>	511 920
	<p><b>přídavný stabilizátor baterie</b> <b>v dodávce:</b> fixační plech, upínací plíšek, šroub M 5x40 2ks, šroub M 5 x 70 2 ks vruty do dřeva 3 ks fix. plech 60 mm fix. plech 75 mm</p>	513 383 513 384
<p>Ovládací páka krátká, chrom LINUS/S,F,S-F,Vario, páka vlevo Ovládací páka krátká, chrom matný (páka 80 mm) LINUS/-S Ovládací páka krátká, nerez imitace (páka 80 mm) LINUS/-S,-F,S-F,Vario, páka vlevo Ovládací páka krátká, nerez kartáčovaná (páka 80 mm) LINUS/-S Ovládací páka krátká, chrom (páka 70 mm) - FONTAS Ovládací páka krátká, chrom (páka 35 mm) - MIDA, MILA/-S, MILI</p>		120 361 120 364 120 362 120 363 120 977 121 161
	<p><b>Set - perlátor-regulátor proudu, montážní klíč, pro vysokotlaké baterie</b> Doporučeno/vhodné pro vysokotlaké baterie, viz volitelné příslušenství</p> <p><b>V dodávce:</b> klasický perlátor, perlátor pro provzdušněný/perlivý proud vody, montážní klíč</p>	521 746



# Tři kontury - nespočet možností

## Excentrické ovládání BLANCO



**Volnost při volbě perfektního excentrického ovládání.** Ještě nikdy nebyl výběr tak veliký. S tolika možnými variantami bude Váš dřež jednoduše nezaměnitelný a pro Vás individuálně provedený.

### Excentrická ovládání ADVANCED



**BLANCO Sensor Control Blue** - jedinečný dotek technologie a elegance. Ovládáno precizní elektronikou, otevírá a zavírá odtok jediným dotekem. Toto

probíhá spolehlivě, kontrolovatelně a za všech podmínek, které pracovní místo stanovuje.



**BLANCO PushControl®** - díky intuitivnímu stisku tlačítka ovládá promyšlený mechanismus odtoku, jednoduše, precizně a spolehlivě. Design a provedení tlačítka je

ploché, 3mm vysoké, nenápadné, ale současně k povšimnutí, vzhledem k celkové estetice.

### Excentrická ovládání DESIGN



jsou v perfektním souladu s bateriemi, zaujmou na první pohled. Skvělý design, kvalita a harmonie s bateriemi, splní všechny požadavky.

### Excentrická ovládání COMFORT









jsou obrovským plusem v každé kuchyni. Spolehlivost ovládání z vnějšku, dvě možnosti, dle libovůle - točením, či tahem.

# Rozmanitost dovybavení. Dva kroky k perfektnímu excentrickému ovládání.

S excentrickým ovládáním od BLANCO - máte volbu.

Krok č.1: Definovat výchozí stav

Excentrické ovládání InFino®		Standardní excentrické ovládání	
			
 Manuální InFino® <b>BEZ excentrického ovládání</b>	 InFino® <b>S excentrickým ovládáním</b>	<b>BEZ excentrického ovládání</b> odtokový ventil bez bowdenem	<b>S excentrickým ovládáním</b> odtokový ventil s bowdenem
+		+	
<b>Dovybavení excentrickým ovládáním</b> Dovybavovací set InFino® 232 459 	<b>Není zapotřebí dovybavovacího setu</b> Přímo ke kroku č. 2 a zvolit ovládací element, ADVANCED, DESIGN, nebo COMFORT	<b>Set k dovybavení excentrického ovládání</b> Objednací číslo je odvislé od typu dřezu a termínu dodání. Objednejte prosím na našem e-shopu s náhradními díly: <a href="http://www.blanco.com/sos">www.blanco.com/sos</a> 	<b>Není zapotřebí dovybavovacího setu</b> Přímo ke kroku č. 2 a zvolit ovládací element DESIGN nebo COMFORT

Krok č. 2: Zvolení ovládacího elementu z celkové nabídky


## Excentrické ovládání ADVANCED (speciálně pro BLANCO InFino®)

Prosím zohledněte, že excentrická ovládání ADVANCED mohou být použita výlučně s InFino®.

	<b>BLANCO PushControl®</b> nerez 233 696 požadovaný průměr výřezu: 35 mm		<b>BLANCO SensorControl Blue</b> nerez 233 695 požadovaný průměr výřezu: 35 mm
---	--	--	--


## Excentrická ovládání DESIGN

vhodné pro InFino® a standardní odtok

	<b>BLANCO LIVIA ovládací knoflík táhla</b> chrom 521 294 kartáčovaná mosaz 521 295 mangan 521 296 minimální požadovaný průměr výřezu: 14 mm
---	---


## Excentrická ovládání COMFORT

vhodné pro InFino® a standardní odtok

	<b>Otočný mechanismus</b> nerez, povrch chrom 119 293 požadovaný průměr výřezu: 35 mm
--	---


## Excentrické ovládání COMFORT

Vhodné pro InFino® a standardní odtok

	<b>Ovládací knoflík táhla</b> nerez hedvábný mat 222 118 nerez hedvábný lesk 222 115 nerez kartáčovaný 226 540 minimální požadovaný průměr výřezu: 14 mm
---	--

## Excentrické ovládání COMFORT

Vhodné pro InFino® a standardní odtok

	<b>Ovládací knoflík táhla</b> mosaz nerez imitace 221 336 chrom 221 339 pochromovaný plast 225 112 černý matný 238 688 minimální požadovaný průměr výřezu: 14 mm
--	---

ANCOR CZ s.r.o.  
K Zelenči 2976/3  
193 00 Praha 9 - Horní Počernice  
tel.: +420 241 443 498, 241 442 540  
e-mail: blanco@ancor.cz  
www.ancor.cz

[www.blanco.com](http://www.blanco.com)

The logo consists of the word "BLANCO" in a bold, blue, sans-serif font, centered within a white square.