

Dřezy a baterie pro domácnost, košové systémy třídění odpadu

BLANCO

Systémová řešení pro mytí a třídění

blanco.com

BLANCO UNIT
drink. prep. clean.

 **GERMANY**
SINCE 1925



OBSAH

UNIT INSPIRACE			3-9
SILGRANIT DŘEZY			34
BLANCO VINTERA XL	38	BLANCO DALAGO	56-57
BLANCO ETAGON	39-44	BLANCO LEXA 8	58
BLANCO SUBLINE	45-51	BLANCO METRA	59-60
BLANCO PLEON	52-55	BLANCO RONDOVAL	61
NEREZOVÉ DŘEZY			64
BLANCO CRONOS XL	68	BLANCO SOLIS	103-107
BLANCO CLARON	69-79	BLANCO LANTOS	108-109
BLANCO ZEROX	80-90	BLANCO DINAS	110
BLANCO ETAGON	91-93	BLANCO SUPRA	111-115
BLANCO ANDANO	94-100	BLANCODANA	116
BLANCO LEMIS	101-102	BLANCO RONDOSOL	117
KERAMICKÉ DŘEZY			120
BLANCO ETAGON	122-123	BLANCO VILLAE	126
BLANCO PALONA	124	BLANCO SUBLINE	127
BLANCO PANOR	125		
SILGRANIT DŘEZY S ODKAPEM			128
BLANCO ADON XL	132	BLANCO METRA	160-166
BLANCO AXIA III	133-140	BLANCO FARON XL	167
BLANCODELTA II	141-142	BLANCO ELON	168-170
BLANCO ZENAR	143-151	BLANCO SITY XL	171-174
BLANCO COLLECTIS	152	BLANCO SONA	175-176
BLANCO LEXA	153-159	BLANCO ZIA	177-179
NEREZOVÉ DŘEZY S ODKAPEM			182
BLANCO FLOW	184	BLANCO DINAS	199-202
BLANCO AXIS III	185-188	BLANCO LIVIT	203-207
BLANCO LEMIS	189-192	BLANCO RONDOSSET	208
BLANCO LANTOS	193-198	BLANCO TIPO	209-215
SMĚŠOVACÍ BATERIE			218
BLANCO SOLENTA-S	226-228	BLANCO TRADON	249
BLANCO PANERA-S	229	BLANCO SORA	250
BLANCO ELOSCOPE-F II	230	BLANCO CARENA	251-252
BLANCOCULINA-S	231-233	BLANCO VIU-S	253
BLANCO LINEE	234-235	BLANCO LINUS	254-260
BLANCO VONDA	236	BLANCO AMBIS	261
BLANCO LIVIA-S	237	BLANCO CANDOR	262
BLANCO SONEA-S Flexo	238	BLANCO LANORA	263-264
BLANCO AVONA	239-240	BLANCO JANDORA	265
BLANCO ALTA	241-244	BLANCO TIVO	266-268
BLANCO CATRIS-S	245-246	BLANCO LARESSA-F	269
BLANCO FONTAS	247-248	BLANCO CORESSA-F	270
DÁVKOVAČE SAPONÁTU			286
BLANCO LIVIA	286	BLANCO TIGA	289
BLANCO PIONA	286	BLANCO TANGO	289
BLANCO LATO	287	BLANCO VICUS	290
BLANCO TORRE	288	BLANCO YANO	290
SYSTÉMY TŘÍDĚNÍ ODPADU			291
FWD	293-295	BLANCO BOTTON Pro	307-308
BLANCO SELECT II	296-300	BLANCO BOTTON II	309
BLANCO FLEXON II	301-306	BLANCO SOLON-IF	310
PŘÍSLUŠENSTVÍ			313
BLANCO CARE Prostředky na čištění a údržbu	314	Příslušenství pro koše BLANCO SELECT	321-323
Příslušenství pro dřezy BLANCO	315-320	Příslušenství pro dřezy BLANCO	324-326
SERVIS			328
BLANCO – řešení vestavby	328-329	Excentrické ovládání BLANCO	332
BLANCO – možnosti vestavby	330-331	Dva kroky k perfektnímu excentrickému ovládání	333
		Informace k nařízení (ES)	
		č. 1907/2006 (Reach)	334

CO JE TO JEDNOTKA BLANCO UNIT?

Vytváříme potěšení z kuchyně – díky německému know-how.



BLANCO UNIT
drink. prep. clean.

Zkušenosti a výroba, kterým můžete důvěřovat

BLANCO je německá společnost s více než 95 lety mezinárodních zkušeností v oblasti kuchyňských dřezů. Specializuje se na vývoj vysoce kvalitních výrobků, které spotřebitele potěší svou funkcí, kvalitou a designem.

Místo, kde začíná radost z kuchyně

Dřez je jedním z nejvyužívanějších míst v jakékoliv kuchyni. Strávíme u něj více než 60 % veškerého času stráveného v kuchyni a vykonáváme zde celou řadu různých činností. Z toho důvodu hraje významnou roli v tom, jak se při práci v kuchyni cítíme.

Jednou z hlavních funkcí kuchyňského dřezu je to, že je díky umístění dřezové baterie zdrojem vody pro pití a vaření. Pro tento účel je zajištění kvality vody nejvyšší prioritou. Používáme tedy vysoce kvalitní materiály a vyspělou konstrukci.

Dřez také hraje klíčovou roli při mnoha přípravných úkonech, při čištění potravin a kuchyňských potřeb. Pro tyto účely vyžaduje dřez promyšlené příslušenství, díky kterému jsou kuchyňské práce bezpečnější a snadnější.


Naše sofistikovaná řešení jsou sestavená z vysoce kvalitních komponentů, které jsou navrženy tak, aby se navzájem doplňovaly a přinášely vám radost po celou dobu životnosti kuchyně. Užívejte si práci s jednotkou BLANCO UNIT v srdci kuchyně.



JAK VYBRAT JEDNOTKU BLANCO UNIT

Při plánování kuchyně jsou individuální potřeby uživatelů klíčem k vytvoření prostoru, který jim pomáhá při jejich práci v kuchyni. Všichni používáme kuchyně velmi aktivně a vnímáme je jako srdce našich domovů – ať už rádi vaříme nebo si spíš vychutnáváme dobroty z rozvozu. I když se naše očekávání a specifické potřeby mohou lišit, všichni si chceme čas strávený v kuchyni užít. A proto musí veškeré plánování kuchyně začít u uživatelů. Nejlepším výchozím bodem je porozumění toho, jakým způsobem svou kuchyň uživatelé používají – jaké jsou jejich zvyky a zkušenosti.

Dalším klíčovým prvkem individuality je design. Určení požadovaného stylu, barev a kombinací materiálů má při hledání správných kuchyňských prvků obrovský význam. Povzbuzujeme vás, abyste prozkoumali a vyzkoušeli naše designy a barvy – a nakombinovali a sladili je tak, abyste v jakékoli kuchyni vytvořili vyváženost a individuální vyjádření.




Porozumění prostoru

Dalším kritickým bodem je určování dostupného prostoru. Důležitá jsou zde podrobná měření a seznámení se s umístěním přístupových bodů pro vodu, odpad a zdroje napájení.

Každá kuchyň má tři oblasti: dřez, prostor pro vaření (trouba a sporák) a prostor pro skladování (skříně a chladnička). Společně tvoří pracovní trojúhelník. Při určování těchto tří oblastí je potřeba vzdálenost mezi nimi co nejvíce zkrátit, a optimalizovat tak pracovní postupy a zvýšit bezpečnost.

Klíčová role dřezu

Nejvyužívanějším místem v kuchyni je dřez, u kterého trávíme více než 60 % celkového času stráveného v kuchyni. Ačkoli ho každý využíváme trochu jinak, všichni obecně vnímáme některé důležité funkce dřezu: coby prostor pro odstraňování nečistot z potravin a kuchyňských potřeb, místo pro mytí rukou, zdroj pitné vody (ať už k přímé konzumaci, nebo k vaření, např. na čaj), zdroj vody pro vaření a jako prostor pro likvidaci odpadu z potravin a kapalin.



Seznamte se se svými možnostmi

Znalost dostupných možností je klíčem k volbě jednotky BLANCO UNIT, která bude ideálním dřezovým řešením pro jednotlivé zákazníky.

Naše vysoce kvalitní směšovací baterie jsou bezpečné, snadno ovladatelné a odolné. Ale dokážou toho ještě víc – můžete nabízet kompletní systémy, které vodu filtrují. K dispozici je také poloprofesionální baterie, která snadno dosáhne do všech rohů dřezu, nebo sprška s možností přepínání proudu vody. Dokonce nabízíme i baterie pro montáž před okno.

V designu kuchyní existují v oblasti dřezů výrazné trendy, ale rozhodnutí je třeba učinit na základě toho, jak bude dřez používán. Jednodřezy jsou ideální pro zajištění rozsáhlého pracovního prostoru a dvoudřezy zase umožňují oddělovat paralelní pracovní postupy. Odkapávače mohou být rovněž praktickým prvkem a lze je používat jako pevnou součást dřezu nebo jako příslušenství pro příležitostné použití. Jelikož je k dispozici tolik skvělých možností, je užitečné věnovat několik minut posouzení priorit uživatelů a toho, jak budou prostor využívat.



Využijte potenciál dřezu na maximum

Promyšlená kombinace směšovací baterie a dřezu BLANCO přináší výhody, které vydrží po celou dobu životnosti kuchyně. Maximální využití tohoto místa ale také znamená organizaci prostoru pod dřezem. Tento prostor uvnitř skříňky má velký potenciál při organizaci a skladování čisticích prostředků, aby byly z dohledu a přitom po ruce a také je skvělým místem pro odpad. Díky systému třídění odpadu pod dřezem se můžete vyhnout chození po kuchyni se špinavýma rukama plnými odpadu a předejít tak troušení nečistot po podlaze. A máte díky němu čisté a flexibilní řešení na správném místě. Takže potom, co vyhodíte zbytky po krájení, si prostě jen umyjete ruce a zase pokračujete v práci. Je to tak snadné!



Jedinečná a individuální

Posledním krokem při vytváření dokonalé jednotky BLANCO UNIT je nalezení správného příslušenství, které podpoří způsob, jakým váš zákazník bude kuchyň využívat. Možná je to zabudovaný dávkovač saponátu, krájecí deska, která lze umístit přes dřez nebo vkladací mřížka či pojezdy, díky kterým získá dřez další pracovní úroveň. Příslušenství pomáhá jednotku přizpůsobit specifickým potřebám. A pokud se potřeby v budoucnu změní, vždycky bude k dispozici příslušenství BLANCO, které je bude splňovat.

Pojďme na to

Najít správnou jednotku BLANCO UNIT je snadné. Pro začátek doporučujeme na následujících stránkách najít inspiraci pro vaši jednotku. Najdete tam několik produktů, které se bezproblémově kombinují a společně vytvářejí skvělé dřezové systémy pro různé potřeby. Můžete si vybrat předem navrženou jednotku nebo si ji můžete přizpůsobit. Můžete si vybrat velikost nebo model dřezu či změnit variantu baterie nebo organizačního systému. Pro váš dřez jsou k dispozici i různé barvy a povrchové úpravy. Můžete dokonce přidávat doplňky. Přizpůsobení jednotky je nejlepší způsob, jak zajistit, aby se navržená kuchyň stala praktickou kuchyní, která zajistí dlouhé roky každodenní zábavy.

Na další stránce najdete letošní inspiraci pro jednotku BLANCO UNIT pro váš trh.

UNIT Inspirace



- Tato UNIT sestava elegantně splňuje požadavky na vybavení kuchyně.
- Baterie z masivní nerezové oceli s vysokým raménkem a výsuvnou sprchou dosáhne do každého koutu dřezu a vyhoví tak náročným požadavkům.
- Velký objem a hloubka dřezu poskytují dostatek pracovního prostoru a široký okraj pro baterii chrání pracovní desku.
- Uspořádání spodní skříňky s praktickým košovým systémem pro třídění odpadu zajišťuje pořádek a čistotu.

NOVINKA

Baterie	Dřez	Košové systémy na třídění odpadu
		
	Horní montáž 	
JANDORA-S	PLEON 6	FLEXON II XL 60/3
Nerez masiv kartáčovaný viz. strana 265	SILGRANIT černá viz. strana 53	viz. strana 301
	Poznámka: PLEON je k dispozici také v jiných barvách a velikostech. Viz. strana 53	

Volitelné příslušenství			
			
Kompozitní krájecí deska jasan	Rohová miska	Dávkovač mycího prostředku PIONA	MOVEX
230 700 viz. strana 55	235 866 viz. strana 56	517 537 viz. strana 286	519 357 viz. strana 306



- Tato UNIT sestava vyhovuje každodenním požadavkům, když je vaření koníčkem.
- Poloprofesionální baterie s vysokým obloukem a magnetickým držákem sprchy s přepínáním proudu přivádí vodu do každého koutu dřezu a zvládá tak i ty nejnáročnější požadavky.
- Kombinace velké plochy dřezu a praktické odkapové plochy dodává tomuto kuchyňskému prostoru funkčnost a zároveň usnadňuje přípravu pokrmů ve všech fázích.
- Uspořádání spodní skříňky s praktickým košovým systémem pro třídění odpadu zajišťuje pořádek a čistotu.

NOVINKA

Baterie



Dřez



Košové systémy na třídění odpadu



Horní montáž



SONEA-S Flexo

Nerez masiv kartáčovaný
viz. strana 238

METRA XL 6 S

SILGRANIT bílá
viz. strana 163

FLEXON II XL 60/3

viz. strana 301

Poznámka:

METRA je k dispozici také v jiných barvách a velikostech.
Viz. strana 163

Volitelné příslušenství



Krájecí deska z masivního buku
218 313
viz. strana 54



Krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá
217 611
viz. strana 54



Rohová miska
235 866
viz. strana 56



Dávkovač mycího prostředku
PIONA
517 537
viz. strana 286



MOVEX
519 357
viz. strana 306

UNIT Inspirace



- Moderní tvary a prvotřídní funkčnost vytvářejí jednoduchou souhru mezi dřezem a baterií, která zajišťuje šikovou práci v kuchyni.
- Jedná se o univerzální sestavu UNIT včetně odkapové plochy a přídatné vaničky, obojí v dosahu baterie.
- Disponuje rozšířenými funkcemi díky systému třídění odpadu uvnitř spodní skříňky, který díky svému umístění přímo pod dřezem zabraňuje rozsypávání odpadu v kuchyni.
- Vysoce kvalitní materiály zaručují dlouhodobou životnost.

NOVINKA
Baterie

Dřez

Košové systémy na třídění odpadu

IF- s plochým okrajem

WEGA-S II

 chrom
viz. strana 281

LANTOS II 6 S-IF

 Nerez kartáčovaný
viz. strana 194-196

**BOTTON Pro 60/3
Automatic**

viz. strana 307

Volitelné příslušenství


Koš na nádobí, nerez

 220 573
viz. strana 118

 Set – perlátory pro vysokotlaké
baterie

 521 746
viz. strana 233

 Dávkovač mycího prostředku
LATO

 525 808
viz. strana 287



- Moderní baterie a dřez v barvách Silgranit dodají styl každé kuchyni.
- Tato prémiová sestava UNIT s baterií s výsuvnou sprchou s přepínáním proudu, s dřezem s odkapovou plochou a extra velkým dřezem umožňuje bezproblémovou práci v kuchyni.
- Další funkčnost dodává odpadkový koš, který shromažďuje odpad přímo pod dřezem a udržuje tak kuchyň stále čistou.
- Vysoce kvalitní materiály zaručují dlouhodobou životnost.

NOVINKA

Baterie	Dřez	Košové systémy na třídění odpadu
	Horní montáž	
WEGA-S II	ZIA XL 6 S	SINGOLO XL
Silgranit-look, černá/chrom viz. strana 281	SILGRANIT černá viz. strana 178	viz. strana 311
	Poznámka: ZIA je k dispozici také v jiných barvách a velikostech. Viz. strana 178	

Volitelné příslušenství				
Krájecí deska z masivního buku	Víceúčelový nerezový koš	Koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)	Set – perlátory pro vysokotlaké baterie	Dávkovač mycího prostředku LATO
218 313 viz. strana 54	223 297 viz. strana 58	507 829 viz. strana 56	521 746 viz. strana 233	526 177 viz. strana 287

POVRCHY A BARVY PRO BLANCO DŘEZY.

Nerezová ocel



Nerezová ocel
Dark Steel

Nerezová ocel
Durinox

Nerezová ocel
hedvábný lesk

Nerezová ocel
kartáčovaná

Nerezová ocel
přírodní lesk

Paleta barev SILGRANIT®



černá

antracit

šedá skála

aluminium

bílá



kávová

tartufo

béžová
champagne*

jasmín



beton-style*

*vybrané modely dřezů jsou k dispozici

Paleta barev pro keramické dřezy



černá

basalt

zářivě bílá

magnolie lesklá

Symbody pro dřezy



Horní montáž



Spodní
montáž



Plochý okraj IF



Spodní montáž



Montáž
do roviny

POVRCHY A BARVY PRO BLANCO BATERIE.

Kovové povrchy



chrom



nerez imitace



broušená mosaz

PVD



mangan



PVD steel



satin gold

Nerez masiv



nerez masiv
kartáčovaný



nerez masiv
matný

Speciální barvy




černá matná

Silgranit-Look



černá




antracit



šedá skála



aluminium




bílá



kávová



tartufo



běžová
champagne*



jasmín

*vybrané modely jsou k dispozici

Symbols pro baterie



Filtrací systém



Provedení Senso



Vytahovací/vyjímatelná
sprcha nebo raménko



Přepínatelná sprcha



I v nízkotlakém provedení



Bez výsuvné sprchy



Tlaková



Páka vlevo



Předokenní montáž

Spodní montáž pod desku

Dřez

SILGRANIT

BLANCO ETAGON 700-U



SILGRANIT
730 x 460 mm



Strana 39

BLANCO ETAGON 500-U



SILGRANIT
530 x 460 mm



Strana 40

BLANCO SUBLINE 480/320-U



SILGRANIT
855 x 460 mm



Strana 45

BLANCO SUBLINE 350/350-U



SILGRANIT
755 x 460 mm



Strana 45

BLANCO SUBLINE 430/270-U



SILGRANIT
755 x 460 mm



Strana 45

BLANCO SUBLINE 340/160-U



SILGRANIT
555 x 460 mm



Strana 45

BLANCO SUBLINE 800-U



SILGRANIT
830 x 460 mm



Strana 46

BLANCO SUBLINE 700-U Level



SILGRANIT
730 x 460 mm



Strana 46

BLANCO SUBLINE 700-U



SILGRANIT
730 x 460 mm



Strana 46

BLANCO SUBLINE 500-U



SILGRANIT
530 x 460 mm



Strana 46

BLANCO SUBLINE 400-U



SILGRANIT
430 x 460 mm



Strana 47

BLANCO SUBLINE 320-U



SILGRANIT
350 x 460 mm



Strana 47

BLANCO SUBLINE 160-U



SILGRANIT
190 x 460 mm



Strana 47

BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition



SILGRANIT
530 x 460 mm



Strana 48

Spodní montáž pod desku

Dřez

Nerez

BLANCO CLARON 700-U Durinox



Nerez Durinox
740 x 440 mm



Strana 69

BLANCO CLARON 500-U Durinox



Nerez Durinox
540 x 440 mm



Strana 69

BLANCO CLARON 400-U Durinox



Nerez Durinox
440 x 440 mm



Strana 69

BLANCO CLARON 340-U Durinox



Nerez Durinox
380 x 440 mm



Strana 69

BLANCO CLARON 400/400-U



Nerez hedvábný lesk
865 x 440 mm



Strana 70

BLANCO CLARON 340/180-U



Nerez hedvábný lesk
585 x 440 mm



Strana 70

BLANCO CLARON 700-U



Nerez hedvábný lesk
740 x 440 mm



Strana 71

BLANCO CLARON 550-U



Nerez hedvábný lesk
590 x 440 mm



Strana 71

BLANCO CLARON 500-U



Nerez hedvábný lesk
540 x 440 mm



Strana 71

BLANCO CLARON 450-U



Nerez hedvábný lesk
490 x 440 mm



Strana 71

BLANCO CLARON 400-U



Nerez hedvábný lesk
440 x 440 mm



Strana 71

BLANCO CLARON 340-U



Nerez hedvábný lesk
380 x 440 mm



Strana 72



Spodní montáž pod desku



Montáž do roviny s pracovní deskou



Horní montáž



IF- s plochým okrajem



Spodní montáž pod okraj desky



Modulové dřezy – montáž mezi desky

BLANCO CLARON 180-U

Nerez hedvábný lesk
220 x 440 mm



Strana 72

BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel

Nerez Dark Steel
740 x 440 mm



Strana 80

BLANCO ZEROX 500-U Dark Steel

Nerez Dark Steel
540 x 440 mm



Strana 80

BLANCO ZEROX 700-U Durinox

Nerez Durinox
740 x 440 mm



Strana 81

BLANCO ZEROX 500-U Durinox

Nerez Durinox
540 x 440 mm



Strana 81

BLANCO ZEROX 400-U Durinox

Nerez Durinox
440 x 440 mm



Strana 81

BLANCO ZEROX 340-U Durinox

Nerez Durinox
380 x 440 mm



Strana 81

BLANCO ZEROX 400/400-U

Nerez hedvábný lesk
865 x 440 mm



Strana 82

BLANCO ZEROX 340/180-U

Nerez hedvábný lesk
585 x 440 mm



Strana 82

BLANCO ZEROX 700-U

Nerez hedvábný lesk
740 x 440 mm



Strana 82

BLANCO ZEROX 550-U

Nerez hedvábný lesk
590 x 440 mm



Strana 82

BLANCO ZEROX 500-U

Nerez hedvábný lesk
540 x 440 mm



Strana 83

BLANCO ZEROX 450-U

Nerez hedvábný lesk
490 x 440 mm



Strana 83

BLANCO ZEROX 400-U

Nerez hedvábný lesk
440 x 440 mm



Strana 83

BLANCO ZEROX 340-U

Nerez hedvábný lesk
380 x 440 mm



Strana 83

BLANCO ZEROX 180-U

Nerez hedvábný lesk
220 x 440 mm



Strana 83

BLANCO ETAGON 700-U

Nerez hedvábný lesk
740 x 440 mm



Strana 91

BLANCO ETAGON 500-U

Nerez hedvábný lesk
540 x 440 mm



Strana 91

BLANCO ANDANO 400/400-U

Nerez hedvábný lesk
865 x 440 mm



Strana 94

BLANCO ANDANO 340/340-U

Nerez hedvábný lesk
745 x 440 mm



Strana 94

BLANCO ANDANO 500/180-U

Nerez hedvábný lesk
745 x 440 mm



Strana 95

BLANCO ANDANO 340/180-U

Nerez hedvábný lesk
585 x 440 mm



Strana 95

BLANCO ANDANO 700-U

Nerez hedvábný lesk
740 x 440 mm



Strana 95

BLANCO ANDANO 500-U

Nerez hedvábný lesk
540 x 440 mm



Strana 96

BLANCO ANDANO 450-U

Nerez hedvábný lesk
490 x 440 mm



Strana 96

BLANCO ANDANO 400-U

Nerez hedvábný lesk
440 x 440 mm



Strana 96

BLANCO ANDANO 340-U

Nerez hedvábný lesk
380 x 440 mm



Strana 96

BLANCO ANDANO 180-U

Nerez hedvábný lesk
220 x 440 mm



Strana 96



Spodní montáž pod desku



Montáž do roviny s pracovní deskou



Horní montáž



IF- s plochým okrajem



Spodní montáž pod okraj desky



Modulové dřezy – montáž mezi desky

Spodní montáž pod desku

Dřez

Nerez

BLANCO SOLIS 700-U



Nerez kartáčovaný
740 x 440 mm

Strana 103

BLANCO SOLIS 340/180-U



Nerez kartáčovaný
585 x 440 mm

Strana 103

BLANCO SOLIS 500-U



Nerez kartáčovaný
540 x 440 mm

Strana 104

BLANCO SOLIS 450-U



Nerez kartáčovaný
490 x 440 mm

Strana 104

BLANCO SOLIS 400-U



Nerez kartáčovaný
440 x 440 mm

Strana 104

BLANCO SOLIS 340-U



Nerez kartáčovaný
380 x 440 mm

Strana 104

BLANCO SOLIS 180-U



Nerez kartáčovaný
220 x 440 mm

Strana 104

BLANCO SUPRA 500-U



Nerez kartáčovaný
530 x 430 mm

Strana 111-112

BLANCO SUPRA 340/340-U



Nerez kartáčovaný
765 x 450 mm

Strana 112

BLANCO SUPRA 450-U



Nerez kartáčovaný
480 x 430 mm

Strana 111-112

BLANCO SUPRA 400-U



Nerez kartáčovaný
430 x 430 mm

Strana 111-112

BLANCO SUPRA 340-U



Nerez kartáčovaný
370 x 430 mm

Strana 111-112

Spodní montáž pod desku

Dřez

Keramika

BLANCO ETAGON 500-U



Keramika PuraPlus
540 x 456 mm

Strana 122

BLANCO SUBLINE 350/150-U



Keramika PuraPlus
567 x 456 mm

Strana 127

BLANCO SUBLINE 500-U



Keramika PuraPlus
530 x 456 mm

Strana 127

BLANCO SUBLINE 375-U



Keramika PuraPlus
414 x 456 mm

Strana 127

Horní montáž a montáž pod desku

Dřez

SILGRANIT

BLANCO PLEON 9



SILGRANIT
860 x 500 mm

Strana 54, 55

BLANCO PLEON 8



SILGRANIT
700 x 510 mm

Strana 55, 57

BLANCO PLEON 6 Split



SILGRANIT
615 x 510 mm

Strana 53

BLANCO PLEON 6



SILGRANIT
615 x 510 mm

Strana 53

BLANCO PLEON 5



SILGRANIT
515 x 510 mm

Strana 53

BLANCO DALAGO 8



SILGRANIT
815 x 510 mm

Strana 57

BLANCO DALAGO 6



SILGRANIT
615 x 510 mm

Strana 57

BLANCO DALAGO 5



SILGRANIT
515 x 510 mm

Strana 57



Spodní montáž pod desku



Montáž do roviny s pracovní deskou



Horní montáž



IF- s plochým okrajem



Spodní montáž pod okraj desky



Modulové dřezy – montáž mezi desky

Horní montáž a montáž pod desku	Dřez	SILGRANIT
---------------------------------	------	-----------

BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT
465 x 510 mm

**BLANCO LEXA 8**

SILGRANIT
780 x 500 mm

**BLANCO METRA 9**

SILGRANIT
860 x 500 mm

**BLANCO METRA 6**

SILGRANIT
615 x 500 mm

**BLANCO ZIA 9**

SILGRANIT
860 x 500 mm




Nástavný dřez	Dřez	Keramika
---------------	------	----------

BLANCO PANOR 60

Keramika
600 x 630 mm

**BLANCO VILLAE Farmhouse Single**

Keramika
795 x 460 mm

**BLANCO VILLAE Farmhouse Double**

Keramika
794 x 490 mm



IF- s plochým okrajem	Dřez	SILGRANIT
-----------------------	------	-----------

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT
543 x 510 mm

**BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame**

SILGRANIT
543 x 443 mm



IF- s plochým okrajem	Dřez	Nerez
-----------------------	------	-------

BLANCO CRONOS XL 8-IF

Nerez
795 x 468 mm

**BLANCO CRONOS XL 6-IF**

Nerez
595 x 468 mm

**BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox**

Nerez Durinox
760 x 510 mm

**BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox**

Nerez Durinox
560 x 510 mm

**BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox**

Nerez Durinox
460 x 510 mm

**BLANCO CLARON 400/400-IF/A**

Nerez hedvábný lesk
885 x 510 mm

**BLANCO CLARON 340/180-IF/A**

Nerez hedvábný lesk
605 x 510 mm

**BLANCO CLARON 700-IF/A**

Nerez hedvábný lesk
760 x 510 mm



Spodní montáž pod desku



Montáž do roviny s pracovní deskou



Horní montáž



IF- s plochým okrajem



Spodní montáž pod okraj desky



Modulové dřezy – montáž mezi desky

IF- s plochým okrajem

Dřez

Nerez

BLANCO CLARON 550-IF/A



Nerez hedvábný lesk
610 x 510 mm



Strana 75

BLANCO CLARON 500-IF/A



Nerez hedvábný lesk
560 x 510 mm



Strana 75

BLANCO CLARON 400-IF/A



Nerez hedvábný lesk
460 x 510 mm



Strana 75

BLANCO CLARON 700-IF Durinox



Nerez Durinox
740 x 440 mm



Strana 76

BLANCO CLARON 500-IF Durinox



Nerez Durinox
540 x 440 mm



Strana 76

BLANCO CLARON 400-IF Durinox



Nerez Durinox
440 x 440 mm



Strana 76

BLANCO CLARON 340-IF Durinox



Nerez Durinox
380 x 440 mm



Strana 76

BLANCO CLARON 400/400-IF



Nerez hedvábný lesk
865 x 440 mm



Strana 77

BLANCO CLARON 340/180-IF



Nerez hedvábný lesk
585 x 440 mm



Strana 77

BLANCO CLARON 700-IF



Nerez hedvábný lesk
740 x 440 mm



Strana 78

BLANCO CLARON 550-IF



Nerez hedvábný lesk
590 x 440 mm



Strana 78

BLANCO CLARON 500-IF



Nerez hedvábný lesk
540 x 440 mm



Strana 78

BLANCO CLARON 450-IF



Nerez hedvábný lesk
490 x 440 mm



Strana 78

BLANCO CLARON 400-IF



Nerez hedvábný lesk
440 x 440 mm



Strana 78

BLANCO CLARON 340-IF



Nerez hedvábný lesk
380 x 440 mm



Strana 79

BLANCO CLARON 180-IF



Nerez hedvábný lesk
220 x 440 mm



Strana 79

BLANCO ZEROX 700-IF/A Durinox



Nerez Durinox
760 x 510 mm



Strana 84

BLANCO ZEROX 500-IF/A Durinox



Nerez Durinox
560 x 510 mm



Strana 84

BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox



Nerez Durinox
460 x 510 mm



Strana 84

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A



Nerez hedvábný lesk
885 x 510 mm



Strana 85

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A



Nerez hedvábný lesk
605 x 510 mm



Strana 85

BLANCO ZEROX 700-IF/A



Nerez hedvábný lesk
760 x 510 mm



Strana 86

BLANCO ZEROX 550-IF/A



Nerez hedvábný lesk
610 x 510 mm



Strana 86

BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel



Nerez Dark Steel
740 x 440 mm



Strana 87

BLANCO ZEROX 500-IF Dark Steel



Nerez Dark Steel
540 x 440 mm



Strana 87

BLANCO ZEROX 700-IF Durinox



Nerez Durinox
740 x 440 mm



Strana 88

BLANCO ZEROX 500-IF Durinox



Nerez Durinox
540 x 440 mm



Strana 88

BLANCO ZEROX 400-IF Durinox



Nerez Durinox
440 x 440 mm



Strana 88



Spodní montáž pod desku



Montáž do roviny s pracovní deskou



Horní montáž



IF- s plochým okrajem



Spodní montáž pod okraj desky



Modulové dřezy – montáž mezi desky

BLANCO ZEROX 340-IF Durinox

Nerez Durinox
380 x 440 mm



Strana 88

BLANCO ZEROX 400/400-IF

Nerez hedvábný lesk
865 x 440 mm



Strana 89

BLANCO ZEROX 340/180-IF

Nerez hedvábný lesk
585 x 440 mm



Strana 89

BLANCO ZEROX 700-IF

Nerez hedvábný lesk
740 x 440 mm



Strana 89

BLANCO ZEROX 550-IF

Nerez hedvábný lesk
590 x 440 mm



Strana 89

BLANCO ZEROX 500-IF

Nerez hedvábný lesk
540 x 440 mm



Strana 90

BLANCO ZEROX 450-IF

Nerez hedvábný lesk
490 x 440 mm



Strana 90

BLANCO ZEROX 400-IF

Nerez hedvábný lesk
440 x 440 mm



Strana 90

BLANCO ZEROX 340-IF

Nerez hedvábný lesk
380 x 440 mm



Strana 90

BLANCO ZEROX 180-IF

Nerez hedvábný lesk
220 x 440 mm



Strana 90

BLANCO ETAGON 700-IF/A

Nerez hedvábný lesk
740 x 500 mm



Strana 92

BLANCO ETAGON 500-IF/A

Nerez hedvábný lesk
540 x 500 mm



Strana 92

BLANCO ETAGON 700-IF

Nerez hedvábný lesk
740 x 440 mm



Strana 93

BLANCO ETAGON 500-IF

Nerez hedvábný lesk
540 x 440 mm



Strana 93

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

Nerez hedvábný lesk
865 x 500 mm




Strana 97

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

Nerez hedvábný lesk
745 x 500 mm



Strana 97

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

Nerez hedvábný lesk
585 x 500 mm



Strana 97

BLANCO ANDANO 700-IF/A

Nerez hedvábný lesk
740 x 500 mm



Strana 98

BLANCO ANDANO 500-IF/A

Nerez hedvábný lesk
540 x 500 mm



Strana 98

BLANCO ANDANO 400-IF/A

Nerez hedvábný lesk
440 x 500 mm



Strana 98

BLANCO ANDANO 400/400-IF

Nerez hedvábný lesk
865 x 440 mm



Strana 99

BLANCO ANDANO 340/340-IF

Nerez hedvábný lesk
745 x 440 mm



Strana 99

BLANCO ANDANO 340/180-IF

Nerez hedvábný lesk
585 x 440 mm



Strana 99

BLANCO ANDANO 700-IF

Nerez hedvábný lesk
740 x 440 mm



Strana 99

BLANCO ANDANO 500-IF

Nerez hedvábný lesk
540 x 440 mm



Strana 100

BLANCO ANDANO 450-IF

Nerez hedvábný lesk
490 x 440 mm



Strana 100

BLANCO ANDANO 400-IF

Nerez hedvábný lesk
440 x 440 mm



Strana 100

BLANCO ANDANO 340-IF


Nerez hedvábný lesk
380 x 440 mm



Strana 100



Spodní montáž pod desku




Montáž do roviny s pracovní deskou




Horní montáž



IF- s plochým okrajem



Spodní montáž pod okraj desky



Modulové dřezy – montáž mezi desky

IF- s plochým okrajem

Dřez

Nerez

BLANCO ANDANO 180-IF



Nerez hedvábný lesk
220 x 440 mm

Strana 100

BLANCO LEMIS 6-IF



Nerez kartáčovaný
615 x 500 mm

Strana 101-102

BLANCO LEMIS 8-IF



Nerez kartáčovaný
860 x 500 mm

Strana 102

BLANCO SOLIS 700-IF/A



Nerez kartáčovaný
740 x 500 mm

Strana 105


BLANCO SOLIS 340/180-IF/A



Nerez kartáčovaný
585 x 500 mm

Strana 105

BLANCO SOLIS 500-IF/A



Nerez kartáčovaný
540 x 500 mm

Strana 105

BLANCO SOLIS 400-IF/A



Nerez kartáčovaný
440 x 500 mm

Strana 105

BLANCO SOLIS 700-IF



Nerez kartáčovaný
740 x 440 mm

Strana 106

BLANCO SOLIS 340/180-IF



Nerez kartáčovaný
585 x 440 mm

Strana 106

BLANCO SOLIS 500-IF



Nerez kartáčovaný
540 x 440 mm

Strana 107

BLANCO SOLIS 450-IF



Nerez kartáčovaný
490 x 440 mm

Strana 107

BLANCO SOLIS 400-IF



Nerez kartáčovaný
440 x 440 mm

Strana 107

BLANCO SOLIS 340-IF



Nerez kartáčovaný
380 x 440 mm

Strana 107

BLANCO SOLIS 180-IF



Nerez kartáčovaný
220 x 440 mm

Strana 107

BLANCO LANTOS 6-IF



Nerez kartáčovaný
593 x 488 mm

Strana 107 108

BLANCO LANTOS 8-IF Compact



Nerez kartáčovaný
768 x 488 mm

Strana 107 109

BLANCO SUPRA 500-IF/A R12



Nerez kartáčovaný
540 x 500 mm

Strana 113-114

BLANCO SUPRA 400-IF/A R12



Nerez kartáčovaný
440 x 500 mm

Strana 113-114

BLANCO SUPRA 500-IF R12



Nerez kartáčovaný
540 x 440 mm

Strana 115

BLANCO SUPRA 400-IF R12



Nerez kartáčovaný
440 x 440 mm

Strana 115

BLANCO RONDOSOL-IF



Nerez kartáčovaný
Ø 448 mm

Strana 117

Montáž do roviny s pracovní deskou

Dřez

SILGRANIT

BLANCO ETAGON 500-F



SILGRANIT
527 x 427 mm

Strana 41

BLANCO SUBLINE 340/160-F



SILGRANIT
552 x 427 mm

Strana 51

BLANCO SUBLINE 500-F



SILGRANIT
527 x 427 mm

Strana 51

BLANCO SUBLINE 400-F



SILGRANIT
427 x 427 mm

Strana 51

Spodní montáž pod desku

Montáž do roviny s pracovní deskou

Horní montáž

IF- s plochým okrajem

Spodní montáž pod okraj desky

Modulové dřezy – montáž mezi desky

Montáž do roviny s pracovní deskou

Dřez

SILGRANIT

BLANCO SUBLINE 320-F



SILGRANIT
347 x 427 mm



Strana 51

BLANCO DALAGO 8-F



SILGRANIT
805 x 500 mm



Strana 56

BLANCO DALAGO 6-F



SILGRANIT
605 x 500 mm



Strana 56

BLANCO DALAGO 5-F



SILGRANIT
505 x 500 mm



Strana 56

BLANCO DALAGO 45-F



SILGRANIT
455 x 500 mm



Strana 56

Horní montáž

Dřez

SILGRANIT

BLANCO ETAGON 8



SILGRANIT
780 x 510 mm



Strana 42

BLANCO ETAGON 6



SILGRANIT
600 x 510 mm



Strana 43

BLANCO ETAGON 6 Black Edition



SILGRANIT
600 x 510 mm



Strana 44

BLANCO RONDOVAL 45



SILGRANIT
Ø 535 mm



Strana 61

BLANCO LEGRA 8



SILGRANIT
780 x 500 mm



Strana 63

BLANCO LEGRA 6



SILGRANIT
585 x 500 mm



Strana 63

Horní montáž

Dřez

Nerez

BLANCO DINAS 8



Nerez kartáčovaný
860 x 500 mm



Strana 110

BLANCODANA 6



Nerez přírodní lesk
605 x 500 mm



Strana 116

BLANCODANA 45



Nerez přírodní lesk
480 x 500 mm



Strana 116

BLANCO RONDOSOL



Nerez kartáčovaný
Ø 460 mm



Strana 117

BLANCO TIPO 8



Nerez přírodní lesk
860 x 500 mm



Strana 118

BLANCO TIPO 8 Compact



Nerez přírodní lesk
780 x 500 mm



Strana 118

BLANCO TIPO 45



Nerez přírodní lesk
480 x 500 mm



page 118

BLANCO TOP EZ 8 x 4



Nerez přírodní lesk
860 x 435 mm



Strana 119



Spodní montáž pod desku



Montáž do roviny s pracovní deskou



Horní montáž



IF- s plochým okrajem



Spodní montáž pod okraj desky



Modulové dřezy – montáž mezi desky

Horní montáž	Dřez		Nerez
BLANCO TOP EE 4 x 4		BLANCO TOP EE 3 x 4	
Nerez přírodní lesk 435 x 470 mm	 Strana 119	Nerez přírodní lesk 330 x 470 mm	 Strana 119
Horní montáž	Dřez		Keramika
BLANCO ETAGON 6		BLANCO PALONA 6	
Keramika PuraPlus 584 x 510 mm	 Strana 123	Keramika PuraPlus 615 x 510 mm	 Strana 124
Montáž do roviny a pod pracovní desku	Dřez		SILGRANIT
BLANCO VINTERA XL 9-UF			
SILGRANIT 896 x 510 mm	  Strana 38		

 Spodní montáž pod desku Montáž do roviny s pracovní deskou Horní montáž IF- s plochým okrajem Spodní montáž pod okraj desky Modulové dřezy – montáž mezi desky

900x900 mm rohová skříňka dřez SILGRANIT

BLANCODELTA II-F



SILGRANIT
560 x 1042 mm



Strana 141

BLANCODELTA II



SILGRANIT
575 x 1057 mm



Strana 142

BLANCO LEXA 9 E



SILGRANIT
1070 x 510 mm



Strana 153

BLANCO METRA 9 E



SILGRANIT
830 x 830 mm



Strana 160

BLANCO ZIA 9 E



SILGRANIT
930 x 510 mm



Strana 177

900x900 mm rohová skříňka dřez Nerez

BLANCO LANTOS 9 E-IF



Nerez kartáčovaný
930 x 510 mm



Strana 193

BLANCO TIPO 9 E



Nerez přírodní lesk
930 x 510 mm



Strana 209

900 mm rozměr skříňky dřez Nerez

BLANCO TOP EZS 12 x 4-2



Nerez přírodní lesk
1235 x 435 mm



Strana 217

800 mm rozměr skříňky dřez SILGRANIT

BLANCO LEXA 8 S



SILGRANIT
1160 x 500 mm



Strana 154

BLANCO METRA 8 S



SILGRANIT
1160 x 500 mm



Strana 161

BLANCO ELON XL 8 S



SILGRANIT
860 x 500 mm



Strana 169

BLANCO SONA 8 S



SILGRANIT
1160 x 500 mm



Strana 176

BLANCO ZIA 8 S



SILGRANIT
1160 x 500 mm



Strana 178

BLANCO LEGRA 8 S



SILGRANIT
1160 x 500 mm



Strana 180

Spodní montáž pod desku

Montáž do roviny s pracovní deskou

Horní montáž

IF- s plochým okrajem

Spodní montáž pod okraj desky

Modulové dřezy – montáž mezi desky

800 mm
rozměr skříňky

dřez

Nerez

BLANCO LEMIS 8 S-IFNerez kartáčovaný
1160 x 500 mm

Strana 191

BLANCO LANTOS 8 S-IF CompactNerez kartáčovaný
1160 x 500 mm

Strana 197

BLANCO DINAS 8 SNerez kartáčovaný
1160 x 500 mm

Strana 201

BLANCO LIVIT 8 SNerez kartáčovaný
1210 x 500 mm

Strana 207

BLANCO TIPO 8 SNerez přírodní lesk
1210 x 500 mm

Strana 210

BLANCO TOP EZS 11 x 4Nerez přírodní lesk
1100 x 435 mm

Strana 217

600 mm
rozměr skříňky

dřez

SILGRANIT

BLANCO ADON XL 6 SSILGRANIT
980 x 480 mm

Strana 132

BLANCO AXIA III 6 S-FSILGRANIT
990 x 500 mm

Strana 133

BLANCO AXIA III 6 SSILGRANIT
1000 x 510 mm

Strana 134

BLANCO AXIA III XL 6 S-FSILGRANIT
990 x 500 mm

Strana 135

BLANCO AXIA III XL 6 SSILGRANIT
1000 x 510 mm

Strana 136

BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlusSILGRANIT
987.5 x 497.5 mm

Strana 143

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlusSILGRANIT
1000 x 510 mm

Strana 144

BLANCO ZENAR XL 6 S-FSILGRANIT
987.5 x 497.5 mm

Strana 145

BLANCO ZENAR XL 6 SSILGRANIT
1000 x 510 mm

Strana 146

BLANCO ZENAR XL 6 S CompactSILGRANIT
780 x 510 mm

Strana 147

BLANCO COLLECTIS 6 SSILGRANIT
1000 x 510 mm

Strana 152

BLANCO LEXA 6 SSILGRANIT
1000 x 500 mm

Strana 155

BLANCO METRA 6 SSILGRANIT
1000 x 500 mm

Strana 162

BLANCO METRA XL 6 SSILGRANIT
1000 x 500 mm

Strana 163

BLANCO FARON XL 6 SSILGRANIT
1000 x 500 mm

Strana 167

BLANCO ELON XL 6 S-FSILGRANIT
770 x 490 mm

Strana 168

BLANCO ELON XL 6 SSILGRANIT
780 x 500 mm

Strana 169-170

BLANCO SITY XL 6 S kiwiSILGRANIT
1000 x 500 mm

Strana 171

BLANCO SITY XL 6 S orangeSILGRANIT
1000 x 500 mm

Strana 172

BLANCO SITY XL 6 S lemonSILGRANIT
1000 x 500 mm

Strana 173

Spodní montáž pod desku

Montáž do roviny s pracovní deskou

Horní montáž

IF- s plochým okrajem

Spodní montáž pod okraj desky

Modulové dřezy – montáž mezi desky

600 mm
rozměr skřínky

dřez

SILGRANIT

BLANCO SITY XL 6 S lava grey



SILGRANIT
1000 x 500 mm

Strana 174

BLANCO SONA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm

Strana 175-176

BLANCO SONA XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm

Strana 176

BLANCO ZIA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm

Strana 178

BLANCO ZIA XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm

Strana 178

BLANCO ZIA XL 6 S Compact



SILGRANIT
780 x 500 mm

Strana 178

BLANCO LEGRA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm

Strana 180

BLANCO LEGRA XL 6 S



SILGRANIT
860 x 500 mm

Strana 180

BLANCO LEGRA 6 S Compact



SILGRANIT
780 x 500 mm

Strana 180

BLANCO FAVUM XL 6 S



SILGRANIT
860 x 435 mm

Strana 181

600 mm
rozměr skřínky

dřez

Nerez

BLANCO FLOW XL 6 S-IF



Nerez hedvábný lesk
1060 x 510 mm

Strana 184

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition



Nerez hedvábný lesk
1000 x 510 mm

Strana 185

BLANCO AXIS III 6 S-IF



Nerez hedvábný lesk
1000 x 510 mm

Strana 186

BLANCO LEMIS 6 S-IF



Nerez kartáčovaný
1000 x 500 mm

Strana 189

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF



Nerez kartáčovaný
1000 x 500 mm

Strana 189

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact



Nerez kartáčovaný
780 x 500 mm

Strana 189

BLANCO LANTOS II 6 S-IF



Nerez kartáčovaný
1000 x 500 mm

Strana 194-196

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF



Nerez kartáčovaný
1000 x 500 mm

Strana 197

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact



Nerez kartáčovaný
780 x 500 mm

Strana 197

BLANCO DINAS 6 S



Nerez kartáčovaný
1000 x 500 mm

Strana 201

BLANCO DINAS XL 6 S Compact



Nerez kartáčovaný
780 x 500 mm

Strana 201

BLANCO DINAS XL 6 S



Nerez kartáčovaný
1000 x 500 mm

Strana 201

BLANCO LIVIT II 6 S



Nerez kartáčovaný
1000 x 500 mm

Strana 203-205

BLANCO LIVIT XL 6 S



Nerez kartáčovaný
1000 x 500 mm

Strana 206

BLANCO RONDOSET



Nerez kartáčovaný
Ø 460 mm

Strana 208

BLANCO TIPO II 6 S



Nerez přírodní lesk
1000 x 500 mm

Strana 211-213

Spodní montáž pod desku

Montáž do roviny s pracovní deskou

Horní montáž

IF- s plochým okrajem

Spodní montáž pod okraj desky

Modulové dřezy – montáž mezi desky

600 mm
rozměr skříňky

dřez

Nerez

BLANCO TIPO XL 6 S

Nerez přírodní lesk
950 x 500 mm

Strana 214

**500** mm
rozměr skříňky

dřez

SILGRANIT

BLANCO AXIA III 5 S-F

SILGRANIT
905 x 500 mm

Strana 137



BLANCO AXIA III 5 S

SILGRANIT
915 x 510 mm

Strana 138



BLANCO ZENAR 5 S-F

SILGRANIT
902.5 x 497.5 mm

Strana 148



BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT
915 x 510 mm

Strana 149



BLANCO LEXA 5 S

SILGRANIT
950 x 500 mm

Strana 156



BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT
860 x 500 mm

Strana 164



BLANCO SONA 5 S

SILGRANIT
860 x 500 mm

Strana 176



BLANCO ZIA 5 S

SILGRANIT
860 x 500 mm

Strana 178

**500** mm
rozměr skříňky

dřez

Nerez

BLANCO FLOW 5 S-IF

Nerez hedvábný lesk
1160 x 510 mm

Strana 184



BLANCO AXIS III 5 S-IF

Nerez hedvábný lesk
915 x 510 mm

Strana 187



BLANCO LANTOS 5 S-IF

Nerez kartáčovaný
940 x 490 mm

Strana 197



BLANCO LIVIT XL 5 S

Nerez kartáčovaný
1000 x 500 mm

Strana 207



BLANCO TIPO 5 S

Nerez přírodní lesk
950 x 500 mm

Strana 214

**450** mm
rozměr skříňky

dřez

SILGRANIT

BLANCO AXIA III 45 S-F

SILGRANIT
770 x 500 mm

Strana 139



BLANCO AXIA III 45 S

SILGRANIT
780 x 510 mm

Strana 140



BLANCO ZENAR 45 S-F

SILGRANIT
847.5 x 497.5 mm

Strana 150



BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT
860 x 510 mm

Strana 151



Spodní montáž pod desku



Montáž do roviny s pracovní deskou



Horní montáž



IF- s plochým okrajem



Spodní montáž pod okraj desky



Modulové dřezy – montáž mezi desky

450 mm
rozměr skříňky

dřez

SILGRANIT

BLANCO LEXA 45 S




SILGRANIT
860 x 500 mm



Strana 157

BLANCO METRA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm



Strana 165

BLANCO METRA 45 S Compact



SILGRANIT
680 x 500 mm



Strana 166

BLANCO ELON 45 S



SILGRANIT
650 x 500 mm



Strana 169-170

BLANCO SONA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm



Strana 176

BLANCO ZIA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm



Strana 179

BLANCO ZIA 45 S Compact



SILGRANIT
680 x 500 mm



Strana 179

BLANCO ZIA 45 SL



SILGRANIT
860 x 500 mm



Strana 179

BLANCO LEGRA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm



Strana 180

BLANCO FAVUM 45 S



SILGRANIT
860 x 435 mm



Strana 181

450 mm
rozměr skříňky

dřez

Nerez

BLANCO AXIS III 45 S-IF



Nerez hedvábný lesk
860 x 510 mm



Strana 188

BLANCO LEMIS 45 S-IF



Nerez kartáčovaný
860 x 500 mm



Strana 196

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini



Nerez kartáčovaný
605 x 500 mm



Strana 196

BLANCO LANTOS 45 S-IF



Nerez kartáčovaný
860 x 500 mm



Strana 198

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto



Nerez kartáčovaný
860 x 500 mm



Strana 198

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



Nerez kartáčovaný
768 x 488 mm



Strana 198

BLANCO DINAS 45 S



Nerez kartáčovaný
860 x 500 mm



Strana 202

BLANCO DINAS 45 S Mini



Nerez kartáčovaný
605 x 500 mm



Strana 202

BLANCO LIVIT 45 S Salto



Nerez kartáčovaný
860 x 500 mm



Strana 207

BLANCO TIPO 45 S



Nerez přírodní lesk
860 x 500 mm



Strana 214-215

BLANCO TIPO 45 S Compact



Nerez přírodní lesk
780 x 500 mm



Strana 215

BLANCO TIPO 45 S Mini



Nerez přírodní lesk
605 x 500 mm



Strana 214-215

BLANCO FLEX Pro 45 S




Nerez přírodní lesk
860 x 480 mm



Strana 216



Spodní montáž pod desku



Montáž do roviny s pracovní deskou




Horní montáž



IF- s plochým okrajem



Spodní montáž pod okraj desky



Modulové dřezy – montáž mezi desky

400 mm
rozměr skříňky

dřez

SILGRANIT

BLANCO LEXA 40 S


 SILGRANIT
680 x 500 mm


Strana 158

BLANCO ZIA 40 S


 SILGRANIT
615 x 500 mm


Strana 179



Spodní montáž pod desku



Montáž do roviny s pracovní deskou



Horní montáž



IF- s plochým okrajem



Spodní montáž pod okraj desky



Modulové dřezy – montáž mezi desky

kuchyňské armatury

BLANCO SOLENTA-S  kovový povrch    Strana 226	BLANCO SOLENTA-S  PVD    Strana 226	BLANCO SOLENTA-S Senso ovládací páka vpravo  kovový povrch     Strana 227	BLANCO SOLENTA-S Senso ovládací páka vpravo  PVD     Strana 227
BLANCO SOLENTA-S Senso ovládací páka vlevo  kovový povrch     Strana 228	BLANCO SOLENTA-S Senso ovládací páka vlevo  PVD     Strana 228	BLANCO PANERA-S  Nerez masiv    Strana 229	BLANCO ELOSCEPE-F II  kovový povrch    Strana 230
BLANCOCULINA-S Duo  kovový povrch   Strana 231	BLANCOCULINA-S Duo  Nerez masiv   Strana 231	BLANCOCULINA-S  kovový povrch    Strana 232	BLANCOCULINA-S Mini  kovový povrch   Strana 233
BLANCO LINEE-S  kovový povrch   Strana 234	BLANCO LINEE-S  Nerez masiv   Strana 234	BLANCO LINEE-S  SILGRANIT-Look dvoubarevná   Strana 234	BLANCO LINEE  kovový povrch   Strana 235
BLANCO LINEE  Nerez masiv   Strana 235	BLANCO VONDA  kovový povrch   Strana 236	BLANCO VONDA  Nerez masiv   Strana 236	BLANCO LIVIA-S  kovový povrch   Strana 237
BLANCO LIVIA-S  PVD   Strana 237	BLANCO SONEA-S Flexo  Nerez masiv    Strana 238	BLANCO AVONA-S  kovový povrch   Strana 239	BLANCO AVONA-S  SILGRANIT-Look   Strana 239
BLANCO AVONA  kovový povrch   Strana 240	BLANCO ALTA-S Compact Vario  kovový povrch    Strana 241	BLANCO ALTA-S-F Compact  kovový povrch    Strana 242	BLANCO ALTA-F Compact  kovový povrch    Strana 242
BLANCO ALTA-S Compact  kovový povrch    Strana 243	BLANCO ALTA-S Compact  SILGRANIT-Look dvoubarevná    Strana 243	BLANCO ALTA Compact  kovový povrch    Strana 244	BLANCO ALTA Compact  SILGRANIT-Look dvoubarevná   Strana 244

 Chytré baterie funkce odměřování	 Chytré baterie senzorické	 Soda – chlazená perlivá voda	 Výsuvná sprcha	 Páka vlevo	 Raménko bez výsuvné sprchy
 Chytré baterie filtrační	 Tlaková	 nízkotlaková baterie	 Přepínatelná sprcha	 Baterie před okno	

kuchyňské armatury

BLANCO CATRIS-S Flexo



kovový povrch



Strana 245

BLANCO CATRIS-S Flexo



Speciální barvy



Strana 245

BLANCO CATRIS-S Flexo



PVD



Strana 245

BLANCO CATRIS-S



kovový povrch



Strana 246

BLANCO TRADON



kovový povrch



Strana 249

BLANCO TRADON



PVD

NOVINKA



Strana 249

BLANCO CARENA-S Vario



kovový povrch



Strana 251

BLANCO CARENA-S Vario



SILGRANIT-Look dvoubarevná



Strana 251

BLANCO CARENA-S



kovový povrch



Strana 252

BLANCO CARENA



kovový povrch



Strana 252

BLANCO VIU-S



kovový povrch



Strana 253

BLANCO LINUS-S Vario



kovový povrch



Strana 254

BLANCO LINUS-S-F



kovový povrch



Strana 255

BLANCO LINUS-F



kovový povrch



Strana 255

BLANCO LINUS-S



kovový povrch



Strana 256

BLANCO LINUS-S



Nerez masiv



Strana 256

BLANCO LINUS-S



PVD

NOVINKA



Strana 256

BLANCO LINUS-S



SILGRANIT-Look



Strana 257

BLANCO LINUS-S



Speciální barvy

NOVINKA



Strana 257

BLANCO LINUS-S ovládací páka vlevo



kovový povrch



Strana 258

BLANCO LINUS



kovový povrch



Strana 259

BLANCO LINUS



Nerez masiv



Strana 259

BLANCO LINUS



PVD

NOVINKA



Strana 259

BLANCO LINUS



SILGRANIT-Look



Strana 260

BLANCO LINUS



Speciální barvy

NOVINKA



Strana 260

BLANCO AMBIS-S



Nerez masiv



Strana 261

BLANCO AMBIS



Nerez masiv



Strana 261

BLANCO CANDOR-S



Nerez masiv



Strana 262

BLANCO CANDOR



Nerez masiv



Strana 262

BLANCO LANORA-S-F



Nerez masiv



Strana 263

BLANCO LANORA-F



Nerez masiv



Strana 263

BLANCO LANORA-S



Nerez masiv



Strana 264

- | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Chytré baterie funkce odměřování | Chytré baterie senzorické | Soda – chlazená perlivá voda | Výsuvná sprcha | Páka vlevo | Raménko bez výsuvné sprchy |
| Chytré baterie filtrační | Tlaková | nízkotlaková baterie | Přepínatelná sprcha | Baterie před okno | |

BLANCO LANORA



Nerez masiv



Strana 264

BLANCO JANDORA-S



Nerez masiv



Strana 265

BLANCO JANDORA



Nerez masiv



Strana 265

BLANCO TIVO-S-F



kovový povrch



Strana 266

BLANCO TIVO-F



kovový povrch



Strana 266

BLANCO TIVO-S



kovový povrch



Strana 267

BLANCO TIVO-S



SILGRANIT-Look dvoubarevná



Strana 267

BLANCO TIVO



kovový povrch



Strana 268

BLANCO LARESSA-F ovládací páka vpravo



kovový povrch



Strana 269

BLANCO LARESSA-F ovládací páka vlevo



kovový povrch



Strana 269

BLANCO CORESSA-F ovládací páka vpravo



kovový povrch



Strana 270

BLANCO CORESSA-F ovládací páka vlevo



kovový povrch



Strana 270

BLANCO ANTAS-S



kovový povrch



Strana 271

BLANCO ANTAS-S



SILGRANIT-Look dvoubarevná



Strana 271

BLANCO ANTAS



kovový povrch



Strana 272

BLANCO KANO-S



kovový povrch



Strana 274

BLANCO KANO-S



SILGRANIT-Look dvoubarevná



Strana 274

BLANCO KANO-S



Speciální barvy



Strana 274

BLANCO KANO



kovový povrch



Strana 275

BLANCO KANO



SILGRANIT-Look dvoubarevná



Strana 275

BLANCO KANO



Speciální barvy



Strana 275

BLANCO MIDA-S



kovový povrch



Strana 276

BLANCO MIDA-S



SILGRANIT-Look



Strana 276

BLANCO MIDA-S



Speciální barvy



Strana 276

BLANCO MIDA



kovový povrch



Strana 277

BLANCO MIDA



SILGRANIT-Look



Strana 277

BLANCO MIDA



Speciální barvy



Strana 277

BLANCO MILA-S



kovový povrch



Strana 278

BLANCO MILA-S



Speciální barvy



Strana 278

BLANCO MILA



kovový povrch



Strana 279

BLANCO MILA



Speciální barvy



Strana 279

BLANCO MILI



kovový povrch



Strana 280

- | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Chytré baterie funkce odměřování | Chytré baterie senzorické | Soda – chlazená perlivá voda | Výsuvná sprcha | Páka vlevo | Raménko bez výsuvné sprchy |
| Chytré baterie filtrační | Tlaková | nízkotlaková baterie | Přepínatelná sprcha | Baterie před okno | |

kuchyňské armatury

BLANCO MILI



SILGRANIT-Look



Strana 280

BLANCO MILI



Speciální barvy



Strana 280

BLANCOWEGA-S II



kovový povrch



Strana 281

BLANCOWEGA-S II



SILGRANIT-Look dvoubarevná



Strana 281

BLANCOWEGA II



kovový povrch



Strana 282

BLANCOWEGA II



SILGRANIT-Look dvoubarevná



Strana 282

BLANCO DARAS-S-F



kovový povrch



Strana 283

BLANCO DARAS-F



kovový povrch



Strana 283

BLANCO DARAS-S



kovový povrch



Strana 284

BLANCO DARAS-S



SILGRANIT-Look



Strana 284

BLANCO DARAS



kovový povrch



Strana 285

BLANCO DARAS



SILGRANIT-Look



Strana 285

kuchyňské armatury pro filtrovanou vodu

BLANCO FONTAS-S II



kovový povrch



Strana 247

BLANCO FONTAS-S II



SILGRANIT-Look



Strana 247

BLANCO FONTAS-S II



Speciální barvy



Strana 247

BLANCO FONTAS-S II



PVD



Strana 247

BLANCO FONTAS II



kovový povrch



Strana 248

BLANCO FONTAS II



SILGRANIT-Look



Strana 248

BLANCO FONTAS II



Speciální barvy



Strana 248

BLANCO FONTAS II



PVD



Strana 248

BLANCO SORA



kovový povrch



Strana 250

BLANCO SORA



PVD



Strana 250

BLANCO TRIMA



kovový povrch



Strana 273

- | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Chytré baterie funkce odměřování | Chytré baterie senzorické | Soda – chlazená perlivá voda | Výsuvná sprcha | Páka vlevo | Raménko bez výsuvné sprchy |
| Chytré baterie filtrační | Tlaková | nízkotlaková baterie | Přepínatelná sprcha | Baterie před okno | |

Dávkovače saponátu

BLANCO PIONA



kovový povrch

[Strana 286](#)

BLANCO PIONA



Nerez masiv

[Strana 286](#)

BLANCO LIVIA



kovový povrch

[Strana 286](#)

BLANCO LIVIA



PVD

[Strana 286](#)

NOVINKA

BLANCO LATO



kovový povrch

[Strana 287](#)

BLANCO LATO



SILGRANIT-Look dvoubarevná

[Strana 287](#)

BLANCO LATO



Speciální barvy

[Strana 287](#)

BLANCO LATO



PVD

[Strana 287](#)

NOVINKA

BLANCO TORRE



kovový povrch

[Strana 288](#)

BLANCO TORRE



Nerez masiv

[Strana 288](#)

BLANCO TORRE



PVD

[Strana 288](#)

NOVINKA

BLANCO TIGA



kovový povrch

[Strana 289](#)

BLANCO TANGO



kovový povrch

[Strana 289](#)

BLANCO VICUS



kovový povrch

[Strana 290](#)

BLANCO YANO



kovový povrch

[Strana 290](#)

- Chytré baterie funkce odměřování
- Chytré baterie filtrační

- Chytré baterie senzorické
- nízkotlaká baterie

- Výsuvná sprcha
- Přepínatelná sprcha

- Páka vlevo
- Baterie před okno

900 mm
rozměr skříňky

Systém třídění odpadu

BLANCO FLEXON II Low 90



Strana 304

800 mm
rozměr skříňky

Systém třídění odpadu

BLANCO FLEXON II Low 80



Strana 304

600 mm
rozměr skříňky

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT II 60 Orga



Strana 296

BLANCO SELECT II XL 60 Orga



Strana 296

BLANCO SELECT II 60



Strana 297

BLANCO SELECT II XL 60



Strana 297

BLANCO SELECT II Compact 60



Strana 298

BLANCO SELECT II Soda



Strana 299

BLANCO FLEXON II 60



Strana 301

BLANCO FLEXON II XL 60



Strana 301

BLANCO FLEXON II Low 60



Strana 305

BLANCO FLEXON II Low XL 60



Strana 305

BLANCO BOTTON Pro 60 Automatic



Strana 307

BLANCO BOTTON Pro 60 Manual




Strana 308

500 mm
rozměr skříňky

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT II 50



Strana 300

BLANCO FLEXON II 50



Strana 302

BLANCO FLEXON II Low 50



NOVINKA



Strana 306

450 mm
rozměr skříňky

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT II 45

Strana 300
BLANCO FLEXON II 45

Strana 302
BLANCO BOTTON Pro 45 Automatic

Strana 307
BLANCO BOTTON Pro 45 Manual

Strana 308
BLANCO SINGOLO-S

Strana 312
BLANCO SINGOLO

Strana 312
300 mm
rozměr skříňky

Systém třídění odpadu

BLANCO FLEXON II 30

Strana 303
BLANCO BOTTON II 30

Strana 309
BLANCO SOLON-IF

NOVINKA

Strana 310
400 mm
rozměr skříňky

Systém třídění odpadu

BLANCO SINGOLO XL

NOVINKA

Strana 311

KRÁSNÉ. ROBUSTNÍ. SE SNADNOU ÚDRŽBOU.

Kuchyňské dřezy z materiálu SILGRANIT®.

Silgranitové
dřezy



Silgranitové dřezy si získaly obdiv po celém světě díky svému exkluzivnímu stylu a designové paletě barev.

Kuchyně se stala centrem našich obydlí a odráží náš životní styl. V širokém sortimentu stylů od osvědčených klasických provedení až po exkluzivní oceněné designy, které jsou k dispozici v široké škále konfigurací a velikostí, najdete pro každého zákazníka ten správný dřez ze Silgranitu.



Díky kombinaci krásného designu a působivého a odolného povrchu, který se snadno udržuje, je dřez ze Silgranitu jasnou volbou pro dlouhodobou radost v kuchyni. Silgranitový dřez je velmi odolný a vydrží běžný nápor v domácnosti, jako např. škrábance od příborů, rozmrazování potravin, vroucí vodu a dokonce i horké pánve a plechy.



Silgranit je zárukou čistoty ve vaší kuchyni. Jeho povrch je bezpečný pro styk s potravinami a odpuzuje vodu, takže je velmi snadné ho udržovat v čistotě. Navíc testy* potvrzují, že patentovaný vzorec Hygiene+Plus snižuje růst kuchyňských bakterií průměrně o 98%. Postavte srdce kuchyně na dřezu Silgranit, usnadní vám každodenní práci v kuchyni.

Pravidelné vnitřní kontroly kvality při výrobě našich Silgranitových dřezů potvrzují vysoké standardy, které jsme si stanovili a zaručují, že se na naše produkty můžete spolehnout.

* Testy prováděné s bakteriálními kmeny ATCC 8739 a ATCC 6538 nezávislou laboratoří jménem BLANCO, 2011.

KRÁSNÉ BARVY.



Silgranitové
dřezy

Objevte překrásnou paletu barev SILGRANIT®.

Pěkné, hladké povrchy Silgranitu jsou k dispozici v mnoha designových barvách, které nevyblednou. Barva je důležitou součástí našeho života, zejména v našich domovech. Je základním aspektem interiéru a barvu používáme jako formu kreativního výrazu. Dokáže nám zlepšit náladu, dodat nám energii, pomůže nám zklidnit se i probudit.

Nechte se inspirovat a vytvořte pomocí výběru barevných odstínů Silgranitu, které jsou k dispozici pro náš sortiment dřezů a baterií, kuchyni, jež nadchne vaše zákazníky.



černá



antracit



šedá skála



aluminium



bílá




káвовá



tartufo



běžová champagne



jasmín

K dispozici pouze u vybraných modelů



Značka BLANCO inspirovaná moderní architekturou nabízí vybrané dřezy v módním betonovém vzhledu. Díky živé souhře matných a hedvábně matných ploch a individuálním barevným přechodům je každý dřez v beton-style unikátem!



beton-style

NEJEN MYCÍ DŘEZ.

Některé z nejoblíbenějších dřezů SILGRANIT®.



ETAGON

Dává prostor pro brilantnost.

Chytrý design řady mycích dřezů ETAGON se dvěma všestrannými pojezdy umožňuje paralelní práce ve třech úrovních. Tím se zvyšuje komfort, efektivita – a šance na úspěch.



SUBLINE

Designová řada pro spodní montáž.

Rozsáhlá řada dřezů SUBLINE nabízí všechny možnosti montáže pod pracovní desku pro minimalistický nebo skandinávský design. Tato řada nabízí jednoduché mycí dřezy, které lze kombinovat v podobě spodní montáže nebo jako dvoudřezy s nízkou dělicí příčkou či s různými hloubkami. Rozšířené možnosti plánování s produktovou řadou, která hraje hlavní roli v kombinaci s pracovní plochou.



PLEON

Velkorysá, elegantní volba pro vestavné dřezy.

Díky rovným liniím a velkému prostoru je řada PLEON s hloubkou 220 mm dokonale vhodná pro velké množství kuchyní. Řada PLEON byla navržena s rozsáhlým volitelným příslušenstvím, které usnadňuje vaření u dřezu.

AKCENT V ČERNÉ.

SUBLINE 500-U a ETAGON 6 Black Edition.



Silgranitové
dřezy

Dřez: BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition
Baterie: BLANCO CATRIS-S Flexo, černá matná

Důsledně v trendu s černou.

Zejména v moderních kuchyních s industriálním designem, v elegantním tmavém prostředí nebo při pohrávání s kontrasty se často objevují akcenty v černé barvě. BLANCO Black Edition nyní představuje v černé barvě také nejvíce používané místo v kuchyni.

Provedení Black Edition: Kombinace řady SUBLINE 500-U nebo ETAGON 6 z materiálu Silgranit® v černé barvě a viditelných funkčních prvků (táhlo, C-overflow a odtokový systém InFino) v černé matné barvě nadchne svým vzhledem tón v tónu.

Baterie v matné černé barvě doplňuje edici BLANCO Black Edition o harmonický celkový koncept.



Mimořádně atraktivní: edice ETAGON 6 Black Edition s kvalitní výbavou v nadčasovém černém provedení.

BLANCO VINTERA XL 9-UF

SILGRANIT



- Výrazný dřez s nádechem venkova, ideální pro moderní plánování kuchyně
- Nepřekonatelně prostorná vana dřezu nabízí opravdu hodně prostoru
- Pravoúhlý vertikální převis dřezu
- Pro montáž do roviny a pod desku



reddot winner 2021



900 mm
rozměr skříňky

Montáž do roviny s
pracovní deskou



Spodní montáž pod
desku



		V dodávce	
	černá	bez excentru	526 110
	antracit	bez excentru	526 101
	šedá skála	bez excentru	526 102
	aluminium	bez excentru	526 103
	bílá	bez excentru	526 105
	jasmín	bez excentru	526 106
	tartufo	bez excentru	526 107
	kávová	bez excentru	526 108
	beton style	bez excentru	526 109


V dodávce

Manuální InFino bez
excentrického ovládání



Technický výkres


odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino



Hloubka dřezu 220 mm

Pokyny pro instalaci naleznete na www.ancor.cz

Volitelné příslušenství



mřížka do vaničky

234 795

BLANCO UNIT s BLANCO VINTERA XL 9-UF



BLANCO CARENA-S Vario

viz. strana 251



BLANCO FLEXON II Low 90/4

viz. strana 304

BLANCO ETAGON 700-U

SILGRANIT



- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava s případem C— overflow a odtokovým systémem InFino — elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Vhodný pro spodní montáž, obzvlášť pod vysoce kvalitní pracovní desky



reddot award 2017
winner

800 mm
rozměr skříňky

Spodní montáž pod
desku



		V dodávce	
	černá	bez excentru, s příslušenstvím	525 891
	antracit	bez excentru, s příslušenstvím	525 167
	šedá skála	bez excentru, s příslušenstvím	525 168
	aluminium	bez excentru, s příslušenstvím	525 169
	bílá	bez excentru, s příslušenstvím	525 171
	jasmín	bez excentru, s příslušenstvím	525 172
	tartufo	bez excentru, s příslušenstvím	525 174
	kávová	bez excentru, s příslušenstvím	525 176
	beton style	bez excentru, s příslušenstvím	526 342


V dodávce

Manuální InFino bez
excentrického ovládání




Technický výkres

R20




dva pojezdy ETAGON

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků




Hloubka dřezu 200 mm

Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska jasan

230 700



krájecí deska z bezpečnostního
skla

227 697



víceúčelová nerezová miska

227 689

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 700-U



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234




BLANCO SOLON-IF

viz. strana 310

BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT



- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava s případem C – overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Vhodný pro spodní montáž, obzvlášť pod vysoce kvalitní pracovní desky



reddot award 2017
winner

600 mm
rozměr skříňky

**Spodní montáž pod
desku**



		V dodávce	
	černá	bez excentru, s příslušenstvím	525 887
	antracit	bez excentru, s příslušenstvím	522 227
	šedá skála	bez excentru, s příslušenstvím	522 228
	aluminium	bez excentru, s příslušenstvím	522 229
	bílá	bez excentru, s příslušenstvím	522 231
	jasmín	bez excentru, s příslušenstvím	522 232
	tartufo	bez excentru, s příslušenstvím	522 234
	kávová	bez excentru, s příslušenstvím	522 236
	beton style	bez excentru, s příslušenstvím	526 341


V dodávce

Manuální InFino bez
excentrického ovládání




Technický výkres

R20




dva pojezdy ETAGON

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino, sada upevňovacích prvků



Hloubka dřezu 200 mm

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



odkap kvalitní plast šedo-černý

230 734



dovzbuovací set PushControl

525 272

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 500-U



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 296

BLANCO ETAGON 500-F

SILGRANIT



- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojedy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C— overflow a odtokovým systémem InFino — elegantní, obzvláště snadné na údržbu
- Pro montáž do roviny, vhodný zejména v kombinaci s kvalitními pracovními deskami

600 mm
rozměr skříňky

Montáž do roviny s
pracovní deskou




		V dodávce	
	černá	bez excentru, s příslušenstvím	526 349
	antracit	bez excentru, s příslušenstvím	526 343
	šedá skála	bez excentru, s příslušenstvím	526 344
	aluminium	bez excentru, s příslušenstvím	526 345
	bílá	bez excentru, s příslušenstvím	526 346
	jasmín	bez excentru, s příslušenstvím	526 347
	kávová	bez excentru, s příslušenstvím	526 348

V dodávce

Manuální InFino bez
excentrického ovládání




Technický výkres



dva pojedy ETAGON


2x nerezové pojedy ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3/2" síťový ventil InFino, přípevňovací sada



Hloubka dřezu 200 mm

Údaje o výřezu najdete na adrese: www.blanco.de/ausschnittdaten

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



odkap kvalitní plast šedo-černý

230 734



dovzbuovací set PushControl

525 272

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 500-F



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 296

BLANCO ETAGON 8

SILGRANIT



- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C– overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Pro horní montáž, s elegantním, plochým okrajem a průběžnou, velkorysou lištou pro baterii



reddot award 2017
winner

800 mm
rozměr skřínky

Horní montáž




		V dodávce	
	černá	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 892 525 893
	antracit	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 177 525 187
	šedá skála	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 178 525 188
	aluminium	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 179 525 189
	bílá	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 181 525 191
	jasmín	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 182 525 192
	tartufo	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 184 525 194
	kávo	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 186 525 196
	beton style	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 301 525 302

V dodávce

InFino s excentrickým
ovládáním



Technický výkres




dva pojezdy ETAGON

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním vypustí (táhlo chrom)


nebo

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino



• předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 220 mm

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



odkap kvalitní plast šedo-černý

230 734

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 8



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 310

BLANCO ETAGON 6

SILGRANIT



- Velkokryšý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojedy ETAGON
- Vysocí kvalitní výbava s přepadem C– overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Pro horní montáž, s elegantním, plochým okrajem a průběžnou, velkokryšou lištou pro baterii



reddot award 2017
winner

600 mm
rozměr skřínky

Horní montáž




		V dodávce	
	černá	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 889 525 890
	antracit	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	524 529 524 539
	šedá skála	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	524 530 524 540
	aluminium	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	524 531 524 541
	bílá	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	524 533 524 543
	jasmín	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	524 534 524 544
	tartufo	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	524 536 524 546
	kávo	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	524 538 524 548
	beton style	s excentrem, s příslušenstvím bez excentru, s příslušenstvím	525 299 525 300

V dodávce

InFino s excentrickým
ovládáním




Technický výkres



dva pojedy ETAGON


2 x nerezový pojed ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (táhlo chrom)
nebo

2 x nerezový pojed ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino



• předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 220 mm

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



odkap kvalitní plast šedo-černý

230 734

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 6



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II XL 60/3

viz. strana 297

BLANCO ETAGON 6 Black Edition

SILGRANIT



- Harmonicky sladěný vzhled pro moderní plánování kuchyně
- Vysoce kvalitní výbava v nadčasově matné černé barvě (táhlo, přepad C-overflow a odtokový systém InFino)
- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje další funkční plochu
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON



reddot award 2017
winner



600 mm
rozměr skříňky

Horní montáž




V dodávce		
	černá	s excentrem, s příslušenstvím
		526 339

V dodávce

InFino s excentrickým
ovládáním



Technický výkres



dva pojezdy ETAGON




odtoková a přepadová armatura,
matná černá, pro jednodřezy




ovládací knoflík táhla, černý
matný

2x nerezové pojezdy ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3½" síťkový ventil InFino s ovládáním výpusti dřezu (táhlo - černá matná)



○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 220 mm

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 6 Black Edition



BLANCO LINUS-S

viz. strana 257



BLANCO SELECT II XL 60/3

viz. strana 297

BLANCO SUBLINE

SILGRANIT



- Dřez pro zabudování pod pracovní desku, pro náročné
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu
- 2 v 1: dvě vaničky, jeden výřez a jen jedna montáž
- Kompletní systém umožňující rozmanité plánování se dvěma velkými vaničkami
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- K dostání rozmanité volitelné příslušenství


rozměr skříňky mm		900	800	800	600	600
BLANCO SUBLINE		480/320-U	350/350-U	430/270-U	340/160-U	340/160-U
Spodní montáž pod desku						
		Dřez vlevo		Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	černá	525 993	525 987	525 991	525 986	525 985
	antracit	523 584	523 574	523 151	523 558	523 548
	šedá skála	523 585	523 575	523 152	523 559	523 549
	aluminium	523 586	523 576	523 153	523 560	523 550
	bílá	523 588	523 578	523 155	523 562	523 552
	jasmín	523 589	523 579	523 156	523 563	523 553
	tartufo	523 591	523 581	523 158	523 565	523 556
	kávová	523 593	523 583	523 160	523 567	523 557
Hloubka dřezu		200/200 mm	200/200 mm	200/200 mm	190/130 mm	190/130 mm
Rádus						
V dodávce					Manuální InFino bez excentrického ovládání	

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" síťový ventil InFino, sada upevňovacích prvků

Poznámky k instalaci:


Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách.

Volitelné příslušenství




dva pojezdy TOP

235 906



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



krájecí deska z bezpečnostního skla

227 697

BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO FLEXON II Low 90/4

viz. strana 304


BLANCO SUBLINE

SILGRANIT



- Dřez pro zabudování pod pracovní desku, pro náročné
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu
- Kompletní systém umožňující rozmanité plánování s velkými a malými vaničkami
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- K dostání rozmanité volitelné příslušenství

rozměr skříňky mm	900	800	800	800	600
BLANCO SUBLINE	800-U	700-U Level	700-U Level	700-U	500-U
Spodní montáž pod desku					
černá	526 005	526 004	526 003	526 001	525 995
antracit	523 141	523 538	523 452	523 442	523 432
šedá skála	523 142	523 539	523 453	523 443	523 433
aluminium	523 143	523 540	523 454	523 444	523 434
bílá	523 145	523 542	523 456	523 446	523 436
jasmín	523 146	523 543	523 457	523 447	523 437
béžová champagne				523 448	523 438
tartufo	523 148	523 545	523 459	523 449	523 439
kávová	523 150	523 547	523 461	523 451	523 441
Hloubka dřezu	220 mm	200/140 mm	200/140 mm	190 mm	190 mm



V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání				
Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách.	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků	multifunkční nerezový koš, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků

Volitelné příslušenství		
kompozitní krájecí deska jasan 230 700	víceúčelová nerezová miska 227 689	dovybavovací set PushControl 525 272

BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE	
BLANCO LINEE-S viz. strana 234	BLANCO SOLON-IF viz. strana 310

BLANCO SUBLINE

SILGRANIT



- Dřez pro zabudování pod pracovní desku, pro náročné
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu
- Kompletní systém umožňující rozmanité plánování s velkými a malými vaničkami
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- K dostání rozmanité volitelné příslušenství

rozměr skříňky mm	500	400	300
BLANCO SUBLINE	400-U	320-U	160-U
Spodní montáž pod desku			
černá	525 990	525 983	525 981
antracit	523 422	523 406	523 396
šedá skála	523 423	523 407	523 397
aluminium	523 424	523 408	523 398
bílá	523 426	523 410	523 400
jasmín	523 427	523 411	523 401
béžová champagne	523 428		
tartufo	523 429	523 414	523 403
kávová	523 431	523 415	523 405
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	130 mm

Rádus Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách.	Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách.	Doporučeno, při instalaci jako druhý, vedlejší dřez, propojit s odvětrávacím ventilem obj.č. 225 616 Součástí dřezů jsou odpovídající armatury, pro propojení 2 dřezů je třeba dokoupit propojovací komponent 225 088

V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino, sada upevňovacích prvků	

Volitelné příslušenství		
kompozitní krájecí deska jasan 230 700	krájecí deska z bezpečnostního skla 227 697	víceúčelová nerezová miska 227 689

BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE	
BLANCO ALTA-S Compact viz. strana 243	BLANCO FLEXON II 50/3 viz. strana 302

BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition

SILGRANIT



- Harmonicky sladěný vzhled pro moderní plánování kuchyně
- Vysoce kvalitní výbava v nadčasové matné černé (přepad C-overflow a odtokový systém InFino)
- Dřez pro spodní montáž, pro vysoké nároky
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu

Silgranitové
dřezy

600 mm
rozměr skříňky

Spodní montáž pod
desku



V dodávce			
	černá	bez excentru	526 340

V dodávce

Manuální InFino bez
excentrického ovládání




Technický výkres

R 10



odtoková a přepadová armatura,
matná černá, pro jednodřezu

Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino, připevňovací sada




Hloubka dřezu 190 mm

Rádus výřezu: 10 mm

Poznámka:


V obsahu dodávky jednotlivých dřezů je již vždy obsažena příslušná odtoková sada. Odtoková propojení pro kombinaci dvou jednodřezů objednávejte samostatně.

Volitelné příslušenství



dva pojezdy TOP

235 906



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



ovládací knoflík táhla, černý
matný

238 688

BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition



BLANCO LINUS-S

viz. strana 257



BLANCO FLEXON II 60/2

viz. strana 301

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT



- Inovativní, jedinečná kombinace materiálů nerez a SILGRANIT
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu se subtilním plochým IF okrajem
- Elegančně navržená zóna s integrovanou plochou pro baterii v pouze jednom výřezu v pracovní desce
- Pro montáž shora, zejména vhodný do laminovaných pracovních desek
- Vysocí kvalitní výbava s přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- K dostání rozmanité volitelné příslušenství

600 mm
rozměr skříňky

IF- s plochým okrajem



		V dodávce	
	černá	s excentrickým ovládáním bez excentru	525 999 526 000
	antracit	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 111 524 113
	bílá	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 112 524 114

V dodávce

Manuální InFino bez
excentrického ovládání



InFino s excentrickým
ovládáním




Technický výkres

odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (táhl chrom), sada upevňovacích prvků


nebo

odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino, sada upevňovacích prvků




Hloubka dřezu 190 mm

Volitelné příslušenství



dva pojezdy TOP

235 906



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



víceúčelová nerezová miska

227 689

BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga

viz. strana 296

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT



- Inovativní, jedinečná kombinace materiálů nerez a SILGRANIT
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu se subtilním plochým IF okrajem
- Pro montáž shora, zejména vhodný do laminovaných pracovních desek
- Lze též umístit do roviny s kamennou nebo skleněnou deskou
- Dobře opticky ladí s vysoce kvalitními sklokeramickými deskami
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- K dostání rozmanité volitelné příslušenství

600 mm
rozměr skříňky

IF- s plochým okrajem



		V dodávce	
	černá	s excentrickým ovládáním bez excentru	525 998 525 997
	antracit	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 108 524 107
	bílá	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 109 524 110

V dodávce

Manuální InFino bez
excentrického ovládání



InFino s excentrickým
ovládáním




odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (táhlo chrom), sada upevňovacích prvků

nebo

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků

Technický výkres




Hloubka dřezu 190 mm

Je-li tloušťka pracovní desky větší než 15 mm, musí být ve spodní části desky vyříznut prostor pro přepad


Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách.

Volitelné příslušenství




dva pojedy TOP

235 906



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



víceúčelová nerezová miska

227 689

BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga

viz. strana 296


BLANCO SUBLINE

SILGRANIT





- Dřez pro moderní plánování kuchyně
- 2 v 1: dvě vaničky, jeden výřez a jen jedna montáž
- Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- K dostání rozmanité volitelné příslušenství

rozměr skříňky mm	600	600	500	400
BLANCO SUBLINE	340/160-F	500-F	400-F	320-F
Spodní montáž pod okraj desky 				
Montáž do roviny s pracovní deskou 				
	Dřez vlevo			
 černá	525 984	525 994	525 988	525 982
 antracit	523 568	523 532	523 475	523 416
 šedá skála	523 569	523 533	523 495	523 417
 aluminium	523 570	523 534	523 496	523 418
 bílá	523 571	523 535	523 497	523 419
 jasmín	523 572	523 536	523 498	523 420
 kávová	523 573	523 537	523 499	523 421
Hloubka dřezu	190/130 mm	190 mm	190 mm	190 mm



V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání 			
Je-li tloušťka pracovní desky větší než 15 mm, musí být ve spodní části desky vyříznut prostor pro přepad	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků
Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách.				

Volitelné příslušenství			
			
kompozitní krájecí deska jasan	krájecí deska z bezpečnostního skla	dovýbavovací set PushControl	
230 700	227 697	525 272	

BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE	
	
BLANCO LINEE-S	BLANCO SOLON-IF
viz. strana 234	viz. strana 310

BLANCO PLEON 9


SILGRANIT



- Nadčasově elegantní, přímočarý design
- Maximální objem v hlavním i vedlejším dřezu díky obzvláště hlubokým vanám
- Prostorná lišta pro baterii a plochý okraj
- Plynulý přechod od okraje dřezu k liště baterie umožňuje snadné čištění
- Elegantní a hygienické: zakrytý přepad C-overflow
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu

rozměr skříňky mm		900
BLANCO PLEON 9		
Spodní montáž pod desku Horní montáž		
		Dřez vpravo
	černá	525 958
	antracit	523 057
	šedá skála	523 058
	aluminium	523 059
	bílá	523 061
	jasmín	523 062
	tartufo	523 064
	kávová	523 066
Hloubka dřezu		220/220 mm

○ předfrézované otvory k proražení



V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání
odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino	

Volitelné příslušenství		
krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	rohová miska
218 313	217 611	235 866

BLANCO UNIT s BLANCO PLEON 9	
BLANCO LINUS-S	BLANCO BOTTON II 30/2
viz. strana 257	viz. strana 309





BLANCO PLEON

SILGRANIT



- Nadčasově elegantní, přímočarý design
- Jednodřez s maximálním objemem díky obzvláště hluboké vaně
- Průběžná, velkorysá lišta baterie a plochý okraj
- Plynulý přechod od okraje dřezu k liště baterie umožňuje snadné čištění
- Elegantní a hygienické: zakrytý přepad C-overflow
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu




rozměr skříňky mm	800	600	600	500
BLANCO PLEON	8	6 Split	6	5
Spodní montáž pod desku 				
Horní montáž 		Dřez vlevo		
 černá	525957	525955	525953	525951
 antracit	523043	521689	521678	521504
 šedá skála	523044	521690	521679	521669
 aluminium	523045	521691	521681	521670
 bílá	523047	521693	521683	521672
 jasmín	523048	521694	521684	521673
 tartufo	523050	521696	521686	521675
 kávová	523052	521698	521688	521677
Hloubka dřezu	220 mm	220/220 mm	220 mm	220 mm



○ předřezávané otvory k proražení

Kompozitní krájecí deska z jasanu, která může být součástí, může být umístěna na okraji dřezu pouze v případě, že průměr kuchyňské baterie je menší než 48 mm.

V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání 		
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino

Volitelné příslušenství			
			
kompozitní krájecí deska jasan	dva pojezdy TOP	rohová miska	
230 700	235 906	235 866	

BLANCO UNIT s BLANCO PLEON	
	
BLANCO ALTA-S Compact	BLANCO SOLON-IF
viz. strana 243	viz. strana 310

BLANCO PLEON 9


SILGRANIT



- Nadčasově elegantní, přímočarý design v betonovém stylu – autentická imitace betonu s individuálními barevnými přechody
- Maximální objem v hlavním i vedlejším dřezu díky obzvláště hlubokým vanám
- Prostorná lišta pro baterii a plochý okraj
- Plynulý přechod od okraje dřezu k liště baterie umožňuje snadné čištění
- Elegantní a hygienické: zakrytý přepad C-overflow
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu

rozměr skříňky mm	900		
BLANCO PLEON 9			
Spodní montáž pod desku			
Horní montáž			
		Dřez vpravo	
 beton style		525 310	
Hloubka dřezu	220/220 mm		

○ předfrézované otvory k proražení



V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino	

Volitelné příslušenství		
krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	rohová miska
218313	217611	235866

BLANCO UNIT s BLANCO PLEON 9	
BLANCO LINUS-S	BLANCO BOTTON II 30/2
viz. strana 256	viz. strana 309

BLANCO PLEON 8


SILGRANIT



- Nadčasově elegantní, přímočarý design v betonovém stylu – autentická imitace betonu s individuálními barevnými přechody
- Jednodřez s maximálním objemem díky obzvláště hluboké vaně
- Průběžná, velkorysá lišta baterie a plochý okraj
- Plynulý přechod od okraje dřezu k liště baterie umožňuje snadné čištění
- Elegantní a hygienické: zakrytý přepad C-overflow
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu

rozměr skříňky mm	800
BLANCO PLEON 8	
Spodní montáž pod desku	
Horní montáž	
beton style	525 309
Hloubka dřezu	220 mm


předfrézované otvory k proražení



V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání
------------------	--


odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



dva pojezdy TOP

235 906



rohová miska

235 866

BLANCO UNIT s BLANCO PLEON 8



BLANCO LINUS-S

viz. strana 256



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 310

BLANCO DALAGO

SILGRANIT







- Výjimečně velký dřez poskytuje dostatek prostoru pro přípravné práce i oplachování
- Průběžná lišta pro baterii poskytuje dostatek prostoru pro kuchyňskou baterii a další ovládací prvky
- Moderní design s čistým vedením linií

Silgranitové
dřezy

rozměr skříňky mm	800	600	500	450
BLANCO DALAGO	8-F	6-F	5-F	45-F
Spodní montáž pod okraj desky 				
Montáž do roviny s pracovní deskou 				
 černá	525 878	525 875	525 872	525 870
 antracit	516 639	514 773	518 530	517 166
 šedá skála	518 853	518 851	518 849	518 847
 aluminium	516 640	514 770	518 531	517 167
 bílá	516 644	514 771	518 532	517 169
 jasmín	517 656	517 657	518 533	517 658
 kávová	516 645	515 095	518 536	517 171
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm

 předfrézované otvory k proražení



Provedení výřezu podle způsobu
zabudování

V dodávce

s excentrickým ovládáním


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

Volitelné příslušenství



rohová mísa

235 866



koš na nádobí s držákem talířů
(vyjímatelný)

507 829



odkap kvalitní plast šedo-černý

230 734

BLANCO UNIT s BLANCO DALAGO



BLANCO ALTA-S Compact

viz. strana 243



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 310

BLANCO DALAGO





SILGRANIT



- Výjimečně velký dřez poskytuje dostatek prostoru pro přípravné práce i oplachování
- Průběžná lišta pro baterii poskytuje dostatek prostoru pro kuchyňskou baterii a další ovládací prvky
- Moderní design s čistým vedením linií
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství

rozměr skříňky mm	800	600	500	450
BLANCO DALAGO	8	6	5	45
Spodní montáž pod desku				
Horní montáž				
černá	525 877	525 873	525 871	525 869
antracit	516 629	514 197	518 521	517 156
šedá skála	518 852	518 850	518 848	518 846
aluminium	516 630	514 198	518 522	517 157
bílá	516 633	514 199	518 524	517 160
jasmín	516 634	514 592	518 525	517 161
běžová champagne	516 635	514 194	518 526	517 162
tartufo	517 323	517 320	518 528	517 317
kávová	516 638	515 066	518 529	517 165
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm

○ předfrézované otvory k proražení




V dodávce

s excentrickým ovládáním

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

232 817



rohová miska

235 866



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829

BLANCO UNIT s BLANCO DALAGO



BLANCO ALTA-S Compact

viz. strana 243



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 310

BLANCO LEXA 8

SILGRANIT



- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Velkorysý, symetricky navržený dřez – ideální pro radost z vaření
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Oboustranné provedení

800 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s excentrickým ovládáním bez excentru	525 905 525 906
	antracit	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 950 524 960
	šedá skála	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 951 524 961
	aluminium	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 952 524 962
	bílá	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 954 524 964
	jasmín	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 955 524 965
	tartufo	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 957 524 967
	kávo	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 959 524 969


V dodávce

InFino s excentrickým
ovládáním




odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) pro 1 dřez,
nebo
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190/190 mm

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 8



BLANCO LINUS-S

viz. strana 257



BLANCO FLEXON II Low 80/3

viz. strana 304

BLANCO METRA 9

SILGRANIT



- Svěží lineární uspořádání
- Atraktivní linie v náročném designu
- Maximální kapacita dřezů díky opravdu velikému hlavnímu dřezu a další přidavné pracovní vaničce
- Velká lišta pro montáž kuchyňské baterie a dávkovač mycího prostředku
- Esteticky plochý design okraje

900 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku




Silgranitové
dřezy

		V dodávce	Dřez vlevo
	černá	bez excentru	525 936
	antracit	bez excentru	513 273
	šedá skála	bez excentru	518 886
	aluminium	bez excentru	513 268
	bílá	bez excentru	513 269
	jasmín	bez excentru	513 270
	tartufo	bez excentru	517 364
	kávová	bez excentru	515 050

V dodávce


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190/190 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



rohová miska

235 866

BLANCO UNIT s BLANCO METRA 9



BLANCO AVONA-S

viz. strana 239



BLANCO BOTTON II 30/2

viz. strana 309

BLANCO METRA 6

SILGRANIT



- Svěží lineární uspořádání
- Atraktivní linie v náročném designu
- Optimální řešení pro malé kuchyně
- Obzvlášť prostorný hlavní dřez nabízí nepřekonatelně místa pro oplachování
- Přídavná vanička zajišťuje ještě více komfortu při práci
- Esteticky plochý design okraje
- Možnost oboustranného provedení či spodní montáž

600 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	bez excentru	525 923
	antracit	bez excentru	516 179
	šedá skála	bez excentru	518 875
	aluminium	bez excentru	516 172
	bílá	bez excentru	516 173
	jasmín	bez excentru	516 174
	tartufo	bez excentru	517 352
	kávová	bez excentru	516 180

V dodávce


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190/130 mm

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelová nerezová miska

217 796

BLANCO UNIT s BLANCO METRA 6



BLANCO ALTA Compact

viz. strana 244



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 297

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT



- Esteticky kombinované oblé tvary a rovné linie
- Speciální geometrie nabízí místo pro prostornou lištu baterie
- Mimořádně hluboký a velký kulatý dřez
- K dispozici volitelné praktické příslušenství

450 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	
	černá	s excentrickým ovládáním bez excentru	525 961 525 962
	antracit	s excentrickým ovládáním bez excentru	515 669 515 679
	aluminium	s excentrickým ovládáním bez excentru	515 659 515 670
	bílá	s excentrickým ovládáním bez excentru	515 660 515 671
	jasmín	s excentrickým ovládáním bez excentru	515 661 515 672
	káвовá	s excentrickým ovládáním bez excentru	515 665 515 676

V dodávce


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

Výřez podle šablony

nebo

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 180 mm
Výřez podle šablony

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 421



koš na nádobí, nerez

220 574



kryt výpusti CapFlow

517 666

BLANCO UNIT s BLANCO RONDOVAL 45



BLANCO CARENA-S Vario

viz. strana 251



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

viz. strana 307

BLANCO ZIA 9

SILGRANIT



- Moderní design s čistými liniemi
- Rovný vnější obrys zvýrazněný úzkým okrajem
- Největší dvoudřez z materiálu SILGRANIT pro pohodlnou práci

Silgranitové
dřezy

900 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod
desku




		V dodávce	
	černá	bez excentru	526029
	antracit	bez excentru	516686
	aluminium	bez excentru	516677
	bílá	bez excentru	516678
	jasmín	bez excentru	516679
	běžová champagne	bez excentru	516680
	kávová	bez excentru	516683

V dodávce


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190/190 mm

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



víceúčelový nerezový koš

223297

BLANCO UNIT s BLANCO ZIA 9



BLANCO KANO-S

viz. strana 274



BLANCO BOTTON II 30/2



viz. strana 309

BLANCO LEGRA


SILGRANIT



- Klasické linie, kombinované s moderní funkcí
- Velkorysá nabídka prostoru díky dvoudřezu
- Pohodlné současné používání obou dřezů


rozměr skříňky mm		800	600
BLANCO LEGRA		8	6
Horní montáž 			
		Dřez vlevo	
	černá	526 223	526 084
	antracit	526 224	523 332
	aluminium	526 225	523 333
	bílá	526 226	523 334
	jasmín	526 227	523 335
	běžová champagne	526 228	523 336
	kávová	526 229	523 337
Hloubka dřezu		190/190 mm	190 mm
			
V dodávce		bez excentru	
		Odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 2 x 3 1/2" sítkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" sítkový ventil

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



rohová miska

235 866

BLANCO UNIT s BLANCO LEGRA



BLANCO KANO-S

viz. strana 274



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

viz. strana 307

KLASICKÉ. NADČASOVÉ. KRÁSNÉ.

Dřezy z nerezové oceli.

Nerezové dřezy



Nerezové dřezy jsou nadčasové a elegantní a tomuto materiálu většinou dávají přednost i návrháři kuchyní. Kromě svých ideálních vlastností při přípravě potravin nebo také při čištění kuchyňského náčiní nabízí nerezová ocel mnohem více výhod. Čeká na vás velké množství různých designů a funkcí, jako jsou velké nebo spíše užší radiusy dřezů, různé hloubky dřezů a nejrůznější geometrie dřezů. Velký výběr modelů řady BLANCO z nerezové oceli nabízí rozmanité možnosti pro výběr správného dřezu. Neutrální barevné řešení z nerezové oceli lze totiž také harmonicky integrovat do jakéhokoliv kuchyňského prostředí.



Nerezová ocel přesvědčí především svými hygienickými vlastnostmi. Její povrch je hladký a bez pórů a proto se snadno čistí. Přirozená odolnost vůči běžným kyselinám a skvrnám v domácnosti, jako je káva, čaj, ovoce nebo zelenina, z ní činí ideální materiál pro každodenní použití. Také prémiová kvalita nerezové oceli BLANCO zajišťuje bezpečnou přípravu surovin na dřezu.



Nerezová ocel je odolná a pružná. Talíře nebo vázy, které nedopatřením spadnou na povrch, se jen tak snadno nerozbijí. Povrch odolný vůči vysoké teplotě nemohou poškodit ani horké hrnce nebo vroucí voda nalitá do dřezu. S minimální péčí si dřez zachovává svou kvalitu a lesk i po desetiletích.

GENIÁLNÍ: ETÁŽOVÝ DŘEZ.

BLANCO ETAGON.



Nerezové dřezy

Tento koncept několika funkčních úrovní od BLANCO promění vaničku v plnohodnotný dřez. Integrovaná úroveň umožňuje využití dřezu paralelně na třech úrovních: v samotném dřezu, na vložené úrovni a na okraji dřezu – s promyšleným příslušenstvím a sofistikovanými detaily.

BLANCO ETAGON přitom kombinuje tuto funkčnost s vysokou dávkou estetiky. Eleganční poloměry, kvalitní vybavení dřezů se skrytým přepadem C-overflow a inovativním odtokovým systémem InFino povýší každý moderní design kuchyně.

Mimořádným řešením je však tento systémový koncept díky spojení geometrie dřezu a pojezdů ETAGON. Ty jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli, doplňují střední úroveň a bezpečně drží na stupínku. Možnosti použití pojezdů ETAGON společně s běžným domácím nebo dokonale sladěným příslušenstvím BLANCO jsou stejně rozmanité jako požadavky a zvyklosti uživatelů.

Dřezy BLANCO ETAGON z nerezové oceli jsou k dispozici ve třech variantách montáže a vždy ve dvou velikostech.



Pro dokonalou přípravu na několika úrovních.



BLANCO ETAGON 500-IF také k montáži shora a do roviny.



Dřez ETAGON v různých velikostech a provedeních – k dispozici i v osvědčeném materiálu Silgranit®.



Praktické modely jsou k dispozici také v keramice.

BLANCO SOLIS.

Atraktivní nerezový dřez s kvalitní výbavou.

Nerezové dřezy



Nerezové dřezy BLANCO SOLIS vynikají harmonickou kombinací atraktivního designu a špičkového provedení. Moderní design kombinující větší poloměry v rozích s užšími poloměry u dna, zakrytí přepadu C-overflow a elegantní InFino odtokový systém, to vše umocňuje současný trend této řady dřezů.

Dřezy SOLIS také získávají body za své funkční vlastnosti. V kombinaci s prostornou a dostatečně hlubokou vanou dřezu nabízí dostatek prostoru, takže příprava jídla a mytí je v těchto kuchyňských dřezech o něco snazší. S vyváženou souhrou funkčních vlastností a vzhledu, dřezy SOLIS zaručují skvělý poměr hodnoty a ceny a nabízí ještě větší možnosti, pokud jde o plánování kuchyní. Řada SOLIS přichází v šesti nejoblíbenějších velikostech dřezů a také v různých kombinacích vaniček. Podle způsobu montáže mohou být dřezy SOLIS naplánovány jako verze pod pracovní desku nebo s elegantním plochým okrajem IF; s integrovanou zadní lištou pro baterii nebo bez ní. V případě potřeby mohou také být vybaveny ovládáním výpusti dřezu dle výběru zákazníka.



Podstavné dřezy SOLIS lze flexibilně kombinovat s vhodným příslušenstvím, jako je dávkovač mycího prostředku a táhlo ovládání výpusti.



Díky malým rádiusům dna dřezů lze plochu dna optimálně využít, např. pro bezpečné odkládání nádobí.



U modelů s plochou pro baterii je součástí dodávky intuitivní ovládání výpusti dřezu PushControl.

ZEROXLINE.

Výrazný pravoúhlý design dřezů z nerezové oceli.



Nerezové dřezy

Řada dřezů BLANCO ZEROX s nulovým rádiusem se vyznačuje střídavým designem s přímými liniemi. Svými dřezy ZEROX nabízí BLANCO milovníkům minimalistických tvarů rozmanitý výběr modelů, které dokonale zapadají do puristických bytových interiérů.

Rozsáhlá řada dřezů ZEROX je k dispozici se třemi různými povrchy z nerezové oceli: s luxusním kartáčovaným povrchem v hedvábném lesku, s inovativním a odolným povrchem Durinox a s elegantním povrchem Dark Steel v sametově lesklé, tmavě šedé barvě. Tmavá nerezová ocel Dark Steel harmonicky splývá s moderními kuchyněmi v tmavých barvách.



Tmavá nerezová ocel Dark Steel v metalicky matném lesku se dokonale hodí k tmavým barevným odstínům.



Sametově matný dřez ZEROX Durinox má povrch příjemně teplý na dotek a je odolný vůči poškrábání.



Dřezy ZEROX pro spodní montáž z kvalitní nerezové oceli v hedvábném lesku jsou nadčasově krásné.

BLANCO CRONOS XL

Nerez





- Exkluzivní nerezový dřez v redukovaném designu
- Výrazný tvar s charakteristickým čelním panelem z nerezové oceli v hedvábném matu
- Integrovaný, velký jednodřez BLANCO CLARON XL
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Pro zabudování spodní, horní i do roviny



reddot award 2018
honourable mention



rozměr skříňky mm	800	600
BLANCO CRONOS XL	8-IF	6-IF
IF- s plochým okrajem 		
Nerez	523 381	525 025
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm



V dodávce

Manuální InFino bez
excentrického ovládání




odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků

Poznámky k instalaci:


Výška čelního překryvu: 200 mm

Upozorňujeme na návod k zabudování a informace pro zhotovení výřezu. Dřez CRONOS má přední překryv (hloubka 51 mm), v zadní části a na bocích není uzavřen. Ve videu shlédnete možnosti zabudování. www.blanco.com


Volitelné příslušenství



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť
223 074



dva pojezdy TOP
235 906



sklopná mřížka
238 482

BLANCO UNIT s BLANCO CRONOS XL



BLANCO CULINA-S Duo
viz. strana 231



BLANCO SOLON-IF
viz. strana 310

BLANCO CLARON

Nerez



- Eleganční, čistý design dřezu, výrazný rohový rádius 10 mm
- Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
- Inovativní povrch: extrémně odolný vůči poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow, s povrchem Durinox
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius


rozměr skříňky mm	800	600	450	400
BLANCO CLARON	700-U Durinox	500-U Durinox	400-U Durinox	340-U Durinox
Spodní montáž pod desku				
Durinox	523387	523386	523385	523384
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Rádius				
V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání			

odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino, sada upevňovacích prvků


Poznámky k instalaci:

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.


Volitelné příslušenství



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť
223 074



vkładatelný odkap z nerez
223 067



víceúčelový nerezový koš
223 297

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO PANERA-S
viz. strana 229



BLANCO SOLON-IF
viz. strana 310



BLANCO CLARON

Nerez





- Elegančně čistý design dřezu bez viditelného reliéfu dna
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při zachování funkčních výhod
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Dvoudřez s propojenou funkční plochou, která není oddělená příčkou. Stačí proto pouze jeden výřez v pracovní desce

rozměr skříňky mm	900	600	600
BLANCO CLARON	400/400-U	340/180-U	340/180-U
Spodní montáž pod desku			
		Dřez vpravo	Dřez vlevo
hedvábný lesk	521 618	521 610	521 609
Hloubka dřezu	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm



V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" síťový ventil InFino, sada upevňovacích prvků	
Poznámky k instalaci:	
Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.	

Volitelné příslušenství		
		
krájecí deska, satínované bezpečnostní sklo, bílé	nerezová miska	vkładateľný odkap z nerez
225.333	219.649	223.067

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON	
	
BLANCO LINEE-S	BLANCO SOLON-IF
viz. strana 234	viz. strana 310






BLANCO CLARON

Nerez



- Elegančně čistý design dřezu bez viditelného reliéfu dna
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při zachování funkčních výhod
- Velký jednodřez BLANCO CLARON XL
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu

rozměr skříňky mm	800	600	600	500	450
BLANCO CLARON	700-U	550-U	500-U	450-U	400-U
 Spodní montáž pod desku					
 hedvábný lesk	521 581	521 579	521 577	521 575	521 573
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm

Rádius	700	550	500	450	400
 R10					


V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání
-----------	--

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino, sada upevňovacích prvků


Poznámky k instalaci:

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.


Volitelné příslušenství



krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé
225 333



nerezová miska
219 649



dva pojezdy TOP
235 906

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S
viz. strana 234



BLANCO SOLON-IF
viz. strana 310

BLANCO CLARON

Nerez



- Elegančně čistý design dřezu bez viditelného reliéfu dna
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při zachování funkčních výhod
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu

Nerezové dřezy


rozměr skříňky mm	400	300
BLANCO CLARON	340-U	180-U
Spodní montáž pod desku		
hedvábný lesk	521 571	521 565
Hloubka dřezu	190 mm	130 mm
Rádius		
V dodávce		Manuální InFino bez excentrického ovládání

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino, sada upevňovacích prvků


Poznámky k instalaci:

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.


Volitelné příslušenství



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť
223 074



víceúčelový nerezový koš
223 297



vkładatelný odkap z nerez
223 067

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S
viz. strana 234






BLANCO SOLON-IF
viz. strana 310

BLANCO CLARON

Nerez




- Elegantní, čistý design dřezu, výrazný rohový rádius 10 mm
- Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
- Inovativní povrch: extrémně odolný vůči poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow, s povrchem Durinox
- Odtokový systém InFino s plochým a intuitivním excentrickým ovládáním výpusti PushControl
- Jedinečná stabilita lišty pro baterii díky náročné technice stabilizace

rozměr skříňky mm	800	600	450
BLANCO CLARON	700-IF/A Durinox	500-IF/A Durinox	400-IF/A Durinox
IF- s plochým okrajem 			
Durinox	523 394	523 393	523 392
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm
Rádius 			
V dodávce			InFino s excentrickým ovládáním 

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (PushControl), sada upevňovacích prvků


Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství




dva pojezdy TOP

235 906



vkládátný odkap z nerezů

223 067



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť

223 074

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SOLON-IF



viz. strana 310

BLANCO CLARON


Nerez




- Vestavný dřez v elegantním, čistém designu bez viditelného reliéfu dna
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při zachování funkčních výhod
- Plochý IF okraj
- Odtokový systém InFino s plochým a intuitivním excentrickým ovládáním výpusti PushControl
- Jedinečná stabilita lišty pro baterii díky náročné technice stabilizace

rozměr skříňky mm	900	600
BLANCO CLARON	400/400-IF/A	340/180-IF/A
IF- s plochým okrajem 		
		Dřez vpravo
Nerez	521 654	521 647
Hloubka dřezu	190/190 mm	190/130 mm
Rádius 		
V dodávce	InFino s excentrickým ovládáním 	
	odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (PushControl) pro 1 dřez, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (PushControl) pro hlavní dřez, sada upevňovacích prvků


Volitelné příslušenství



krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé
225 333



nerezová miska
219 649



vkładatelny odkap z nerez
223 067

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S
viz. strana 234



BLANCO SELECT II XL 60/3
viz. strana 297





BLANCO CLARON

Nerez






- Vestavný dřez v elegantním, čistém designu bez viditelného reliéfu dna
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při zachování funkčních výhod
- Velký jednodřez BLANCO CLARON XL
- Odtokový systém InFino s plochým a intuitivním excentrickým ovládáním výpusti PushControl
- Plochý IF okraj
- Jediněčná stabilizační lišta pro baterii díky náročné technice stabilizace

rozměr skříňky mm	800	600	600	450
BLANCO CLARON	700-IF/A	550-IF/A	500-IF/A	400-IF/A
IF- s plochým okrajem 				
Nerez	521 634	521 639	521 633	521 632
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm

Rádius 				
--	--	--	---	--

V dodávce	InFino s excentrickým ovládáním 
-----------	---

odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (PushControl), sada upevňovacích prvků

Volitelné příslušenství		
		
krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť 223 074	nerezová miska 219 649	ukládatelný odtok z nerez 223 067

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON	
	
BLANCO LINEE-S viz. strana 234	BLANCO SELECT II 60/4 viz. strana 297





BLANCO CLARON

Nerez



- Elegantní, čistý design dřezu, výrazný rohový rádius 10 mm
- Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
- Inovativní povrch: extrémně odolný vůči poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow, s povrchem Durinox
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius

Nerezové dřezy


rozměr skříňky mm	800	600	450	400
BLANCO CLARON	700-IF Durinox	500-IF Durinox	400-IF Durinox	340-IF Durinox
IF- s plochým okrajem 				
Durinox	523391	523390	523389	523388
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Rádius 				
V dodávce				Manuální InFino bez excentrického ovládání 

odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino, sada upevňovacích prvků

Poznámky k instalaci:


Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.

Volitelné příslušenství




dva pojezdy TOP

235 906



vkládatelný odkap z nerez

223 067



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť

223 074

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II XL 60/3

viz. strana 297

BLANCO CLARON

Nerez



- Elegančně čistý design dřezu bez viditelného reliéfu dna
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při zachování funkčních výhod
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
- Ploché IF okraj
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Dvoudřez s propojenou funkční plochou, která není oddělená granitovou příčkou. Stačí proto pouze jeden výřez v pracovní desce

rozměr skříňky mm	900	600	600
BLANCO CLARON	400/400-IF	340/180-IF	340/180-IF
IF- s plochým okrajem 			
		Dřez vpravo	Dřez vlevo
 hedvábný lesk	521 617	521 608	521 607
Hloubka dřezu	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm



V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání 
-----------	--

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" síťový ventil InFino, sada upevňovacích prvků


Poznámky k instalaci:

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.

Volitelné příslušenství



BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO CLARON


Nerez



- Elegančně čistý design dřezu bez viditelného reliéfu dna
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při zachování funkčních výhod
- Velký jednodřez BLANCO CLARON XL
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
- Plochý IF okraj
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu

Nerezové dřezy

rozměr skříňky mm	800	600	600	500	450
BLANCO CLARON	700-IF	550-IF	500-IF	450-IF	400-IF
IF- s plochým okrajem 					
 hedvábný lesk	521 580	521 578	521 576	521 574	521 572
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm




V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání 
-----------	--

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků


Poznámky k instalaci:

Upozornění k dodávce: Pro doplnění excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.


Volitelné příslušenství



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť
223 074



nerezová miska
219 649



vkładatelny odkap z nerez
223 067

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S
viz. strana 234





BLANCO SOLON-IF
viz. strana 310

BLANCO CLARON

Nerez



- Elegančně čistý design dřezu bez viditelného reliéfu dna
- Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – bez opomenutí funkčních výhod
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
- Plochý IF okraj
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu

rozměr skříňky mm	400	300
BLANCO CLARON	340-IF	180-IF
IF- s plochým okrajem 		
 hedvábný lesk	521 570	521 564
Hloubka dřezu	190 mm	130 mm
Rádius 		

V dodávce

Manuální InFino bez
excentrického ovládání




odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino, sada upevňovacích prvků


Poznámky k instalaci:

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.


Volitelné příslušenství



krájecí deska, satinované
bezpečnostní sklo, bílé
225 333



víceúčelový nerezový koš
223 297



sklopná mřížka
238 482

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S
viz. strana 234



BLANCO SOLON-IF
viz. strana 310



BLANCO ZEROX

Nerez



- Výrazný pravoúhlý nerezový dřez s elegantním tmavě šedým povrchem
- Povrch příjemně teplý na dotek díky kvalitní nerezové oceli bez povrchové úpravy
- Harmonická kombinace povrchů: odtok a přepad vytvářejí stylové akcenty v broušeném nerez
- Všestranné možnosti kombinování s mnoha barvami a materiály
- Snadno čistitelný povrch se snadnou údržbou: snadné odstranění otisků prstů a nečistot
- Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem InFino – elegantní, obzvláště snadný na údržbu

rozměr skříňky mm	800	600
BLANCO ZEROX	700-U Dark Steel	500-U Dark Steel
Spodní montáž pod desku		
Dark Steel	526 244	526 243
Hloubka dřezu	185 mm	175 mm




V dodávce		Manuální InFino bez excentrického ovládání
Poznámka: K dispozici také v provedení pro zabudování do roviny. * Poznámka k obsahu dodávky: Pro použití ovládání výpusti dřezu táhlem je pro modely dřezů pro spodní montáž nutná dodatečná sada. Doporučení: Č. výr. 232 459 v kombinaci s požadovaným ovládacím prvkem (ovládání výpusti dřezu prosím objednávejte samostatně). Pro montáž kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek potřebujete pružnou těsnící pásku, č. výr. 120 055.	Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino, přípevňovací sada	Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino, přípevňovací sada

Volitelné příslušenství		
krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť 223 074	vkładatelny odkap z nerez 223 067	víceúčelový nerezový koš 223 297

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX	
BLANCO LINEE-S viz. strana 234	BLANCO SOLON-IF viz. strana 310





BLANCO ZEROX

Nerez



- Design "nulový rádius" s markantní pravouhlou geometrií dřezu
- Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
- Extrémně odolný proti poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow, s povrchem Durinox
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Spousta variant kombinací, optimálně řešené příslušenství

rozměr skříňky mm	800	600	450	400
BLANCO ZEROX	700-U Durinox	500-U Durinox	400-U Durinox	340-U Durinox
Spodní montáž pod desku				
Durinox	521 560	521 559	521 558	521 556
Hloubka dřezu	185 mm	175 mm	175 mm	175 mm



V dodávce

Manuální InFino bez
excentrického ovládání




odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino, sada upevňovacích prvků


Poznámky k instalaci:

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.


Volitelné příslušenství



krájecí deska, satinované
bezpečnostní sklo, bílé
225 333



víceúčelový nerezový koš
223 297



sklopná mřížka
238 482

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX



BLANCO PANERA-S
viz. strana 229



BLANCO SOLON-IF
viz. strana 310

BLANCO ZEROX


Nerez




- Design "nulový rádius" s markantní pravoúhlou geometrií dřezu
- Bohatý sortiment umožňuje různé individuální kombinace
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Spousta variant kombinací, optimálně řešené příslušenství

rozměr skříňky mm	900	600	600	800	600
BLANCO ZEROX	400/400-U	340/180-U	340/180-U	700-U	550-U
Spodní montáž pod desku					
		Dřez vpravo	Dřez vlevo		
hedvábný lesk	521 620	521 614	521 613	521 593	521 591
Hloubka dřezu	175/175 mm	175/130 mm	175/130 mm	185 mm	175 mm
Rádius R0					
V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání				
Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků


Volitelné příslušenství



krájecí deska, satínované bezpečnostní sklo, bílé
225 333



nerezová miska
219 649



vkładateľný odkap z nerez
223 067

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX



BLANCO PANERA-S
viz. strana 229



BLANCO SOLON-IF
viz. strana 310

BLANCO ZEROX

Nerez



- Design "nulový rádius" s markantní pravoúhlou geometrií dřezu
- Bohatý sortiment umožňuje různé individuální kombinace
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Spousta variant kombinací, optimálně řešené příslušenství


rozměr skříňky mm	600	500	450	400	300
BLANCO ZEROX	500-U	450-U	400-U	340-U	180-U
Spodní montáž pod desku					
hedvábný lesk	521 589	521 587	521 585	521 583	521 567
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	130 mm
Rádius					
V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání				

odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino, sada upevňovacích prvků


Poznámky k instalaci:

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.


Volitelné příslušenství



krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé
225 333



vkładateľný odkap z nerez
223 067



sklopná mřížka
238 482

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX




BLANCO LINEE-S
viz. strana 234



BLANCO SELECT II 60/3
viz. strana 297




BLANCO ZEROX

Nerez



- Design "nulový rádius" s markantní pravoúhlou geometrií dřezu
- Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
- Extrémně odolný proti poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow, s povrchem Durinox
- Odtokový systém InFino s plochým a intuitivním excentrickým ovládáním výpusti PushControl
- Jedinečná stabilita lišty pro baterii díky náročné technice stabilizace

rozměr skříňky mm	800	600	450
BLANCO ZEROX	700-IF/A Durinox	500-IF/A Durinox	400-IF/A Durinox
IF- s plochým okrajem 			
Durinox	523 102	523 101	523 100
Hloubka dřezu	185 mm	175 mm	175 mm




V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (PushControl), sada upevňovacích prvků

Volitelné příslušenství




dva pojezdy TOP

235 906



vkládatelný odkap z nerez

223 067



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť

223 074

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX



BLANCO PANERA-S

viz. strana 229



BLANCO SOLON-IF




viz. strana 310

BLANCO ZEROX


Nerez




- Design "nulový rádius" s markantní pravoúhlou geometrií dřezu
- Plochý IF okraj
- Jedinečná stabilita lišty pro baterii díky náročné technice stabilizace
- Odtokový systém InFino s plochým a intuitivním excentrickým ovládáním výpusti PushControl
- Široký sortiment exkluzivních vestavných dřezů

rozměr skříňky mm	900	600
BLANCO ZEROX	400/400-IF/A	340/180-IF/A
IF- s plochým okrajem 		
		Dřez vpravo
 hedvábný lesk	521 648	521 642
Hloubka dřezu	175/175 mm	175/130 mm
Rádus 		
V dodávce	InFino s excentrickým ovládáním  odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (PushControl) pro 1 dřez, sada upevňovacích prvků odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (PushControl) pro hlavní dřez, sada upevňovacích prvků	


Volitelné příslušenství



krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé
225 333



nerezová miska
219 649



vkładatelny odkap z nerez
223 067

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX




BLANCO LINEE-S
viz. strana 234



BLANCO SOLON-IF
viz. strana 310



BLANCO ZEROX

Nerez




- Design "nulový rádius" s markantní pravoúhlou geometrií dřezu
- Ploché IF okraj
- Jedinečná stabilita lišty pro baterii díky náročné technice stabilizace
- Odtokový systém InFino s plochým a intuitivním excentrickým ovládáním výpusti PushControl
- Široký sortiment exkluzivních vestavných dřezů

Nerezové dřezy


rozměr skříňky mm	800	600
BLANCO ZEROX	700-IF/A	550-IF/A
IF- s plochým okrajem 		
 hedvábný lesk	521 631	521 638
Hloubka dřezu	185 mm	175 mm
Rádius 		
V dodávce		InFino s excentrickým ovládáním 

odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (PushControl), sada upevňovacích prvků


Volitelné příslušenství



krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé
225 333



nerezová miska
219 649



vkładatelný odkap z nerez
223 067

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S
viz. strana 234



BLANCO SOLON-IF
viz. strana 310



BLANCO ZEROX

Nerez



- Výrazný pravoúhlý nerezový dřez s elegantním tmavě šedým povrchem
- Povrch příjemně teplý na dotek díky kvalitní nerezové oceli bez povrchové úpravy
- Harmonická kombinace povrchů: montážní hrana, přepad a raménko vytvářejí stylové akcenty v broušeném nerez
- Všestranné možnosti kombinování s mnoha barvami a materiály
- Snadno čistitelný povrch se snadnou údržbou: snadné odstranění otisků prstů a nečistot
- Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem InFino – elegantní, obzvláště snadný na údržbu

rozměr skříňky mm	800	600
BLANCO ZEROX	700-IF Dark Steel	500-IF Dark Steel
IF- s plochým okrajem 		
 Dark Steel	526 246	526 245
Hloubka dřezu	185 mm	175 mm



Rádus



Poznámka: K dispozici také v provedení pro spodní montáž.

*Poznámka k obsahu dodávky:

Pro použití ovládání výpusti dřezu táhlem je pro modely dřezů IF bez plochy pro baterii nutné objednat dodatečnou sadu. Doporučení: Č. výr. 232 459 v kombinaci s požadovaným ovládacím prvkem (ovládání výpusti dřezu prosím objednávejte samostatně).

Pro montáž kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek potřebujete pružnou těsnicí pásku, č. výr. 120 055.

Poznámka: K dispozici také v provedení pro spodní montáž.

* Poznámka k obsahu dodávky:

Pro použití ovládání výpusti dřezu táhlem je pro modely dřezů IF bez plochy pro baterii nutné objednat dodatečnou sadu. Doporučení: Č. výr. 232 459 v kombinaci s požadovaným ovládacím prvkem (ovládání výpusti dřezu prosím objednávejte samostatně).

Pro montáž kuchyňské baterie, ovládání výpusti dřezu nebo dávkovače mycího prostředku do laminovaných pracovních desek potřebujete pružnou těsnicí pásku, č. výr. 120 055.


V dodávce

Manuální InFino bez
excentrického ovládání




Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3/2" síťkový ventil InFino, přípeřňovací sada


Volitelné příslušenství



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť
223 074



vkładatelný odkap z nerez
223 067



víceúčelový nerezový koš
223 297

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX




BLANCO LINEE-S
viz. strana 234



BLANCO SOLON-IF
viz. strana 310

BLANCO ZEROX





Nerez



- Design "nulový rádius" s markantní pravouhlou geometrií dřezu
- Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
- Extrémně odolný proti poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow, s povrchem Durinox
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Spousta variant kombinací, optimálně řešené příslušenství

Nerezové dřez

rozměr skříňky mm	800	600	450	400
BLANCO ZEROX	700-IF Durinox	500-IF Durinox	400-IF Durinox	340-IF Durinox
IF- s plochým okrajem 				
Durinox	523 099	523 098	523 097	523 096
Hloubka dřezu	185 mm	175 mm	175 mm	175 mm

Rádus	700	500	400	340
				

V dodávce

Manuální InFino bez
excentrického ovládání




odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků


Poznámky k instalaci:

Upozornění k dodávce: pro doplnění excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.


Volitelné příslušenství



krájecí deska, satinované
bezpečnostní sklo, bílé
225 333



víceúčelový nerezový koš
223 297



sklopná mřížka
238 482

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX



BLANCO PANERA-S
viz. strana 229








BLANCO SOLON-IF
viz. strana 310

BLANCO ZEROX


Nerez




- Design "nulový rádius" s markantní pravoúhlou geometrií dřezu
- Bohatý sortiment umožňuje různé individuální kombinace
- Plochý IF okraj
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Spousta variant kombinací, optimálně řešené příslušenství

rozměr skříňky mm	900	600	600	800	600
BLANCO ZEROX	400/400-IF	340/180-IF	340/180-IF	700-IF	550-IF
IF- s plochým okrajem 					
		Dřez vpravo	Dřez vlevo		
 hedvábný lesk	521 619	521 612	521 611	521 592	521 590
Hloubka dřezu	175/175 mm	175/130 mm	175/130 mm	185 mm	175 mm
Rádius 					
V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání 				
Upozornění k dodávce: pro doplnění excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků


Volitelné příslušenství



krájecí deska z ořechového dřeva, nerezová rukojeť
223 074



nerezová miska
219 649



vkładateľný odkap z nerez
223 067

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S
viz. strana 234



BLANCO SELECT II 60/4 Orga
viz. strana 296






BLANCO ZEROX

Nerez




- Design "nulový rádius" s markantní pravoúhlou geometrií dřezu
- Bohatý sortiment umožňuje různé individuální kombinace
- Plochý IF okraj
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Spousta variant kombinací, optimálně řešené příslušenství


Nerezové dřezy

rozměr skříňky mm	600	500	450	400	300
BLANCO ZEROX	500-IF	450-IF	400-IF	340-IF	180-IF
IF- s plochým okrajem 					
 hedvábný lesk	521 588	521 586	521 584	521 582	521 566
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	130 mm
Rádius 					
V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání  Upozornění k dodávce: pro doplnění excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set. odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků				


Volitelné příslušenství



krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé
225 333



nerezová miska
219 649



sklopná mřížka
238 482

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S
viz. strana 234



BLANCO SELECT II 60/3
viz. strana 297

BLANCO ETAGON

Nerez





- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vysocí kvalitní výbava s přepadem C– overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu




reddot award 2017
winner

rozměr skřínky mm	800	600
BLANCO ETAGON	700-U	500-U
Spodní montáž pod desku 		
 hedvábný lesk	524 270	521 841
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm




V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání
-----------	---

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino, sada upevňovacích prvků




dva pojezdy ETAGON

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



víceúčelová nerezová miska

231 396



dovybavovací set PushControl

525 272

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON



BLANCO PANERA-S

viz. strana 229



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 296

BLANCO ETAGON

Nerez





- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojedy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C— overflow a odtokovým systémem InFino — elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu




reddot award 2017
winner

rozměr skříňky mm	800	600
BLANCO ETAGON	700-IF/A	500-IF/A
IF- s plochým okrajem 		
 hedvábný lesk	524 274	521 748
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm




V dodávce	InFino s excentrickým ovládáním 
-----------	---

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (táhlo chrom), sada upevňovacích prvků
Další dodatečný otvor je možný. Dodatečný otvor musí provést odborná firma.



dva pojedy ETAGON


Volitelné příslušenství



krájecí deska bambus

239 449

NOVINKA



víceúčelová nerezová miska

231 396



odkap kvalitní plast šedo-černý

230 734

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON



BLANCO PANERA-S

viz. strana 229



BLANCO SELECT II 60/2 Orga

viz. strana 296

BLANCO ETAGON

Nerez





- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojedy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C– overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu




reddot award 2017
winner

rozměr skříňky mm	800	600
BLANCO ETAGON	700-IF	500-IF
IF- s plochým okrajem 		
 hedvábný lesk	524 272	521 840
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm




V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání 
-----------	---

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino, sada upevňovacích prvků




dva pojedy ETAGON

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



víceúčelová nerezová miska

231 396



dovybavovací set PushControl

525 272

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON



BLANCO PANERA-S

viz. strana 229



BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga

viz. strana 296

BLANCO ANDANO

Nerez





- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Celkový moderní dojem díky harmonické souhře poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně lesklého povrchu
- Vysoce kvalitní vybava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha dna
- Možnost dokoupení elegantního příslušenství



reddot design award
winner 2012


rozměr skříňky mm	900	800
BLANCO ANDANO	400/400-U	340/340-U
Spodní montáž pod desku		
hedvábný lesk	522 987	522 983
Hloubka dřezu	190/190 mm	190/190 mm



V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání
------------------	---


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



víceúčelová nerezová miska

227 692



dovzbuovací set PushControl

525 272

BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA

viz. strana 236



BLANCO FLEXON II Low 90/4

viz. strana 304

BLANCO ANDANO

Nerez



- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Celkový moderní dojem díky harmonické souhře poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně lesklého povrchu
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha dna
- Možnost dokoupení elegantního příslušenství



reddot design award
winner 2012

rozměr skříňky mm	800	800	600	600	800
BLANCO ANDANO	500/180-U	500/180-U	340/180-U	340/180-U	700-U
Spodní montáž pod desku					
	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	
	522 989	522 991	522 977	522 979	522 971
hledávkový lesk					
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
Rádius					
V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků				
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků				
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků				
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků				
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků				

Volitelné příslušenství		
kompozitní krájecí deska jasan	víceúčelová nerezová miska	dovýbavovací set PushControl
230 700	227 692	525 272

BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO	
BLANCO VONDA	BLANCO FLEXON II Low 80/3
viz. strana 236	viz. strana 304

BLANCO ANDANO

Nerez




- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Celkový moderní dojem díky harmonické souhře poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně lesklého povrchu
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha dna
- Možnost dokoupení elegantního příslušenství



reddot design award
winner 2012


rozměr skříňky mm	600	500	450	400	300
BLANCO ANDANO	500-U	450-U	400-U	340-U	180-U
Spodní montáž pod desku					
hedvábný lesk	522 967	522 963	522 959	522 955	522 952
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	130 mm
Rádus					
V dodávce odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino, sada upevňovacích prvků Manuální InFino bez excentrického ovládání					

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



víceúčelová nerezová miska

227 692



dovýbavovací set PushControl

525 272

BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA

viz. strana 236



BLANCO FLEXON II 60/3

viz. strana 301

BLANCO ANDANO




Nerez



- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Elegančně navržená integrovaná plocha v zadní části dřezu pro montáž baterie, jeden výřez v pracovní desce
- Odtokový systém InFino - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Volitelné elegantní příslušenství k dispozici



reddot design award
winner 2012

rozměr skříňky mm	900	800	600
BLANCO ANDANO	400/400-IF/A	340/340-IF/A	340/180-IF/A
IF- s plochým okrajem 			
			Dřez vpravo
 hedvábný lesk	525 249	525 248	525 247
Hloubka dřezu	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm
Rádus 			

V dodávce


InFino s excentrickým
ovládáním 

odtoková a přepadová armatura s trubicí pro úsporu místa, 2 x 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (Push Control), připevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)

Poznámky k instalaci:


Další dodatečný otvor je možný. Dodatečný otvor musí provést odborná firma.

Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska jasan

230 700



víceúčelová nerezová miska

227 692



dva pojezdy TOP

235 906

BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA

viz. strana 236



BLANCO FLEXON II Low 90/4

viz. strana 304

BLANCO ANDANO

Nerez






- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Elegančně navržená integrovaná plocha v zadní části dřezu pro montáž baterie, jeden výřez v pracovní desce
- Odtokový systém InFino - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Volitelné elegantní příslušenství k dispozici






reddot design award
winner 2012

rozměr skříňky mm	800	600	450
BLANCO ANDANO	700-IF/A	500-IF/A	400-IF/A
IF- s plochým okrajem 			
 hedvábný lesk	525 246	525 245	525 244
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm



V dodávce	InFino s excentrickým ovládáním 
odtoková a přepadová armatura s trubicí pro úsporu místa, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (Push Control), přípevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)	
Poznámky k instalaci:	
Další dodatečný otvor je možný. Dodatečný otvor musí provést odborná firma.	

Volitelné příslušenství		
		
kompozitní krájecí deska jasan	víceúčelová nerezová miska	sklopná mřížka
230 700	227 692	238 482

BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO	
	
BLANCO VONDA	BLANCO FLEXON II Low 80/3
viz. strana 236	viz. strana 304






BLANCO ANDANO



Nerez



- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Celkový moderní dojem díky harmonické souhře poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně lesklého povrchu
- Vysoce kvalitní vybava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha dna
- Elegantní IF-ploché okraje pro zabudování shora nebo do roviny
- Možnost dokoupení elegantního příslušenství



rozměr skříňky mm	900	800	600	600	800
BLANCO ANDANO	400/400-IF	340/340-IF	340/180-IF	340/180-IF	700-IF
IF- s plochým okrajem 					
			Dřez vpravo	Dřez vlevo	
 hedvábný lesk	522 985	522 981	522 973	522 975	522 969
Hloubka dřezu	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
Rádus 					
V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání  odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků				

Volitelné příslušenství		
		
kompozitní krájecí deska jasan	víceúčelová nerezová miska	dovybavovací set PushControl
230 700	227 692	525 272

BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO	
	
BLANCO VONDA	BLANCO FLEXON II Low 90/4
viz. strana 236	viz. strana 304

BLANCO ANDANO






Nerez




- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Celkový moderní dojem díky harmonické souhře poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně lesklého povrchu
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha dna
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování shora nebo do roviny
- Možnost dokoupení elegantního příslušenství



reddot design award
winner 2012


rozměr skříňky mm	600	500	450	400	300
BLANCO ANDANO	500-IF	450-IF	400-IF	340-IF	180-IF
IF- s plochým okrajem 					
hedvábný lesk	522 965	522 961	522 957	522 953	522 951
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	130 mm
Rádus 					
V dodávce odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků Manuální InFino bez excentrického ovládání 					

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



víceúčelová nerezová miska

227 692



dovybavovací set PushControl

525 272

BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA

viz. strana 236



BLANCO FLEXON II 60/4

viz. strana 301


BLANCO LEMIS 6-IF

Nerez



- Moderní, čistý design
- Obzvlášť prostorný, ergonomický dřez
- Průběžná lišta pro baterii poskytuje dostatek prostoru pro kuchyňskou baterii a další ovládací prvky
- Elegantní IF-plochý okraj pro zabudování do roviny nebo shora
- 3 ½" sítkový ventil
- S excentrickým ovládním výpusti

rozměr skříňky mm	600
BLANCO LEMIS 6-IF	
IF- s plochým okrajem 	
 nerez kartáčovaný	525 109
Hloubka dřezu	205 mm




V dodávce	s excentrickým ovládním
------------------	--------------------------------

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil s excentrickým ovládním výpusti (otočné ovládní chrom)

Nerezové dřezy


Volitelné příslušenství



koš na nádobí s držákem talířů
(vyjímatelný)
507 829



odkap kvalitní plast šedo-černý
230 734



kryt výpusti CapFlow
517 666

BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 6-IF



BLANCO KANO-S
viz. strana 274



BLANCO SELECT II 60/2
viz. strana 297



BLANCO LEMIS

Nerez




- Moderní, čistý design
- Maximální prostor dřezu se dvěma vaničkami
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování do roviny nebo shora
- Oboustranné provedení
- 3 ½" sítkový ventil

rozměr skříňky mm	800	600
BLANCO LEMIS	8-IF	6-IF
IF- s plochým okrajem 		
	Dřez oboustranný	
nerez kartáčovaný	523 039	525 108
Hloubka dřezu	206/206 mm	205 mm



V dodávce	bez excentru
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½" sítkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil


Volitelné příslušenství



koš na nádobí s držákem talířů
(vyjímatelný)
507 829



odkap kvalitní plast šedo-černý
230 734



kryt výpusti CapFlow
517 666

BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS



BLANCO KANO-S
viz. strana 274



BLANCO FLEXON II Low 80/3
viz. strana 304

BLANCO SOLIS

Nerez



- Harmonická souhra funkčních a optických prvků
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantní, obzvlášť snadné na údržbu
- Komfortní objem dřezu a optimálně využitá plocha dna
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství

rozměr skříňky mm	800	600	600
BLANCO SOLIS	700-U	340/180-U	340/180-U
Spodní montáž pod desku			
		Dřez vpravo	Dřez vlevo
nerez kartáčovaný	526 125	526 128	526 129
Hloubka dřezu	185 mm	185/125 mm	185/125 mm
Rádus			
V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání		
	Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, připevňovací sada	Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2x 3 1/2" sítkový ventil InFino, připevňovací sada	Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2x 3 1/2" sítkový ventil InFino, připevňovací sada

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství



krájecí deska bambus


239 449

NOVINKA



dobyhvací set PushControl

525 272



sklopná mřížka

238 482

BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS



BLANCO LANORA-S

viz. strana 264



BLANCO FLEXON II Low 80/3

viz. strana 304

BLANCO SOLIS

Nerez



- Harmonická souhra funkčních a optických prvků
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantní, obzvláště snadné na údržbu
- Komfortní objem dřezu a optimálně využitá plocha dna
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství

Nerezové dřezy

rozměr skříňky mm	600	500	450	400	300
BLANCO SOLIS	500-U	450-U	400-U	340-U	180-U
Spodní montáž pod desku					
nerez kartáčovaný	526 122	526 120	526 117	526 115	526 113
Hloubka dřezu	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	125 mm
Rádus					
V dodávce Odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino, přípevňovací sada Manuální InFino bez excentrického ovládání					

Volitelné příslušenství



krájecí deska bambus


239 449

NOVINKA



dovybavovací set PushControl

525 272



odkap kvalitní plast šedo-černý

230 734

BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS



BLANCO LANORA-S

viz. strana 264



BLANCO FLEXON II 60/3





viz. strana 301




BLANCO SOLIS

Nerez



- Harmonická souhra funkčních a optických prvků
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino s plochým a intuitivním ovládáním výpusti PushControl
- Komfortní objem dřezu a optimálně využitá plocha dna
- Elegantní IF-ploché okraje pro zabudování shora nebo do roviny
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství

rozměr skříňky mm	800	600	600	450
BLANCO SOLIS	700-IF/A	340/180-IF/A	500-IF/A	400-IF/A
IF- s plochým okrajem 				
		Dřez vpravo		
nerez kartáčovaný	526 127	526 132	526 124	526 119
Hloubka dřezu	185 mm	185/125 mm	185 mm	185 mm
Rádus 				
V dodávce				InFino s excentrickým ovládáním
	Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino s ovládáním výpusti dřezu (PushControl), přípevňovací sada			Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2x 3 1/2" sítkový ventil InFino s ovládáním výpusti dřezu (PushControl), přípevňovací sada
	Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino s ovládáním výpusti dřezu (PushControl), přípevňovací sada			Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino s ovládáním výpusti dřezu (PushControl), přípevňovací sada

Volitelné příslušenství		
		
krájecí deska bambus	dva pojezdy TOP	sklopná mřížka
239 449	235 906	238 482

BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS	
	
BLANCO LANORA-S	BLANCO FLEXON II Low 80/3
viz. strana 264	viz. strana 304

BLANCO SOLIS




Nerez



- Harmonická souhra funkčních a optických prvků
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantní, obzvláště snadné na údržbu
- Komfortní objem dřezu a optimálně využitá plocha dna
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování shora nebo do roviny
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství

Nerezové dřezy

rozměr skříňky mm	800	600	600
BLANCO SOLIS	700-IF	340/180-IF	340/180-IF
IF- s plochým okrajem 			
		Dřez vpravo	Dřez vlevo
nerez kartáčovaný	526 126	526 130	526 131
Hloubka dřezu	185 mm	185/125 mm	185/125 mm

Rádus 			
--	--	---	--

V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání 		
	Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino, připevňovací sada	Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2x 3 1/2" síťový ventil InFino, připevňovací sada	Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2x 3 1/2" síťový ventil InFino, připevňovací sada

Volitelné příslušenství



krájecí deska bambus

239 449

NOVINKA



dovybavovací set PushControl

525 272



odkap kvalitní plast šedo-černý

230 734

BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS



BLANCO LANORA-S

viz. strana 264



BLANCO FLEXON II Low 80/3

viz. strana 304






BLANCO SOLIS

Nerez




- Harmonická souhra funkčních a optických prvků
- Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantní, obzvláště snadné na údržbu
- Komfortní objem dřezu a optimálně využitá plocha dna
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování shora nebo do roviny
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství

rozměr skříňky mm	600	500	450	400	300
BLANCO SOLIS	500-IF	450-IF	400-IF	340-IF	180-IF
IF- s plochým okrajem 					
 nerez kartáčovaný	526 123	526 121	526 118	526 116	526 114
Hloubka dřezu	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	125 mm

Rádus						
		500 20 400 440 540 20	450 20 400 440 490 20	400 20 400 440 440 20	340 20 400 440 380 20	180 20 400 440 220 20

V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání 
-----------	--

Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino, přípevňovací sada

Volitelné příslušenství		
 krájecí deska bambus 239 449	 dovybavovací set PushControl 525 272	 sklopná mřížka 238 482

BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS	
 BLANCO LANORA-S viz. strana 264	 BLANCO FLEXON II 60/3 viz. strana 301

BLANCO LANTOS 6-IF

Nerez



- 3 ½" ventily
- S excentrickým ovládáním výpusti
- S mimořádně plochým okrajem IF

600 mm
rozměr skříňky

IF- s plochým okrajem



		V dodávce	Dřez oboustranný
	nerez kartáčovaný	s excentrem a miskou	516676


V dodávce



nerezová miska


děrovaná nerezová miska, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 ½" ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti (otočné ovládání chrom)

Technický výkres



Hloubka dřezu 160/130 mm

Volitelné příslušenství




koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829



odkap kvalitní plast šedo-černý

230 734



kryt výpusti CapFlow

517 666

BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 6-IF



BLANCO TIVO-S

viz. strana 267



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 297

BLANCO LANTOS 8-IF Compact

Nerez



- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- Elegantní moderní provedení s IF plochým okrajem
- Dva dřezy nabízejí vysoký komfort
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" síťkový nerezový ventil

800 mm
rozměr skříňky

IF- s plochým okrajem




		V dodávce	Dřez oboustranný
	nerez kartáčovaný	bez excentru	520 434

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil


Technický výkres



Hloubka dřezu 165/165 mm

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství




koš na nádobí, nerez

220 573



odkap kvalitní plast šedo-černý

230 734



kryt výpusti CapFlow

517 666

BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 8-IF Compact



BLANCO TIVO-S

viz. strana 267



BLANCO FLEXON II Low 80/3

viz. strana 304

BLANCO DINAS 8

Nerez



- Harmonický, nadčasový design
- Se dvěma prostornými dřezy
- Oboustranné provedení
- 3 ½" sítkový ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti

800 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřez oboustranný
	nerez kartáčovaný	s excentrickým ovládáním bez excentru	524 116 523 377


V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) pro 1 dřez, těsnění

nebo


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½" sítkový ventil, těsnění

Technický výkres




Hloubka dřezu 190/190 mm

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



kryt výpusti CapFlow

517 666

BLANCO UNIT s BLANCO DINAS 8



BLANCO KANO-S

viz. strana 274



BLANCO BOTTON II 30/2





viz. strana 309

BLANCO SUPRA

Nerez




- Všestranný program s četnými možnostmi kombinací
- Možnost dokoupení praktického příslušenství

rozměr skříňky mm	600	500	450	400
BLANCO SUPRA	500-U	450-U	400-U	340-U
 Spodní montáž pod desku				
 nerez kartáčovaný	518 206	518 204	518 202	518 200
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
 Rádus  R60				
V dodávce	s excentrickým ovládáním			

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (táhlo chrom, nutno vyvrtat otvor Ø 14 mm), sada upevňovacích prvků


Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství




dva pojezdy TOP

235 906



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací vana z kvalitního plastu s nerezovou vložkou

513 485

BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA



BLANCO CARENA-S

viz. strana 252



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

viz. strana 307

BLANCO SUPRA

Nerez




- Všestranný program s četnými možnostmi kombinací
- Možnost dokoupení praktického příslušenství

Nerezové dřezy


rozměr skříňky mm	800	600	500	450	400
BLANCO SUPRA	340/340-U	500-U	450-U	400-U	340-U
Spodní montáž pod desku					
nerez kartáčovaný	519716	518205	518203	518201	518199
Hloubka dřezu	175/175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Rádus					
V dodávce	bez excentru				
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil, sada upevňovacích prvků	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil, sada upevňovacích prvků

Volitelné příslušenství




dva pojedyz TOP

235 906



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací vana z kvalitního plastu s nerezovou vložkou

513 485

BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA



BLANCO CARENA-S

viz. strana 252



BLANCO BOTTON II 30/2



viz. strana 309

BLANCO SUPRA

Nerez



- Mnohotvárný program
- S integrovanou lištou pro baterii v pouze jednom výřezu v pracovní desce
- Elegantní IF-plochý okraj pro zabudování shora nebo do roviny
- Možnost dokoupení praktického příslušenství

rozměr skříňky mm	600	450
BLANCO SUPRA	500-IF/A R12	400-IF/A R12
IF- s plochým okrajem 		
 nerez kartáčovaný	526 355	526 353
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm
Rádus 		

V dodávce

s excentrickým ovládáním

Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3/2" sítkový ventil s ovládáním výpusti dřezu (táhlo chrom), připevňovací sada

Poznámky k instalaci:


Nelze vyhotovit žádné další otvory.

Při použití dávkovače mycího prostředku musí být ovládání výpusti dřezu nahrazeno dávkovačem mycího prostředku a odtokový systém s ovládáním výpusti dřezu odtokovým systémem bez ovládání výpusti dřezu.

Kontaktujte nás prosím, rádi vám pomůžeme.

Číslo výrobků odtokového systému bez ovládání výpusti dřezu obdržíte na požádání.

Volitelné příslušenství




dva pojezdy TOP

235 906



odkap kvalitní plast šedo-černý

230 734



sklopná mřížka

238 482

BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA



BLANCO CARENA-S

viz. strana 252



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 310

BLANCO SUPRA



Nerez



- Mnohotvárný program
- S integrovanou lištou pro baterii v pouze jednom výřezu v pracovní desce
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování shora nebo do roviny
- Možnost dokoupení praktického příslušenství


Nerezové dřezy

rozměr skříňky mm	600	450
BLANCO SUPRA	500-IF/A R12	400-IF/A R12
IF- s plochým okrajem 		
nerez kartáčovaný	526 354	526 352
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm



V dodávce	bez excentru	
Nelze vyhotovit žádné další otvory. Kontaktujte nás prosím, rádi vám pomůžeme. Údaje o výřezu najdete na adrese: www.blanco.de/Extranet/Ausschnittdaten	Odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" sítkový ventil, připevňovací sada	Odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" sítkový ventil, připevňovací sada

Volitelné příslušenství




dva pojedy TOP

235 906



odkap kvalitní plast šedo-černý

230 734



sklopná mřížka

238 482

BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA



BLANCO CARENA-S

viz. strana 252



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 310



BLANCO SUPRA

Nerez



- Mnohotvárný program
- Eleganční IF-ploché okraj pro zabudování shora nebo do roviny
- Možnost dokoupení praktického příslušenství

rozměr skříňky mm	600	450
BLANCO SUPRA	500-IF R12	400-IF R12
IF- s plochým okrajem 		
 nerez kartáčovaný	526 351	526 350
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm



V dodávce

bez excentru


Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil, připevňovací sada

Poznámky k instalaci:

Pro montáž kuchyňské baterie, excentrického ovládání výpusti nebo dávkovače saponátu do laminovaných desek naleznete na straně 338 pružnou těsnicí pásku.


Údaje o výřezu najdete na adrese: www.blanco.de/ausschnittdaten

Volitelné příslušenství



sklopná mřížka

238 482



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkap kvalitní plast šedo-černý

230 734

BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA



BLANCO CARENA-S

viz. strana 252



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 310

BLANCODANA

Nerez



- Velkorysý, komfortní jednodřez
- Praktická plocha pro montáž baterie
- Atraktivní, moderní design
- 3 ½" sítkový ventil


rozměr skříňky mm	600	450
BLANCODANA	6	45
Horní montáž		
přírodní lesk	525 323	525 322
Hloubka dřezu	158 mm	158 mm

V dodávce

bez excentru


odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



kryt výpusti CapFlow

517 666

BLANCO UNIT s BLANCODANA



BLANCO DARAS-S

viz. strana 284



BLANCO SOLON-IF




viz. strana 310

BLANCO RONDOSOL

Nerez



- Nadčasový design dřezu
- K dispozici volitelné příslušenství
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování do roviny nebo shora

rozměr skříňky mm	450	450	450
BLANCO RONDOSOL	-IF		
IF- s plochým okrajem 			
Horní montáž 			
 nerez kartáčovaný	514 647	513 306	513 307
Hloubka dřezu	165 mm	165 mm	165 mm
			
	Údaje pro výřezy naleznete na www.blanco.de/ausschnittdaten	V případě spodní montáže bez přesahu nutný otvor Ø 424 mm. Údaje pro výřezy naleznete na www.blanco.cz	V případě spodní montáže bez přesahu nutný otvor Ø 424 mm. Údaje pro výřezy naleznete na www.blanco.cz
V dodávce	bez excentru		
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil, těsnění	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 1 1/2" zátka, těsnění

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 421

BLANCO UNIT s BLANCO RONDOSOL



BLANCO MIDA-S

viz. strana 276



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

viz. strana 307




BLANCO TIPO

Nerez




- Funkční design
- Prostorný dřez
- Se síťovým ventilem 3 1/2"

Nerezové dřezy

rozměr skříňky mm	800	800	450
BLANCO TIPO	8	8 Compact	45
Horní montáž 			
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
přírodní lesk	511 924	513 459	525 320
Hloubka dřezu	160/160 mm	170/170 mm	160 mm
			
V dodávce	bez excentru		
	odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 2 x 3 1/2" síťový ventil, těsnění	odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 2 x 3 1/2" síťový ventil, těsnění	odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



koš na nádobí, nerez

220 573



kryt výpusti CapFlow

517 666

BLANCO UNIT s BLANCO TIPO



BLANCO KANO-S

viz. strana 274



BLANCO BOTTON II 30/2




viz. strana 309

BLANCO TOP

Nerez




- ideální řešení dřezu pro základní požadavky
- oboustranné provedení
- 1 1/2" nerezová výpust se zátkovým ventilem

rozměr skřínky mm	900	450	300
BLANCO TOP	EZ 8 x 4	EE 4 x 4	EE 3 x 4
Horní montáž 			
	Dřez oboustranný		
 přírodní lesk	500372	501065	501067
Hloubka dřezu	150/150 mm	150 mm	150 mm
odtoková sada	137034	222458	222458
	 Velikost dřezu: 370 x 340 x 150 mm Rozměry výřezu: 842 x 417 mm Minimální hloubka pracovní desky: 600 mm	 Velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm Rozměry výřezu: 417 x 452 mm	 Velikost dřezu: 240 x 370 x 150 mm Rozměry výřezu: 312 x 452 mm
V dodávce	bez excentru		
	odtoková armatura 2 x 1 1/2", zátkový ventil	odtoková armatura 1 1/2", zátkový ventil	odtoková armatura 1 1/2", zátkový ventil


Volitelné příslušenství



dvojitá odtoková a přepadová armatura 1 1/2"
137034



krájecí deska z masivního buku
225685



koš na nádobí, nerez
514238

BLANCO UNIT s BLANCO TOP



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
viz. strana 307



PŘÍJEMNÁ KOMBINACE PŘÍRODY A DESIGNU.

Keramický dřez BLANCO.

Keramické dřezy BLANCO vytvářejí příjemnou, útulnou atmosféru. Zaujímou plynulými liniemi a povrchy s keramickou glazurou.

Keramické dřezy BLANCO jsou vhodné pro tradiční i moderní kuchyně. V barvách zářivě bílé nebo magnolie lesklé přináší keramický dřez příjemnou, přátelskou atmosféru do kuchyně v rustikálním stylu. Pro moderní designy nebo moderní interpretaci rustikální kuchyně dodávají keramické dřezy v barvě černé nebo basalt výrazný akcent.



zářivě bílá



magnolie lesklá



basalt



černá



Mimořádné vlastnosti keramických dřezů BLANCO PuraPlus:

- nepřekonatelně snadná údržba
- odolnost vůči nárazu a úderu při každodenním používání
- odolnost proti poškrábání a znečištění
- plné barvy, matné nebo lesklé
- vyrobeno pomocí tradičních postupů
- odolnost vůči vysokým teplotám pro každodenní použití
- bezpečné pro potraviny a hygienické
- odolnost vůči potravinářským kyselinám
- odolnost proti působení světla – i na přímém slunci

Pravidelné interní kontroly kvality potvrzují vysoké standardy, které jsme si sami stanovili, a zajišťují, že se na naše výrobky můžete spolehnout.

KERAMIKA VE STŘEDU ZÁJMU.

Nejoblíbenější řady produktů z keramiky.



ETAGON

Dává prostor pro brilantnost.

Chytrý design řady mycích dřezů ETAGON se dvěma všestrannými pojezdy umožňuje paralelní práce ve třech úrovních. Tím se zvyšuje komfort, efektivita – a šance na úspěch.

Keramické dřezy ETAGON jsou k dispozici ve všech čtyřech barvách keramiky.



SUBLINE

Designová řada pro spodní montáž.

Řada mycích dřezů SUBLINE zahrnuje keramické dřezy pro spodní montáž. Elegantní dřezy pro rozšířené možnosti designu, u kterých hraje hlavní roli pracovní deska.

Keramické dřezy SUBLINE jsou k dispozici ve všech čtyřech barvách keramiky.



PALONA

Moderní keramická klasika s doplňky.

PALONA, naše puristická klasika z keramiky, se skládá z dřezu velikosti XL s navazující plochou pro baterii, která nabízí dostatek místa i v případě stísněných podmínek. Díky plochému okraji se PALONA dokonale integruje do každého kuchyňského prostředí.

PALONA je k dispozici ve všech čtyřech barvách keramiky.



VILLAE

Moderní dřez v tradičním stylu Farmhouse.

Tradiční elegance se setkává s moderním propracovaným designem. VILLAE přináší do kuchyně venkovský styl, který bude perfektně vyhovovat vašim potřebám, aniž byste byli nuceni ke kompromisům. K dispozici je jako velký jednodřez nebo dvoudřez se stejně velkými vanami. Elegantní, nadčasový, odolný při každodenním používání.

BLANCO ETAGON 500-U

Keramika PuraPlus



- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojedy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C– overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

600 mm
rozměr skříňky

Spodní montáž pod
desku




		V dodávce	
	černá	bez excentru, s příslušenstvím	525 155
	basalt	bez excentru, s příslušenstvím	525 154
	zářivě bílá lesklá	bez excentru, s příslušenstvím	525 149
	magnolie lesklá	bez excentru, s příslušenstvím	525 150

V dodávce

Manuální InFino bez
excentrického ovládání




Technický výkres




dva pojedy ETAGON

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků




Hloubka dřezu 200 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

514 544



krájecí deska z bezpečnostního skla

227 699



víceúčelová miska

226 189

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 500-U



BLANCO JANDORA-S

viz. strana 265



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 297

BLANCO ETAGON 6

Keramika PuraPlus



- Velkorysý etážový dřez s funkcí mycího centra
- Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
- Inovativní koncepce systému s mnohostranně využitelnými pojedy ETAGON
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C– overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu

600 mm
rozměr skříňky

Horní montáž




		V dodávce	
	černá	s excentrem, s příslušenstvím	525 162
	basalt	s excentrem, s příslušenstvím	525 161
	zářivě bílá lesklá	s excentrem, s příslušenstvím	525 156
	magnolie lesklá	s excentrem, s příslušenstvím	525 157

V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




Technický výkres



dva pojedy ETAGON

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (táhlo chrom)



Hloubka dřezu 215 mm

Otvory pro baterii/excentrické ovládání výpusti jsou k dispozici.

Keramické dřezy

Volitelné příslušenství



víceúčelová miska

226 189



odkap kvalitní plast šedo-černý

230 734

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 6



BLANCO JANDORA-S

viz. strana 265



BLANCO SELECT II XL 60/3

viz. strana 297

BLANCO PALONA 6

Keramika PuraPlus



- Puristický design pro nadčasové kuchyně
- Plochý design okraje
- Prostorný, hluboký jednodřez s průběžnou lištou baterie
- Volitelně k dispozici krájecí deska z masivního bukového dřeva se dvěma stabilními možnostmi umístění pro flexibilní práci
- Elegantní a hygienické: zakrytý přepad C-overflow
- Pro spodní skříňku širokou 60 cm
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu

600 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	
	černá	s excentrickým ovládáním	524 738
	basalt	s excentrickým ovládáním	524 737
	zářivě bílá lesklá	s excentrickým ovládáním	524 731
	magnolie lesklá	s excentrickým ovládáním	524 732


V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním



odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino, excentrické ovládání výpusti (táhlo chrom)

Technický výkres




Hloubka dřezu 190 mm


Otvory pro baterii a excentrické ovládání jsou k dispozici.

Keramické dřezy

Volitelné příslušenství



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)
507 829



sklopná mřížka
238 482



odtoková a přepadová armatura, matná černá, pro jednodřezy
239 975

NOVINKA

BLANCO UNIT s BLANCO PALONA 6



BLANCO JANDORA-S
viz. strana 265



BLANCO SELECT II 60/3
viz. strana 297

BLANCO PANOR 60

Keramika



- Atraktivní řešení pro tradiční a moderní rustikální kuchyně
- Elegantní kombinace různých rádiusů
- Mimořádně velký objem dřezu
- Ušlechtilý vzhled v zářivě bílé barvě křišťálu
- Vhodný pro spodní skříňky s šířkou 60 cm

600 mm
rozměr skříňky

Modulové dřezy –
montáž mezi desky




		V dodávce	
	zářivě bílá lesklá	bez excentru	514 501

V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil, 2 otvory

Dřez má otvory na baterii a dávkovač saponátu. Zadní strana není glazurovaná. Návod na montáž naleznete na našem webu.

Technický výkres



Hloubka dřezu 190 mm

Keramické dřezy

BLANCO PANOR 60

Keramika



- Atraktivní řešení pro tradiční a moderní rustikální kuchyně
- Elegantní kombinace různých rádiusů
- Mimořádně velký objem dřezu
- Ušlechtilý vzhled v zářivě bílé barvě křišťálu
- Vhodný pro spodní skříňky s šířkou 60 cm

600 mm
rozměr skříňky

Modulové dřezy –
montáž mezi desky




		V dodávce	
	zářivě bílá lesklá	bez excentru	514 486

V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil, 1 otvor

Dřez má otvor pro baterii. Zadní strana není glazurovaná. Návod na montáž naleznete na našem webu.

Technický výkres





Hloubka dřezu 190 mm

BLANCO VILLAE

Keramika



- Moderní tvary pro vkusný tradiční rustikální styl
- Stylové keramické dřezy v zářivě bílé barvě
- Dvoudřez nebo jednodřez pro spodní skříňku o šířce 80 cm
- Vnější výška dřezu: 220 mm

rozměr skříňky mm		800	800
BLANCO VILLAE		dvoudřez	jednodřez
Spodní montáž pod desku 			
	zářivě bílá lesklá	525 164	525 163
Hloubka dřezu		195/195 mm	195 mm
 • Min. šířka spodní skříňky: 800 mm • Vnitřní hloubka dřezů: 195 /195 mm • Vnější výška dřezu: 220 mm Rozměry výřezu: šablona k dispozici. Spodní montáž pod desku.		 • Min. šířka spodní skříňky: 800 mm • Vnitřní hloubka dřezu: 196 mm • Vnější výška dřezu: 220 mm Rozměry výřezu: šablona k dispozici. Spodní montáž pod desku.	
V dodávce		bez excentru	
		odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x3 ½" síťkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" síťkový ventil

Keramické dřezy

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO VILLAE



BLANCO SINGOLO XL

viz. strana 311

BLANCO SUBLINE

Keramika




- Maximální velikost dřezu díky nejlepší technologii výroby a upevnění
- Bez dodatečných nároků na montáž
- Produkt z keramiky s velmi snadnou údržbou
- Nadčasově elegantní, přímočará geometrie dřezu
- Volitelné rozsáhlé příslušenství pro maximálně funkční využití
- Odtokový systém InFino – elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu

rozměr skříňky mm	600	600	450
BLANCO SUBLINE	350/150-U	500-U	375-U
Spodní montáž pod desku			
	Dřez vlevo		
černá	523 747	523 740	523 732
basalt	523 746	523 739	523 731
zářivě bílá lesklá	523 741	523 733	523 726
magnolie lesklá	523 742	523 734	523 727
Hloubka dřezu	185/130 mm	185 mm	185 mm

Rádus			
--------------	--	--	--

V dodávce	Manuální InFino bez excentrického ovládání
Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách.	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" a 1 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino, sada upevňovacích prvků

Volitelné příslušenství		
 280 430	 168 407.5	 382 432
krájecí deska z masivního buku	víceúčelová nerezová miska	odkap kvalitní plast šedo-černý
514 544	514 542	230 734

BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE	
	
BLANCO CULINA-S	BLANCO SOLON-IF
viz. strana 232	viz. strana 310

KRÁSNÉ. ROBUSTNÍ. SE SNADNOU ÚDRŽBOU.

Kuchyňské dřezy z materiálu SILGRANIT®.



Silgranitové
dřezy

Silgranitové dřezy si získaly obdiv po celém světě díky svému exkluzivnímu stylu a designové paletě barev.

Kuchyně se stala centrem našich obydlí a odráží náš životní styl. V širokém sortimentu stylů od osvědčených klasických provedení až po exkluzivní oceněné designy, které jsou k dispozici v široké škále konfigurací a velikostí, najdete pro každého zákazníka ten správný dřez ze Silgranitu.



Díky kombinaci krásného designu a působivého a odolného povrchu, který se snadno udržuje, je dřez ze Silgranitu jasnou volbou pro dlouhodobou radost v kuchyni. Silgranitový dřez je velmi odolný a vydrží běžný nápor v domácnosti, jako např. škrábance od příborů, rozmrazování potravin, vroucí vodu a dokonce i horké pánve a plechy.



Silgranit je zárukou čistoty ve vaší kuchyni. Jeho povrch je bezpečný pro styk s potravinami a odpuzuje vodu, takže je velmi snadné ho udržovat v čistotě. Navíc testy* potvrzují, že patentovaný vzorec Hygiene+Plus snižuje růst kuchyňských bakterií průměrně o 98%. Postavte srdce kuchyně na dřezu Silgranit, usnadní vám každodenní práci v kuchyni.

Pravidelné vnitřní kontroly kvality při výrobě našich Silgranitových dřezů potvrzují vysoké standardy, které jsme si stanovili a zaručují, že se na naše produkty můžete spolehnout.

* Testy prováděné s bakteriálními kmeny ATCC 8739 a ATCC 6538 nezávislou laboratoří jménem BLANCO, 2011.



Objevte překrásnou paletu barev SILGRANIT®.

Pěkné, hladké povrchy Silgranitu jsou k dispozici v mnoha designových barvách, které nevyblednou. Barva je důležitou součástí našeho života, zejména v našich domovech. Je základním aspektem interiéru a barvu používáme jako formu kreativního výrazu. Dokáže nám zlepšit náladu, dodat nám energii, pomůže nám zklidnit se i probudit.

Nechte se inspirovat a vytvořte pomocí výběru barevných odstínů Silgranitu, které jsou k dispozici pro náš sortiment dřezů a baterií, kuchyni, jež nadchne vaše zákazníky.

Silgranitové
dřezy



černá



antracit



šedá skála



aluminium



bílá



káвовá



tartufo



běžová champagne

K dispozici pouze u vybraných modelů



jasмін



Značka BLANCO inspirovaná moderní architekturou nabízí vybrané dřezy v módním betonovém vzhledu. Díky živé souhře matných a hedvábně matných ploch a individuálním barevným přechodům je každý dřez v beton-style unikátem!



beton-style

O KUCHYŇSKÉM DŘEZU.

Některé z nejoblíbenějších dřezů z materiálu SILGRANIT®.



AXIA III

Ergonomie dvou os.

Pro splnění nejvyšších nároků při každodenní práci v kuchyni nabízejí dřezy AXIA vysoký komfort a usnadňují pracovní postupy. U mycího dřezu AXIA III 6 S krájecí deska volně klouže po odkapové ploše a oblasti dřezu a v kombinaci s multifunkční miskou zavěšenou diagonálně vytváří komfortní zónu pro přípravu pokrmů.



ZENAR

Nadčasová estetika s moderními funkcemi.

Dřezy ZENAR jsou vybaveny velkou vaničkou, ve které je možné bez problémů umístit také objemné nádobí nebo plechy na pečení. Pohodlí a příjemnou estetiku zajišťuje plynulý přechod k odkapové ploše. Díky plochému okraji po celém obvodu a navazující ploše pro baterii vynikne nadčasová elegance řady ZENAR v každé kuchyni.

Modely ZENAR DampfgarPlus nabízejí vynikající řešení pro bezproblémovou přípravu pokrmů při vaření v páře.



ELON

Dostatek místa v kompaktním tvaru.

Kuchyňské dřezy ELON zaujmou svým výjimečným vzhledem a velkou nabídkou prostoru i přes své kompaktní rozměry. Jsou tak vhodné i pro malé kuchyně. Zažijte moderní, zvlněný a promyšlený design řady ELON.



METRA

Čisté linie s maximálním komfortem

Díky přímočarému designu se řada dřezů METRA dokonale opticky hodí k nejrůznějším stylům kuchyně. Plochý okraj se dokonale integruje do každého prostředí. Prostorné dřezy METRA navíc poskytují díky velkým a hlubokým vaničkám a praktické odkapové ploše obzvláště velký prostor.

Dostupnost barev u modelů SILGRANIT®

	beton-style	černá	antracit	šedá skála	aluminium	bílá	jasmin	béžová champagne	tartufo	kávo
										
ADON	■ *	■	■			■				
AXIA III		■	■	■	■	■	■		■	■
COLLECTIS		■	■	■	■	■	■		■	■
DALAGO		■	■	■	■	■	■	■	■	■
DELTA II		■	■	■	■	■	■		■	■
ELON		■	■	■	■	■	■		■	■
ETAGON	■ *	■	■	■	■	■	■		■	■
FARON		■	■	■	■	■	■		■	■
FAVUM		■	■		■	■	■			■
LEGRA		■	■		■	■	■	■		■
LEXA		■	■	■	■	■	■		■	■
METRA	■ *	■	■	■	■	■	■		■	■
PLEON	■ *	■	■	■	■	■	■		■	■
RONDOVAL		■	■		■	■	■			■
SITY		■	■	■	■	■				
SONA		■	■	■	■	■	■		■	■
SUBLINE		■	■	■	■	■	■	■ *	■	■
SUBLINE SteelFrame		■	■			■				
VINTERA	■ *	■	■	■	■	■	■		■	■
ZENAR		■	■	■	■	■	■		■	■
ZIA		■	■		■	■	■	■		■

* K dispozici pouze u vybraných modelů

Silgranitové
dřezy

BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT



- Výrazný kubistický design
- Elegantní okraj kolem dokola
- Symetrické provedení se středově umístěnou lištou pro baterii
- Více prostoru za dřezem díky redukovaným montážním rozměrům
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Oboustranné provedení



reddot award 2014
winner



Focus Open 2014
Special Mention

600 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	525 837
	antracit	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	525 347
	bílá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	525 343
	beton style	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	525 298


V dodávce

InFino s excentrickým
ovládáním



odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

Technický výkres




Hloubka dřezu 190/45 mm

Volitelné příslušenství




rohová miska

235 866



víceúčelový nerezový koš

223 297



sklopná mřížka

238 483

BLANCO UNIT s BLANCO ADON XL 6 S



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 296

BLANCO AXIA III 6 S-F

SILGRANIT



- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os dřezu
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým okrajem
- Úzký rádius pro maximální využití ploch a prostoru
- Posuvná jasanová kompozitní krájecí deska pro přípravu surovin
- Závěsná multifunkční miska, volně umístitelná v hlavní dřezu
- Vysoce kvalitní výbava s ovládáním výpusti, přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

600 mm
rozměr skříňky

Montáž do roviny s
pracovní deskou



Spodní montáž pod
okraj desky



		V dodávce	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	černá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	525 855 525 854	525 853 525 852
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 483 523 489	524 663 524 669
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 484 523 490	524 664 524 670
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 485 523 491	524 665 524 671
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 486 523 492	524 666 524 672
	jasmín	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 487 523 493	524 667 524 673
	kávová	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 488 523 494	524 668 524 674


V dodávce	InFino s excentrickým ovládáním
 vícúčelová nerezová miska	 kompozitní zvýšená krájecí deska jasan
	 skleněná krájecí deska, bílá

kompozitní vyvýšená krájecí deska jasan, víceúčelová nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) pro hlavní dřez

nebo

skleněná krájecí deska, víceúčelová nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) pro hlavní dřez

Technický výkres



Hloubka dřezu 190/145 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 6 S-F



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 296

BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT



- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os dřezu
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým, plochým okrajem
- Úzký radius pro maximální využití ploch a prostoru
- Posuvná jasanová kompozitní krájecí deska pro přípravu surovin
- Závěsná multifunkční miska, volně umístitelná v hlavním dřezu
- Vysoce kvalitní výbava s ovládáním výpusti, případem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

600 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku




		V dodávce	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	černá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	525 851 525 850	525 849 525 848
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 462 523 472	524 643 524 653
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 463 523 473	524 644 524 654
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 464 523 474	524 645 524 655
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 466 523 477	524 647 524 657
	jasmín	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 467 523 478	524 648 524 658
	tartufo	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 469 523 480	524 650 524 660
	kávová	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 471 523 482	524 652 524 662

V dodávce


InFino s excentrickým ovládáním




Technický výkres



víceúčelová nerezová miska




kompozitní zvýšená krájecí deska jasan



skleněná krájecí deska, bílá

kompozitní vyvýšená krájecí deska jasan, víceúčelová nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 2 x 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) pro hlavní dřez
nebo

skleněná krájecí deska, víceúčelová nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 2 x 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) pro hlavní dřez



Hloubka dřezu 190/145 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 6 S



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 296

BLANCO AXIA III XL 6 S-F

SILGRANIT



- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os dřezu
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým okrajem
- Úzký rádius pro maximální využití ploch a prostoru
- Posuvná jasanová kompozitní krájecí deska pro přípravu surovin
- Bezkonkurenčně prostorný dřez a elegantně tvarovaná, praktická odkapávací miska
- Vysoce kvalitní výbava s ovládáním výpusti, případem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Oboustranně zabudovatelný

600 mm
rozměr skříňky

Montáž do roviny s
pracovní deskou



Spodní montáž pod
okraj desky



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	525 860 525 859
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 520 523 526
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 521 523 527
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 522 523 528
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 523 523 529
	jasmín	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 524 523 530
	kávová	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 525 523 531

V dodávce

InFino s excentrickým
ovládáním




Technický výkres



kompozitní vyvýšená krájecí deska jasan, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)
nebo

skleněná krájecí deska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)



Hloubka dřezu 190/45 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III XL 6 S-F



BLANCO AVONA-S

viz. strana 239



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 296

BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT



- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os dřezu
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým, plochým okrajem
- Úzký radius pro maximální využití ploch a prostoru
- Posuvná jasanová kompozitní krájecí deska pro přípravu surovin
- Bezkonkurenčně prostorný dřez a elegantně tvarovaná, praktická odkapávací miska
- Vysoce kvalitní výbava s ovládáním výpusti, případem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Oboustranně zabudovatelný

600 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	525 858 525 857
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 500 523 510
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 501 523 511
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 502 523 512
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 504 523 514
	jasmín	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 505 523 515
	tartufo	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 507 523 517
	kávo	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 509 523 519

V dodávce


InFino s excentrickým ovládáním



Technický výkres




kompozitní zvýšená krájecí deska jasan



skleněná krájecí deska, bílá

kompozitní vyvýšená krájecí deska jasan, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) nebo

skleněná krájecí deska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)



Hloubka dřezu 190/45 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III XL 6 S



BLANCO AVONA-S

viz. strana 239



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 296

BLANCO AXIA III 5 S-F

SILGRANIT



- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým okrajem
- Úzký rádius pro maximální využití ploch a prostoru
- Posuvná jasanová kompozitní krájecí deska pro přípravu surovin
- Vybaveno kvalitním ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino v hlavním dřezu a přepadem C-overflow v odkapávací misce – elegantně integrované a s velmi snadnou údržbou

500 mm
rozměr skříňky

Montáž do roviny s
pracovní deskou



Spodní montáž pod
okraj desky




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	525 847 525 846
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 225 523 231
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 226 523 232
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 227 523 233
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 228 523 234
	jasmín	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 229 523 235
	kávová	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 230 523 236

V dodávce


InFino s excentrickým
ovládáním



Technický výkres



kompozitní zvýšená krájecí
deska jasan




skleněná krájecí deska, bílá

kompozitní vyvýšená krájecí deska jasan, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)


nebo

skleněná krájecí deska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)



Hloubka dřezu 190/55 mm

Volitelné příslušenství



víceúčelová nerezová miska

233 739

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 5 S-F



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II 50/2

viz. strana 300

BLANCO AXIA III 5 S

SILGRANIT



- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým, plochým okrajem
- Úzký rádius pro maximální využití ploch a prostoru
- Posuvná jasanová kompozitní krájecí deska pro přípravu surovin
- Vybaveno kvalitním ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino v hlavní dřezi a případně C-overflow v odkapávací misce – elegantně integrované a s velmi snadnou údržbou

500 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	525 845 525 844
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 205 523 215
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 206 523 216
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 207 523 217
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 209 523 219
	jasmín	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 210 523 220
	tartufo	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 212 523 222
	kávo	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 214 523 224

V dodávce


InFino s excentrickým ovládáním



Technický výkres



kompozitní zvýšená krájecí deska jasan




skleněná krájecí deska, bílá

kompozitní vyvýšená krájecí deska jasan, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)


nebo

skleněná krájecí deska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)



Hloubka dřezu 190/40 mm

Volitelné příslušenství



víceúčelová nerezová miska

233 739

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 5 S



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II 50/2

viz. strana 300

BLANCO AXIA III 45 S-F

SILGRANIT



- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým okrajem
- Úzký rádius pro maximální využití ploch a prostoru
- Posuvná jasanová kompozitní krájecí deska pro přípravu suroviny
- Vybaveno kvalitním ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino v hlavním dřezu a případně C-overflow v odkapávací misce – elegantně integrované a s velmi snadnou údržbou

450 mm
rozměr skříňky

Montáž do roviny s
pracovní deskou



Spodní montáž pod
okraj desky




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	525 843 525 842
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 193 523 199
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 194 523 200
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 195 523 201
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 196 523 202
	jasmín	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 197 523 203
	kávová	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 198 523 204

V dodávce


InFino s excentrickým
ovládáním



Technický výkres




kompozitní zvýšená krájecí
deska jasan



skleněná krájecí deska, bílá

kompozitní vyvýšená krájecí deska jasan, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)
nebo

skleněná krájecí deska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)



Hloubka dřezu 190/20 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 45 S-F



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II 45/2

viz. strana 300

BLANCO AXIA III 45 S

SILGRANIT



- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél jedné osy dřezu
- Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště úzkým, plochým okrajem
- Úzký rádius pro maximální využití ploch a prostoru
- Posuvná jasanová kompozitní krájecí deska pro přípravu surovin
- Vybaveno kvalitním ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino v hlavním dřezu a přepadem C-overflow v odkapávací misce – elegantně integrované a s velmi snadnou údržbou

450 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	525 841 525 840
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 173 523 183
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 174 523 184
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 175 523 185
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 177 523 187
	jasmín	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 178 523 188
	tartufo	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 180 523 190
	kávo	s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 182 523 192

V dodávce


InFino s excentrickým ovládáním



Technický výkres



kompozitní zvýšená krájecí deska jasan




skleněná krájecí deska, bílá

kompozitní vyvýšená krájecí deska jasan, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

nebo

skleněná krájecí deska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)



Hloubka dřezu 190/20 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 45 S



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II 45/2

viz. strana 300

BLANCODELTA II-F

SILGRANIT



- Ergonomické uspořádání dřezu, přídavné vaničky a odkapové plochy
- Prostorný dřez s dlouhou úhlopříčkou pro pohodlné oplachování např. plechů
- Odkapová plocha navržena v moderním designu, se skrytým kulatým přepadem
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Přídavná vanička vybavena nerezovou perforovanou miskou

900x900 mm
rozměr skříňky

Montáž do roviny s
pracovní deskou



Spodní montáž pod
okraj desky




		V dodávce	Dřez vlevo
	černá	s excentrem, s příslušenstvím	525868
	antracit	s excentrem, s příslušenstvím	523670
	šedá skála	s excentrem, s příslušenstvím	523671
	aluminium	s excentrem, s příslušenstvím	523672
	bílá	s excentrem, s příslušenstvím	523673
	jasmín	s excentrem, s příslušenstvím	523674
	kávová	s excentrem, s příslušenstvím	523675

V dodávce

InFino s excentrickým
ovládáním




Technický výkres



víceúčelová nerezová miska

víceúčelová nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 2 x 3 1/2" síťový ventil InFino, excentrické ovládání (otočné ovládání chrom) pro hlavní dřez



Hloubka dřezu 185/130 mm


Výřez podle šablony.

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního javoru

232 841



víceúčelový nerezový koš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCODELTA II-F



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 310

BLANCODELTA II

SILGRANIT



- Ergonomické uspořádání dřezu, přídatné vaničky a odkapové plochy
- Prostorný dřez s dlouhou úhlopříčkou pro pohodlné oplachování např. plechů
- Odkapová plocha navržena v moderním designu, se skrytým kulatým přepadem
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Přídatná vanička vybavena nerezovou perforovanou miskou

900x900 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku




		V dodávce	Dřez vlevo
	černá	s excentrem, s příslušenstvím	525 867
	antracit	s excentrem, s příslušenstvím	523 656
	šedá skála	s excentrem, s příslušenstvím	523 657
	aluminium	s excentrem, s příslušenstvím	523 658
	bílá	s excentrem, s příslušenstvím	523 660
	jasmín	s excentrem, s příslušenstvím	523 662
	tartufo	s excentrem, s příslušenstvím	523 666
	kávová	s excentrem, s příslušenstvím	523 669

V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




Technický výkres



víceúčelová nerezová miska

víceúčelová nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťový ventil InFino, excentrické ovládání (otočné ovládání chrom) pro hlavní dřez



Hloubka dřezu 185/130 mm

Pro lepší využití výhod těchto dřezů, doporučujeme kuchyňské baterie BLANCO s výsuvnou sprchou.


Výřez podle šablony.

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního javoru

232 841



víceúčelový nerezový koš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCODELTA II



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 310

BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus

SILGRANIT



- Ideální dřež navržený speciálně pro pracovní postupy při vaření v páře
- Extra velká vana dřeze s integrovaným stupínkem pro gastronádoby pro vaření v páře
- Po celé délce dřeze posuvná dřevěná krájecí deska pro přímé vhazování surovin do gastronádob pro vaření v páře
- Prostorná odkapní plocha pro odkládání gastronádob a velkých nádob pro vaření v páře
- Dvě perforované gastronádoby pro vaření zeleniny, masa, ryb atd.
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti, přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu

600 mm
rozměr skříňky

Montáž do roviny s
pracovní deskou



Spodní montáž pod
okraj desky




		V dodávce	Dřež vpravo
	černá	s dřevěnou krájecí deskou	526 056
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou	524 082
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou	524 083
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou	524 084
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou	524 085
	jasmín	s dřevěnou krájecí deskou	524 087
	kávová	s dřevěnou krájecí deskou	524 097

V dodávce	InFino s excentrickým ovládáním
kompozitní krájecí deska jasan	nerezová nádoba pro vaření v páře
	nerezová nádoba pro vaření v páře

kompozitní krájecí deska jasan, perforovaná 1/3 gastronádoba pro vaření v páře, 1/2 perforovaná gastronádoba pro vaření v páře, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino, excentrické ovládání výpusti (otočné ovládání chrom)

Technický výkres



○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřeze 190 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus



BLANCO CARENA-S Vario
viz. strana 251



BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga
viz. strana 296

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

SILGRANIT



- Ideální dřež navržený speciálně pro pracovní postupy při vaření v páře
- Extra velká vana dřeže s integrovaným stupínkem pro ukládání gastronádob
- Po celé délce dřeže posuvná krájecí deska pro přípravu surovin do gastronádob
- Prostorná odkapní plocha pro odkládání gastronádob a velkých nádob pro vaření v páře
- Dvě perforované gastronádoby pro vaření zeleniny, masa, ryb atd.
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti, přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu



600 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku



		V dodávce	Dřež vpravo
	černá	s dřevěnou krájecí deskou	526 054
	antracit	s dřevěnou krájecí deskou	524 052
	šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou	524 053
	aluminium	s dřevěnou krájecí deskou	524 054
	bílá	s dřevěnou krájecí deskou	524 056
	jasmín	s dřevěnou krájecí deskou	524 057
	tartufo	s dřevěnou krájecí deskou	524 059
	kávová	s dřevěnou krájecí deskou	524 065

V dodávce


InFino s excentrickým ovládáním




Technický výkres



kompozitní krájecí deska jasan




nerezová nádoba pro vaření v páře



nerezová nádoba pro vaření v páře

kompozitní krájecí deska jasan, perforovaná 1/3 gastronádoba pro vaření v páře, 1/2 perforovaná gastronádoba pro vaření v páře, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino, excentrické ovládání výpusti (otočné ovládání chrom)



○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřeže 190 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus



BLANCO CARENA-S Vario

viz. strana 251



BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga

viz. strana 296

BLANCO ZENAR XL 6 S-F

SILGRANIT



- Zvlášť veľký drez, prostorná odkapní plocha
- Průběžná lišta pro baterii nabízí dostatek místa
- Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapní ploše
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti, přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- Plochý okraj dřezu

600 mm
rozměr skříňky

Montáž do roviny s
pracovní deskou



Spodní montáž pod
okraj desky



		V dodávce	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	černá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	526 068	526 065
	antracit	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 902	523 924
	šedá skála	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 903	523 926
	aluminium	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 904	523 928
	bílá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 905	523 929
	jasmín	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 906	523 931
	káвовá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 908	523 933


V dodávce

InFino s excentrickým
ovládáním




odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190 mm

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

229 411



víceúčelová nerezová miska

223 077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S-F



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 297

BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT



- Zvláště velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžná lišta pro baterii nabízí dostatek místa
- Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapní ploše
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství.
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti, přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Plochý okraj dřezu

600 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku



		V dodávce	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	černá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	526 062	526 059
	antracit	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 964	523 994
	šedá skála	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 965	523 996
	aluminium	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 966	523 998
	bílá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 968	524 001
	jasmín	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 969	524 003
	tartufo	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 971	524 007
	kávo	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 973	524 011


V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190 mm

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

229 411



víceúčelová nerezová miska

223 077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO BOTTON II 30/2

viz. strana 309

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT



- Kompaktní vnější rozměr pro vyšší komfort na omezeném prostoru
- Zvláště velký dřez s malou odkapní plochou
- Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapní ploše
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

600 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku



		V dodávce	Dřez vpravo
	černá	s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	526 052
	antracit	s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 774
	šedá skála	s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 775
	aluminium	s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 776
	bílá	s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 778
	jasmín	s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 779
	tartufo	s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 782
	káвовá	s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 784


V dodávce

InFino s excenrickým ovládáním



odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino s excenrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

Technický výkres



○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190 mm

Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska jasan

233 679



skleněná krájecí deska, černá

233 677



víceúčelová nerezová miska

223 077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S Compact



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II 60/2

viz. strana 297

BLANCO ZENAR 5 S-F

SILGRANIT



- Zvláště velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžná lišta pro baterii nabízí dostatek místa
- Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapní ploše
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti, přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Plochý okraj dřezu

500 mm
rozměr skříňky

Montáž do roviny s
pracovní deskou



Spodní montáž pod
okraj desky



		V dodávce	Dřez vpravo
	černá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	526 049
	antracit	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 873
	šedá skála	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 874
	aluminium	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 875
	bílá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 876
	jasmín	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 877
	kávová	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 878


V dodávce

InFino s excentrickým
ovládáním




odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

Technický výkres



○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190 mm

Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska jasan

229 421



krájecí deska z bezpečnostního
skla

224 629



víceúčelová nerezová miska

223 077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 5 S-F



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II 50/2

viz. strana 300

BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT



- Zvláště velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžná lišta pro baterii nabízí dostatek místa
- Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapní ploše
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti, přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Plochý okraj dřezu

500 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku



		V dodávce	Dřez vpravo
	černá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	526 046
	antracit	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 934
	šedá skála	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 935
	aluminium	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 936
	bílá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 938
	jasmín	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 939
	tartufo	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 941
	kávová	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 943


V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

Technický výkres



○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190 mm

Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska jasan

229 421



krájecí deska z bezpečnostního skla

224 629



víceúčelová nerezová miska

223 077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 5 S



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II 50/2

viz. strana 300

BLANCO ZENAR 45 S-F

SILGRANIT



- Zvláště velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžná lišta pro baterii nabízí dostatek místa
- Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapní ploše
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství
- Elegantní a hygienické: zakrytý přepad C-overflow
- Ploché okraje dřezu

450 mm
rozměr skříňky

Montáž do roviny s
pracovní deskou



Spodní montáž pod
okraj desky



		V dodávce	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	černá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	526 043	526 040
	antracit	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 811	523 832
	šedá skála	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 813	523 833
	aluminium	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 815	523 834
	bílá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 816	523 836
	jasmín	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 817	523 837
	kávová	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 818	523 839


V dodávce

InFino s excentrickým
ovládáním




odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

Technický výkres



○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190 mm

Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska jasan

229 421



krájecí deska z bezpečnostního skla

224 629



víceúčelová nerezová miska

223 077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 45 S-F



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II 45/2

viz. strana 300

BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT



- Zvláště velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžná lišta pro baterii nabízí dostatek místa
- Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapní ploše
- Možnost dokoupení funkčního příslušenství
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti, přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Plochý okraj dřezu

450 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku



		V dodávce	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	černá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	526 037	526 034
	antracit	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 781	523 850
	šedá skála	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 785	523 851
	aluminium	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 786	523 852
	bílá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 788	523 854
	jasmín	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 790	523 855
	tartufo	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 796	523 859
	kávo	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství	523 798	523 861


V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

Technický výkres



○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190 mm

Volitelné příslušenství




kompozitní krájecí deska jasan

229 421



krájecí deska z bezpečnostního skla

224 629



víceúčelová nerezová miska

223 077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 45 S



BLANCO LINEE-S

viz. strana 234



BLANCO SELECT II 45/2

viz. strana 300

BLANCO COLLECTIS 6 S

SILGRANIT



- Inovativní koncept sloužící k optimalizaci organizace práce při přípravě pokrmů
- Velkorysý funkční dřez se středovou přídatnou vaničkou
- Moderní provedení s čistými liniemi a elegantním plochým okrajem
- Dodatečný praktický odtokový žlábek
- Volitelné příslušenství: masivní javorová krájecí deska pro přípravu surovin

600 mm
rozměr skříňky

Horní montáž




		V dodávce	Dřez vpravo
	černá	s excentrem, s příslušenstvím	525 866
	antracit	s excentrem, s příslušenstvím	523 344
	šedá skála	s excentrem, s příslušenstvím	523 345
	aluminium	s excentrem, s příslušenstvím	523 346
	bílá	s excentrem, s příslušenstvím	523 348
	jasmín	s excentrem, s příslušenstvím	523 349
	tartufo	s excentrem, s příslušenstvím	523 351
	kávová	s excentrem, s příslušenstvím	523 353

V dodávce

InFino s excentrickým ovládním




Technický výkres



vkładací miska s víkem

plastová vkládací miska s víkem v provedení antracit, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" a 1 1/2" sítkový ventil InFino, excentrické ovládání výpusti (otočné ovládání chrom) pro hlavní dřez



Hloubka dřezu 190/155/45 mm

Volitelné příslušenství



dřevěná krájecí deska javor

235 844

BLANCO UNIT s BLANCO COLLECTIS 6 S



BLANCO LINUS-S

viz. strana 257



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 296

BLANCO LEXA 9 E

SILGRANIT



- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Velkoryse prostorný hlavní dřez plus přídatná vanička
- Eleganční, velká odkapní zóna s plynulým přechodem do oblasti dřezu
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Prostorná lišta baterie se spoustou místa např. pro dávkovač mýdla, potřeb na mytí nádobí atd.

900x900 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku



		V dodávce	Dřez vlevo
	černá	s excentrickým ovládáním	525 910
	antracit	s excentrickým ovládáním	524 990
	šedá skála	s excentrickým ovládáním	524 991
	aluminium	s excentrickým ovládáním	524 992
	bílá	s excentrickým ovládáním	524 994
	jasmín	s excentrickým ovládáním	524 995
	tartufo	s excentrickým ovládáním	524 997
	kávová	s excentrickým ovládáním	524 999


V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) pro hlavní dřez

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190/130 mm
Výřez podle šablony.

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

225 362



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

210 521



víceúčelový nerezový koš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 9 E



BLANCO LINUS-S

viz. strana 257



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 310

BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT



- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Velkorysý, symetricky navržený dřez – ideální pro radost z vaření
- Eleganční, velká odkapní zóna s plynulým přechodem do oblasti dřezu
- Vysoko kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Oboustranné provedení

800 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s excentrickým ovládáním	525 908
	antracit	s excentrickým ovládáním	524 970
	šedá skála	s excentrickým ovládáním	524 971
	aluminium	s excentrickým ovládáním	524 972
	bílá	s excentrickým ovládáním	524 974
	jasmín	s excentrickým ovládáním	524 975
	tartufo	s excentrickým ovládáním	524 977
	kávová	s excentrickým ovládáním	524 979


V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) pro 1 dřez,

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190/190 mm

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 8 S



BLANCO LINUS-S

viz. strana 257



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 310

BLANCO LEXA 6 S

SILGRANIT



- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Velkoryse prostorný hlavní dřez plus přídavná vanička s nerezovou miskou
- Elegantní, velká odkapní zóna s plynulým přechodem do oblasti dřezu
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- K dispozici volitelné praktické příslušenství
- Oboustranné provedení

600 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s excentrem, s příslušenstvím	525 903
	antracit	s excentrem, s příslušenstvím	524 930
	šedá skála	s excentrem, s příslušenstvím	524 931
	aluminium	s excentrem, s příslušenstvím	524 932
	bílá	s excentrem, s příslušenstvím	524 934
	jasmín	s excentrem, s příslušenstvím	524 935
	tartufo	s excentrem, s příslušenstvím	524 937
	kávová	s excentrem, s příslušenstvím	524 939

V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




Technický výkres




víceúčelová nerezová miska

víceúčelová nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) pro hlavní dřez




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190/145 mm

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 6 S



BLANCO LINUS-S

viz. strana 257



BLANCO SELECT II 60/2

viz. strana 297

BLANCO LEXA 5 S

SILGRANIT



- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Velkoryse navržený dřez
- Elegantní, velká odkapní zóna s dodatečným odtokem pěkného tvaru
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- K dispozici volitelné praktické příslušenství
- Oboustranné provedení

500 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s excentrickým ovládáním	525 902
	antracit	s excentrickým ovládáním	524 920
	šedá skála	s excentrickým ovládáním	524 921
	aluminium	s excentrickým ovládáním	524 922
	bílá	s excentrickým ovládáním	524 924
	jasmín	s excentrickým ovládáním	524 925
	tartufo	s excentrickým ovládáním	524 927
	kávová	s excentrickým ovládáním	524 929


V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190/50 mm

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 5 S



BLANCO LINUS-S

viz. strana 257



BLANCO SELECT II 50/2

viz. strana 300

BLANCO LEXA 45 S

SILGRANIT



- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Velkoryse navržený dřez
- Elegantní, velká odkapní zóna s dodatečným odtokem pěkného tvaru
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Oboustranné provedení

450 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s excentrickým ovládáním	525 900
	antracit	s excentrickým ovládáním	524 900
	šedá skála	s excentrickým ovládáním	524 901
	aluminium	s excentrickým ovládáním	524 902
	bílá	s excentrickým ovládáním	524 904
	jasmín	s excentrickým ovládáním	524 905
	tartufo	s excentrickým ovládáním	524 907
	kávo	s excentrickým ovládáním	524 909


V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190/25 mm

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 45 S



BLANCO LINUS

viz. strana 260



BLANCO SELECT II 45/2

viz. strana 300

BLANCO LEXA 40 S

SILGRANIT



- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Maximálně prostorný přímočarý dřez pro spodní skříňku širokou 40 cm
- Elegantní odkapní zóna s dodatečným odtokem pěkného tvaru
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
- K dispozici volitelné praktické příslušenství
- Oboustranné provedení

400 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s excentrickým ovládáním	525 897
	antracit	s excentrickým ovládáním	524 880
	šedá skála	s excentrickým ovládáním	524 881
	aluminium	s excentrickým ovládáním	524 882
	bílá	s excentrickým ovládáním	524 884
	jasmín	s excentrickým ovládáním	524 885
	tartufo	s excentrickým ovládáním	524 887
	kávo	s excentrickým ovládáním	524 889


V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190/25 mm

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 40 S



BLANCO KANO

viz. strana 275



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 310

BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT



- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Velkorysý, symetricky navržený dřez – ideální pro radost z vaření
- Elegantní, velká odkapní zóna s plynulým přechodem do oblasti dřezu
- Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem InFino – elegantně zabudovaný, obzvlášť snadný na údržbu
- Oboustranné provedení

800 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	bez excentru	525 909
	antracit	bez excentru	524 980
	šedá skála	bez excentru	524 981
	aluminium	bez excentru	524 982
	bílá	bez excentru	524 984
	jasmín	bez excentru	524 985
	tartufo	bez excentru	524 987
	kávová	bez excentru	524 989


V dodávce

Manuální InFino bez
excentrického ovládání




Technický výkres

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil InFino




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190/190 mm

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 8 S



BLANCO LINUS-S

viz. strana 257



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 310

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT



- Svěží lineární uspořádání
- Optimální využití prostoru díky velkému hlavnímu dřezu a prostorné vedlejší vaničce
- Funkční odkapní plocha je použitelná také jako plocha pracovní
- Esteticky plochý design okraje

900x900 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku




		V dodávce	Dřez vpravo
	černá	bez excentru	525 938
	antracit	bez excentru	515 576
	šedá skála	bez excentru	518 888
	aluminium	bez excentru	515 567
	bílá	bez excentru	515 568
	jasmín	bez excentru	515 569
	tartufo	bez excentru	517 367
	kávo	bez excentru	515 573

V dodávce


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190/130 mm
Výřez podle šablony.

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



rohová miska

235 866

BLANCO UNIT s BLANCO METRA 9 E



BLANCO AVONA-S

viz. strana 239



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 310

BLANCO METRA 8 S

SILGRANIT



- Svěží lineární uspořádání
- Atraktivní linie v náročném designu
- Maximální využití prostoru díky velkému hlavnímu dřezu a prostorné vedlejší vaničce
- Funkční odkapní plocha je použitelná také jako plocha pracovní
- Esteticky plochý design okraje
- Oboustranné provedení

800 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	bez excentru	525 934
	antracit	bez excentru	513 071
	šedá skála	bez excentru	518 884
	aluminium	bez excentru	513 063
	bílá	bez excentru	513 064
	jasmín	bez excentru	513 065
	tartufo	bez excentru	517 357
	kávová	bez excentru	515 048

V dodávce


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190/190 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



rohová miska

235 866

BLANCO UNIT s BLANCO METRA 8 S



BLANCO AVONA-S

viz. strana 239



BLANCO FLEXON II Low 80/3

viz. strana 304

BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT



- Svěží lineární uspořádání
- Atraktivní linie v náročném designu
- Obzvlášť prostorný hlavní dřez nabízí nepřekonatelně místa pro oplachování
- Přídavná vanička s nerezovou miskou zajišťuje vysoký komfort při práci
- Funkční odkapní plocha je použitelná také jako plocha pracovní
- Esteticky plochý design okraje
- Oboustranné provedení

600 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	bez excentru	525 927
	antracit	bez excentru	513 230
	šedá skála	bez excentru	518 878
	aluminium	bez excentru	513 222
	bílá	bez excentru	513 223
	jasmín	bez excentru	513 224
	tartufo	bez excentru	517 355
	kávová	bez excentru	515 046

V dodávce


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190/145 mm

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelová nerezová miska

217 796

BLANCO UNIT s BLANCO METRA 6 S



BLANCO ALTA-S Compact

viz. strana 243



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 297

BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT



- Svěží lineární uspořádání
- Atraktivní linie v náročném designu
- Bezkonkurenčně prostorný dřez pro ještě více místa při oplachování
- Funkční odkapní plocha je použitelná také jako plocha pracovní
- Esteticky plochý design okraje
- Oboustranné provedení

600 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	bez excentru	525 930
	antracit	bez excentru	515 142
	šedá skála	bez excentru	518 880
	aluminium	bez excentru	515 135
	bílá	bez excentru	515 136
	jasmín	bez excentru	515 137
	tartufo	bez excentru	517 359
	kávová	bez excentru	515 143
	beton style	bez excentru	525 316

V dodávce


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



rohová miska

235 866

BLANCO UNIT s BLANCO METRA XL 6 S



BLANCO ALTA-S Compact

viz. strana 243



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 297

BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT



- Svěží lineární uspořádání
- Atraktivní linie v náročném designu
- Obzvláště velký a hluboký dřez nabízí bezkonkurenčně mnoho prostoru při oplachování
- Funkční odkapní plocha je použitelná také jako plocha pracovní
- Esteticky plochý design okraje
- Oboustranné provedení

500 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	bez excentru	525 919
	antracit	bez excentru	513 212
	šedá skála	bez excentru	518 872
	aluminium	bez excentru	513 204
	bílá	bez excentru	513 205
	jasmín	bez excentru	513 206
	tartufo	bez excentru	517 349
	kávová	bez excentru	515 042

V dodávce


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190 mm

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCO METRA 5 S



BLANCO ANTAS-S

viz. strana 271



BLANCO SELECT II 50/2

viz. strana 300

BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT



- Svěží lineární uspořádání
- Atraktivní linie v náročném designu
- Bezkonkurenční kapacita dřezu na malém prostoru
- Funkční odkapní plocha s integrovanou výlevkou, použitelná také jako plocha pracovní
- Esteticky plochý design okraje
- Oboustranné provedení

450 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod
desku




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	bez excentru	525 915
	antracit	bez excentru	513 194
	šedá skála	bez excentru	518 869
	aluminium	bez excentru	513 186
	bílá	bez excentru	513 187
	jasmín	bez excentru	513 188
	tartufo	bez excentru	517 346
	kávová	bez excentru	515 039
	beton style	bez excentru	525 312

V dodávce


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190/25 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



rohová miska

235 866

BLANCO UNIT s BLANCO METRA 45 S



BLANCO ALTA Compact

viz. strana 244



BLANCO SELECT II 45/2

viz. strana 300

BLANCO METRA 45 S Compact

SILGRANIT



- Svěží lineární uspořádání
- Atraktivní linie v náročném designu
- Bezkonkurenční kapacita dřezu na malém prostoru
- Malá odkapní plocha s integrovanou výlevkou
- Esteticky plochý design okraje
- Možnost oboustranného provedení či spodní montáž

450 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	bez excentru	525912
	antracit	bez excentru	519561
	šedá skála	bez excentru	519562
	aluminium	bez excentru	519563
	bílá	bez excentru	519565
	jasmín	bez excentru	519566
	tartufo	bez excentru	519569
	kávová	bez excentru	519570

V dodávce


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190/25 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



rohová miska

235 866

BLANCO UNIT s BLANCO METRA 45 S Compact



BLANCO KANO

viz. strana 275



BLANCO SELECT II 45/2

viz. strana 300

BLANCO FARON XL 6 S

SILGRANIT



- Prvky tradičního stylu v moderní interpretaci
- Jemně profilovaná hrana jako designový prvek na okraji dřezu a krájecí desce
- Rustikální charakter podtrhují dvojité drážky
- Velkorysý XL dřez
- Volitelně krájecí deska z jasanového masivu, k dispozici též s ornamentálním dekorem; lze umístit variabilně na odkapní plochu a vaničku
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti, přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino
- Oboustranné provedení

600 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství bez excentru, bez příslušenství	525 895 525 896
	antracit	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství bez excentru, bez příslušenství	524 783 524 803
	šedá skála	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství bez excentru, bez příslušenství	524 784 524 804
	aluminium	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství bez excentru, bez příslušenství	524 785 524 805
	bílá	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství bez excentru, bez příslušenství	524 787 524 807
	jasmín	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství bez excentru, bez příslušenství	524 788 524 808
	tartufo	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství bez excentru, bez příslušenství	524 790 524 810
	kávo	s excentrickým ovládáním, bez příslušenství bez excentru, bez příslušenství	524 792 524 812

V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

nebo


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino

Technický výkres



○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 200 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního jasanu

237 118



krájecí deska z masivního jasanu
s ornamentálním dekorem

237 591

BLANCO UNIT s BLANCO FARON XL 6 S



BLANCO LIVIA-S

viz. strana 237



BLANCO SELECT II 60/3

viz. strana 297

BLANCO ELON XL 6 S-F

SILGRANIT



- Kompaktní jednodřez vhodný též pro malé kuchyně
- Praktický a komfortní XL dřez
- Inovativní: rozšířitelná odkapní plocha díky posuvné nerezové odkapní mřížce
- Moderní, zvlněný design dřezu a příslušenství, vše vzájemně dokonale sladěné
- Součástí dodávky je multifunkční nerezová odkapní mřížka
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Boční lišta na baterii, praktické také k montáži dřezu před okno
- Oboustranné provedení

600 mm
rozměr skříňky

Montáž do roviny s
pracovní deskou



Spodní montáž pod
okraj desky




		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	s excentrem, s příslušenstvím	525 884
	antracit	s excentrem, s příslušenstvím	524 854
	šedá skála	s excentrem, s příslušenstvím	524 855
	aluminium	s excentrem, s příslušenstvím	524 856
	bílá	s excentrem, s příslušenstvím	524 857
	jasmín	s excentrem, s příslušenstvím	524 858
	kávová	s excentrem, s příslušenstvím	524 859

V dodávce

InFino s excentrickým
ovládáním




Technický výkres




odkapávací mřížka nerez

nerezová odkapová mřížka, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino, excentrické ovládání výpusti (otočné ovládání chrom)




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190 mm

Volitelné příslušenství




víceúčelová nerezová miska

227 689



víceúčelový nerezový koš

223 297



koš na nádobí s držákem talířů
(vyjímatelný)

507 829

BLANCO UNIT s BLANCO XL 6 S-F



BLANCO ALTA-S Compact

viz. strana 243



BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga

viz. strana 296

BLANCO ELON




SILGRANIT



- Kompaktní jednodřez
- Praktický a komfortní XL dřez
- Inovativní: rozšířitelná odkapní plocha díky posuvné nerezové odkapní mřížce
- Moderní, zvlněný design dřezu a příslušenství, vše vzájemně dokonale sladěné
- Součástí dodávky je multifunkční nerezová odkapní mřížka
- Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním výpusti a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu
- Boční lišta na baterii, praktické také k montáži dřezu před okno
- Oboustranné provedení


rozměr skříňky mm	800	600	450
BLANCO ELON	XL 8 S	XL 6 S	45 S
Spodní montáž pod desku			
Horní montáž			
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
černá	525 885	525 882	525 879
antracit	524 860	524 834	524 814
šedá skála	524 861	524 835	524 815
aluminium	524 862	524 836	524 816
bílá	524 864	524 838	524 818
jasmín	524 865	524 839	524 819
tartufo	524 867	524 841	524 821
kávová	524 869	524 843	524 823
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm

○ předfrézované otvory k proražení



V dodávce

nerezová odkapná mřížka, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino, excentrické ovládání výpusti (otočné ovládání chrom)




odkapávací mřížka nerez

InFino s excentrickým ovládáním




Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelová nerezová miska

227 689

BLANCO UNIT s BLANCO ELON



BLANCO LINUS-S

viz. strana 257



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 310

BLANCO ELON




SILGRANIT



- Kompaktní jednodřez
- Praktický a komfortní XL dřez
- Inovativní: rozšířitelná odkapní plocha díky posuvné nerezové odkapní mřížce
- Moderní, zvlněný design dřezu a příslušenství, vše vzájemně dokonale sladěné
- Součástí dodávky je multifunkční nerezová odkapní mřížka
- Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem InFino – elegantně zabudovaný, obzvlášť snadný na údržbu
- Boční lišta na baterii, praktické také k montáži dřezu před okno
- Oboustranné provedení

rozměr skříňky mm		800	600	450
BLANCO ELON		XL 8 S	XL 6 S	45 S
Spodní montáž pod desku Horní montáž				
		Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
	černá	525 886	525 883	525 880
	antracit	524 870	524 844	524 824
	šedá skála	524 871	524 845	524 825
	aluminium	524 872	524 846	524 826
	bílá	524 874	524 848	524 828
	jasmín	524 875	524 849	524 829
	tartufo	524 877	524 851	524 831
	kávo	524 879	524 853	524 833
Hloubka dřezu		190 mm	190 mm	190 mm


○ předfrézované otvory k proražení



V dodávce


Manuální InFino bez
excentrického ovládání

nerezová odkapná mřížka, odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino




odkapávací mřížka nerez

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního
plastu, bílá

217 611



víceúčelová nerezová miska

227 689

BLANCO UNIT s BLANCO ELON



BLANCO LINUS-S

viz. strana 257



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 310

BLANCO SITY XL 6 S kiwi

SILGRANIT



- Moderní dřez s inovativně navrženou odkapní plochou
- Velkorysý XL dřez
- Součástí dodávky atraktivní sada příslušenství v akcentní barvě kiwi
- Sada příslušenství dokonale přizpůsobená dřezu tvarem i funkcí: variabilně umístitelná, flexibilní krájecí deska SITYPad a závěsná miska SITYBox

600 mm
rozměr skříňky


Horní montáž




		V dodávce	Dřez vpravo
	černá	bez excentru, s příslušenstvím	525 968
	antracit	bez excentru, s příslušenstvím	525 060
	šedá skála	bez excentru, s příslušenstvím	525 061
	aluminium	bez excentru, s příslušenstvím	525 062
	bílá	bez excentru, s příslušenstvím	525 063

V dodávce

Manuální InFino bez
excentrického ovládání




SITYPad kiwi



SITYBox kiwi

SITYPad kiwi, SITYBox kiwi, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino

Technický výkres



Hloubka dřezu 190 mm

Silgranitové
dřezy

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO SITY XL 6 S kiwi



BLANCO VIU-S

viz. strana 253



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 296

BLANCO SITY XL 6 S orange

SILGRANIT



- Moderní dřez s inovativně navrženou odkapní plochou
- Velkorysý XL dřez
- Součástí dodávky atraktivní sada příslušenství v akcentní pomerančové barvě
- Sada příslušenství dokonale přizpůsobená dřezu tvarem i funkcí: variabilně umístitelná, flexibilní krájecí deska SITYPad a závěsná miska SITYBox

600 mm
rozměr skříňky

Horní montáž




		V dodávce	Dřez vpravo
	černá	bez excentru, s příslušenstvím	525 967
	antracit	bez excentru, s příslušenstvím	525 056
	šedá skála	bez excentru, s příslušenstvím	525 057
	aluminium	bez excentru, s příslušenstvím	525 058
	bílá	bez excentru, s příslušenstvím	525 059

V dodávce


Manuální InFino bez
excentrického ovládání



Technický výkres




SITYPad orange



SITYBox orange

SITYPad orange, SITYBox orange, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" sítkový ventil InFino



Hloubka dřezu 190 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO SITY XL 6 S orange



BLANCO VIU-S

viz. strana 253



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 296

BLANCO SITY XL 6 S lemon

SILGRANIT



- Moderní dřez s inovativně navrženou odkapní plochou
- Velkorysý XL dřez
- Součástí dodávky atraktivní sada příslušenství v akcentní citronové barvě
- Sada příslušenství dokonale přizpůsobená dřezu tvarem i funkcí: variabilně umístitelná, flexibilní krájecí deska SITYPad a závěsná miska SITYBox

600 mm
rozměr skříňky


Horní montáž




		V dodávce	Dřez vpravo
	černá	bez excentru, s příslušenstvím	525 966
	antracit	bez excentru, s příslušenstvím	525 052
	šedá skála	bez excentru, s příslušenstvím	525 053
	aluminium	bez excentru, s příslušenstvím	525 054
	bílá	bez excentru, s příslušenstvím	525 055

V dodávce

Manuální InFino bez
excentrického ovládání




SITYPad lemon



SITYBox lemon

SITYPad lemon, SITYBox lemon, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino

Technický výkres



Hloubka dřezu 190 mm

Silgranitové
dřezy

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO SITY XL 6 S lemon



BLANCO VIU-S

viz. strana 253



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 296

BLANCO SITY XL 6 S lava grey

SILGRANIT



- Moderní dřez s inovativně navrženou odkapní plochou
- Velkorysý XL dřez
- Součástí dodávky atraktivní příslušenství ve výrazné, lávově šedé barvě
- Sada příslušenství dokonale přizpůsobená dřezu tvarem i funkcí: variabilně umístitelná, flexibilní krájecí deska SITYPad a závěsná miska SITYBox

600 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



		V dodávce	Dřez vpravo
	černá	bez excentru, s příslušenstvím	525 965
	antracit	bez excentru, s příslušenstvím	525 048
	šedá skála	bez excentru, s příslušenstvím	525 049
	aluminium	bez excentru, s příslušenstvím	525 050
	bílá	bez excentru, s příslušenstvím	525 051

V dodávce

Manuální InFino bez
excentrického ovládání



Technický výkres




SITYPad lava grey



SITYBox lava grey

SITYPad lava grey, SITYBox lava grey, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino



Hloubka dřezu 190 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO SITY XL 6 S lava grey



BLANCO VIU-S

viz. strana 253



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 296

BLANCO SONA 6 S

SILGRANIT



- Moderní neotřelé provedení
- Komfortní práce zásluhou prostorného hlavního dřezu a praktické přídavné vaničky
- Velkorysá, výrazně profilovaná lišta baterie
- Speciálně pro spodní skříňku širokou 60 cm
- Oboustranné provedení

600 mm
rozměr skříňky

Horní montáž



Spodní montáž pod desku



		V dodávce	Dřez oboustranný
	černá	bez excentru, s miskou	525974
	antracit	bez excentru, s miskou	519680
	šedá skála	bez excentru, s miskou	519681
	aluminium	bez excentru, s miskou	519682
	bílá	bez excentru, s miskou	519683
	jasmín	bez excentru, s miskou	519684
	tartufo	bez excentru, s miskou	519687
	kávová	bez excentru, s miskou	519688


V dodávce



víceúčelová nerezová miska


víceúčelová nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkové ventily

Technický výkres




○ předfrézované otvory k proražení
Hloubka dřezu 190/120 mm

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217611



víceúčelový nerezový koš

223297

BLANCO UNIT s BLANCO SONA 6 S



BLANCO KANO-S

viz. strana 274



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

viz. strana 307


BLANCO SONA

SILGRANIT



- Moderní neotřelé provedení
- Dvě stejně velké, prostorné vaničky pro vysoký komfort mytí nádobí
- Harmonicky integrovaný a zapuštěný přídavný odtok z materiálu SILGRANIT
- Velkorysá, výrazně profilovaná lišta baterie
- Speciálně pro spodní skříňku širokou 80 cm
- Oboustranné provedení

rozměr skříňky mm		800	600	600	500	450
BLANCO SONA		8 S	6 S	XL 6 S	5 S	45 S
Spodní montáž pod desku Horní montáž						
		Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
	černá	525979	525975	525977	525972	525970
	antracit	519698	519852	519689	519671	519662
	šedá skála	519699	519853	519690	519672	519663
	aluminium	519700	519854	519691	519673	519664
	bílá	519701	519855	519692	519674	519665
	jasmín	519702	519856	519693	519675	519666
	tartufo	519705	519858	519696	519678	519669
	kávová	519706	519859	519697	519679	519670
Hloubka dřezu		190/190 mm	190/120 mm	190 mm	190 mm	190 mm



V dodávce	bez excentru				
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil

Volitelné příslušenství		
krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový nerezový koš
218313	217611	223297

BLANCO UNIT s BLANCO SONA	
BLANCO KANO-S	BLANCO SOLON-IF
viz. strana 274	viz. strana 310

BLANCO ZIA 9 E


SILGRANIT



- Moderní design s čistým vedením linií
- Symetrické provedení s vyváženými proporcemi
- Velmi prostorná střední vanička s malými rohovými rádiusy
- Kompaktní odkapní plocha se zapuštěnou odtokovou zónou s integrovaným přepadem z materiálu SILGRANIT
- Vhodný k zabudování do rohu i do rovné linky

rozměr skříňky mm		900x900
BLANCO ZIA 9 E		
Spodní montáž pod desku		
Horní montáž		
		Dřez uprostřed
	černá	526031
	antracit	514764
	aluminium	514757
	bílá	514758
	jasmín	514759
	béžová champagne	514760
	kávová	515074
Hloubka dřezu		180/27 mm

○ předfrézované otvory k proražení



V dodávce


bez excentru

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil

Poznámky k instalaci:


Výřez podle šablony.

Volitelné příslušenství




víceúčelový nerezový koš

223 297



koš na nádobí s držákem talířů
(vyjímatelný)

507 829



kryt výpusti CapFlow

517 666

BLANCO UNIT s BLANCO ZIA 9 E



BLANCO KANO-S

viz. strana 274



BLANCO SOLON-IF

viz. strana 310


BLANCO ZIA

SILGRANIT



- Moderní design s čistým vedením linií
- Rovný vnější obrys zvýrazněný úzkým okrajem
- Charakteristická lišta baterie, která zvětšuje odkapní plochu jako rámeček
- Velký dvoudřez nabízí spolu s odkapovou plochou vskutku komfortní prostor
- Klasické uspořádání dřezu k oboustranné vestavbě

rozměr skříňky mm		800	600	600	600	500
BLANCO ZIA		8 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact	5 S
Spodní montáž pod desku Horní montáž						
		Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
	černá	526 027	526 021	526 024	526 019	526 016
	antracit	515 605	514 748	517 568	523 273	520 511
	aluminium	515 596	514 741	517 569	523 275	520 513
	bílá	515 597	514 742	517 571	523 277	520 515
	jasmín	515 598	514 743	517 572	523 278	520 516
	běžová champagne	515 599	514 744	517 573	523 279	520 517
	kávová	515 602	515 072	517 577	523 282	520 519
Hloubka dřezu		190/190 mm	190/140 mm	190 mm	190 mm	190 mm



V dodávce	bez excentru				
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil

Volitelné příslušenství		
 krájecí deska z masivního buku 218 313	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	 víceúčelový nerezový koš 223 297

BLANCO UNIT s BLANCO ZIA	
 BLANCO KANO-S viz. strana 274	 BLANCO SOLON-IF viz. strana 310

BLANCO ZIA

SILGRANIT



- Moderní design s čistým vedením linií
- Rovný vnější obrys zvýrazněný úzkým okrajem
- Charakteristická lišta baterie, která zvětšuje odkapní plochu jako rámeček
- Velmi prostorný dřez
- Komfortní přídavný odtok
- Klasické uspořádání dřezu k oboustranné vestavbě

rozměr skříňky mm		450	450	450	400
BLANCO ZIA		45 S	45 S Compact	45 SL	40 S
Spodní montáž pod desku Horní montáž					
		Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
	černá	526 013	526 009	526 011	526 006
	antracit	514 732	524 721	516 748	516 918
	aluminium	514 725	524 723	516 739	516 919
	bílá	514 726	524 725	516 740	516 922
	jasmín	514 727	524 726	516 741	516 923
	béžová champagne	514 728	524 727	516 742	516 924
	kávo	515 070	524 730	516 745	516 927
Hloubka dřezu		190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
předřezované otvory k proražení					

V dodávce

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil

bez excentru

Volitelné příslušenství

BLANCO UNIT s BLANCO ZIA



BLANCO KANO

viz. strana 275



BLANCO BOTTON II 30/2

viz. strana 309

BLANCO LEGRA


SILGRANIT



- Klasické linie, kombinované s moderní funkcí
- Velkorysá nabídka prostoru díky dvojdrážce a odkapní ploše
- Pohodlné souběžné používání dvou stejně velkých drážek
- Oboustranné provedení


rozměr skříňky mm		800	600	600	600	450
BLANCO LEGRA		8 S	6 S	XL 6 S	6 S Compact	45 S
	Horní montáž					
		Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
	černá	526 088	526 086	526 087	526 085	526 083
	antracit	523 163	522 207	523 326	521 302	522 201
	aluminium	523 164	522 208	523 327	521 303	522 202
	bílá	523 165	522 209	523 328	521 304	522 203
	jasmín	523 166	522 210	523 329	521 305	522 204
	béžová champagne		522 211	523 330	521 306	522 205
	kávová	523 168	522 212	523 331	521 307	522 206
Hloubka dřezu		190/190 mm	190/135 mm	190 mm	190/130 mm	190 mm
předřezávané otvory k proražení						
V dodávce		odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil
		bez excentru				

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829

BLANCO UNIT s BLANCO LEGRA



BLANCO MIDA-S

viz. strana 276



BLANCO SOLON-IF



viz. strana 310

BLANCO FAVUM

SILGRANIT



- Nadčasové funkční provedení s čistými liniemi
- Extra velký dřez a velká odkapní plocha s harmonicky integrovaným přepadem
- Úzké rádiusy pro ten největší možný objem
- Maximální využití prostoru při rozměrech 86 x 43,5 cm
- Oboustranné provedení


rozměr skříňky mm		600	450
BLANCO FAVUM		XL 6 S	45 S
Horní montáž 			
		Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
	černá	526 082	526 081
	antracit	524 233	524 227
	aluminium	524 234	524 228
	bílá	524 235	524 229
	jasmín	524 236	524 230
	kávová	524 238	524 232
Hloubka dřezu		180 mm	180 mm
			

V dodávce

bez excentru

odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" sítkový ventil

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

225 685

BLANCO UNIT s BLANCO FAVUM



BLANCO MIDA-S

viz. strana 276



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

viz. strana 308

KLASICKÉ. NADČASOVÉ. KRÁSNÉ.

Dřezy z nerezové oceli.



Nerezové dřezy

Nerezové dřezy jsou nadčasové a elegantní a tomuto materiálu většinou dávají přednost i návrháři kuchyní. Kromě svých ideálních vlastností při přípravě potravin nebo také při čištění kuchyňského náčiní nabízí nerezová ocel mnohem více výhod. Čeká na vás velké množství různých designů a funkcí, jako jsou velké nebo spíše užší radiusy dřezů, různé hloubky dřezů a nejrůznější geometrie dřezů. Velký výběr modelů řady BLANCO z nerezové oceli nabízí rozmanité možnosti pro výběr správného dřezu. Neutrální barevné řešení z nerezové oceli lze totiž také harmonicky integrovat do jakéhokoliv kuchyňského prostředí.



Nerezová ocel přesvědčí především svými hygienickými vlastnostmi. Její povrch je hladký a bez pórů, a proto se snadno čistí. Přirozená odolnost vůči běžným kyselinám a skvrnám v domácnosti, jako je káva, čaj, ovoce nebo zelenina, z ní činí ideální materiál pro každodenní použití. Také prémiová kvalita nerezové oceli BLANCO zajišťuje bezpečnou přípravu surovin na dřezu.



Nerezová ocel je odolná a pružná. Talíře nebo vázy, které nedopatřením spadnou na povrch, se jen tak snadno nerozbijí. Povrch odolný vůči vysoké teplotě nemohou poškodit ani horké hrnce nebo vroucí voda nalitá do dřezu. S minimální péčí si dřez zachovává svou kvalitu a lesk i po desetiletích.

CLARONLINE.

Elegantní design dřezů z nerezové oceli.



BLANCO CLARON v elegantním, čistém designu propojuje působivý vzhled s funkcí. Stylový design dřezů s výrazným zaoblením (jen 10 mm) působí mimořádně elegantně a harmonicky splyne s moderními, střídavými bytovými interiéry.

Rozsáhlý sortiment dřezů je k dostání s povrchem Durinox či z nerezové oceli s hedvábným leskem a navíc v různých velikostech; vybrat si můžete též mezi provedením s plochou pro baterii nebo bez ní. Modely jsou vhodné pro zabudování pod pracovní desku, do roviny nebo shora.



Velkorysý XL dřež CLARON s plochým IF okrajem, zabudovaný shora.



Dřež CLARON Durinox s integrovanou plochou pro baterii a excentrickým ovládáním výpusti PushControl.



Dřež CLARON vhodný pro spodní montáž, dostupný v různých velikostech a ve dvou povrchových úpravách.


BLANCO FLOW

Nerez



- Vestavný dřez s plynulým propojením odkapní plochy a dřezu
- Velký XL jednodřez BLANCO CLARON 500
- Harmonické proporce odkapní plochy a dřezu
- Plochý IF okraj poskytuje elegantní vzhled a možnost zabudování také do roviny s deskou
- Odtokový systém InFino s plochým a intuitivním excentrickým ovládáním výpusti PushControl

rozměr skříňky mm	600	500
BLANCO FLOW	XL 6 S-IF	5 S-IF
IF- s plochým okrajem 		
	Dřez vpravo	Dřez uprostřed
 hedvábný lesk	521 640	521 637
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm



V dodávce	InFino s excentrickým ovládáním 
------------------	---

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (PushControl), sada upevňovacích prvků

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství



krájecí deska, satinované bezpečnostní sklo, bílé
225 333

nerezová miska
219 649

sklopná mřížka
238 482

BLANCO UNIT s BLANCO FLOW



BLANCO LINEE-S
viz. strana 234



BLANCO SELECT II 60/3 Orga
viz. strana 296

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

Nerez



- Atraktivní moderní vzhled: velkorysé plochy, čisté linie
- Prostorný dřez pěkného tvaru s výraznou konturou dna – pro co největší rovnou plochu k bezpečnému postavení sklenic a jiného neskladného nádobí
- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Závěsná multifunkční miska a víceúčelová vkládací miska, volně umístitelné v hlavním dřezu
- Edice s mnoha doplňky navíc – vysoce kvalitní vyvýšená ořechová krájecí deska, víceúčelová vkládací miska jako ideální doplněk k multifunkční misce
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

600 mm
rozměr skříňky

IF- s plochým okrajem




		V dodávce	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	hedvábný lesk	s excentrem, s příslušenstvím	522 106	522 107

V dodávce


InFino s excentrickým ovládáním



zvýšená krájecí deska, ořechový masiv




víceúčelová nerezová miska



víceúčelová odkládací miska, nerez


dřevěná krájecí deska, víceúčelová nerezová miska (zavěsitelná do hlavního dřezu), odkládací nerezová miska (zavěsitelná do hlavního dřezu), odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 2 x 3 1/2" sítkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) pro hlavní dřez

Technický výkres



Hloubka dřezu 190/130 mm

Volitelné příslušenství



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)
507 829

BLANCO UNIT s BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition



BLANCOCULINA-S Mini

viz. strana 233



BLANCO SELECT II 60/2 Orga

viz. strana 296

BLANCO AXIS III 6 S-IF

Nerez



- Atraktivní moderní vzhled: velkorysé plochy, čisté linie
- Prostorný dřez pěkného tvaru s výraznou konturou dna – pro co největší rovnou plochu k bezpečnému postavení sklenic a jiného neskladného nádobí
- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Kvalitní posuvná skleněná krájecí deska pro pohodlné vhazování surovin do misek a hrnců
- Závěsná multifunkční miska, volně umístitelná v hlavním dřezu
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

600 mm
rozměr skříňky

IF- s plochým okrajem



		V dodávce	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	hedvábný lesk	s excentrem, s příslušenstvím	522 104	522 105

V dodávce InFino s excentrickým ovládáním


Technický výkres



víceúčelová nerezová miska

skleněná krájecí deska, bílá

posuvná krájecí deska z bezpečnostního skla, víceúčelová nerezová miska (zavěsitelná do hlavního dřezu), odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 2 x 3 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) pro hlavní dřez



Hloubka dřezu 190/130 mm


Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství



krájecí podložka plast

225 469



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829

BLANCO UNIT s BLANCO AXIS III 6 S-IF



BLANCO CULINA-S Mini

viz. strana 233



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

viz. strana 296

BLANCO AXIS III 5 S-IF

Nerez



- Atraktivní moderní vzhled: velkorysé plochy, čisté linie
- Prostorný dřez pěkného tvaru s výraznou konturou dna – pro co největší rovnou plochu k bezpečnému postavení sklenic a jiného neskladného nádobí
- Praktický přídavný odtok s nerezovou vložkou
- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Kvalitní posuvná skleněná krájecí deska pro pohodlné vhazování surovin do misek a hrnců
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu


500 mm
rozměr skříňky

IF- s plochým okrajem



		V dodávce	Dřez oboustranný
	hedvábný lesk	s excentrem, s příslušenstvím	522 103

V dodávce	InFino s excentrickým ovládáním
-----------	---------------------------------




nerezová vložka



skleněná krájecí deska, bílá

posuvná krájecí deska z bezpečnostního skla, perforovaná nerezová vložka, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil InFino a 1 1/2" síťový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) v hlavním dřezu

Technický výkres




Hloubka dřezu 190/60 mm

Volitelné příslušenství




krájecí podložka plast

225 469



víceúčelová nerezová miska

224 787



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829

BLANCO UNIT s BLANCO AXIS III 5 S-IF



BLANCO ALTA-S Compact Vario

viz. strana 241



BLANCO SELECT II 50/3

viz. strana 300

BLANCO AXIS III 45 S-IF

Nerez



- Atraktivní moderní vzhled: velkorysé plochy, čisté linie
- Prostorný dřez pěkného tvaru s výraznou konturou dna – pro co největší rovnou plochu k bezpečnému postavení sklenic a jiného neskladného nádobí
- Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů podél dvou os
- Kvalitní posuvná krájecí deska pro pohodlné vzhazování surovin do misek a hrnců
- Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow a odtokovým systémem InFino – elegantně zabudované, obzvláště snadné na údržbu

450 mm
rozměr skříňky

IF- s plochým okrajem




		V dodávce	Dřez oboustranný
	hedvábný lesk	s excentrem, s příslušenstvím	522 102

V dodávce

InFino s excentrickým ovládáním




Technický výkres



skleněná krájecí deska, bílá

posuvná krájecí deska z bezpečnostního skla, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil InFino s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)



Hloubka dřezu 190/40 mm


Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství




krájecí podložka plast

225 469



víceúčelová nerezová miska

224 787



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)

507 829

BLANCO UNIT s BLANCO AXIS III 45 S-IF



BLANCO ALTA-S Compact Vario

viz. strana 241



BLANCO SELECT II 45/2

viz. strana 300





BLANCO LEMIS

Nerez



- Moderní, čistý design
- Maximální prostor dřezu se dvěma vaničkami
- Velký prostor pro umístění baterie, velká odkapní plocha
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování do roviny nebo shora
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" síťkový ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti


rozměr skříňky mm	800	600	600	600
BLANCO LEMIS	8 S-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact
IF- s plochým okrajem 				
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 nerez kartáčovaný	523 037	523 033	523 035	525 110
Hloubka dřezu	205/205 mm	205/145 mm	205 mm	205 mm




V dodávce	s excentrickým ovládáním			
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) pro 1 dřez	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" síťkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) pro hlavní dřez	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)
507 829



kryt výpusti CapFlow
517 666

BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS



BLANCO KANO-S
viz. strana 274





BLANCO FLEXON II Low 80/3
viz. strana 304

BLANCO LEMIS 45 S-IF

Nerez



- Moderní, čistý design
- Maximální prostor dřezu pro větší funkčnost
- Velký prostor pro umístění baterie, velká odkapní plocha
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování do roviny nebo shora
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" sítkový ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti

rozměr skříňky mm	450	450
BLANCO LEMIS	45 S-IF	45 S-IF Mini
IF- s plochým okrajem 		
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 nerez kartáčovaný	523 031	525 114
Hloubka dřezu	205 mm	205 mm
		


V dodávce

s excentrickým ovládáním


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom)

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)
507 829



kryt výpusti CapFlow
517 666

BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 45 S-IF



BLANCO KANO-S
viz. strana 274



BLANCO SELECT II 45/2
viz. strana 300





BLANCO LEMIS

Nerez




- Moderní, čistý design
- Maximální prostor dřezu se dvěma vaničkami
- Velký prostor pro umístění baterie, velká odkapní plocha
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování do roviny nebo shora
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" sítkový ventil

rozměr skřínky mm	800	600	600	600
BLANCO LEMIS	8 S-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact
IF- s plochým okrajem 				
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
nerez kartáčovaný	523 036	523 032	523 034	525 111
Hloubka dřezu	205/205 mm	205/145 mm	205 mm	205 mm



V dodávce	bez excentru			
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil

Volitelné příslušenství	
 koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný) 507 829	 kryt výpusti CapFlow 517 666



BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS	
 BLANCO KANO-S viz. strana 274	 BLANCO FLEXON II Low 80/3 viz. strana 304

BLANCO LEMIS 45 S-IF

Nerez



- Moderní, čistý design
- Maximální prostor dřezu pro větší funkčnost
- Velký prostor pro umístění baterie, velká odkapní plocha
- Elegantní IF-ploché okraj pro zabudování do roviny nebo shora
- Oboustranné provedení
- 3 ½" síťkový ventil

rozměr skříňky mm	450	450
BLANCO LEMIS	45 S-IF	45 S-IF Mini
IF- s plochým okrajem 		
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 nerez kartáčovaný	523 030	525 115
Hloubka dřezu	205 mm	205 mm
		


V dodávce

bez excentru


odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" síťkový ventil

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství



koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelný)
507 829



kryt výpusti CapFlow
517 666

BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 45 S-IF



BLANCO KANO-S
viz. strana 274



BLANCO SELECT II 45/2
viz. strana 300


BLANCO LANTOS 9 E-IF

Nerez



- Praktický samostatný odtok
- Kompaktní odkapová plocha
- 3 1/2" ventily
- Excentrické ovládání výpusti
- Vhodný k zabudování do rohu i rovné desky
- K dodání i v provedení s plochým okrajem IF

rozměr skříňky mm	900x900	
BLANCO LANTOS 9 E-IF		
IF- s plochým okrajem		
		
	Dřez uprostřed	
 nerez kartáčovaný	516 277	
Hloubka dřezu	170/35 mm	



V dodávce	s excentrickým ovládáním
------------------	---------------------------------

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládání výpusti

Poznámky k instalaci:

Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství		BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 9 E-IF	
			
koš na nádobí, nerez	kryt výpusti CapFlow	BLANCO TIVO-S	BLANCO SOLON-IF
220 573	517 666	viz. strana 267	viz. strana 310

BLANCO LANTOS II 6 S-IF


Nerez



- Široká řada dřezů s čistými tvary
- Elegantní IF plochý okraj dřezu pro montáž do roviny nebo horní montáž
- Praktická přídatná vanička s volitelnou děrovanou nerezovou miskou
- Uživatelsky komfortní dřez díky velké odkapové ploše
- Oboustranné provedení
- S 3 1/2" sítkovými ventily z nerezové oceli

NOVINKA

rozměr skřínky mm	600
BLANCO LANTOS II 6 S-IF	
IF- s plochým okrajem 	
	Dřez oboustranný
 nerez kartáčovaný	526628
Hloubka dřezu	170/90 mm



V dodávce

s excentrickým ovládáním


Děrovaná nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 2 x 3 1/2" odtokový sítkový ventil s integrovaným excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez



děrovaná nerezová miska

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství



koš na nádobí, nerez

220573

BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS II 6 S-IF



BLANCOWEGA-S II

viz. strana 281



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

viz. strana 307

BLANCO LANTOS II 6 S-IF


Nerez



- Široká řada dřezů s čistými tvary
- Eleganční IF plochý okraj dřezu pro montáž do roviny nebo horní montáž
- Praktická přídatná vanička s volitelnou děrovanou nerezovou miskou
- Uživatelsky komfortní dřez díky velké odkapové ploše
- Oboustranné provedení
- S 3 1/2" síťkovými ventily z nerezové oceli

NOVINKA


rozměr skříňky mm	600
BLANCO LANTOS II 6 S-IF	
IF- s plochým okrajem 	
	Dřez oboustranný
 nerez kartáčovaný	526 627
Hloubka dřezu	170/90 mm



V dodávce	s excentrickým ovládáním
------------------	---------------------------------

Odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" odtokový síťkový ventil s integrovaným excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství		BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS II 6 S-IF	
			
děrovaná nerezová miska	koš na nádobí, nerez	BLANCOWEGA-S II	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic
240 729	220 573	viz. strana 281	viz. strana 307

BLANCO LANTOS II 6 S-IF


Nerez



- Široká řada dřezů s čistými tvary
- Eleganční IF plochý okraj dřezu pro montáž do roviny nebo horní montáž
- Praktická přídatná vanička s volitelnou děrovanou nerezovou miskou
- Uživatelsky komfortní dřez díky velké odkapové ploše
- Oboustranné provedení
- S 3 1/2" sítkovými ventily z nerezové oceli


NOVINKA

rozměr skříňky mm	600
BLANCO LANTOS II 6 S-IF	
IF- s plochým okrajem 	
	Dřez oboustranný
 nerez kartáčovaný	526626
Hloubka dřezu	170/90 mm



V dodávce	bez excentru
Odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" odotokový sítkový ventil	

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství		BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS II 6 S-IF	
			
děrovaná nerezová miska	koš na nádobí, nerez	BLANCOWEGA-S II	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic
240729	220573	viz. strana 281	viz. strana 307





BLANCO LANTOS

Nerez



- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- Elegantní moderní provedení s IF plochým okrajem
- Dva velké dřezy nabízejí vysoký komfort pro mytí
- Oboustranné provedení
- 3 ½" síťkový nerezový ventil


rozměr skříňky mm	800	600	600	500
BLANCO LANTOS	8 S-IF Compact	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact	5 S-IF
IF- s plochým okrajem 				
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
nerez kartáčovaný	519713	519709	523140	517281
Hloubka dřezu	165/165 mm	165 mm	165 mm	165/40 mm



V dodávce	s excentrickým ovládáním			
	odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½" síťkový ventil, excentrické ovládání pro 1 dřez	odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" síťkový ventil, excentrické ovládání	odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" síťkový ventil, excentrické ovládání	děrovaná nerezová miska, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" síťkový ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti


Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství



koš na nádobí, nerez

220 573



kryt výpusti CapFlow

517 666

BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS



BLANCO TIVO-S

viz. strana 267



BLANCO FLEXON II Low 80/3

viz. strana 304




BLANCO LANTOS 45 S-IF

Nerez



- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- K dispozici také v elegantním moderním provedení s IF plochým okrajem
- Praktická odkapová plocha s přepadem
- Oboustranné provedení
- 3 ½" síťkový nerezový ventil

rozměr skříňky mm	450	450	450
BLANCO LANTOS	45 S-IF	45 S-IF Salto	45 S-IF Compact
IF- s plochým okrajem 			
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 nerez kartáčovaný	519717	519707	519059
Hloubka dřezu	165/25 mm	165 mm	165 mm




V dodávce

s excentrickým ovládáním

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 ½" síťkový ventil, excentrické ovládání výpusti


Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství



koš na nádobí, nerez

220 573



kryt výpusti CapFlow

517 666

BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 45 S-IF



BLANCO TIVO

viz. strana 268



BLANCO SELECT II 45/2

viz. strana 300





BLANCO DINAS

Nerez






- Harmonický, nadčasový design
- Se dvěma prostornými dřezy
- Funkční odkapová plocha
- Oboustranné provedení
- 3 ½" sítkový ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti

rozměr skřínky mm	800	600	600	600
BLANCO DINAS	8 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact
Horní montáž 				
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 nerez kartáčovaný	524 115	523 379	524 255	525 120
Hloubka dřezu	195/195 mm	195/145 mm	195 mm	195 mm



V dodávce	s excentrickým ovládáním			
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) pro 1 dřez, těsnění	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom) pro hlavní dřez, těsnění	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom), těsnění	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom), těsnění

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství		
		
krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	kryt výpusti CapFlow
218 313	217 611	517 666



BLANCO UNIT s BLANCO DINAS	
	
BLANCO KANO-S	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
viz. strana 274	viz. strana 307

BLANCO DINAS

Nerez



- Harmonický, nadčasový design
- Prostorný dřez
- Funkční odkapní plocha
- Oboustranné provedení
- 3 ½" sítkový ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti

rozměr skřínky mm	450	450
BLANCO DINAS	45 S	45 S Mini
Horní montáž 		
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 nerez kartáčovaný	523 378	525 123
Hloubka dřezu	195 mm	195 mm
		


V dodávce

s excentrickým ovládáním

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání chrom), těsnění


Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



kryt výpusti CapFlow

517 666

BLANCO UNIT s BLANCO DINAS



BLANCO KANO-S

viz. strana 274



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

viz. strana 307





BLANCO DINAS

Nerez



- Harmonický, nadčasový design
- Se dvěma prostornými dřezy
- Funkční odkapová plocha
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" sítkový ventil

rozměr skřínky mm	800	600	600	600
BLANCO DINAS	8 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact
Horní montáž				
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
nerez kartáčovaný	523 376	523 375	524 254	525 121
Hloubka dřezu	195/195 mm	195/145 mm	195 mm	195 mm



V dodávce	bez excentru			
	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil, těsnění	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil, těsnění	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil, těsnění	odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil, těsnění

Volitelné příslušenství		
krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	kryt výpusti CapFlow
218 313	217 611	517 666



BLANCO UNIT s BLANCO DINAS	
BLANCO KANO-S	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
viz. strana 274	viz. strana 307

BLANCO DINAS

Nerez



- Harmonický, nadčasový design
- Prostorný dřez
- Funkční odkapní plocha
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" sítkový ventil

rozměr skříňky mm	450	450
BLANCO DINAS	45 S	45 S Mini
Horní montáž 		
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
 nerez kartáčovaný	523 374	525 122
Hloubka dřezu	195 mm	195 mm
		


V dodávce

bez excentru

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil, těsnění


Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



kryt výpusti CapFlow

517 666

BLANCO UNIT s BLANCO DINAS



BLANCO KANO-S

viz. strana 274



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

viz. strana 307

BLANCO LIVIT II 6 S


Nerez



- S přídatnou vaničkou a nerezovou miskou
- Prostorná odkapová plocha
- S 3 1/2" síťovými ventily z nerezové oceli
- S excentrickým ovládáním pro hlavní dřez



NOVINKA

rozměr skříňky mm	600
BLANCO LIVIT II 6 S	
Horní montáž 	
	Dřez oboustranný
 kartáčovaný	526625
Hloubka dřezu	165/95 mm



V dodávce	s excentrickým ovládáním
Děrovaná nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 2 x 3 1/2" odtokový síťový ventil s integrovaným excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez	
	děrovaná nerezová miska

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství		
		
krájecí deska z masivního buku	koš na nádobí, nerez	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá
218 313	220 573	217 611

BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT II 6 S	
	
BLANCOWEGA-S II	BLANCO SINGOLO XL
viz. strana 281	viz. strana 311

BLANCO LIVIT II 6 S


Nerez



- S přídatnou vaničkou
- Volitelná děrovaná nerezová miska
- Prostorná odkapová plocha
- S 3 1/2" sítkovými ventily z nerezové oceli
- S excentrickým ovládáním pro hlavní dřez



NOVINKA

rozměr skříňky mm	600
BLANCO LIVIT II 6 S	
Horní montáž 	
	Dřez oboustranný
 nerez kartáčovaný	526624
Hloubka dřezu	165/95 mm



V dodávce	s excentrickým ovládáním
Odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" odtokový sítkový ventil s integrovaným excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez	

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství		
		
krájecí deska z masivního buku	děrovaná nerezová miska	koš na nádobí, nerez
218 313	240 729	220 573

BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT II 6 S	
	
BLANCOWEGA-S II	BLANCO SINGOLO XL
viz. strana 281	viz. strana 311

BLANCO LIVIT II 6 S


Nerez



- S přídatnou vaničkou
- Volitelná děrovaná nerezová miska
- Prostorná odkapová plocha
- S 3 1/2" síťovými ventily z nerezové oceli



NOVINKA

rozměr skříňky mm	600
BLANCO LIVIT II 6 S	
Horní montáž 	
	Dřez oboustranný
 nerez kartáčovaný	526623
Hloubka dřezu	165/95 mm



V dodávce	bez excentru
Odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" odtokový síťový ventil	

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství		
 krájecí deska z masivního buku 218 313	 děrovaná nerezová miska 240 729	 koš na nádobí, nerez 220 573

BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT II 6 S	
 BLANCOWEGA-S II viz. strana 281	 BLANCO SINGOLO XL viz. strana 311


BLANCO LIVIT XL 6 S

Nerez






- Mimořádně rozměrný dřez
- Velkorysá odkapová plocha
- 3 1/2" ventil
- Excentrické ovládání výpusti

rozměr skříňky mm	600	
BLANCO LIVIT XL 6 S		
Horní montáž		
	Dřez oboustranný	
 nerez kartáčovaný	518519	
Hloubka dřezu	160 mm	



V dodávce	s excentrickým ovládáním
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládání výpusti	

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství		
		
krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	koš na nádobí, nerez
218313	217611	220573

BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT XL 6 S	
	
BLANCO LINUS-S	BLANCO SELECT II 60/2
viz. strana 256	viz. strana 297




BLANCO LIVIT

Nerez



- S přídatnou vaničkou
- Mimořádně rozměrný dřez na minimálním prostoru
- Dva 3 1/2" ventily
- Víceúčelová miska zavěsitelná do hlavního dřezu

rozměr skřínky mm	800	500	450
BLANCO LIVIT	8 S	XL 5 S	45 S Salto
Horní montáž			
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
nerez kartáčovaný	514 798	515 651	514 786
Hloubka dřezu	160/160 mm	160 mm	170 mm



V dodávce	bez excentru		
	odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubicou, 2 x 3 1/2" síťový ventil	odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubicou, 3 1/2" síťový ventil	odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubicou, 3 1/2" síťový ventil

Volitelné příslušenství		
 krájecí deska z masivního buku 218 313	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	 koš na nádobí, nerez 220 573

BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT	
 BLANCO LINUS-S viz. strana 256	 BLANCO SOLON-IF viz. strana 310


BLANCO RONDOSET

Nerez



- Nadčasový design dřezu
- K dispozici volitelné příslušenství
- BLANCO RONDOSOL v kombinaci s kulatou odkapovou plochou

rozměr skříňky mm	600
BLANCO RONDOSET	
Horní montáž	
	Dřez oboustranný
nerez kartáčovaný	513310
Hloubka dřezu	175/35 mm



V dodávce	bez excentru
-----------	--------------

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, se sítkovým ventilem 3 1/2", odkapová plocha (z výroby odlišné kartáčování odkapu (podélné) a dřezu (okrouhlé)), těsnění

Poznámky k instalaci:

V případě spodní montáže bez přesahu nutný otvor Ø 424 mm.

*** rozdílné kartáčování, dané výrobou, na ploše (podélné), v dřezu (okrouhlé)

Údaje pro výřezy naleznete na www.blanco.cz

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství			BLANCO UNIT s BLANCO RONDOSET	
krájecí deska z masivního buku	koš na nádobí, nerez	kryt výpusti CapFlow	BLANCO MIDA-S	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
218 421	220 574	517 666	viz. strana 276	viz. strana 307


BLANCO TIPO 9 E

Nerez



- Funkční design
- Prostorný dřez
- Praktický dodatečný odtok
- S 3 1/2" nerezové sítkovým ventilem
- S excentrickým ovládáním výpusti


rozměr skříňky mm	900x900
BLANCO TIPO 9 E	
Horní montáž 	
 přírodní lesk	526338
Hloubka dřezu	165/30 mm



V dodávce	s excentrickým ovládáním
------------------	---------------------------------

Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil s ovládáním výpusti dřezu (otočné ovládání)

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství		BLANCO UNIT s BLANCO TIPO 9 E	
			
kryt výpusti CapFlow	koš na nádobí, nerez	BLANCO KANO-S	BLANCO SOLON-IF
517 666	220 573	viz. strana 274	viz. strana 310


BLANCO TIPO 8 S

Nerez






- Funkční design
- Prostorný dřez
- Se sítkovým ventilem 3 1/2"

rozměr skříňky mm	800	
BLANCO TIPO 8 S		
Horní montáž		
	Dřez oboustranný	
 přírodní lesk	511 925	
Hloubka dřezu	165/165 mm	



V dodávce	bez excentru
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil, těsnění	

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství		
 krájecí deska z masivního buku 218 313	 koš na nádobí, nerez 220 573	 kryt výpusti CapFlow 517 666

BLANCO UNIT s BLANCO TIPO 8 S	
 BLANCO ANTAS viz. strana 272	 BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual viz. strana 308

BLANCO TIPO II 6 S


Nerez



- Funkční design
- Velký dřez s přidavnou vaničkou
- S děrovanou nerezovou miskou
- Specifický tvar odkapové plochy
- S 3 1/2" sítkovým ventilem
- S excentrickým ovládáním výpusti
- Oboustranné provedení

NOVINKA

rozměr skříňky mm	600
BLANCO TIPO II 6 S	
Horní montáž	
	Dřez oboustranný
přírodní lesk	526622
Hloubka dřezu	170/90 mm



V dodávce s excentrickým ovládáním


Děrovaná nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 2 x 3 1/2" sítkový ventil s ovládáním výpusti dřezu (otočné ovládání)



děrovaná nerezová miska

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



koš na nádobí, nerez

220 573



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611

BLANCO UNIT s BLANCO TIPO II 6 S



BLANCOWEGA-S II

viz. strana 281



BLANCO SINGOLO XL

viz. strana 311

BLANCO TIPO II 6 S


Nerez



- Funkční design
- Velký dřez s přidavnou vaničkou
- Specifický tvar odkapové plochy
- S 3 1/2" sítkovým ventilem
- S excentrickým ovládáním výpusti
- Oboustranné provedení



NOVINKA

rozměr skříňky mm	600	
BLANCO TIPO II 6 S		
Horní montáž		
	Dřez oboustranný	
 přírodní lesk	526621	
Hloubka dřezu	170/90 mm	



V dodávce	s excentrickým ovládáním
Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" sítkový ventil s excentrickým ovládáním pro hlavní dřez (otočné ovládání)	

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství		
		
krájecí deska z masivního buku	děrovaná nerezová miska	koš na nádobí, nerez
218 313	240 729	220 573

BLANCO UNIT s BLANCO TIPO II 6 S	
	
BLANCOWEGA-S II	BLANCO SINGOLO XL
viz. strana 281	viz. strana 311

BLANCO TIPO II 6 S


Nerez



- Funkční design
- Velký dřez s přidavnou vaničkou
- Volitelná děrovaná nerezová miska
- Specifický tvar odkapové plochy
- S 3 1/2" sítkovým ventilem
- Oboustranné provedení

NOVINKA



rozměr skřínky mm	600	
BLANCO TIPO II 6 S		
Horní montáž 		
	Dřez oboustranný	
 přírodní lesk	526620	
Hloubka dřezu	170/90 mm	



V dodávce	bez excentru
------------------	---------------------

Odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" odtokový sítkový ventil

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství		
		
krájecí deska z masivního buku	děrovaná nerezová miska	koš na nádobí, nerez
218313	240729	220573

BLANCO UNIT s BLANCO TIPO II 6 S	
	
BLANCOWEGA-S II	BLANCO SINGOLO XL
viz. strana 281	viz. strana 311





BLANCO TIPO

Nerez



- Obzvláště velká a hluboká vana dřezu
- Odkapová plocha s čistými tvary
- Oboustranné provedení dřezu
- S excentrickým ovládáním výpusti

rozměr skřínky mm	600	500	450	450
BLANCO TIPO	XL 6 S	5 S	45 S	45 S Mini
Horní montáž				
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
přírodní lesk	514 243	526 336	526 335	526 773
Hloubka dřezu	190 mm	165/50 mm	165 mm	165 mm



V dodávce	s excentrickým ovládáním			
	Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil s ovládáním výpusti dřezu (otočné ovládání)	Děrovaná nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil s ovládáním výpusti dřezu (otočné ovládání) pro hlavní dřez	Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil s ovládáním výpusti dřezu (otočné ovládání)	Odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil s ovládáním výpusti dřezu (otočné ovládání)

Volitelné příslušenství		
260 mm width, 530 mm height	260 mm width, 530 mm height	ø 114 mm
krájecí deska z masivního buku 218 313	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	kryt výpusti CapFlow 517 666

BLANCO UNIT s BLANCO TIPO	
BLANCO KANO-S viz. strana 274	BLANCO FLEXON II 60/2 viz. strana 301

BLANCO TIPO 45 S

Nerez



- Funkční design
- Prostorný dřez
- Praktická odkapová plocha
- Se síťkovým ventilem 3 1/2"

rozměr skříňky mm	450	450	450
BLANCO TIPO	45 S	45 S Compact	45 S Mini
Horní montáž			
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
přírodní lesk	511 942	513 441	516 524
Hloubka dřezu	165 mm	165 mm	165 mm


V dodávce

bez excentru

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil, těsnění


Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



koš na nádobí, nerez

220 573

BLANCO UNIT s BLANCO TIPO 45 S



BLANCO ANTAS

viz. strana 272



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

viz. strana 308


BLANCO FLEX Pro 45 S

Nerez



- Kompaktní rozměr pro vestavbu 480 mm
- Odkapová plocha s dodatečným odtokem
- S 3 1/2" nerezovým síťovým ventilem
- Oboustranné provedení

rozměr skříňky mm	450	
BLANCO FLEX Pro 45 S		
Horní montáž		
		
	Dřez oboustranný	
 přírodní lesk	521 007	
Hloubka dřezu	160 mm	



V dodávce

bez excentru


odtoková sada s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťový ventil, těsnění

Poznámky k instalaci:

Informace o výřezích pro všechny instalační procesy jsou ke stažení na našich internetových stránkách

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313



koš na nádobí, nerez

514 238



kryt výpusti CapFlow

517 666

BLANCO UNIT s BLANCO FLEX Pro 45 S



BLANCO ANTAS

viz. strana 272



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

viz. strana 307


BLANCO TOP EZS

Nerez




- ideální řešení dřezu pro základní požadavky
- oboustranné provedení
- 1 ½" nerezová výpust se zátkovým ventilem

rozměr skříňky mm	900	800
BLANCO TOP EZS	12 x 4-2	11 x 4
Horní montáž		
	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
přírodní lesk	500374	500847
Hloubka dřezu	155/155 mm	155/145 mm
odtoková sada	137034	137034



Velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm
 Rozměry výřezu: 1217 x 417 mm
 Minimální hloubka pracovní desky: 600 mm



Velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 145 mm
 Rozměry výřezu: 1082 x 417 mm
 Minimální hloubka pracovní desky: 600 mm


V dodávce

odtoková armatura 2 x 1 ½", zátkový ventil

bez excentru

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

225 685



koš na nádobí, nerez

514 238



odkap kvalitní plast šedo-černý

230 734

BLANCO UNIT s BLANCO TOP EZS



BLANCO MILA-S

viz. strana 278



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

viz. strana 308

ESTETIKA A FUNKČNOST VE VŠECH ASPEKTECH.

Kuchyňské směšovací baterie BLANCO.



Usilujeme o dokonalost, zejména pokud jde o sladění baterie, dřezu a systému třídění odpadu – pro bezproblémový dřezový systém v kuchyni a to jak z hlediska funkčnosti a estetiky, tak i pokud jde o instalaci a obsluhu.

Společnost BLANCO nabízí širokou škálu prémiových směšovacích baterií – pro širokou škálu požadavků a stylů interiéru. Díky vynikající kvalitě, přitažlivému vizuálnímu vzhledu, chytrým technologiím a snadnému ovládání v kombinaci s širokým výběrem velikostí a barev naleznete tu pravou směšovací baterii opravdu snadno.

Baterie



Společnost BLANCO si je velmi vědoma své odpovědnosti, co se týče toho nejcennějšího zdroje – pitné vody. Směšovací baterie BLANCO jsou důkladně testované z hlediska technologie a hygieny a nabízejí jeden z nejvyšších standardů kvality. Veškeré součásti, kterými protéká voda, jsou testované a certifikované.



Všechny použité komponenty jsou vyrobené v souladu s nejnovějšími pokroky v oblasti materiálů a technologií a pro výrobu jsou používány ty nejkvalitnější materiály, což zajišťuje maximální bezpečnost z hlediska ochrany zdraví a hygieny. Odolnost a stabilita komponentů jsou těžištěm naší výroby.

KVALITA V KAŽDÉM DETAILU.

Kuchyňské baterie BLANCO.

Kuchyňské baterie BLANCO jsou technologicky vyspělé a podléhají nejpřísnějším kontrolám kvality. Pokud by se přesto vyskytly nějaké problémy, je vám k dispozici náš servis BLANCO.

Upgrade – režimy proudění vody

Některé modely baterií, jako např. LINUS, LINUS-S, CANDOR nebo BLANCOCULINA-S Mini lze dovybavit sadou regulátorů pro volbu mezi čirým a perlivým proudem vody. Před zakoupením sady regulátorů proudů doporučujeme ověřit kompatibilitu u zákaznické podpory BLANCO.

Výhody režimů proudů Přehled

Normální čirý proud

- křišťálově čistý
- tichý
- nestříká

Perlivý proud

- smíšený se vzduchem
- jemný
- silný

Sada regulátorů

pro čirý a perlivý proud
pro vysokotlaké baterie

Č. výr. 521 746



Montáž a údržba – bezpečná montáž a dokonalá údržba

- Doporučujeme instalaci baterie svěřit autorizovaným odborníkům
- Povrchy kuchyňských baterií nečistěte abrazivními prostředky. Doporučujeme použít BLANCO DailyClean+
- Pokud je průtok vody slabší, vyčistěte regulátor.

Pro ochranu baterie před nečistotami a poškozením (netěsnost, slabý průtok vody) je nutné instalovat mezi rohový ventil a přívodní hadici sítko pro zachycení nečistot (standardní součást dodávky).




Sítko – filtr nečistot
Č. výr. 118 840




DailyClean+
Č. výr. 526 618

Schéma připojení

Kuchyňská baterie
s výtokovým raménkem



Kuchyňská baterie se
sprchovou hadicí



① Napojení na studenou vodu ② Studená voda ③ Teplá voda



Nízkotlaké kuchyňské baterie

(beztlaké baterie) jsou vybaveny třemi připojovacími hadicemi. Jedna hadice slouží pro připojení k rozvodu studené vody, další dvě zbylé hadice jsou napojeny na bojler.



Vysokotlaké kuchyňské
baterie

REŽIMY PROUDU VODY BLANCO.

Srovnání normálního čirého a perlivého proudu.



Normální čirý proud



Perlivý proud

Většina baterií používá jako standardní právě silný perlivý proud s příměsí vzduchu. Čirý, originální vodní proud, známý také pod technickým názvem „laminární“, je u značky BLANCO označován jako „čirý proud“.

Tento termín zdůrazňuje charakteristické rysy volného toku vody: čistotu, průhlednost a jemnou sílu. Pokud je silnou stránkou perlivého proudu jeho dynamika, přesvědčí čirý proud svou přirozeností.

Čirý proud zaujme na první pohled svou křišťálovou čistotou, tichým tokem a také tím, že nestříká nikde kolem. Jeho tichý, neturbulentní tok minimalizuje rozstřík a rozprašování vody. Výsledek: méně skvrn po zaschlých kapkách vody, méně otírání, větší čistota baterie a dřezu.

Ve srovnání s přímočarým a klidným čirým proudem umožňuje zviřený perlivý proud lepší čištění díky příměsí vzduchu.

Nabídka a dovybavení

BLANCO vybavuje v současné době baterie modelové řady PANERA-S a AVONA režimem čirého proudu. Velký počet baterií, např. LINUS HD, LINUS-S HD, CANDOR HD nebo BLANCOCULINA-S Mini HD, lze dovybavit sadou regulátorů pro volbu proudu mezi čirým a perlivým pro vysokotlaké baterie (č. výr. 521 746). Před zakoupením sady regulátorů proudu BLANCO doporučujeme ověřit kompatibilitu u příslušné technické zákaznické podpory.

Výhody režimů proudu Přehled

Normální čirý proud

- křišťálově čistý
- tichý
- nestříká

Perlivý proud

- smíšený se vzduchem
- jemný
- silný

Sada regulátorů

pro čirý a perlivý proud
pro vysokotlaké baterie



Č. výr. 521 746

PŘEDOKENNÍ ŘEŠENÍ.

Bezpečné plánování a každodenní pohodlí.



Místo před oknem je ideální pro montáž dřezu.

S předokenními bateriemi BLANCO nestojí pohodlnému otevírání a zavírání okna nic v cestě. Celkem jsou k dispozici tři mechanismy.



Plynule zasouvací baterie:
BLANCO ELOSCOPE-F II



Odnímatelné modely:
BLANCO ALTA-F/-S-F Compact
BLANCO DARAS-F/-S-F
BLANCO TIVO-F/-S-F
BLANCO LANORA-F/-S-F
BLANCO LINUS-F/-S-F



Sklopné modely:
BLANCO CORESSA-F páka vpravo
BLANCO CORESSA-F páka vlevo
BLANCO LARESSA-F páka vpravo
BLANCO LARESSA-F páka vlevo

Kuchyňské baterie - rychlý přehled

			Tlaková	Nízkotlaková baterie	Raménko bez výsuvné sprchy	Výsuvná sprcha	Přepínatelná sprcha	Chytré baterie senzorické	Chytré baterie filtrační	Baterie před okno	Páka vlevo
Model	Strana										
	BLANCO SOLENTA-S	226	■			■	■				
	BLANCO SOLENTA-S Senso	227-228	■			■	■	■			■
	BLANCO PANERA-S	229	■			■	■				
	BLANCO ELOSCOPE-F II	230	■		■					■	
	BLANCOCULINA-S Duo	231	■			■					
	BLANCOCULINA-S	232	■			■	■				
	BLANCOCULINA-S Mini	233	■			■					
	BLANCO LINEE-S	234	■			■					
	BLANCO LINEE	235	■		■						
	BLANCO VONDA	236	■		■						
	BLANCO LIVIA-S	237	■			■					
	BLANCO SONEA-S Flexo	238	■			■	■				
	BLANCO AVONA-S	239	■			■					
	BLANCO AVONA	240	■		■						

Kuchyňské baterie - rychlý přehled

			Tlaková	Nízkotlaková baterie	Raménko bez výsuvné sprchy	Výsuvná sprcha	Přepínatelná sprcha	Chytré baterie senzorické	Chytré baterie filtrační	Baterie před okno	Páka vlevo
Model	Strana										
	BLANCO ALTA-S Compact Vario	241	■			■	■				
	BLANCO ALTA-S-F Compact	242	■			■				■	
	BLANCO ALTA-F Compact	242	■		■					■	
	BLANCO ALTA-S Compact	243	■	■		■					
	BLANCO ALTA Compact	244	■	■	■						
	BLANCO CATRIS-S Flexo	245	■			■	■				
	BLANCO CATRIS-S	246	■			■	■				
	BLANCO FONTAS-S II	247	■			■			■		
	BLANCO FONTAS II	248	■		■				■		
	BLANCO TRADON	249	■		■						
	BLANCO SORA	250	■		■				■		
	BLANCO CARENA-S Vario	251	■			■	■				
	BLANCO CARENA-S	252	■			■					
	BLANCO CARENA	252	■		■						
	BLANCO VIU-S	253	■			■					

Kuchyňské baterie - rychlý přehled

			Tlaková	Nízkotlaká baterie	Raménko bez výsuvné sprchy	Výsuvná sprcha	Přepínatelná sprcha	Chytré baterie senzorické	Chytré baterie filtrační	Baterie před okno	Páka vlevo
											
	BLANCO LINUS-S Vario	254	■			■	■				
	BLANCO LINUS-S-F	255	■	■		■				■	
	BLANCO LINUS-F	255	■	■	■					■	
	BLANCO LINUS-S	256-258	■	■		■					■
	BLANCO LINUS	259-260	■	■	■						
	BLANCO AMBIS-S	261	■	■		■	■				
	BLANCO AMBIS	261	■		■						
	BLANCO CANDOR-S	262	■	■		■					
	BLANCO CANDOR	262	■		■						
	BLANCO LANORA-S-F	263	■			■				■	
	BLANCO LANORA-F	263	■	■	■					■	
	BLANCO LANORA-S	264	■	■		■					
	BLANCO LANORA	264	■		■						
	BLANCO JANDORA-S	265	■			■					
	BLANCO JANDORA	265	■		■						
	BLANCO TIVO-S-F	266	■	■		■	■			■	
	BLANCO TIVO-F	266	■	■	■					■	
	BLANCO TIVO-S	267	■	■		■	■				
	BLANCO TIVO	268	■	■	■						
	BLANCO LARESSA-F	269	■		■					■	■

Kuchyňské baterie - rychlý přehled

			Tlaková	Nízkotlaková baterie	Raménko bez výsuvné sprchy	Výsuvná sprcha	Přepínatelná sprcha	Chytré baterie senzorické	Chytré baterie filtrační	Baterie před okno	Páka vlevo
Model	Strana										
 BLANCO CORESSA-F	270	■		■						■	■
 BLANCO ANTAS-S	271	■	■		■						
BLANCO ANTAS	272	■	■	■							
 BLANCO TRIMA	273	■		■					■		
 BLANCO KANO-S	274	■			■						
BLANCO KANO	275	■		■							
 BLANCO MIDA-S	276	■			■						
BLANCO MIDA	277	■		■							
 BLANCO MILA-S	278	■	■		■						
BLANCO MILA	279	■		■							
 BLANCO MILI	280	■		■							
 BLANCOWEGA-S II	281	■			■	■					
 BLANCOWEGA II	282	■		■							
 BLANCO DARAS-S-F	283	■			■					■	
BLANCO DARAS-F	283	■		■						■	
BLANCO DARAS-S	284	■	■		■						
BLANCO DARAS	285	■	■	■							

BLANCO SOLENTA-S



- Téměř profesionální design s vysokým komfortem ovládání
- K dispozici také v nerezové povrchové úpravě UltraResist
- Komfortní aretace spršky pomocí magnetického držáku
- Sprška s funkcí snadného přepínání mezi dvěma režimy proudu z perlivého na sprchu
- Vysoce kvalitní nerezové opláštění hadice: tvarově stálé, flexibilní a se snadnou údržbou



Tlaková



Výsuvná sprcha




Výsuvná sprcha



PVD			
	PVD steel	tlaková	522 405
kovový povrch			
	chrom	tlaková	522 404

Technický výkres



Průtok 6.9 l

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO SOLENTA-S Senso ovládací páka vpravo



- Téměř profesionální design s vysokým komfortem ovládání
- Manuální nebo bezkontaktní ovládání start-stop se senzorovou technologií
- Senzor přiblížení v raménku spršky zabraňuje nechtěnému spuštění
- Baterie s přepínáním mezi dvěma režimy proudu a s precizním magnetickým uchycením
- K dodání také s páčkou vlevo: perfektně přizpůsobeno umístění dřezu
- K dispozici také v nerezové povrchové úpravě UltraResist



Výsuvná sprcha



Výsuvná sprcha




Senso



PVD			
	PVD steel	tlaková	522 407
kovový povrch			
	chrom	tlaková	522 406

Technický výkres



Průtok 6.9 l

V dodávce

- Připraveno pro připojení k 230 V s napájecím zdrojem
- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletením z nerezových prvků
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Napájecí zdroj pro připojení na 230 V
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO SOLENTA-S Senso ovládací páka vlevo



- Poloprofesionální design s vysokým komfortem ovládání
- Manuální nebo bezkontaktní ovládání start-stop se senzorovou technologií
- Senzor přiblížení v raménku spršky zabraňuje nechtěnému spuštění
- Baterie s přepínáním mezi dvěma režimy proudu a s magnetickým uchycením spršky
- K dodání také s páčkou vlevo: perfektně přizpůsobeno umístění dřezu
- K dispozici také v nerezové povrchové úpravě PVD Steel



Výsuvná sprcha



Výsuvná sprcha




Senso



PVD			
	PVD steel	tlaková	523 127
kovový povrch			
	chrom	tlaková	523 126

Technický výkres



Průtok 6.9 l

V dodávce

- Připraveno pro připojení k 230 V s napájecím zdrojem
- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletením z nerezových prvků
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Napájecí zdroj pro připojení na 230 V
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO PANERA-S



- Designová baterie s podmanivou elegancí a estetikou materiálu
- Inovativní koncept obsluhy, komfortní vysunování spršky dopředu
- Přepínání proudu vody z normálního na sprchový jednoduchým stisknutím tlačítka
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na "studený start"
- Opticky perfektně integrované přepínací tlačítko
- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch



Tlaková



Výsuvná sprcha



Výsuvná sprcha



kovový povrch




nerez masiv kartáčovaný

tlaková

521 547

Technický výkres



Průtok 7,2 l

V dodávce

- Otočné raménko o 160°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nerezovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 560 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Průtok: 8 litrů/minutu při tlaku 3 bary (baterie šetřící vodu podle DIN EN 817)
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku
BLANCO PIONA
viz. strana 286

-



F



tlaková

516672

V dodávce

- Zásuvné raménko a otočné o 360°
- Jsou zapotřebí 2 otvory o průměru 35 mm
- Kartu s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s ¾" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

128 434

dávkač mycího prostředku
BLANCO PIONA
viz. strana 286

BLANCOCULINA-S Duo



- Exkluzivní designová baterie
- Separátní ovládací páka k volnému umístění
- Komfortní arotace spršky pomocí magnetického držáku
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy



kovový povrch			
	chrom	tlaková	519782
	nerez masiv matný	tlaková	519784


Tlaková



Výsuvná sprcha



Technický výkres



Průtok 9,48 l

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Jsou zapotřebí 2 otvory o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 640 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128434

Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku
BLANCO PIONA
viz. strana 286

Doporučené ovládání výpusti



ovládací knoflík táhla kulatý,
mosaz, pochromováno, vysoký
lesk
viz. strana 333

BLANCOULINA-S



- Poutavý design s mimořádnými akcenty
- Subtilní nerezová pružina umožňuje pohodlnou manipulaci v prostoru dřezu
- Komfortní aretace spršky pomocí magnetického držáku
- Dva režimy proudu – funkce sprchy opatřena nopky proti tvorbě vápenných usazenin
- Příjemné, paprskové proudění vody



reddot design award
winner 2011



Tlaková



Výsuvná sprcha




Výsuvná sprcha



kovový povrch

	chrom	tlaková	517 597
	nerez imitace	tlaková	517 598

Technický výkres



Průtok 8,5 l

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku
BLANCO PIONA
viz. strana 286

-



kovový povrch			
	chrom	tlaková	519843
	nerez imitace	tlaková	519844



Technical drawing of the 1000 Series Locking Arm. The drawing shows a side view of the arm with the following dimensions:

- Overall height: 434
- Height from base to top of arm: 174
- Height from base to top of arm (excluding arm): 60
- Width of arm: 202
- Inner diameter of arm: $\varnothing 34$
- Outer diameter of arm: $\varnothing 50$
- Thickness of arm: 6
- Height from base to top of arm (excluding arm): 160
- Base connection: G3/8
- Max. height from base to top of arm: max.50

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s ¾" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud
a servisní klíč, pro vysokotlaké
baterie
521 746

dávkač mycího prostředku
BLANCO PIONA
viz. strana 286

BLANCO LINEE-S




- Exkluzivní systémový design
- Perfektně sladěná zejména s modely BLANCO CLARON a FLOW-IF
- Nerez s hedvábným matem pro CLARON-IF s lištou pro baterii
- S výsuvnou sprškou ve vysoce kvalitním kovovém provedení



reddot design award
winner 2011

kovový povrch			
	chrom	tlaková	517 591
	nerez masiv matný	tlaková	517 593
SILGRANIT-Look dvoubarevná			
	černá/chrom	tlaková	526 171
	antracit/chrom	tlaková	518 438
	šedá skála/chrom	tlaková	518 804
	aluminium/chrom	tlaková	518 439
	silgranit bílá/chrom	tlaková	518 441
	jasmín/chrom	tlaková	518 442
	tartufo/chrom	tlaková	518 446
	kávová/chrom	tlaková	518 445

Technický výkres



Průtok 11.5 l

V dodávce

- Otočné raménko o 170°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro
kuchyňské baterie

511 920

Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku
BLANCO PIONA
viz. strana 286

Doporučené ovládání výpusti



ovládání knoflík táhla kulatý,
mosaz, pochromováno, vysoký
lesk
viz. strana 333

BLANCO LINEE



- Exkluzivní systémový design
- Perfektně sladěná s produkty STEELART, zejména s modely BLANCO CLARON a FLOW-IF
- Nerez s hedvábným matem pro CLARON-IF s lištou pro baterii
- Raménko otočné o 360 °



reddot design award
winner 2011

kovový povrch			
	chrom	tlaková	517 594
	nerez masiv matný	tlaková	517 596


Tlaková



Raménko bez výsuvné
sprchy



Technický výkres



Průtok 11.5 l

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku
BLANCO PIONA
viz. strana 286

Doporučené ovládání výpusti



ovládací knoflík táhla kulatý,
mosaz, pochromováno, vysoký
lesk
viz. strana 333

BLANCO VONDA




reddot design award
winner 2012

- Ergonomická páčka pro přední ovládání
- Důsledné lineární uspořádání
- Konec raménka s černým zvýrazněním a příjemně změkčeným povrchem
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz

kovový povrch			
	chrom	tlaková	518 434
	nerez masiv kartáčovaný	tlaková	518 435

Tlaková		Raménko bez výsuvné sprchy	
----------------	--	-----------------------------------	--

Technický výkres



Průtok 9,1 l

V dodávce

- Otočné raménko o 200°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku
BLANCO PIONA
viz. strana 286

BLANCO LIVIA-S




- Moderní design s opticky kontrastními prvky dekoru
- Systémové řešení s vhodným excentrickým ovládáním výpusti a dávkovačem mycího prostředku
- K dispozici v různých povrchových provedeních
- Vysoké raménko v J-tvaru s výsuvnou hadicovou sprškou

PVD			
	NOVINKA satin gold	tlaková	526 687*
	mangan	tlaková	521 290
kovový povrch			
	chrom	tlaková	521 288
	broušená mosaz	tlaková	521 289

Tlaková		Výsuvná sprcha	
----------------	---	-----------------------	---

Technický výkres



Průtok 8,4 l

V dodávce

- Otočné raménko o 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s textilním opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Průtok: 8 litrů/minutu při tlaku 3 bary (baterie šetřící vodu podle DIN EN 817)
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

* K dispozici od duben 2022

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku BLANCO LIVIA viz. strana 286

Doporučené ovládání výpusti



ovládací knoflík táhla BLANCO LIVIA chrom viz. strana 333

BLANCO SONEA-S Flexo



- Klasický design baterie s černými akcenty pro moderní kuchyň
- Vysoce kvalitní baterie z masivní nerezové oceli s matným povrchem
- Pružná černá pryžová hadice poskytuje optimální rozsah pohybu
- Sprcha se dvěma perlátory se snadným přepínáním z provzdušňovacího proudu na výkonný oplachovací proud
- Přesný magnetický držák zajišťuje pohodlné uchycení koncovky sprchové hadice
- Energeticky úsporná díky základnímu nastavení ovládací páky na studený start

NOVINKA



Tlaková



Výsuvná sprcha



Výsuvná sprcha



kovový povrch




nerez masiv kartáčovaný

tlaková

526616

Technický výkres



Průtok 9 l

V dodávce

- Raménko lze otočit o 360°
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Plastová sprchová koncovka
- Pružné připojovací hadice dlouhé 700 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro omezení usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, který zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Schválení LGA
- Plánuje se schválení DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128434

Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku
BLANCO PIONA
viz. strana 286

Baterie

-



F

F

F



F

7

Volite

filtr p1284

Tlaková



Výsuvná sprcha



V dodávce

- Otočné raménko o 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s ¾" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Patentovaný perflátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována



511 920

viz. strana 287

BLANCO AVONA




- Vzrušující kombinace oblých a hranatých tvarů
- Kónický se zužující tělo, jemně stoupající raménko



kovový povrch			
	chrom	tlaková	521 267

Tlaková		Raménko bez výsuvné sprchy	
---------	--	----------------------------	--

Technický výkres



Průtok 12.6 l

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

Baterie

BLANCO ALTA-S Compact Vario



- Štíhlá baterie v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Dva režimy proudu – perlátor sprchy je opatřen nopky proti tvorbě vápenných usazenin
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Přepínání na spodní straně sprchy



Tlaková



Výsuvná sprcha



Výsuvná sprcha



kovový povrch




chrom

tlaková

518 407

Technický výkres



Průtok 8.43 l

V dodávce

- Otočné raménko o 128°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro
kuchyňské baterie

511 920

Doporučený dávkovač
saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO ALTA-S-F Compact



- Pro montáž před oknem
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Štíhlá baterie v estetickém designu
- Výsuvná sprchová hadice v kvalitním kovovém provedení
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 4,5 cm



Tlaková



Výsuvná sprcha



Baterie před okno



kovový povrch



chrom


tlaková

518 413

V dodávce

- Otočné raménko o 128°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/4" matiči pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Technický výkres



Průtok 9 l

BLANCO ALTA-F Compact



- Pro montáž před oknem
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Štíhlá baterie v estetickém designu
- Raménko v přední části otočné – usnadňuje plnění lahví
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 2,5 cm



Tlaková



Raménko bez výsuvné sprchy



Baterie před okno



kovový povrch



chrom


tlaková

518 412

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/4" matiči pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Technický výkres



Průtok 15 l

Baterie

BLANCO ALTA-S Compact



- Štíhlá baterie v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Výsuvná sprška
- Výsuvná sprchová hadice v kvalitním kovovém provedení



kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	515 122 518 448
	nerez imitace	tlaková	515 123
SILGRANIT-Look dvoubarevná			
	černá/chrom	tlaková	526 161
	antracit/chrom	tlaková	515 333
	šedá skála/chrom	tlaková	518 809
	aluminium/chrom	tlaková	515 326
	silgranit bílá/chrom	tlaková	515 327
	jasмін/chrom	tlaková	515 328
	tartufo/chrom	tlaková	517 634
	kávová/chrom	tlaková	515 334


Výsuvná sprcha



nízkotlaká baterie



Technický výkres



Průtok 10,8 l

V dodávce

- Otočné raménko o 128°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud
a servisní klíč, pro vysokotlaké
baterie

521 746



vodící tyč sprchové hadice pro
kuchyňské baterie

511 920

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO ALTA Compact



- Štíhlá baterie v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Raménko v přední části otočné – usnadňuje plnění lahví
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °



kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	515 120 518 447
	nerez imitace	tlaková	515 121
SILGRANIT-Look dvoubarevná			
	černá/chrom	tlaková	526 162
	antracit/chrom	tlaková	515 323
	šedá skála/chrom	tlaková	518 810
	aluminium/chrom	tlaková	515 316
	silgranit bílá/chrom	tlaková	515 317
	jasmín/chrom	tlaková	515 318
	tartufo/chrom	tlaková	517 633
	kávová/chrom	tlaková	515 324


Raménko bez výsuvné
sprchy



nízkotlaká baterie



Technický výkres



Průtok 14,7 l

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud
a servisní klíč, pro vysokotlaké
baterie
521 746

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO CATRIS-S Flexo



- Klasické linie kombinovány s poloprofesionálním designem a náročným vybavením
- Pružný silikonový návlek umožňuje velkou flexibilitu pohybu
- Jednoduché přepínání proudu vody
- Komfortní aretace spršky díky preciznímu magnetickému úchytu
- Díky malé výšce je výborně kombinovatelná s horními skříňkami
- Také v provedení PVD steel



Tlaková



Výsuvná sprcha




Výsuvná sprcha



PVD			
	PVD steel	tlaková	525 792
kovový povrch			
	chrom	tlaková	525 791
Speciální barvy			
	černá matná	tlaková	525 793

Technický výkres



Průtok 7,8 l

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice z plastu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287


A modern, curved kitchen faucet with a pull-out sprayer. The faucet has a sleek, metallic finish and a high-arched spout. The handle is a simple, horizontal bar. The pull-out sprayer is extended from the side of the faucet.

-



tlaková

521 476



V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice z plastu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/4" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sérievly vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717

Baterie

filtr pro rohový ventil

128 434

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO FONTAS-S II



- Komfortní baterie 3 v 1: filtrovaná i nefiltrovaná voda z jednoho výsuvného raménka
- Samostatný ovládací prvek: ovládací páčka vpravo pro směšování studené a teplé vody, otočná páčka vlevo pro filtrovanou vodu
- Hygienické: oddělené vedení a vypouštění filtrované a nefiltrované vody
- Integrované raménko pro oba druhy vody včetně speciálního přepínání režimu proudu
- Povrchové provedení v dokonalém souladu s dřezy a vaničkami

Tlaková



Filtr



Výsuvná sprcha



PVD			
	PVD steel	tlaková	525 199
	satin gold	tlaková	526 694*
kovový povrch			
	chrom	tlaková	525 198
SILGRANIT-Look			
	černá	tlaková	526 158
	antracit	tlaková	525 200
	šedá skála	tlaková	525 207
	aluminium	tlaková	525 201
	silgranit bílá	tlaková	525 204
	jasmín	tlaková	525 202
	běžová champagne	tlaková	525 203
	tartufo	tlaková	525 206
	káвовá	tlaková	525 205
Speciální barvy			
	černá matná	tlaková	526 672

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil


128 434



vodicí tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

Technický výkres



V dodávce

- Otočné raménko o 180°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš a ventil s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Výsuvné raménko se samostatným výtokem pro filtrovanou a smíšenou vodu (studená/teplá)
- Pružné připojovací hadice o délce 650 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována

* K dispozici od duben 2022

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO FONTAS II



- Komfortní baterie 3 v 1: ovládací páčka vpravo pro směšování studené a teplé vody, otočná páčka vlevo pro filtrovanou vodu
- Hygienické: oddělené vedení a vypouštění filtrované a nefiltrované vody
- Úsporné a praktické řešení: díky baterii 3 v 1 nejsou zapotřebí žádné další otvory pro odběr filtrované vody
- Integrované raménko pro oba druhy vody včetně speciálního přepínáním režimu proudu
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Povrchové provedení v dokonalém souladu k dřezům: barevné varianty k barevným modelům z materiálu SILGRANIT a varianty PVD steel pro nerezové modely

Tlaková



Filtr



Raménko bez výsuvné sprchy



PVD			
	PVD steel	tlaková	523 129
NOVINKA	satin gold	tlaková	526 692*
kovový povrch			
	chrom	tlaková	523 128
SILGRANIT-Look			
	černá	tlaková	526 157
	antracit	tlaková	523 130
	šedá skála	tlaková	523 137
	aluminium	tlaková	523 131
	silgranit bílá	tlaková	523 134
	jasmín	tlaková	523 132
	běžová champagne	tlaková	523 133
	tartufo	tlaková	523 136
	kávo	tlaková	523 135
Speciální barvy			
NOVINKA	černá matná	tlaková	526 670


Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

Technický výkres



V dodávce

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- 3 pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA plánována

* K dispozici od duben 2022

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO TRADON




- Klasický design
- Provedení PVD Steel – snadné čištění, odolnost proti skvrnám a opotřebení
- Skvěle ladí s venkovským stylem kuchyní
- Pohodlné ovládání jednou rukou



PVD			
	NOVINKA satin gold	tlaková	526 688*
kovový povrch			
	chrom	tlaková	515 990
	broušená mosaz	tlaková	520 787

Tlaková		Raménko bez výsuvné sprchy	
---------	---	----------------------------	---

Technický výkres



Průtok 13,7 l

V dodávce

- Kartuš s keramickými destičkami
- Pružné připojovací hadičky dlouhé 450 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou instalaci
- Stabilizační deska pro zvýšení stability baterie při montáži do nerezových dřezů
- Patentovaný perlátor pro omezení usazování vodního kamene
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

* K dispozici od duben 2022

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud a servisní klíč, pro vysokotlaké baterie
521 746

Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku
BLANCO TORRE
viz. strana 288

BLANCO SORA



- Směšovací baterie 3 v 1: studená, teplá a filtrovaná voda z jedné baterie
- Provedení PVD Steel – snadné čištění, odolnost proti skvrnám a opotřebení
- Ovládací páky v tradičním designu s jasnou funkcí
- Filtrovaná a nefiltrovaná voda ovládaná samostatně
- Raménko s integrovanými speciálními perlátory pro oba druhy vody
- Raménko lze otáčet o 360° pro větší dosah

Tlaková



Filtr




Raménko bez výsuvné sprchy



PVD			
	NOVINKA satin gold	tlaková	526 696*
kovový povrch			
	chrom	tlaková	520 834
	broušená mosaz	tlaková	520 835

Technický výkres



V dodávce

- Ventil a kartuš s keramickými destičkami
- Pružné připojovací hadičky dlouhé 450 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou instalaci
- Stabilizační deska pro zvýšení stability baterie při montáži do nerezových dřezů
- Patentovaný perlátor pro omezení usazování vodního kamene

* K dispozici od duben 2022

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

-



tlaková

521 356

tlaková

526 172

tlaková

521 358

tlaková

521 359

tlaková

521 360

tlaková

521 368

tlaková

521 372

tlaková

521 376

tlaková

521 378



511 920

viz. strana 287

Průtok 9 l

- Otočné raménko o 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s textilním opletením
- V raménku skrytá sprchová koncovka s funkcí přepínání proudu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s $\frac{3}{8}$ " maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný přelátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

BLANCO CARENA-S



- Prémiová baterie v kombinaci klasického a moderního stylu
- Skrytá výsuvná sprška
- Vysoké zaoblené raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Vyše umístěná, ergonomická páčka ovládání




red*dot* award 2015
winner

kovový povrch			
	chrom	tlaková	520 767

V dodávce

- | | |
|---|---|
| - Otočné raménko o 190° | usazování vodního kamene |
| - Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm | - Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů |
| - Kartuš s keramickým těsněním | - Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717 |
| - Sprchová hadice s textilním opletením | - Certifikace LGA |
| - V raménku skrytá sprchová koncovka se zadním vodícím kolíkem | - Certifikace DVGW |
| - Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž | |
| - Patentovaný perlátor podstatně redukuje | |

Technický výkres



Príloha 9.14

BLANCO CARENA



Batterie

- Prémiová baterie v kombinaci klasického a moderního stylu
- Vysoké zaoblené raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Výše umístěná, ergonomická páčka ovládání




kovový povrch			
	chrom	tlaková	520 766

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
 - Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
 - Kartuš s keramickým těsněním
 - Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
 - Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
 - Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
 - Certifikace DVGW

Technický výkres



Průtok 11.85 l

BLANCO VIU-S




kovový povrch			
	chrom	tlaková	524 813

- Kompaktní a moderní baterie s flexibilním raménkem
- Vyměnitelné opláštění hadice ve čtyřech akcentních barvách dokonale sladěné s příslušenstvím pro dřezy SITY
- Pohodlné a bezpečné zavěšení spršky v raménku
- Boční ovládání s energeticky úspornou funkcí nastavení na "studený start"
- Příjemné, paprskové proudění vody

Tlaková		Výsuvná sprcha	
---------	---	----------------	---

Technický výkres



Průtok 8,8 l

V dodávce

- Čtyři vyměnitelné nálevky na hadice v barvách kiwi, oranžová, citronová a lávové šedá (předmontovaná)
- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s textilním opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

Doporučený dávkovač saponátu



dávkovač mycího prostředku
BLANCO TORRE
viz. strana 288

BLANCO LINUS-S Vario



- Minimalistický design
- Výsuvná sprška s přepínáním mezi dvěma režimy proudu
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz



Tlaková



Výsuvná sprcha



Výsuvná sprcha



kovový povrch




chrom

tlaková

518 406

Technický výkres



Průtok 8,34 l

V dodávce

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro
kuchyňské baterie

511 920

Doporučený dávkovač
saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

Baterie

BLANCO LINUS-S-F



- Pro montáž před oknem
- Minimalistický design
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Výsuvná sprška
- Minimální výška okna nad dřezem je 4,5 cm



Výsuvná sprcha



Baterie před okno



nízkotlaká baterie



kovový povrch



chrom


tlaková
beztlaková

514 023
514 276

V dodávce

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/4" matiči pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Technický výkres



Průtok 9,6 l

BLANCO LINUS-F



- Pro montáž před oknem
- Minimalistický design
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Páčku lze umístit variabilně vlevo, uprostřed nebo vpravo
- Minimální výška okna nad dřezem je 2,5 cm



Raménko bez výsuvné
sprchy



Baterie před okno



nízkotlaká baterie



kovový povrch



chrom


tlaková
beztlaková

514 025
514 277

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/4" matiči pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Technický výkres



Průtok 14 l

BLANCO LINUS-S




- Minimalistický design
- Výsuvná sprška
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz



PVD			
	PVD steel	tlaková	526 242
	satin gold	tlaková	526 684*
kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	512 402 512 200
	nerez masiv kartáčovaný	tlaková	517 184

Výsuvná sprška nízkotlaká baterie

Technický výkres



Průtok 10.5 l

V dodávce

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

* K dispozici od duben 2022

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud
a servisní klíč, pro vysokotlaké
baterie

521 746



vodící tyč sprchové hadice pro
kuchyňské baterie

511 920

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO LINUS-S




- Minimalistický design
- Výsuvná sprška
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Barevné provedení pro dokonalé sladěání s barevnými dřezy z materiálu SILGRANIT



SILGRANIT-Look			
	černá	tlaková	526 148
	antracit	tlaková	516 688
	šedá skála	tlaková	518 813
	aluminium	tlaková	516 689
	silgranit bílá	tlaková	516 692
	jasmín	tlaková	516 693
	tartufo	tlaková	517 621
	kávoová	tlaková	516 697
Speciální barvy			
	černá matná	tlaková	525 807

Tlaková		Výsuvná sprcha	
---------	--	----------------	--

Technický výkres



Průtok 10.5 l

V dodávce

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud a servisní klíč, pro vysokotlaké baterie

521 746



vodicí tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO LINUS-S ovládací páka vlevo



- Snazší obsluha pro leváky, resp. pokud je otvor na baterii umístěn vlevo od hlavního dřezu
- Minimalistický design
- Výsuvná sprška
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz



Tlaková



Páka vlevo



Výsuvná sprcha



kovový povrch




chrom

tlaková

514 016

Technický výkres



Průtok 9,6 l

V dodávce

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud a servisní klíč, pro vysokotlaké baterie
521 746



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie
511 920

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

Baterie

BLANCO LINUS



- Minimalistický design
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °



PVD			
	PVD steel	tlaková	526 241
	satin gold	tlaková	526 683*
kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	514 019 514 020
	nerez masiv kartáčovaný	tlaková	517 183


Raménko bez výsuvné sprchy



nízkotlaká baterie



Technický výkres



Průtok 14,4 l

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

* K dispozici od duben 2022

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud
a servisní klíč, pro vysokotlaké
baterie
521 746

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO LINUS




- Minimalistický design
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy z materiálu SILGRANIT



SILGRANIT-Look			
	černá	tlaková	526 149
	antracit	tlaková	516 698
	šedá skála	tlaková	518 814
	aluminium	tlaková	516 699
	silgranit bílá	tlaková	516 702
	jasmín	tlaková	516 703
	tartufo	tlaková	517 622
	kávoová	tlaková	516 707
Speciální barvy			
	černá matná	tlaková	525 806

Tlaková		Raménko bez výsuvné sprchy	
---------	--	----------------------------	--

Technický výkres



Průtok 14.4 l

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud
a servisní klíč, pro vysokotlaké
baterie
521 746

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO AMBIS-S



- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Flexibilita a jednoduché používání díky vysokému raménku
- Výsuvná sprška, přepínání režimu od jemného rozprašování na sprchový proud pomocí tlačítka



Výsuvná sprcha



Výsuvná sprcha



nízkotlaká baterie



kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný


tlaková
beztlková

523 119
525 124

V dodávce

- Otočné raménko o 130°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/4" matiči pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Beztlkové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Technický výkres



Průtok 8,3 l

BLANCO AMBIS



- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Flexibilita a jednoduché používání díky vysokému raménku



Tlaková



Raménko bez výsuvné sprchy



kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný


tlaková

523 118

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/4" matiči pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Technický výkres



Průtok 13,4 l

Baterie

BLANCO CANDOR-S



- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké zaoblené raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Skrytá výsuvná sprška
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na "studený start"

kovový povrch			
	nerez masiv kartáčovaný	tlaková	523 121
		beztlková	525 125

V dodávce

- Otočné raménko o 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- V raménku skrytá sprchová koncovka s funkcí přepínání proudu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sérieově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW
- Beztlkové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru


Výsuvná sprcha



nízkotlaková baterie



Technický výkres



Průtok 9,7 l

BLANCO CANDOR



- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké zaoblené raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na "studený start"
- K dispozici také s výsuvnou sprškou

kovový povrch			
	nerez masiv kartáčovaný	tlaková	523 120

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW


Tlaková



Raménko bez výsuvné sprchy



Technický výkres



Průtok 14,5 l

BLANCO LANORA-S-F



- Pro montáž před oknem
- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké výsuvné raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na "studený start"
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 4,5 cm

Tlaková



Baterie před okno



Výsuvná sprcha




kovový povrch

	nerez masiv kartáčovaný	tlaková	526 180
---	-------------------------	---------	---------

V dodávce

- raménko otočné o 190°
- nutný otvor pro baterii o Ø 35 mm
- kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice opláštěná nylonem
- Flexibilní připojovací hadice o délce 985 mm s 3/8" maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž
- patentovaný perlátor pro výrazně nižší usazování vodního kamene
- stabilizační deska pro zvýšení stability kuchyňské baterie při montáži do nerezového dřezu
- sériové vybavení se zpětným ventilem proti zpětnému nasátí špinavé vody podle normy EN 1717
- certifikace LGA
- certifikace DVGW

Technický výkres



Průtok 6,8 l

BLANCO LANORA-F



- Pro montáž před oknem
- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na "studený start"
- K dispozici také s výsuvnou sprškou
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 2,5 cm

Raménko bez výsuvné sprchy



Baterie před okno



nízkotlaká baterie




kovový povrch

	nerez masiv kartáčovaný	tlaková	526 179
		beztlaková	526 181

V dodávce

- raménko otočné o 360°
- nutný otvor pro baterii o Ø 35 mm
- kartuš s keramickými těsněními
- Flexibilní připojovací hadice o délce 985 mm s 3/8" maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž
- patentovaný perlátor pro výrazně nižší usazování vodního kamene
- stabilizační deska pro zvýšení stability kuchyňské baterie při montáži do nerezového dřezu
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Technický výkres



Průtok 10,5 l

Baterie

BLANCO LANORA-S



- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké výsuvné raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na "studený start"

kovový povrch			
	nerez masiv kartáčovaný	tlaková	523 123
		beztlaková	525 126

V dodávce

- Otočné raménko o 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartu s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/4" matiči pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW


Výsuvná sprcha



nízkotlaká baterie



Technický výkres



Průtok 8,6 l

BLANCO LANORA



- Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové oceli, kartáčovaný povrch
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
- Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na "studený start"
- K dispozici také s výsuvnou sprškou

Baterie

kovový povrch			
	nerez masiv kartáčovaný	tlaková	523 122

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartu s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/4" matiči pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW


Tlaková



Raménko bez výsuvné sprchy



Technický výkres



Průtok 10,7 l

BLANCO JANDORA-S



- Vysoce kvalitní konstrukce baterie z masivní nerezové oceli s matným povrchem
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Snazší ovládání v případě instalace u zadní stěny díky ovládací páce se svislou neutrální polohou
- Úspora energie díky základnímu nastavení ovládací páky na studený start
- Skrytá vytahovací sprcha

NOVINKA

kovový povrch			
	nerez masiv kartáčovaný	tlaková	526 614

V dodávce

- Raménko lze otočit o 190°
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Pružné připojovací hadice dlouhé 700 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro omezení usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, který zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Schválení LGA
- Certifikace DVGW plánována


Tlaková



Výsuvná sprcha



Technický výkres



Průtok 8.96 l

BLANCO JANDORA



- Vysoce kvalitní konstrukce baterie z masivní nerezové oceli s matným povrchem
- Čistý design pro moderní kuchyně
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Snazší ovládání v případě instalace u zadní stěny díky ovládací páce se svislou neutrální polohou
- Úspora energie díky základnímu nastavení ovládací páky na studený start
- Dostupná také s výsuvnou sprchou

NOVINKA

kovový povrch			
	nerez masiv kartáčovaný	tlaková	526 615

V dodávce

- Raménko lze otočit o 360° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Pružné připojovací hadice dlouhé 700 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro omezení usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, který zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Schválení LGA
- Certifikace DVGW plánována


Tlaková



Raménko bez výsuvné sprchy



Technický výkres



Průtok 14.1 l

BLANCO TIVO-S-F



- Pro montáž před oknem
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
- Výsuvná sprška s přepínáním mezi dvěma režimy proudu
- Minimální odstup mezi křídlem okna a dřezem 5,5 cm



Výsuvná sprcha



Baterie před okno



nízkotlaká baterie



kovový povrch



chrom


tlaková
beztlaková

518410
518411

V dodávce

- Otočné raménko o 120°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/4" matiči pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Technický výkres



Průtok 8 l

BLANCO TIVO-F



- Pro montáž před oknem
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360°
- Minimální odstup mezi křídlem okna a dřezem je 4,5 cm



Raménko bez výsuvné
sprchy



Baterie před okno



nízkotlaká baterie



kovový povrch



chrom


tlaková
beztlaková

518408
518409

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/4" matiči pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Technický výkres



Průtok 14.7 l

BLANCO TIVO-S



- Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
- Výsuvná sprška s přepínáním mezi dvěma režimy proudu
- Vhodná především pro moderní dřezy



Výsuvná sprcha



Výsuvná sprcha



nízkotlaká baterie




kovový povrch

	chrom	tlaková	517 648
		beztlaková	518 424

SILGRANIT-Look dvoubarevná

	černá/chrom	tlaková	526 279
	antracit/chrom	tlaková	517 610
	šedá skála/chrom	tlaková	518 798
	aluminium/chrom	tlaková	517 611
	silgranit bílá/chrom	tlaková	517 613
	jasmín/chrom	tlaková	517 614
	tartufo/chrom	tlaková	517 619
	kávochá/chrom	tlaková	517 618

Technický výkres



Průtok 9,1 l

V dodávce

- Otočné raménko o 120°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO TIVO



- Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Vhodná především pro moderní dřezy



kovový povrch			
	chrom	tlaková	517 599
		beztlaková	518 414


Raménko bez výsuvné sprchy



nízkotlaká baterie



Technický výkres



Průtok 15.3 l

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Beztlkové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud
a servisní klíč, pro vysokotlaké
baterie
521 746

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

-



tlaková

521 545

- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

[illegible]

Príloha 11.83

-



F

▶▶



tlaková

521 546

- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Průtok 11.83 l

BLANCO CORESSA-F ovládací páka vpravo



- Předokenní baterie moderního vzhledu
- Komfortní sklopný mechanismus umožňující položení baterie ke straně
- Tlumené sklopení a bezpečné zapadnutí
- Optimální montážní výška umožňuje kompletní zanoření raménka do dřezu
- Ovládací páčka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 6,5 cm



Tlaková



Raménko bez výsuvné sprchy



Baterie před okno



kovový povrch



chrom

tlaková


521 543

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů

- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Technický výkres



Průtok 12.59 l

BLANCO CORESSA-F ovládací páka vlevo



- Předokenní baterie moderního vzhledu
- Komfortní sklopný mechanismus umožňující položení baterie ke straně
- Tlumené sklopení a bezpečné zapadnutí
- Optimální montážní výška umožňuje kompletní zanoření raménka do dřezu
- Ovládací páčka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 6,5 cm



Raménko bez výsuvné sprchy



Páka vlevo



Baterie před okno



kovový povrch



chrom

tlaková


521 544

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů


- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Technický výkres



Průtok 12.59 l

BLANCO ANTAS-S



- Přímočarý design v kompaktním provedení
- Vhodná především pro malé, kompaktní dřezy
- Rozšířený akční rádius díky výsuvnému raménku



kovový povrch			
	chrom	tlaková	515 348
		beztlaková	516 764
SILGRANIT-Look dvoubarevná			
	černá/chrom	tlaková	526 167
	antracit/chrom	tlaková	515 356
	šedá skála/chrom	tlaková	518 794
	aluminium/chrom	tlaková	515 349
	silgranit bílá/chrom	tlaková	515 350
	jasmín/chrom	tlaková	515 351
	tartufo/chrom	tlaková	517 637
	kávoová/chrom	tlaková	515 357
		beztlaková	516 773


Výsuvná sprcha



nízkotlaká baterie



Technický výkres



Průtok 11.5 l

V dodávce

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA*
- Certifikace DVGW*

*pro vysokotlaké provedení

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud a servisní klíč, pro vysokotlaké baterie

521 746



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO ANTAS



- Přímočarý design v kompaktním provedení
- Vhodná především pro malé, kompaktní dřezy
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °



kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	515 337 516 103


Raménko bez výsuvné sprchy



nízkotlaká baterie



Technický výkres



Průtok 14.4 l

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud
a servisní klíč, pro vysokotlaké
baterie
521 746

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO TRIMA



- Komfortní baterie 3 v 1: ovládací páčka vpravo pro směšování studené a teplé vody, otočná páčka vlevo pro filtrovanou vodu
- Tradičně zhotovené ovládací prvky s jednoznačně patrnou funkcí
- Možnost oddělené regulace filtrované a nefiltrované vody
- Integrované raménko pro oba druhy vody včetně speciálního přepínání režimu proudu
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °



Tlaková



Raménko bez výsuvné sprchy



Filtr



kovový povrch




chrom

tlaková

520 840

Technický výkres



V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Ventil a kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO KANO-S




- Štíhlá baterie v estetickém designu
- S výsuvnou sprškou
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 120 °

kovový povrch			
	chrom	tlaková	521 503
SILGRANIT-Look dvoubarevná			
	černá/chrom	tlaková	526 174
	antracit/chrom	tlaková	525 038
	aluminium/chrom	tlaková	525 039
	silgranit bílá/chrom	tlaková	525 040
	jasmín/chrom	tlaková	525 041
	běžová champagne/chrom	tlaková	525 046
	kávová/chrom	tlaková	525 043
Speciální barvy			
 NOVINKA	černá matná	tlaková	526 668

Tlaková		Výsuvná sprcha	
---------	---	----------------	---

Technický výkres



Průtok 11.3 l

V dodávce

- Otočné raménko o 120°
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud a servisní klíč, pro vysokotlaké baterie

521 746



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO KANO




- Štíhlá baterie v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °

kovový povrch			
	chrom	tlaková	521 502
SILGRANIT-Look dvoubarevná			
	černá/chrom	tlaková	526 175
	antracit/chrom	tlaková	525 028
	aluminium/chrom	tlaková	525 029
	silgranit bílá/chrom	tlaková	525 030
	jasmín/chrom	tlaková	525 031
	kávová/chrom	tlaková	525 033
Speciální barvy			
 NOVINKA	černá matná	tlaková	526 667

Tlaková  Raménko bez výsuvné sprchy 

Technický výkres



Průtok 13,1 l

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO MIDA-S




- Jemně zahnuté raménko na štíhlém, rovném těle
- Pro snadné plnění hrnců a váz
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Výsuvná sprška



kovový povrch			
	chrom	tlaková	521 454
SILGRANIT-Look			
	černá	tlaková	526 146
	antracit	tlaková	521 455
	aluminium	tlaková	521 456
	silgranit bílá	tlaková	521 457
	jasmín	tlaková	521 458
	běžová champagne	tlaková	521 459
	kávová	tlaková	521 461
Speciální barvy			
	černá matná	tlaková	526 653

NOVINKA

Technický výkres



Průtok 10 l

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice z plastu s nylonovým opletením
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil
128 434



vodící tyč sprchové hadice pro
kuchyňské baterie
511 920

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO
viz. strana 287

BLANCO MIDA



- Jemně zahnuté raménko na štíhlém těle
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °



kovový povrch			
	chrom	tlaková	517 742
SILGRANIT-Look			
	černá	tlaková	526 145
	antracit	tlaková	519 415
	aluminium	tlaková	519 416
	silgranit bílá	tlaková	519 418
	jasmín	tlaková	519 419
	běžová champagne	tlaková	519 420
	kávová	tlaková	519 423
Speciální barvy			
NOVINKA	černá matná	tlaková	526 649


Tlaková



Raménko bez výsuvné sprchy



Technický výkres



Průtok 15,12 l

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud
a servisní klíč, pro vysokotlaké
baterie
521 746

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO MILA-S



- Štíhlé tělo s lineárně probíhajícím raménkem
- S výsuvnou sprškou
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °

kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	519 810 521 466
Speciální barvy			
	NOVINKA černá matná	tlaková	526 660


Výsuvná sprcha



nízkotlaká baterie



Technický výkres



Průtok 10.2 l

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Nutné vyvrtat otvor pro baterii Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Flexibilní přípojná hadice o délce 350 mm a 3/8" maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Sériově vybaveno zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud
a servisní klíč, pro vysokotlaké
baterie

521 746



vodící tyč sprchové hadice pro
kuchyňské baterie

511 920

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO MILA




- Štíhlé tělo s lineárně probíhajícím raménkem
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °



kovový povrch			
	chrom	tlaková	519414
Speciální barvy			
NOVINKA	černá matná	tlaková	526657

Tlaková		Raménko bez výsuvné sprchy	
---------	--	----------------------------	--

Technický výkres



Průtok 14.4 l

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Nutné vyvrtat otvor pro baterii Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8" maticí pro obzvláště snadnou a bezpečnou montáž
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128434

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO MILI



- Štíhlé tělo s raménkem ve tvaru 'J'
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °



kovový povrch			
	chrom	tlaková	519 413
SILGRANIT-Look			
	černá	tlaková	526 159
	antracit	tlaková	523 103
	aluminium	tlaková	523 105
	silgranit bílá	tlaková	523 107
	jasmín	tlaková	523 108
	kávová	tlaková	523 111
Speciální barvy			
	NOVINKA černá matná	tlaková	526 665


Tlaková



Raménko bez výsuvné sprchy



Technický výkres



Průtok 15 l

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Nutné vyvrtat otvor pro baterii Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8" maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud
a servisní klíč, pro vysokotlaké
baterie
521 746

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCOWEGA-S II



- Baterie s pákou nahoře pro snadnější ovládání a flexibilní plánování kuchyně
- Vysouvací sprcha s přepínáním: snadné přepínání z provzdušňovaného proudu na výkonný oplachovací proud
- Obzvláště vhodná pro kompaktní dřezy
- Barevná verze pro dokonalou shodu s barevnými dřezy SILGRANIT

NOVINKA



Tlaková



Výsuvná sprcha



Výsuvná sprcha




Kovový povrch

	chrom	tlaková	526 416
---	-------	---------	---------

SILGRANIT-Look dvoubarevná

	černá/chrom	tlaková	526 428
	antracit/chrom	tlaková	526 420
	aluminium/chrom	tlaková	526 423
	silgranit bílá/chrom	tlaková	526 421
	jasmín/chrom	tlaková	526 422
	kávová/chrom	tlaková	526 424

Technický výkres



Průtok 9,23 l

V dodávce

- Raménko lze otočit o 180°
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Pružné připojovací hadice dlouhé 550 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro omezení usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, který zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- S certifikátem LGA
- Plánuje se certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud a servisní klíč, pro vysokotlaké baterie

521 746



vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie

511 920

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCOWEGA II




- Baterie s pákou nahoře pro snadnější ovládání a flexibilní plánování kuchyně
- Obzvláště vhodná pro kompaktní dřezy
- Barevná verze pro dokonalou shodu s barevnými dřezy SILGRANIT

NOVINKA

kovový povrch			
	chrom	tlaková	526 402
SILGRANIT-Look dvoubarevná			
	černá/chrom	tlaková	526 415
	antracit/chrom	tlaková	526 407
	aluminium/chrom	tlaková	526 410
	silgranit bílá/chrom	tlaková	526 408
	jasmín/chrom	tlaková	526 409
	kávová/chrom	tlaková	526 411

Tlaková		Raménko bez výsuvné sprchy	
----------------	--	-----------------------------------	--

Technický výkres



Průtok 14.98 l

V dodávce

- Raménko lze otočit o 180° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Pružné připojovací hadice dlouhé 550 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro omezení usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- S certifikátem LGA
- Plánuje se certifikace DVGW

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud
a servisní klíč, pro vysokotlaké
baterie
521 746

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO DARAS-S-F



- Pro montáž před oknem
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- S výsuvnou sprškou
- Základní model
- Vhodná pro malé dřezy
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 80°
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 4 cm



Tlaková



Baterie před okno



Výsuvná sprcha



kovový povrch



chrom


tlaková

521 752

V dodávce

- Otočné raménko 80°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" matiči pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tedy zabezpečeno proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717

Technický výkres



Průtok 8,25 l

BLANCO DARAS-F



- Pro montáž před oknem
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Základní model
- Vhodná pro malé dřezy
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360°
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 3 cm



Tlaková



Raménko bez výsuvné sprchy



Baterie před okno



kovový povrch



chrom


tlaková

521 751

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- BLANCO kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" matiči pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž

Technický výkres



Průtok 13,7 l

Baterie

BLANCO DARAS-S



- Nadčasově klasická kuchyňská baterie
- Vysoké, dlouhé raménko
- Základní model
- S výsuvnou sprškou
- Vhodná pro malé dřezy
- Dostupná v chromu a mnoha trendových, kvalitních barvách materiálu SILGRANIT

kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	517 731 519 724
SILGRANIT-Look			
	černá	tlaková	526 153
	antracit	tlaková	517 732
	aluminium	tlaková	517 733
	silgranit bílá	tlaková	517 735
	jasmín	tlaková	517 736
	běžová champagne	tlaková	517 737
	kávová	tlaková	517 740


Výsuvná sprcha



nízkotlaká baterie



Technický výkres



Průtok 9,1 l

V dodávce

- Otočné raménko 90°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 500 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tedy zabezpečeno proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud
a servisní klíč, pro vysokotlaké
baterie
521 746



vodící tyč sprchové hadice pro
kuchyňské baterie
511 920

Doporučený dávkovač
saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287

BLANCO DARAS



- Nadčasově klasická kuchyňská baterie
- Vysoké, dlouhé raménko
- Základní model
- Vhodná pro malé dřezy
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °
- Dostupná v chromu a mnoha trendových, kvalitních barvách materiálu SILGRANIT

kovový povrch			
	chrom	tlaková beztlaková	517 720 519 723
SILGRANIT-Look			
	černá	tlaková	526 152
	antracit	tlaková	517 721
	aluminium	tlaková	517 722
	silgranit bílá	tlaková	517 724
	jasmin	tlaková	517 725
	béžová champagne	tlaková	517 726
	kávová	tlaková	517 729


Raménko bez výsuvné
sprchy



nízkotlaková baterie



Technický výkres



Průtok 15.4 l

V dodávce

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- BLANCO kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 500 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Certifikace LGA

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



set - perlátory, čirý/perlivý proud
a servisní klíč, pro vysokotlakové
baterie
521 746

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LATO

viz. strana 287


BLANCO PIONA



- Velký výběr
- Dokonale sladěný design k designovým kuchyňským bateriím BLANCO
- Obzvláště vhodné ke kuchyňským bateriím s povrchem z chromu, nerez, kartáčovaného nerez, hedvábně lesklému nerez a hedvábně matnému nerez
- Pohodlné plnění shora

kovový povrch		
	chrom	517 667
	nerez masiv kartáčovaný	517 537
	nerez masiv matný	515 992

Technický výkres



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml


BLANCO LIVIA



- Moderní design s opticky kontrastními prvky dekoru
- Systémové řešení s vhodným excentrickým ovládáním výpusti a kuchyňskou baterií
- K dispozici v různých povrchových provedeních
- Pohodlné plnění shora

PVD		
	NOVINKA satin gold	526 698*
kovový povrch		
	chrom	521 291
	broušená mosaz	521 292
	mangan	521 293

Technický výkres



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 500 ml

* K dispozici od dubna 2022

BLANCO LATO




- Dávkovač v nadčasově moderním designu
- Kovové a dvoubarevné provedení je vhodné ke všem dřezům a bateriím BLANCO
- Snadné ovládání
- Jednoduché plnění shora
- Velmi praktické příslušenství

PVD		
	PVD steel	525 809
 NOVINKA	satin gold	526 699*
kovový povrch		
	chrom	525 808
SILGRANIT-Look dvoubarevná		
	černá/chrom	526 177
	antracit/chrom	525 810
	šedá skála/chrom	525 817
	aluminium/chrom	525 811
	silgranit bílá/chrom	525 814
	jasmín/chrom	525 812
	běžová champagne/chrom	525 813
	tartufo/chrom	525 816
	káвовá/chrom	525 815
Speciální barvy		
	černá matná	525 789

* K dispozici od duben 2022

Technický výkres



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml


BLANCO TORRE



- Nadčasový design dávkovače mycího prostředku
- Metalický povrch odpovídá směšovacím bateriím a dřezům BLANCO
- Přizpůsobená délka a výška pro optimální dosah hubice
- Snadné plnění dávkovače shora
- Praktické příslušenství dřezu

PVD		
	NOVINKA PVD steel	526 430
	NOVINKA satin gold	526 700*
kovový povrch		
	chrom	512 593
	nerez masiv kartáčovaný	521 541
	nerez imitace	512 594

Technický výkres



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml

* K dispozici od duben 2022


BLANCO TANGO



- Pohodlné plnění shora
- Praktické příslušenství

kovový povrch		
	chrom	511 266
	nerez imitace	512 643

Technický výkres



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml


BLANCO TIGA



- Pohodlné plnění shora
- Praktické příslušenství

kovový povrch		
	chrom	510 769

Technický výkres



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 250 ml


BLANCO VICUS



- Moderní akcent v duchu tradičního rustikálního stylu
- Praktické příslušenství pro každý den
- Pohodlné plnění shora

kovový povrch		
	chrom	524 290
	broušená mosaz	524 291

Technický výkres



- požadovaný otvor 35 mm
- Objem lahvičky 500 ml


BLANCO YANO



- Moderní design dokonale sladěný s rozmanitým sortimentem kuchyňských baterií BLANCO
- Praktické příslušenství pro každý den
- Pohodlné plnění shora

kovový povrch		
	chrom	524 256

Technický výkres



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml

SHROMÁŽDIT. ROZTŘÍDIT. UDĚLAT POŘÁDEK.

Systémy pro třídění odpadu a organizaci BLANCO.



Dřezová skříňka hraje při plánování kuchyně důležitou roli. Jedná se o místo, kde se skladují čisticí prostředky a které má často omezené prostorové možnosti kvůli umístění elektrického ohřivače nebo filtrace. Zejména v těchto případech je důležité mít k dispozici systém pro třídění odpadu nebo organizaci, který optimálně využívá dostupný prostor a který lze přizpůsobit individuálním potřebám.

Společnost BLANCO nabízí ten pravý systém prakticky pro všechny šířky skříní a typy zásuvek. Je-li prostor ve spodní skřínce omezený, existují speciální řešení, jako je SELECT II Soda nebo SELECT II Compact. Systém FLEXON II Low nabízí flexibilní řešení pro spodní skříňky s rozdělenými zásuvkami, například pro instalaci systému pro třídění odpadu nebo organizaci přímo pod kuchyňskou linku.



Díky atraktivnímu a funkčnímu designu a vysoké kvalitě obohatí systémy pro třídění odpadu BLANCO každou kuchyň.



Košové systémy BLANCO jsou elegantně ukryté v dřezové skřínce. Nezáleží na tom, zda je skříňka vybavena dvířky na pantech, výsuvným systémem nebo zásuvkami nebo jak je široká. Vždy máme vhodné řešení.



Chytré doplňky se používají všude, kde je třeba. Nabízíme například nožní ovládání MOVEX, které se hodí, když máte obě ruce plné nebo praktická víka na koše, která zabrání šíření nepříjemného zápachu ve spodní skřínce.

Košové systémy
na třídění odpadu

SHROMÁŽDIT. ROZTŘÍDIT. UDĚLAT POŘÁDEK.

BLANCO FLEXON II – vytěžte z dřezové skříňky maximum.



Produktová řada BLANCO FLEXON nabízí systém třídění odpadu s vysoce kvalitním rámem, který se snadno instaluje do všech běžných výsuvů. Díky širokému výběru modelů s odpadními nádobami různých velikostí lze FLEXON II přizpůsobit téměř každé kuchyni. Nezáleží na tom, zda má váš zákazník skříňku širokou 30 cm nebo 90 cm, jednu nebo více zásuvek – systém třídění odpadu lze snadno namontovat do stávajících kuchyňských zásuvek. Rám se jednoduše umístí do zásuvky a nádoby jsou tak snadno přístupné a velmi snadno se čistí.

Řešení FLEXON II však nabízí mnohem více: verzi Low je možné nainstalovat přímo pod pracovní desku. Tím je zajištěna ergonomie při práci. A systém FLEXON II je ideální nejen pro shromažďování a třídění odpadu, ale také pro skladování např. čistících pomůcek.



Řešení FLEXON II Low umožňuje maximálně využít prostor ve skříňce. Díky němu je možné ukládat odpad nebo recyklovatelné materiály pod pracovní desku nebo pod dřez.



Při plánování kuchyňských skříněk s rozdělenými zásuvkami je FLEXON II Low perfektním řešením pro separaci odpadu nebo skladování např. čistících pomůcek.



BLANCO FLEXON II je ideální pro stávající zásuvky. Instalovat ho lze během chvilky a dokonale se hodí do zásuvek o šířce od 30 do 60 cm.

BLANCO FWD Max




- Premiový model pro pravidelnou likvidaci velkého množství odpadu z potravin ve velkých domácnostech
- Optimální příslušenství pro dřezu BLANCO
- Vysoce kvalitní a výkonný AC indukční motor
- Snadná instalace díky tříšroubovému instalačnímu systému
- Drticí komponenty z nerezové oceli
- 3 fáze drcení pro dosažení velmi jemných výsledků
- Objem drticí komory 1200 ml
- Funkce autoreverz

NOVINKA

AC Indukční motor			
	1 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 12 A	Typ zástrčky E+F	526 648*

Technický výkres



* K dispozici od duben 2022

V dodávce



Sada pneuspínače



Krytka pneuspínače drtiče



tlumicí vstupní guma



zátka se sítkem



L-sada potrubí



připojení na přepad dřezu

- Odnímatelná přepážka
- Zátka a odtokové sítko pro uzavření vypouštění
- Vzduchový spínač s krytem v chromu a oceli PVD
- L-trubka s připojením na myčku nebo přepad
- Připojení na přepad pro dřezu BLANCO
- Klíč pro montáž a uvolnění drtiče při ucpání
- Je požadován 3 1/2" odtokový otvor dřezu
- Váha výrobku: 11 kg
- Pevný přívodní napájecí kabel 90 cm
- Tlačítko Reset ve spodní části drtiče (přístupné)



servisní klíč

Volitelné příslušenství



Krytka pneuspínače drtiče

526 769



Krytka pneuspínače drtiče

526 770



sada potrubí k drtiči pro dvoudřez

526 772

Košové systémy
na třídění odpadu

BLANCO FWD Medium




- Pokročilý model pro pravidelnou likvidaci běžného množství odpadu z potravin v domácnosti
- Optimální příslušenství pro dřezu BLANCO
- Vysoce kvalitní a výkonný AC indukční motor
- Snadná instalace díky tříšroubovému instalačnímu systému
- Drticí komponenty z nerezové oceli
- 3 fáze drcení pro dosažení velmi jemných výsledků
- Objem drticí komory 1200 ml"

NOVINKA

AC Indukční motor			
	0.75 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	Typ zástrčky E+F	526 647*

Technický výkres



* K dispozici od duben 2022

V dodávce



Sada pneuspínače



Krytka pneuspínače drtiče



tlumicí vstupní guma



zátku se sítkem



L-sada potrubí



připojení na přepad dřezu

- Odnímatelná přepážka
- Zátka a odtokové sítko pro uzavření vypouštění
- Vzduchový spínač s krytem v chromu a oceli PVD
- L-trubka s připojením na myčku nebo přepad
- Připojení na přepad pro dřezu BLANCO
- Klíč pro montáž a uvolnění drtiče při ucpání
- Je požadován 3 1/2" odtokový otvor dřezu
- Váha výrobku: 10,6 kg
- Pevný přívodní napájecí kabel 90 cm
- Tlačítko Reset ve spodní části drtiče (přístupné)



servisní klíč

Volitelné příslušenství



Krytka pneuspínače drtiče

526 769



Krytka pneuspínače drtiče

526 770



sada potrubí k drtiči pro dvoudřez

526 772

Košové systémy
na třídění odpadu

BLANCO FWD Lite




- Základní model drtiče pro likvidaci malého množství odpadu z potravin nebo pro malé domácnosti
- Optimální příslušenství pro dřezu BLANCO
- Vysoce kvalitní a výkonný AC indukční motor
- Snadná instalace díky tříšroubovému instalačnímu systému
- Drticí komponenty z nerezové oceli
- 2 fáze drcení pro dosažení jemných výsledků
- Objem drticí komory 900 ml

NOVINKA

AC Indukční motor			
	0.5 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	Typ zástrčky E+F	526 646*

Technický výkres



* K dispozici od duben 2022

V dodávce					
			- Je požadován 3 1/2" odtokový otvor dřezu - Váha výrobku: 7,4 kg - Pevný přívodní napájecí kabel 90 cm - Tlačítko Reset ve spodní části drtiče (přístupné) - Odnímatelná přepážka - Zátka pro uzavření odtoku - Vzduchový spínač s krytem v chromu - L-trubka s připojením na myčku nebo přepad - Připojení na přepad pro dřezu BLANCO - Klíč pro montáž a uvolnění drtiče při ucpání		
Sada pneuspínače	tlumicí vstupní guma	zátku			
					
připojení na přepad dřezu	L-sada potrubí	servisní klíč			

Volitelné příslušenství		
		
Krytka pneuspínače drtiče 526 770	sada potrubí k drtiči pro dvoudřez 526 772	

BLANCO SELECT II







- Kompletní využití prostoru spodní skříňky pod dřezem, v souladu s dřezem a baterií
- Široká škála modelů pro nejběžnější rozměry dřezových skříňek
- Flexibilní univerzální boxy v přihrádce zajistí větší pořádek ve skřínce
- Různorodé a rozmanité možnosti třídění odpadu díky flexibilním kombinacím nádob
- Jednoduchá montáž bez měření, značení nebo předvrtávání
- Volitelné příslušenství doplňuje systém pro vytvoření individuálního řešení
- Moderní design s kvalitním hliníkem
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým plochám



reddot winner 2021

rozměr skříňky mm	600	600	600	600
BLANCO SELECT II	60/4 Orga	XL 60/3 Orga	60/3 Orga	60/2 Orga
	526 211	526 210	526 209	526 208
Objem	42 l	46 l	45 l	49 l



V dodávce

Výsuvný systém pro přední dvířka, organizační zásuvka, nádoby 2 x 15 l a 2 x 6 l, 1 x víko pro 6 l nádobu

Výsuvný systém pro přední dvířka, organizační zásuvka, nádoby 1 x 30 l a 2 x 8 l, 1 x víko pro 8 l nádobu


Výsuvný systém pro přední dvířka, organizační zásuvka, nádoby 3 x 15 l

Výsuvný systém pro přední dvířka, organizační zásuvka, nádoby 1 x 30 l a 1 x 19 l


Poznámky k instalaci

- Montážní výška 456 mm (použité univerzální boxy lze popř. posunout, aby se vyhnuly odtokové sadě), montážní hloubka 400 mm, potřebný vnitřní rozměr pro výsuvné kolejnice 450 mm.
- Zapotřebí jsou přední dvířka bez pantů a otvorů. Dbejte na uspořádání úchytek.
- Možnost zabudování též do spodních skříňek s kazetovými dvířky od šířky rámu 40 mm.
- Při plánování zohledněte montážní výšku systému třídění odpadu, montážní hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr pro spodní skříňku.
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání MOVEX: 100 mm.

Volitelné příslušenství



BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad
521 300



BLANCO MOVEX nožní ovládání
519 357



BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otevírání
521 301*



víko AktivBio 6 l
524 219

BLANCO SELECT II







- Kompletní využití prostoru spodní skříňky pod dřezem, v souladu s dřezem a baterií
- Široká škála modelů pro nejběžnější rozměry dřezových skříněk
- Různorodé a rozmanité možnosti třídění odpadu díky flexibilním kombinacím nádob
- Jednoduchá montáž bez měření, značení nebo předvrtávání
- Volitelné příslušenství doplňuje systém pro vytvoření individuálního řešení
- Moderní design s kvalitním hliníkem
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým plochám



reddot winner 2021

rozměr skříňky mm	600	600	600	600
BLANCO SELECT II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	526 206	526 205	526 204	526 203
Objem	42 l	46 l	45 l	49 l



V dodávce

Výsuvný systém pro přední dvířka, systémové víko, nádoby 2x 15 l a 2x 6 l a 1x víko nádoby 6 l

Výsuvný systém pro přední dvířka, systémové víko, nádoby 1x 30 l a 2x 8 l a 1x víko pro 8 l nádobu


Výsuvný systém pro přední dvířka, systémové víko, nádoby 3x 15 l

Výsuvný systém pro přední dvířka, systémové víko, nádoby 1x 30 l a 1x 19 l


Poznámky k instalaci

- Montážní výška 361 mm, montážní hloubka 400 mm, potřebný vnitřní rozměr pro výsuvné kolejničky 450 mm.
- Zapotřebí jsou přední dvířka bez pantů a otvorů. Dbejte na uspořádání úchytek.
- Možnost zabudování též do spodních skříněk s kazetovými dvířky od šířky rámu 40 mm.
- Při plánování zohledněte montážní výšku systému třídění odpadu, montážní hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr pro spodní skříňku.
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání MOVEX: 100 mm.

Volitelné příslušenství



BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad
521 300



BLANCO MOVEX nožní ovládání
519 357



BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otevírání
521 301*



víko AktivBio 6 l
524 219

Košíkové systémy
na třídění odpadu


BLANCO SELECT II Compact 60/2




- Ideální pro montáž nízkotlakých bojlerů, systémů pro ohřev vody a filtračních systémů instalovaných na zadní stěně dřezové skříňky
- Optimální využití prostoru spodní skříňky díky snížené montážní hloubce 320 mm
- Moderní design s kvalitním hliníkem
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým plochám
- Jednoduchá montáž bez měření, značení nebo předvrtávání



reddot winner 2021

rozměr skříňky mm	600
BLANCO SELECT II Compact 60/2	
	
	526 207
Objem	34 l
	




V dodávce

Výsuvný systém pro přední dvířka, systémové víko, nádoby 2x 17 l


Poznámky k instalaci

- Montážní výška 361 mm, montážní hloubka 320 mm, potřebný vnitřní rozměr pro výsuvné kolejnice 450 mm.
- Zapotřebí jsou přední dvířka bez pantů a otvorů. Dbejte na uspořádání úchytek.
- Možnost zabudování též do spodních skříněk s kazetovými dvířky od šířky rámu 40 mm.
- Při plánování zohledněte montážní výšku systému třídění odpadu, montážní hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr pro spodní skříňku.
- Minimální montážní hloubka BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm.
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání MOVEX: 100 mm.

Volitelné příslušenství



BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad
521 300



BLANCO MOVEX nožní ovládání
519 357



BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otevírání
521 301*

BLANCO SELECT II Soda




- Promyšlené řešení pro BLANCO Soda: dokonalé využití prostoru spodní skříňky díky optimální kombinaci všech systémových komponentů
- Velmi dobrá přístupnost SODA systému při výměně filtru nebo bombičky sCO2
- Vše na jednom místě: zabudované odkládací dno poskytuje místo pro 4 bombičky sCO2
- Všechny systémové komponenty jsou navzájem opticky sladěny
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým plochám



reddot winner 2021

rozměr skříňky mm	600
BLANCO SELECT II Soda	
	526304
Objem	30 l




V dodávce

Výsuvný systém pro přední dvířka, zásuvka, výsuvné pojezdy, zabudované odkládací dno, nádoba 1x 30 l


Poznámky k instalaci

-


Volitelné příslušenství



BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad
521 300



vkládací miska s víkem
235 845



BLANCO MOVEX nožní ovládání
519 357

Košové systémy
na třídění odpadu

BLANCO SELECT II



- Kompletní využití prostoru spodní skříňky pod dřezem, v souladu s dřezem a baterií
- Široká škála modelů pro nejběžnější rozměry dřezových skříňek
- Různorodé a rozmanité možnosti třídění odpadu díky flexibilním kombinacím nádob
- Jednoduchá montáž bez měření, značení nebo předvrtávání
- Volitelné příslušenství doplňuje systém pro vytvoření individuálního řešení
- Moderní design s kvalitním hliníkem
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým plochám




reddot winner 2021

rozměr skříňky mm	500	500	450
BLANCO SELECT II	50/3	50/2	45/2
	526202	526201	526200
Objem	35 l	38 l	32 l
V dodávce			
	Výsuvný systém pro přední dvířka, systémové víko, nádoby 1 x 19 l a 2 x 8 l a 1 x víko pro 8 l nádobu	Výsuvný systém pro přední dvířka, systémové víko, nádoby 2x 19 l	Výsuvný systém pro přední dvířka, systémové víko, nádoby 2x 16 l


Poznámky k instalaci

- Montážní výška 361 mm, montážní hloubka 400 mm, potřebný vnitřní rozměr pro výsuvné kolejnice 450 mm.
- Zapotřebí jsou přední dvířka bez pantů a otvorů. Dbejte na uspořádání úchytek.
- Možnost zabudování též do spodních skříňek s kazetovými dvířky od šířky rámu 40 mm.
- Při plánování zohledněte montážní výšku systému třídění odpadu, montážní hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr pro spodní skříňku.
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání MOVEX: 100 mm.

Volitelné příslušenství




BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad
521 300



BLANCO MOVEX nožní ovládání
519 357



BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otevírání
521 301*



víko AktivBio 8 l
524 220

BLANCO FLEXON II




- Široká škála modelů pro všechny běžné rozměry dřezových skříněk s jednou zásuvkou
- Různorodé možnosti třídění a skladování odpadu díky flexibilním kombinacím nádob
- Vysoká stabilita a hygiena díky řešení rámu se zavěšenými nádobami
- Jednoduchá montáž bez vyměřování nebo předvrtávání
- Obsažené výsuvné víko systému lze použít jako praktické odkládací místo
- Moderní design s využitím kvalitního hliníku
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým povrchům
- Volitelné příslušenství umožňuje vytvářet ze systému individuální řešení



reddot award 2017
winner

rozměr skřínky mm	600	600	600	600
BLANCO FLEXON II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	521 474	521 473	521 472	521 471
Objem	42 l	46 l	45 l	49 l




V dodávce	Systém pro montáž do zásuvek, systémové víko, nádoby 2 x 15 l a 2 x 6 l, 1 x víko nádoby 6 l	Systém pro montáž do zásuvek, systémové víko, nádoby 1 x 30 l a 2 x 8 l, 1 x víko nádoby 8 l	Systém pro montáž do zásuvek, systémové víko, nádoby 3 x 15 l	Systém pro montáž do zásuvek, systémové víko, nádoby 1 x 30 l a 1 x 19 l
-----------	---	---	--	---

Poznámky k instalaci

- Je zapotřebí skřínka se zásuvkou.
- Výška zabudování 355 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.
- Maximální výška boku zásuvky 250 mm nad dnem zásuvky.
- Možnost zabudování do spodních skříněk s kazetovými dvířky od šířky rámu 90 mm.
- Při plánování výšky odpadu zohledněte výšku dna skřínky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.

Volitelné příslušenství



BLANCO SELECT Clip držák
sáčků na odpad
521 300



SELECT univerzální box
229 342



viko AktivBio 6 l
524 219



viko SELECT pro nádobu 15 l
229 338

BLANCO FLEXON II






- Široká škála modelů pro všechny běžné rozměry dřezových skříněk s jednou zásuvkou
- Různorodé možnosti třídění a skladování odpadu díky flexibilním kombinacím nádob
- Vysoká stabilita a hygiena díky řešení rámu se zavěšenými nádobami
- Jednoduchá montáž bez vyměřování nebo předvrtávání
- Obsažené výsuvné víko systému lze použít jako praktické odkládací místo
- Moderní design s využitím kvalitního hliníku
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým povrchům
- Volitelné příslušenství umožňuje vytvářet ze systému individuální řešení



reddot award 2017
winner

rozměr skřínky mm	500	500	450
BLANCO FLEXON II	50/3	50/2	45/2
	521 470	521 469	521 468
Objem	35 l	38 l	32 l



V dodávce

Systém pro montáž do zásuvek, systémové víko, nádoby 1 x 19 l a 2 x 8 l, 1 x víko nádoby 8 l


Systém pro montáž do zásuvek, systémové víko, nádoby 2 x 19 l

Systém pro montáž do zásuvek, systémové víko, nádoby 2 x 16 l

Poznámky k instalaci

- Je zapotřebí skřínka se zásuvkou.
- Výška zabudování 355 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.
- Maximální výška boku zásuvky 250 mm nad dnem zásuvky.
- Možnost zabudování do spodních skříněk s kazetovými dvířky od šířky rámu 90 mm.
- Při plánování výšky odpadu zohledněte výšku dna skřínky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.


Volitelné příslušenství




BLANCO SELECT Clip držák
sáčků na odpad
521 300



SELECT univerzální box
229 342



víko AktivBio 8 l
524 220



BLANCO MOVEX nožní ovládání
519 357

BLANCO FLEXON II





- Široká škála modelů pro všechny běžné rozměry skříněk s jednou zásuvkou
- Různorodé možnosti třídění odpadu díky flexibilním kombinacím nádob
- Vysoká stabilita a hygiena díky řešení rámu se zavěšenými nádobami
- Jednoduchá montáž bez vyměřování nebo předvrtávání
- Obsažené výsuvné víko systému lze použít jako praktické odkládací místo
- Moderní design s využitím kvalitního hliníku
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým povrchům
- Volitelné příslušenství umožňuje vytvářet ze systému individuální řešení



reddot award 2017
winner

rozměr skřínky mm	300	300
BLANCO FLEXON II	30/2	30/1
	521 467	521 542
Objem	16 l	19 l



V dodávce


Systém pro montáž do zásuvek, systémové víko, nádoby 2 x 8 l, 1 x víko nádoby 8 l

Systém pro montáž do zásuvek, systémové víko, nádoby 1 x 19 l

Poznámky k instalaci

- Je zapotřebí skřínka se zásuvkou.
- Výška zabudování 355 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.
- Maximální výška boku zásuvky 250 mm nad dnem zásuvky.
- Možnost zabudování do spodních skříněk s kazetovými dvířky od šířky rámu 90 mm.
- Při plánování výšky odpadu zohledněte výšku dna skřínky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.

Volitelné příslušenství




víko AktivBio 8 l

524 220



SELECT univerzální box

229 342



BLANCO MOVEX nožní ovládání

519 357


BLANCO FLEXON II Low





- Pro spodní skříňky s rozdělenými zásuvkami a šířkou 50 až 90 cm (díky nižší vestavné výšce 330 mm)
- Různorodé možnosti třídění a ukládání odpadu díky flexibilním kombinacím nádob s požadavky na nižší prostor v dřezové skřínce
- Vysoká stabilita a hygiena díky řešení rámu se zavěšenými nádobami
- Jednoduchá montáž bez vyměřování nebo předvrtávání
- Moderní design s využitím kvalitního hliníku
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým plochám
- Volitelné příslušenství umožňuje vytvářet ze systému individuální řešení



reddot award 2017
winner

rozměr skříňky mm	900	800
BLANCO FLEXON II	90/4	80/3
		
	521 475	525 221
Objem	73 l	65 l
		



V dodávce


Systém pro montáž do zásuvek, nádoby 3 x 19 l a 1 x 16 l

Systém pro montáž do zásuvek, nádoby 1 x 30 l, 1 x 19 l a 1 x 16 l

Poznámky k instalaci

- Je zapotřebí skříňka se zásuvkou.
- Výška zabudování 325 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.
- Maximální výška boku zásuvky 250 mm nad dnem zásuvky.
- Možnost zabudování do spodních skříněk s kazetovými dvířky od šířky rámu 90 mm.
- Při plánování výšky odpadu zohledněte výšku dna skříňky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.


Volitelné příslušenství



BLANCO SELECT Clip držák
sáčků na odpad
521 300



SELECT univerzální box
229 342







BLANCO MOVEX nožní ovládání
519 357


BLANCO FLEXON II Low



- Pro spodní skříňky s výškově rozdělenými zásuvkami a šířkou 50 až 90 cm (díky nižší vestavné výšce 330 mm)
- Různorodé možnosti pro třídění a ukládání odpadu díky flexibilním kombinacím nádob s požadavky na menší prostor v dřezové skřínce
- Vysoká stabilita a hygiena díky řešení rámu se zavěšenými nádobami
- Jednoduchá montáž bez vyměřování nebo předvrtávání
- Moderní design s využitím kvalitního hliníku
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým plochám
- Volitelné příslušenství umožňuje vytvářet ze systému individuální řešení

NOVINKA

rozměr skříňky mm	600	600	600	600
BLANCO FLEXON II Low	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
				
	526644	526643	526642	526641
Objem	42 l	46 l	45 l	49 l
				




V dodávce				
	Košový systém pro instalaci do zásuvek, nádoba 2 x 15 l a 2 x 6 l, 1 x víko nádoby 6 l	Košový systém pro instalaci do zásuvek, nádoba 1 x 30 l a 2 x 8 l, 1 x víko nádoby 8 l	Košový systém pro instalaci do zásuvek, nádoba 3 x 15 l	Košový systém pro instalaci do zásuvek, nádoba 1 x 30 l a 1 x 19 l

Poznámky k instalaci

- Je zapotřebí skříňka se zásuvkou.
- Výška zabudování 325 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.
- Maximální výška boku zásuvky 250 mm nad dnem zásuvky.
- Možnost zabudování do spodních skříňek s kazetovými dvířky od šířky rámu 90 mm.
- Při plánování výšky odpadu zohledněte výšku dna skříňky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.

Volitelné příslušenství



BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad
521 300



SELECT univerzální box
229 342



víko AktivBio 6 l
524 219



víko SELECT pro nádobu 15 l
229 338



Košové systémy
na třídění odpadu



BLANCO FLEXON II Low



- Pro spodní skříňky s výškově rozdělenými zásuvkami a šířkou 50 až 90 cm (díky nižší vestavné výšce 330 mm)
- Různorodé možnosti pro třídění a ukládání odpadu díky flexibilním kombinacím nádob s požadavky na menší prostor v dřezové skřínce
- Vysoká stabilita a hygiena díky řešení rámu se zavěšenými nádobami
- Jednoduchá montáž bez vyměřování nebo předvrtávání
- Moderní design s využitím kvalitního hliníku
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým plochám
- Volitelné příslušenství umožňuje vytvářet ze systému individuální řešení

NOVINKA

rozměr skříňky mm	500	500
BLANCO FLEXON II Low	50/3	50/2
		
	526640	526639
Objem	35 l	38 l
		



V dodávce


Košový systém pro instalaci do zásuvek, nádoba 1 x 19 l a 2 x 8 l, 1 x víko nádoby 8 l

Košový systém pro instalaci do zásuvek, nádoba 2 x 19 l

Poznámky k instalaci

- Je zapotřebí skříňka se zásuvkou.
- Výška zabudování 325 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.
- Maximální výška boku zásuvky 250 mm nad dnem zásuvky.
- Možnost zabudování do spodních skříňek s kazetovými dvířky od šířky rámu 90 mm.
- Při plánování výšky odpadu zohledněte výšku dna skříňky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.


Volitelné příslušenství




BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad
521 300



SELECT univerzální box
229 342



víko AktivBio 8 l
524 220





BLANCO MOVEX nožní ovládání
519 357

BLANCO BOTTON Pro



- Kompaktní systém s automatickým vysunutím odpadního systému při otevření dvířek
- Různé modely pro nejběžnější rozměry skříněk
- Snadná montáž na dno díky montážním pomůckám
- Funkční design z vysoce kvalitního plastu
- Nádob, která se snadno čistí, s ergonomickým úchyt
- Velký objem pro odpad navzdory kompaktním rozměrům

rozměr skřínky mm	600	450
BLANCO BOTTON Pro	60/3 Automatic	45/2 Automatic
		
	517 470	517 468
Objem	39 l	26 l
		



V dodávce

Systém pro montáž na dno skřínky s otočnými dvířky, nádoby 3 x 13 l, automatický výsuv při otevření dvířek

systém pro montáž na dno skřínky s otočnými dvířky, nádoby 2 x 13 l, automatický výsuv otevřením dvířek

Poznámky k instalaci

- Montážní pokyny k instalaci BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- Je nutné použít dvířka s úhlem otvírání min. 100°
- Maximální šířka pantů dvířek 35 mm
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm



Volitelné příslušenství

BLANCO BOTTON Pro



- Kompaktní systém pro flexibilní umístění ve spodní skříňce
- Různé modely pro nejběžnější rozměry skříněk
- Snadná montáž na dno díky montážním pomůckám
- Funkční design z vysoce kvalitního plastu
- Nádoba, která se snadno čistí, s ergonomickým úchytom
- Velký objem pro odpad navzdory kompaktním rozměrům

rozměr skříňky mm	600	450
BLANCO BOTTON Pro	60/3 Manual	45/2 Manual
		
	517 469	517 467
Objem	39 l	26 l
		



V dodávce

systém pro montáž na dno skříňky s otočnými dvířky, nádoby 3 x 13 l

Systém pro montáž na dno skříňky s otočnými dvířky, nádoby 2 x 13 l

Poznámky k instalaci

- Montážní pokyny pro instalaci BLANCO BOTTON Pro Manual:
- Při plánování je nutné vzít v úvahu šířku pantů dvířek
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

Volitelné příslušenství


BLANCO BOTTON II 30/2



- Velký objem pro odpad navzdory kompaktním rozměrům
- Flexibilní umístění ve spodní skříňce
- Jednoduchá montáž na dno skříňky pomocí pouhých čtyř šroubů
- Velmi vysoká stabilita díky profilu z ocelového plechu ve tvaru písmene U
- Snadno směrem nahoru vyjímatelná nádoba
- Funkční design z vysoce kvalitního plastu

NOVINKA

rozměr skříňky mm	300
BLANCO BOTTON II 30/2	
	
	526376
Objem	30 l
	15l 15l



V dodávce	
	Systém pro montáž na dno skříňky s otočnými dvířky, nádoby 2 x 15 l
Poznámky k instalaci	
	-

Volitelné příslušenství

Košové systémy
na třídění odpadu

BLANCO SOLON-IF



- Vysoce kvalitní systém třídění odpadu je kompletně vyroben z nerezové oceli
- Přímé vhazování odpadků – bez věčného nepříjemného shýbání
- Hygienická a snadno čistitelná nerezová ocel
- Včetně víka k omezení nepříjemného zápachu
- Vyvážený design
- Pro montáž do roviny nebo nástavné zabudování.



design award
winner
2004

rozměr skříňky mm	300
BLANCO SOLON-IF	
	512 471
Objem	7 l

V dodávce

Systém pro montáž do pracovních desek, nerezová nádoba 1 x 7 l, 1 x nerezové víko

Poznámky k instalaci

-

Volitelné příslušenství


BLANCO SINGOLO XL



- Kompaktní systém pro přímé připevnění ke dveřím skříňky
- Velký objem pro odpad navzdory kompaktním rozměrům
- Otevírá se pohodlně s dvířky skříňky
- Snadno směrem nahoru vyjímatelná nádoba
- Vysoká stabilita díky ocelovému korpusu
- Plynule nastavitelné provedení: vhodné pro montáž i do kazetových dvířek
- Lze namontovat vlevo nebo vpravo

NOVINKA

rozměr skříňky mm	400
BLANCO SINGOLO XL	
	
	526377
Objem	20 l
	



V dodávce	
	Systém pro montáž na otočná dvířka, nádoby 1 x 20 l, víko nádoby
Poznámky k instalaci	
	-

Volitelné příslušenství



Košové systémy
na třídění odpadu

BLANCO SINGOLO



- Kompaktní systém pro přímé připevnění na dvířka skříňky
- Model k montáži do spodních skříněk 45, 50 a 60 cm
- Snadno směrem nahoru vyjímatelná nádoba
- Otevírá se pohodlně rovnou s dvířky skříňky
- Odnímatelné víko pro pohodlné odkládání lehkých předmětů, např. houbiček
- Plynule nastavitelné provedení, vhodné i pro montáž i do kazetových dvířek
- S přepážkou k rozdělení nádoby na dvě poloviny

rozměr skřínky mm	450	450
BLANCO SINGOLO	-S	
	512881	512880
Objem	14 l	14 l



V dodávce

Systém pro montáž do otočných dvířek, systémové víko, nádoba 1 x 14 l, v nádobě dělicí přepážka

Systém pro montáž do otočných dvířek, systémové víko, nádoba 1 x 14 l

Poznámky k instalaci

-

Volitelné příslušenství

DOPLŇKY, KTERÉ VÁM USNADNÍ ŽIVOT

Praktické doplňky pro kuchyňský dřez.



Dřez může být mnohem víc než jen místem, kde se myje nádobí a potraviny. S naším důmyslným příslušenstvím jej lze přeměnit na multifunkční pracoviště v pouhých několika jednoduchých krocích. Díky zefektivněným pracovním úkonům není nutné vykonávat zbytečné činnosti a příprava pokrmu je tak mnohem snazší. Toto řešení nabízí další velmi praktické výhody, a to zejména v malých kuchyních.



Praktickým doplňkem každého dřezu je děrovaná miska. Stačí ji zavěsit do dřezu a použít pro odkládání připravovaných surovin nebo drobného nádobí.



Krájecí deska rozšiřuje pracovní plochu, lze ji flexibilně posunovat po dřezu.



Vkládací mřížku lze použít k vytvoření další využitelné úrovně. Je ideální například k odkapávání nádobí nebo oplachování surovin.

BLANCO CARE Prostředky na čištění a údržbu

DailyClean+



- Profesionální odstraňovač vodního kamene pro všechny povrchy dřezů a baterií
- Vhodný pro každodenní použití
- Nepoužívejte na povrchy citlivé na kyseliny. Postupujte podle pokynů výrobce.
- V případě pochybností doporučujeme vyzkoušet na nenápadném místě.


NOVINKA



NOVINKA

526 618

Čistící prostředky



- Pro každodenní úklid
- Vhodný pro všechny povrchy




Utěrka z mikrovlákn


126 999

Příslušenství pro dřezy BLANCO.

Sklopná mřížka




- dá se umístit na odkapovou plochu, přes dřez nebo na pracovní desku
- ještě více rozšiřuje mnohostranné využití mycího centra, např. během odkapávání nádobí nebo při plnění nádob
- variabilní umístění na odkapové ploše, vaničce nebo mimo dřez
- snadné uložení díky praktické skládací funkci



Vhodná až do rozměru vaničky 400 mm

238 482



Vhodná pro dřezy a vaničky širší 420 mm

238 483

Rohová miska



- mycí a odkapávací miska na nádobí a potraviny
- praktické odkládání potřeb pro mytí nádobí
- variabilní, ale stabilní umístění
- efektivní a flexibilní využití vaničky
- z velmi kvalitního plastu




doporučujeme pro BLANCO DALAGO, METRA, ADON a PLEON

235 866

Pojezdy TOP



- po umístění na okraji vaničky vytvoří pojezdy můstek přes dřez a vznikne tak ještě druhá pracovní plocha
- další využití na pracovní desce (například jako podložka pro hrnec)
- z vysoce kvalitní nerezové oceli
- doporučujeme pro BLANCO SUBLINE a PLEON z materiálu SILGRANIT a dále pro ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, ZEROX a CRONOS- IF




235 906

Příslušenství pro dřezy BLANCO.

Mřížka do dřezu



- po upevnění vytvoří mřížka další funkční úroveň
- ideální např. pro odkapávání nádobí nebo mytí potravin
- mimo dřez poslouží odkapávací mřížka také jako podložka pod hrnec
- rozšiřuje všestrannost mycího centra i při menším prostoru
- z vysoce kvalitní nerezové oceli




doporučujeme pro BLANCO PLEON a SUBLINE ze SILGRANITU a keramiky

234 795

CapFlow



- estetický kryt výpusti
- plná funkčnost sítkového ventilu
- univerzální použití pro všechny dřezy BLANCO a vaničky s výpustí 3 1/2"
- není kompatibilní s odtokovým systémem InFino



517 666

Vkládatelný odkap



- atraktivní vzhled ve zvlněném designu
- vysoká funkčnost díky velmi účinnému odkapávání a bezpečné stabilitě nádobí
- ideální doplněk k dřezům zabudovaným zespodu, s IF plochým okrajem a klasickým profilovaným okrajem




230 734

Příslušenství pro dřezy BLANCO.

Odkapávací plech



- po umístění na pracovní desce nahrazuje odkapovou plochu
- poskytuje dostatek místa pro odložení nádobí
- z kvalitního plastu s nerezovou vložkou
- ideální v kombinaci s jednodřezy i dvoudřezy




513485

Multifunkční koš



- praktický doplněk pro vaničky a dřezy
- obzvlášť vhodný pro mytí ovoce nebo zeleniny
- vhodný pro vaničky a dřezy s délkou 400 mm
- z vysoce kvalitní nerezové oceli se snadnou údržbou




223297

Koš na nádobí se stojanem na talíře



- k použití v dřezu nebo vedle dřezu
- s praktickým stojanem na talíře
- z vysoce kvalitní nerezové oceli se snadnou údržbou



507829

Příslušenství pro dřezy BLANCO.

Krájecí deska plast



- vhodná do myčky nádobí do 65 °C
- ideální ochrana nože a krájecí desky
- bezpečná pro potraviny a hygienická
- univerzální použití na krájecí desky BLANCO




225 469

Multifunkční misky




- vhodné doplnění k dřezům a vaničkám
- pro mytí ovoce nebo zeleniny, odkapávání nebo ukládání
- z vysoce kvalitní nerezové oceli se snadnou údržbou




Doporučujeme pro BLANCO ETAGON z keramiky, k vložení na meziúroveň dřezu

226 189




Doporučujeme pro BLANCO ETAGON a SUBLINE z materiálu SILGRANIT

227 689



Doporučujeme pro BLANCO ETAGON nerez, ANDANO a SUPRA

227 692



Doporučujeme pro BLANCO ETAGON nerez, k vložení na meziúroveň

231 396



Doporučujeme pro BLANCO SUBLINE z keramiky

514 542

Příslušenství pro dřezy BLANCO.

SITYBox



- v závěsné misce SITYBox můžete mít například elegantně uložené potřeby na mytí nádobí
- vytváří svěží akcenty v barvách kiwi, oranžová, citronová nebo lávově šedá
- z velmi kvalitního plastu
- vhodná pro všechny dřezy zabudované shora s šířkou okraje 35 mm, jako např. ADON, FARON, METRA (okraj vpředu/vzadu), PLEON, DALAGO

		235 494
		236 720
		236 721
		236 722

Univerzální krájecí desky pro dřezy s horní montáží



- Pro dřezy s klasickou montáží shora
- krájecí deska na vnějším okraji dřezu
- umožňuje flexibilní práci v mycím centru





	Šířka dřezu 510 mm	210 521
	Šířka dřezu 500 mm	217 611
	Šířka dřezu 500 mm	218 313
	Šířka dřezu 510 mm	225 362
	Šířka dřezu 435 mm	225 685

Příslušenství pro dřezy BLANCO.

Univerzální krájecí desky pro varianty dřezů U a IF




- Pro použití v dřezech pro spodní montáž a pro IF plochou vestavbu
- krájecí desky zvyšují funkčnost dřezů
- k dispozici jako kompozitní deska z jasanu, jako masivní buk nebo jako stříbrné bezpečnostní sklo
- vhodné pro šířky dřezů 400 mm nebo 396 mm


	Doporučujeme pro BLANCO ETAGON-U (nerez a SILGRANIT), ANDANO, SUPRA, SUBLINE z materialu SILGRANIT (<i>nevhodné pro ANDANO/ETAGON IF/A</i>)	227 697
	Doporučujeme pro SUBLINE z keramiky	227 699
	Doporučujeme pro BLANCO ETAGON (nerez a SILGRANIT), ANDANO, SUPRA, SUBLINE z materialu SILGRANIT	230 700
	Doporučujeme pro SUBLINE z keramiky	514 544
	Doporučujeme pro ETAGON, ANDANO, SOLIS	239 449

Příslušenství pro koše BLANCO SELECT

BLANCO SELECT Clip



- Lišty Clip-On umožňují jednoduché a spolehlivé uchycení sáčků na odpadky
- Vhodné pro všechny nádoby BLANCO SELECT II a BLANCO FLEXON II od 15 l a pro všechny velikosti sáčků
- Řešení pro optimální využití objemu odpadních nádob SELECT II a FLEXON II
- Perfektně ladí s designem BLANCO SELECT II a FLEXON II



521 300

BLANCO SELECT AutoMove



- Decentní pomoc pro otevření u všech systémů s předním výsuvem pouhým poklepáním na dvířka
- Větší svoboda při sestavování také v případě bezúchytkových dvířek v kuchyni
- Ochrana proti nechtěnému otevření dvířek
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Doporučujeme odtokovou armaturu s prostorově úspornou trubicí
- Nevhodné pro spodní skříňky s obvodovým těsněním




521 301*

BLANCO MOVEX



- Praktické výsuvné řešení – přední dvířka lze vytáhnout tahem nohy za profilovou lištu
- Pohodlné a jednoduché ovládání
- Snadná montáž díky montážní šabloně, není nutné složité nastavování nebo seřizování
- Kryt vyroben z kvalitní nerezové oceli




519 357

Příslušenství pro koše BLANCO SELECT

BLANCO Organizační zásuvka



- Optimální využití místa díky flexibilnímu úložnému prostoru ve spodní skřínce
- Velmi snadné zavírání zásuvky díky kvalitním pojezdům s tlumením dojezdu
- K dovybavení spodních skříněk o šířce 60 cm u košů SELECT II a FLEXON II
- Perfektně ladí s designem SELECT II a FLEXON II
- U SELECT II Orga je součástí dodávky



526212

Univerzální box



- Lze zavěsit do 8l, 15l nebo 19l nádoby BLANCO SELECT II a FLEXON II
- Ideální také pro ukládání bio odpadu nebo drobných předmětů
- Lze mýt v myčce
- U BLANCO SELECT II Orga je součástí dodávky



229342

Víko k nádobám pro SELECT II a FLEXON II




- Víko na zakrytí nádoby a uchovávání drobných předmětů
- Perfektně ladí s designem BLANCO SELECT II a FLEXON II




víko 15 l nádoby vhodné pro varianty BLANCO SELECT II a FLEXON II 60/3 a 60/4

229338



víko 6 l nádoby vhodné pro varianty BLANCO SELECT II a FLEXON II 60/4 a 60/4 Orga

231974



víko 8 l nádoby vhodné pro varianty BLANCO SELECT II a FLEXON II 30/2, 50/3 a XL 60/3 (1 víko)

231975

Příslušenství pro koše BLANCO SELECT

Víko AktivBio




- Účinná kombinace filtru s aktivním uhlím a nerezového kotouče snižuje únik rušivých pachů z bio nádoby



Vhodné pro 6 l nádoby pro SELECT II a FLEXON II

524 219



Vhodné pro 8 l nádoby pro SELECT II a FLEXON II

524 220

Filtr pro víko AktivBio



- Obsah - 4 ks
- Výměna filtru - doporučeno každé 3 měsíce
- Set pokryje roční spotřebu



pro víko AktivBio 6 l

524 225



pro víko AktivBio 8 l

524 226

Flexibilní dělicí lišta



- Flexibilní pro použití rámové lišty
- umožňuje snadno dělit nádoby z 60/2 na XL 60/3
- ještě více možností rozdělení košových nádob: až 6 košů v jednom sorteru
- nelze použít pro SELECT II Soda, Compact 60/2 a 45/2



NOVINKA
239913


Příslušenství pro dřezy BLANCO.

Trubka s ventilem	Obj. č.	Zápachové uzávěry	Obj. č.
 Zavzdušňovací ventil DN 40 Zlepšuje odtékání	225 616	 ploché provedení se doporučuje (úspora místa) při montáži odpadkového koše výstup ø 50 mm	137 287
Odtoková sada	Obj. č.		
 pro TOP EZ	137 034	 speciální zápachová uzávěrka 1 ½" x 40 mm	223 087
 pro BLANCO TOP, nástavné dřezy BLANCO	222 458	Odtokové spojení	Obj. č.
 pro TOP ED 8 x 4	504 748	 odtokové spojení pro 2 dřezy s 1 ½" výpustí	224 044
 Pro jednoduchý s přepadem C-overflow a systémem InFino (mimo BLANCO CLASSIMO)	239 975	 odtoková spojení pro 3 dřezy s 3 ½" nebo 2 x 3 ½" a 1 x 3 ½" výpustí	225 089
 Pro dvoudřez s přepadem C-overflow a systémem InFino (mimo BLANCO CLASSIMO)	239 979	 odtoková spojení pro 2 dřezy s 3 ½" nebo 1 x 3 ½" a 1 x ½" výpustí	225 087
Trubkový ventil	Obj. č.	Misky	Obj. č.
 (PRO EE 5 x 5-4,3)	369 964	 GN ⅓ nerezová gastronádoba, děrovaná hloubka 65 mm	156 581 4
Zápachové uzávěry	Obj. č.		
 s přípojkou pro myčku nebo pračku a výstupem ø 40 mm	137 158	 nerezová miska pro BLANCODELTA	207 360
 s ohebnou hadicí výstup ø 40 a 50 mm	137 262	 nerezová miska 327 x 177 x 80 mm	208 195
 s nastavitelnou výpustí výstup ø 50 mm	137 267	 plastová miska, průhledná šedá pro JOTA, MULTI, NOVA, TWEN, VIVA	214 443

Příslušenství pro dřezy BLANCO.

Misky	Obj. č.	Misky	Obj. č.
	plastová miska, průhledná šedá pro CLASSIC 6 S, JOTA 180 214 492		víceúčelová nerezová miska pro AXIA III 6 S 233 739
	víceúčelová nerezová miska pro METRA 6 S 217 796		vkładací miska s víkem pro COLLECTIS 6 S 235 845
	nerezová miska 420 x 200 mm 219 649		GN 1/2 nerezová gastronádoba, děrovaná, hloubka 65 mm 574 343
	víceúčelová odkládací miska, nerez pro AXIS III 6 S 220 145		děrovaná nerezová miska 240 729
	víceúčelová nerezová miska pro LEXA 6 S, ZIA 6 S 220 736	Příslušenství - těsnící lišty	
	víceúčelová nerezová miska 221 256		z šedého plastu, pro oboustranné dřezy 137 075
	víceúčelová nerezová miska pro ZENAR 223 077		z šedého plastu, pro oboustranné dřezy 137 077
	nerezová vložka pro AXIS III 5 S 224 789		z šedého plastu, pro oboustranné dřezy 137 078
	víceúčelová nerezová miska pro AXIS III 6 S 224 787		z šedého plastu, délka dle potřeby 137 513
	víceúčelová nerezová miska pro SONA 6 S 231 178		z šedého plastu, pro boční upevnění na stěnu, výška okraje 30 mm délka dle potřeby 137 528
	víceúčelová nerezová miska pro BLANCODELTA II 232 585	Příchytky	
			6-dílná sada příchytěk, montážní prvky ke dřezům do roviny 140 918

Příslušenství pro dřezy BLANCO.

Přichytky	Obj. č.
 pro masivní pracovní desku	212330
 pro podloženou pracovní desku	212331
 pro montáž dřezů pod pracovní desku s výřezem. Těsnění není součástí dodávky.	212332
 pro montáž dřezů pod pracovní desku s výřezem. Těsnění není součástí dodávky.	212596
 4-dílná sada přichytek, pro montáž dřezů pod masivní pracovní desku. Těsnění není součástí dodávky.	218268
 6-dílná sada přichytek, pro montáž dřezů pod masivní pracovní desku. Těsnění není součástí dodávky.	218269
 montážní sada pro nerezové dřezy	220311
 6-dílná sada přichytek, pro montáž dřezů pod masivní pracovní desku. Těsnění není součástí dodávky.	220605

Příslušenství pro baterie

Perlátory	Obj. č.
 perlátor s ochranným sítkem, těsněním a upevňovacím kroužkem; M 24 x 1. Podstatně redukuje usazování vodního kamene. balicí jednotka 10 ks	511 325
 Perlátor s těsněním a upevňovacím kroužkem; M 24 x 1 Brání uzavření proudu vody na výtoku a tím poškození boileru balicí jednotka 10 ks	511 326
 Doporučeno/vhodné pro vysokotlaké baterie, viz volitelné příslušenství	521 746
Příslušenství k bateriím	Obj. č.
 vodící tyč sprchové hadice pro kuchyňské baterie nerezová ocel	511 920
 Bezpečnostní ventil, skupina EU – 10 bar	525 234
 Digitální průtokoměr	525 237
 odtokové propojení s ohebnou trubicí 40 mm a "T" -mezikusem	525 236
Hadice	Obj. č.
 ohebné spojovací hadice s 3/8" závitem pro připojení k hadici baterie a 3/8" převlečnou maticí pro připojení k rohovému ventilu (sada se dvěma hadicemi)	511 321
 ohebné spojovací hadice s 3/8" závitem pro připojení k hadici baterie a 3/8" převlečnou maticí pro připojení k rohovému ventilu (sada se dvěma hadicemi)	511 320
Záslepka otvoru	Obj. č.
 nerez	137 164

PRO KAŽDÝ POŽADAVEK:

BLANCO – řešení vestavby.



Horní montáž

Klasická montáž dřezu shora s konvenčním profilovaným okrajem nabízí velkou rozmanitost.

- Velký výběr dřezů z nerezové oceli, z materiálu SILGRANIT a keramiky
- Vhodné pro všechny materiály pracovních desek
- Bezproblémová a rychlá montáž



BLANCO ETAGON 6 Black Edition



IF – s plochým okrajem

Elegantní a moderní vzhled díky plochému okraji.

- Široký sortiment nerezových dřezů s IF-plochým okrajem
- Při horní montáži dřezu je možno použít i pracovní desky z vrstvených materiálů
- Jeden model, dva způsoby montáže
 - Montáž shora pro zabudování dřezu s plochým okrajem (bezpečná a rychlá montáž)
 - Montáž do roviny s pracovní deskou



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, nerez



Montáž do roviny s pracovní deskou

Optické sjednocení dřezu a pracovní desky bez rušivých hran představuje funkčnost a modernost.

- Široký výběr modelů z materiálu Silgranit®, jejichž okraj má zvláštní provedení
- Doporučeno pro pracovní desky z přírodního nebo umělého kamene, keramiky a nebo kompozitních materiálů
- Trvalé a bezpečné spojení dřezu s pracovní deskou pomocí upevňovacích prvků a vyspárování těsnicím materiálem.



BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel

PRO KAŽDÝ POŽADAVEK:

BLANCO – řešení vestavby.



Spodní montáž pod okraj desky

Spodní montáž dřezu pro moderní a elegantní vzhled.

- Pro spodní montáž pod okraj pracovní desky lze použít téměř všechny nerezové modely. Vhodné produkty ze Silgranit® jsou označeny symbolem FU.
- Vhodné pro pracovní desky z vrstvených materiálů
- Extrémně trvanlivý lepený spoj v precizně provedeném výřezu pracovní desky



BLANCO ZENAR XL 6 S-F, Silgranit



Spodní montáž pod desku



Spodní montáž dřezů pro harmonický celkový dojem.

- Kromě široké nabídky speciálních dřezů určených pro spodní montáž z ušlechtilé oceli, Silgranit® a keramiky lze použít pro spodní montáž téměř všechny dřezy z nerez a materiálu Silgranit®
- Pro pracovní desky z přírodního nebo umělého kamene, keramiky a skla
- Dřez se připevní pomocí speciálních úchytek zespodu k pracovní desce a vyspáruje těsnícím materiálem.



BLANCO ANDANO 450-U, nerez

Videa s praktickými radami pro specialisty na výrobu kuchyní.

Jak funguje zabudování dřezu do roviny? Jaké existují typy pro údržbu našich dřezů? Jak zhotovit dodatečný otvor do silgranitového dřezu?

Odpovědi na tyto a další otázky naleznete ve videích na internetu (www.blanco-germany.de, "Service").



PŘÍKLADY MONTÁŽÍ DŘEZŮ.

BLANCO – možnosti vestavby.



Montáž shora

U této metody se dřez vloží na pracovní desku shora do výřezu pro dřez.

Nerezové dřezy BLANCO s profilovaným okrajem mají z výroby navulkanizované těsnění; dřezy z materiálů Silgranit® a keramika se těsní při montáži silikonem.

Dřezy z materiálu Silgranit® a nerez se připevní příchýtkami zdola k pracovní desce, keramické dřezy se pouze vloží do výřezu a utěsní silikonem.



IF-plochý okraj

U montáže nerezového dřezu s IF plochým okrajem na pracovní desku se dřez vloží shora do výřezu pro dřez. Před vestavbou se pod okraj dřezu nanese izolační vrstva. Dřezy se připevní příchýtkami zdola k pracovní desce.

Montáž nerezového dřezu s IF plochým okrajem do roviny odpovídá klasickému způsobu zabudování (zafrézování) do roviny s pracovní deskou.



Montáž do roviny s deskou


U této metody se rovněž provádí montáž dřezu do pracovní desky shora.

K tomu účelu existují speciální modely dřezů, jejichž okraj je speciálně upraven.


Do pracovní desky se vyfrézuje kolem dokola drážka. Do této drážky se nanese těsnicí materiál.

Dřez se vloží do těsnicího materiálu a připevní se příchýtkami zdola k pracovní desce.


Nerezová ocel




SILGRANIT®




Keramika




Nerezová ocel: montáž dřezu shora




Nerezová ocel: montáž dřezu do roviny




Nerezová ocel



SILGRANIT®



Keramika



Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách.

PŘÍKLADY MONTÁŽÍ DŘEZŮ.

BLANCO – možnosti vestavby.



Spodní montáž pod okraj pracovní desky

U této metody se montáž dřezu provede zdola. K tomu účelu jsou vhodné téměř všechny dřezy BLANCO.

U pracovních desek z lepených vrstvených materiálů se zdola kompletně odfrézuje nosný materiál v oblasti výřezu až po krycí vrstvu.

Okraj dřezu se vloží zdola pod pracovní desku, jejíž okraj byl předem natřen lepidlem a trvale se spojí s pracovní deskou prostřednictvím lepidla na bázi epoxidové pryskyřice.



Spodní montáž


Speciální dřezy BLANCO pro spodní montáž, ale také téměř všechny vestavné dřezy BLANCO lze zabudovat zdola do pracovních desek z přírodního kamene nebo kompozitního materiálu. Tenké pracovní desky (< 20 mm) musí být dodatečně utěsněny. Mezi okraj dřezu a spodní hranu pracovní desky se nanese izolační vrstva. Dřez se připevní pod pracovní desku pomocí speciálních příchytok

Pro přišroubování k pracovním deskám z přírodního kamene nebo z kompozitních materiálů slouží speciální hmoždinky.




Modulové dřezy – montáž mezi desky


Moduly s montáží mezi pracovní desky nahrazují na definované šířce pracovní desku. Modulový dřez se položí na dřezovou skříňku a připevní se šrouby. Materiál pracovní desky se přiloží – podle situace projektu – vpravo a vlevo a spára se utěsní izolační hmotou.




SILGRANIT®




Nerezová ocel: spodní montáž dřezu pod desku




SILGRANIT®: spodní montáž dřezu pod desku




Keramika: spodní montáž dřezu pod desku



Nerezová ocel: spodní montáž vestavného dřezu



SILGRANIT®: spodní montáž vestavného dřezu



Pro spodní montáž vestavných dřezů se musí používat speciální příchytky.

Upozornění:
Údaje o šířce skříňky platí pro dřezy zabudovatelné shora.

Pro spodní montáž je rozhodující šířka skříňky a velikost dřezu.

TŘI KONTURY – NESPOČET MOŽNOSTÍ.

Excentrické ovládání BLANCO.



Volnost při volbě perfektního excentrického ovládání. Ještě nikdy nebyl výběr tak veliký. S tolika možnými variantami bude Váš dřez individuálně řešený a tím nezaměnitelný.

Excentrická ovládání ADVANCED



BLANCO PushControl díky intuitivnímu stisku tlačítka se ovládá mechanismus odtoku, jednoduše, precizně a spolehlivě. Design a provedení plochého, jen 3 mm vysokého tlačítka je nenápadný, ale současně tvoří nepřehlédnutelný estetický prvek.

Excentrická ovládání DESIGN



jsou v perfektním souladu s bateriemi, zaujmou na první pohled. Skvělý design, kvalita a harmonie s bateriemi, splní všechny požadavky.

Excentrická ovládání COMFORT



jsou obrovským plusem v každé kuchyni. Spolehlivá funkce; na výběr dvě možnosti podle způsobu ovládání – otáčením nebo tahem.

ROZMANITOST DOVYBAVENÍ.

Dva kroky k perfektnímu excentrickému ovládání.
S excentrickým ovládáním od BLANCO – máte volbu.

Krok č.1: Definovat výchozí stav

Excentrické ovládání InFino





Manuální InFino
BEZ excentrického ovládání



InFino
S excentrickým ovládáním

+

Dovybavení excentrickým ovládáním
Dovybavovací set InFino 232 459



Není zapotřebí dovybavovacího setu

Přímo ke kroku č. 2 a zvolit ovládací element, ADVANCED, DESIGN, nebo COMFORT

Standardní excentrické ovládání



BEZ excentrického ovládání
odtokový ventil bez bowdenu

S excentrickým ovládáním
odtokový ventil s bowdenem

+

Set k dovybavení excentrického ovládání
Objednací číslo je odvislé od typu dřezu a termínu dodání.
Objednejte prosím na našem e-shopu s náhradními díly:
www.blanco.com/sos



Není zapotřebí dovybavovacího setu

Přímo ke kroku č. 2 a zvolit ovládací element DESIGN nebo COMFORT

Krok č. 2: Zvolení ovládacího elementu z celkové nabídky

Excentrické ovládání ADVANCED (speciálně pro BLANCO InFino)

Prosím zohledněte, že excentrická ovládání ADVANCED mohou být použita výlučně s InFino

BLANCO PushControl		
	nerez	233 696

Požadovaný průměr otvoru: 35 mm

Excentrická ovládání COMFORT

Vhodné pro InFino a standardní odtok

Ovládací knoflík táhla		
	nerez hedvábný mat	222 118
	nerez hedvábný lesk	222 115
	nerez kartáčovaný	226 540

Minimální požadovaný průměr otvoru: 14 mm

Excentrická ovládání DESIGN

Vhodné pro InFino a standardní odtok

BLANCO LIVIA ovládací knoflík táhla		
	chrom	521 294
	kartáčovaná mosaz	521 295
	mangan	521 296
	satin gold	526 701*

Minimální požadovaný průměr otvoru: 14 mm

Ovládací knoflík táhla		
	mosaz nerez imitace	221 336
	chrom	221 339
	pochromovaný plast	225 112
	černý matný	238 688

Minimální požadovaný průměr výřezu: 14 mm

Otočný mechanismus		
	nerez, povrch chrom	119 293

Požadovaný průměr otvoru: 35 mm

* K dispozici od duben 2022

INFORMACE K NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1907/2006 (REACH).

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (REACH) ze dne 18. prosince 2006 upravuje registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v rámci EU.

Rovněž obsahuje ustanovení týkající se zveřejňování informací o materiálech v rámci dodavatelského řetězce.

Látky vzbuzující mimořádné obavy jsou uvedeny v seznamu SVHC (Substances of very high Concern)

Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (<https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table>).

Nařízení REACH bylo vydáno s cílem lépe chránit lidi a životní prostředí před nebezpečími a riziky, které mohou vyplývat z chemických látek.

Naše závazky vyplývající z tohoto nařízení bereme velmi vážně.

V úzkém kontaktu s našimi dodavateli probíhá pravidelné dotazování a potvrzování týkající se dodržování předpisů nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Tento soulad s nařízením také dokládají průběžné interní zkoušky.

Kromě toho jsou požadavky nařízení REACH závaznými předpisy pro vývoj a schvalování našich produktů.

Podle článku 33 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) prohlašujeme, že naše výrobky pravidelně kontrolujeme na látky ze seznamu SVHC agentury ECHA. Pokud budou v rámci těchto kontrol zjištěny látky, které překračují přípustné množství, příslušným způsobem informujeme naše zákazníky.

Naše baterie splňují všechny požadavky směrnice EU o pitné vodě. Naše odtokové sady splňují všechny požadavky na bezpečné používání našich kuchyňských dřezů. V souladu s nařízením REACH jsme povinni upozornit vás na to, že naše baterie, dávkovače mycího prostředku a odtokové sady obsahují výrobky ze slitin, které v případě olova (číslo EC: 231-100-4, číslo CAS: 7439-92-1) přesahuje příslušný podíl 0,1 % hmotnosti.

ANCOR CZ s.r.o.
K Zelenči 2976/3
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel.: +420 241 443 498, +420 222 747 015
e-mail: blanco@ancor.cz
ancor.cz