

PRODEJNÍ KATALOG

Platnost od 1. 6. 2021



MAKE IT WONDERFUL

FRANKE



Dřez BXX 210/610-54 TL (Str. 65)
Baterie FG 5188.901 ICON Matná černá (Str. 163)

Obsah

● Úvod	4 – 5
● Informace o společnosti	6 – 7
● Novinky	8 – 13
● Dřezy FrAGRANIT ⁺	14 – 35
● Dřezy TECTONITE [®]	36 – 45
● Keramické dřezy FRACERAM [®]	46 – 53
● Dřezy Nerez	54 – 89
● Odpadkové koše a drtiče odpadu	90 – 111
● Dřezy pro montáž do roviny a pro spodní montáž	112 – 151
● Kuchyňské baterie a dávkovače saponátu	152 – 217
● Odsavače par	218 – 277
● Doplnky a příslušenství	278 – 291
● Montáž a údržba	292 – 303

Úvod

FRANKE



ŠVÝCARSKÁ FIRMA SVĚTOVÉHO ROZSAHU

Historie firmy FRANKE začala před více než 100 lety ve švýcarském městě Rorschach, kde Hermann Franke založil řemeslnickou dílnu na zpracování plechu "Spenglerei Hermann FRANKE". Ve 30. letech minulého století se firma přestěhovala do Aarburgu, kde je i dnes sídlo FRANKE Group. Ve Švýcarsku je také jeden z největších a nejmodernějších závodů koncernu FRANKE.

Dnes je FRANKE skupina s globálním rozsahem, která zahrnuje 72 firem na 5 kontinentech a zaměstnává téměř 9 200 pracovníků. V každé fázi výroby a distribuce, bez ohledu na zeměpisnou šířku, jsou pro společnosti sdružené ve FRANKE Group základem společné hodnoty, vyplývající ze švýcarského původu.

Franke s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1993 a za tuto dobu se stala v České a Slovenské republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů dřezů, kuchyňských baterií, odpadkových košů, odsavačů par a v několika posledních letech i vestavných spotřebičů.

**V KATALOGU JSOU UVEDENY CENY V KČ, KTERÉ JSOU PLATNÉ PRO ČESKOU REPUBLIKU,
A CENY V € PLATNÉ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU.**

Veškerý sortiment lze zakoupit u obchodních partnerů FRANKE, kterými jsou kuchyňská studia, velkoobchody, obchodní řetězce a vybrané internetové obchody v celé České a Slovenské republice. Bližší informace o sortimentu a obchodních partnerech najdete na našich webových stránkách www.franke.cz a www.franke.sk, na kterých mimo jiné naleznete i přehledný vyhledávač všech produktů a **nově i katalog v interaktivní online verzi s možností prokliku na stránku o produktu na webu.**

Váš tým FRANKE



OCENĚNÍ - ŠPIČKOVÝ DESIGN PRODUKTŮ

Výrobky společnosti FRANKE naleznete ve 100 miliónech domácností po celém světě.

Díky originálnímu a krásnému designu, technologickým inovacím a použitým materiálům vyhrávají naše produkty každý rok ceny a vyznamenání v prestižních designérských soutěžích.


Nově jsme obsadili také významné místo ve švýcarském i mezinárodním indexu **IF World Design Index**, kde jsme v **Top 10 Švýcarsko a IF Top 100 Evropa**.

V tomto hodnocení naleznete nejúspěšnější návrháře, designérské týmy a společnosti, kteří se vyznamenali tím, že v posledních pěti letech vyhráli cenu IF Design Award, a tím zdůraznili své vedoucí postavení.

Bezpochyby je to pro nás zdroj hrdosti a pro spotřebitele potvrzení, že koupí našich výrobků učinili správné rozhodnutí.



VAŠE KUCHYNĚ PRO ŽIVOT



Současné moderní kuchyně neslouží jen k vaření. Jsou určeny k životu. Od rána do noci a od snídaně po večeri - život se odehrává v kuchyni, pečlivě navržené do posledního detailu.

Chceme, abyste zažili radosti, které vám vaření, stolování a zábava v kuchyni vybavené produkty Franke může přinést. To je důvod, proč chceme, aby kuchyňské vybavení bylo nejen funkční, ale i skvěle vypadající a praktické.

Nabízíme nejen dřezy, baterie, koše či odsavače par, ale také širokou škálu vestavných spotřebičů od trub a varných desek po chladničky a myčky nádobí, které najdete v našem **katalogu vestavných spotřebičů**.

Zařídte si celou kuchyni od Franke!



Franke s.r.o.



SÍDLO SPOLEČNOSTI A SHOWROOM

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3 (Objednávky a dostupnost zboží)
Tel. +420 281 090 445 (Reklamace a servis dřezů, baterií a košů)
Tel. +420 281 090 425 (Záruční a pozáruční servis spotřebičů,
odsavačů par a drtičů odpadu)
Fax +420 281 862 027

www.franke.cz



Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek 8:00 - 12:00; 13:00 - 16:30
Pátek 8:00 - 12:00

SKLAD - POUZE VÝDEJ ZBOŽÍ

P3 Park Horní Počernice
Hala H2, Do Čertous 2658/1
193 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 440



Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
Pátek 8:00 - 12:00; 13:00 - 14:00

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SLOVENSKO

Franke Slovakia s.r.o.
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221



www.franke.sk

Objednávky

irena.martosova@franke.com
barbora.melova@franke.com

Obchodní zástupci
Michal Melicher
Boris Židek

0903 832 722
0903 941 054

REKLAMACE A SERVIS

I přesto, že v naše produkty věříme a ručíme za ně, jsou reklamace a následný pozáruční servis produktů realitou. Níže naleznete potřebné kontakty.

REKLAMACE A SERVIS DŘEZŮ, BATERIÍ A KOŠŮ

Pro vyplnění reklamačního protokolu/objednání pozáručního servisu využijte náš **servisní portál** na webové adrese:
www.franke-servis.cz

Případně nás kontaktuje na čísle **+420 281 090 445**

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS SPOTŘEBIČŮ, ODSAVAČŮ PAR A DRTIČŮ ODPADU


Pro objednání servisu volejte na číslo **+420 281 090 425**

Novinky

Prohlédněte si, co nového jsme pro vás připravili. Naše novinky napříč celým sortimentem vás zcela jistě ohromí.

KERAMICKÉ DŘEZY FRACERAM®

Keramika byla po staletí používána jako přírodní materiál, který funguje skvěle na místech, které vyžadují mimořádnou hygienu a čistotu. Keramické dřezy vynikají svou kvalitou a zpracováním.



DŘEZY MYTHOS



reddot winner 2020




DESIGN
AWARD
2020

Nové dřezy Franke Mythos jsou navrženy a vyrobeny s nejvyšší přesností. Pokud vám v kuchyni záleží na detailech, přesnosti, potěšení a hledáte minimalistický a sofistikovaný dřez, je toto váš produkt. Díky bezchybným funkcím a moderním detailům se Mythos velmi snadno integruje do vaší kuchyně a přináší vše, co moderní kuchyně vyžaduje: důraz na detaily a absolutní eleganci.



V DŘEZY CENTRO

Svěží a atraktivní design. Odkap se třemi jemnými, k okrajům mizejícími drážkami. Lišta na baterii s několika dalšími otvory pro další příslušenství, např. dávkovač saponátu a ovládání výpusti.



NOVÁ BARVA

MATNÁ ČERNÁ



ANDY CHEF

Andy Chef skvěle padne do vašeho Franke dřezu Box nebo bude designovým doplňkem na pracovní desce ve dne i v noci.

Po použití, umytí, díky inovativnímu řešení vnitřního prostoru boxu, budou doplňky bezpečně uloženy a přes noc uschnou.



BATERIE VITAL TAPS

Filtrační baterie Vital Taps nově v kombinaci matná černá/nerez u všech tří modelů. Pro nejužasnější vodu z vodovodu, kterou jste kdy ochutnali.



BATERIE ICON

Hledáte něco ikonického? Baterie Icon představují dokonalou rovnováhu mezi estetikou a funkcí. Oba modely jsou dostupné ve třech provedeních: matná černá, nerez a chrom. Baterie kromě jedinečného designu disponují i tzv. laminárním průtokem vody.



Přepínání
Sprcha/Proud



BATERIE ATLAS NEO SENSOR

Bezdotykové baterie pro současnou kuchyni! Atlas Neo Sensor jsou hybridní kuchyňské směšovací baterie. Můžete je ovládat bezdotykově prostřednictvím infračerveného senzoru nebo standardně páčkou na straně baterie.

Protože jsou baterie Atlas Neo Sensor bezdotykové, nepřispívají k množení bakterií, zůstávají bez nečistot, otisků prstů a šmouh. I mytí rukou je s těmito bateriemi snadné a navíc s každým mytím významně snižujete spotřebu vody. Jen malá změna v užívání, tj. zastavení vody při použití mýdla, uspoří nejméně 3 litry vody při každém mytí, a tím sníží spotřebu o 50%.

Mít bezdotykovou baterii v kuchyni tak dává smysl z mnoha praktických důvodů!





METALICKÉ ODSŤÍNŤ

Chcete se odlišit, máte rádi extravaganciu? Podívajte sa na baterie Eos Neo a Atlas Neo v nových metalických odstínoch zlatá, mēďená a antracit.

Povrchová úprava PVD zaručuje nejen dokonalý vzhľad, ale i vysokou odolnosť povrchu a tým dlouholetou radosť z krásnej baterie. Nebojte sa zazařit!





NEO

Dva velkorysé panely černého skla nad sebou vytváří nejen skvělý design, ale i technicky dokonalý odsavač s nejučinnějším štěrbinovým odsáváním. Tichý a výkonný!



MARIS

Trendem současnosti je kombinace varné desky a odsavače par a to zejména z důvodu úspory místa, vzhledu a praktičnosti. Maris - odsavač par v indukční varné desce je tou pravou volbou.


Odsávání je aktivováno automaticky, jakmile je varná deska v provozu.





MYTHOS

Matné černé sklo s úpravou proti otiskům a jedinečnou grafikou, vysoký výkon, nízká hlučnost. Skvělá účinnost digestoře nevyklučuje, že může také skvěle vypadat.




TUBE

Nechte vůni, páru nebo kouř z vaření na nové ostrůvkové digestoři Tube. Kulatý tvar digestoře dodá kuchyni futuristický vzhled.

MARIS FLAT CEILING

Pro ty, kdo milují moderní puristický design máme nově v nabídce stropní odsavač par v bílé barvě pro dokonalé splnutí s okolím.



COUNTRY WOOD

Kombinace tradičního s moderním a elegancí s účinností, tradiční materiály s moderní technologií, to vše tvoří originální mix mezi minulostí a budoucností vašeho domova.






Dřez CNG 610-54 Onyx (Str. 20) a baterie FP 0098.031 CENTRO Chrom (Str. 177)

Dřezy Fragranit +




Basis	BFG 611-62	31
	BFG 611-78	31
	BFG 611-86	32
	BFG 611	33
	BFG 651-78	33
Centro	CNG 610-39 	20
	CNG 610-54 	20
	CNG 611-62 TL 	21
	CNG 611-78 TL 	21
Fresno	FSG 611-88	19
Kubus	KSG 218	26
	KSG 238	26
Malta	BSG 611-62	34
	BSG 611-78/39	34
Maris	MRG 611	23
	MRG 611-62	23
	MRG 611-78 BB	24
	MRG 612 E	25
	MRG 651	25
	MRG 651-78	24
Mythos	MTG 611	18
	MTG 651-100	18
Rondo	ROG 610	35
Strata	STG 614-78	35
Urban	UBG 610-56	27
	UBG 610-78	27
	UBG 611-62	29
	UBG 611-78 BB 	30
	UBG 611-86	29
	UBG 620-78 	30

Dřezy Fraganit

FRANKE je jedním z největších světových výrobců fragranitových dřezů.

Materiál Fraganit  je kombinace 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání.

Tento materiál je zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized[®], která pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním.




SANITIZED[®]

Kuchyně je kritickým místem pro šíření bakterií a její údržba proto vyžaduje zvláštní pozornost. Na nechráněném povrchu se mohou bakterie množit a mají tak negativní vliv na hygienu.

Antibakteriální úprava Sanitized[®] uchovává fragranitové dřezy v čistotě a poskytuje trvalou ochranu. Nenahrazuje běžné čištění, ale pomáhá udržovat povrch bez bakterií.

Testy prokázaly, že Sanitized[®] snižuje výskyt bakterií a mikrobusů až o 99%.



lonty stříbra pomocí vlhkosti lokalizují bakterie a odstraní je.



EASY CLICK KNOFLÍK

Inovativní Easy Click systém je hygienické zavírání a otevírání odtoku dřezu pomocí tlačítka. Jednoduchý a intuitivní mechanismus, který pracuje bez elektřiny a nevyžaduje žádnou údržbu.



OTOČNÝ KNOFLÍK

Dřez MRG 651 je standardně vybaven otočným knoflíkem v kulatém designu.



HORNÍ MONTÁŽ DŘEZU

Tato klasická metoda montáže znamená montáž dřezu shora do předem připraveného otvoru v pracovní desce. Tento způsob montáže je nejrozšířenější a nabízíme v něm celou řadu tvarů, velikostí a stylů dřezů.

BARVY



NOVÁ BARVA

Matná černá

Modely Fresno, Centro, Maris a Urban jsou nyní dostupné i v novém barevném provedení - Matná černá.



Onyx



Grafit



Šedý kámen



Bílá-led



Sahara



Pískový melír



Kašmír

PŘÍCHYTKY FAST-FIX



Dřezy Centro (CNG) a Urban (UBG) jsou již z výroby opatřeny novými příchytkami Fast-Fix. Příchytky Fast-Fix umožňují montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.



Video -
Fixační příchytky
Fast-Fix



Dřez CNG 611-78 TL/7 Matná černá (Str. 21)

Mythos Fragranit +

MTG 611/7



Rozměry **1 000 × 515 mm**

Výřez **980 × 495 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **500 × 390 × 200 mm**



Onyx



Šedý kámen



Bílá-led



Kašmír

Model 2 114.0250.541 114.0150.007 114.0150.003 114.0504.120

Model 7 114.0250.542 114.0150.014 114.0150.010 114.0504.147

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

MTG 651-100/7



Rozměry **1 000 × 515 mm**

Výřez **984 × 499 mm (Rádus 10 mm)**

Dřezy **360 × 390 × 200 mm**

160 × 390 × 130 mm



Onyx



Šedý kámen



Kašmír

Model 2 114.0250.537 114.0150.022 114.0505.596

Model 7 114.0250.538 114.0150.029 114.0505.597

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.



Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**
7



Easy Click knoflík

Nerez



Cena zahrnuje:

Misku

Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

Síťový ventil 3 1/2"

14 883 Kč (vč. DPH)

12 300 Kč (bez DPH)

547 € (vr. DPH)

Cena včetně misky

Doplňky/Příslušenství



Miska MTG

Nerez

158 × 406 × 55 mm

112.0018.817

V ceně dřezu



Přípravná deska MTG

Bezpečnostní sklo

280 × 408 mm

112.0017.900

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MTG

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Koš MTG

Nerez

285 × 350 × 145 mm

112.0018.988

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík MTG

Chrom

112.0611.460

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

Fresno Fragranit +

FSG 611-88



Rozměry **877 × 495 mm**

Výřez **845 × 463 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **496 × 425 × 195 mm**

NOVÁ BARVA





Onyx **114.0616.906** Matná černá **114.0651.012** Šedý kámen **114.0651.013**

Spodní skříňka **od 600 mm**



Easy Click knoflík
Nerez



Cena zahrnuje:

Rolovací rošt na odkapávací plochu

Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy Click síťový knoflík Ø 35 mm

13 915 Kč (vč. DPH)

11 500 Kč (bez DPH)

510 € (vr. DPH)

Cena včetně rol. roštu

Doplňky/Příslušenství



Rolovací rošt na odkapávací plochu FSG

Nerez

220 × 400 mm

112.0520.938

V ceně dřezu



Miska FSG

Nerez/Černý plast

156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



NOVINKA

Přípravná deska FSG

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík FSG

Chrom

112.0611.460

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.



Dřez FSG 611-88 Matná černá
a baterie FC 7852.502 MYTHOS Celonerez Černá (Str. 197)

Centro Fragranit +

CNG 6 10-39 **NOVINKA**



Rozměry **440 × 500 mm**

Výřez **420 × 480 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **390 × 400 × 200 mm**



114.0637.118 114.0637.114 114.0637.151 114.0637.116 114.0637.115

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

CNG 6 10-54 **NOVINKA**



Rozměry **590 × 500 mm**

Výřez **570 × 480 mm (Rádus 15 mm)**



Dřez **540 × 400 × 200 mm**



114.0637.155 114.0637.152 114.0637.158 114.0637.154 114.0637.153

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 450 mm



Příchytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

3 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217)

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
230 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Krytka ventilu CNG

Nerez, Ø 113 mm

112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Miska CNG

Šedý plast, 179 × 456 × 92 mm

112.0512.280

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Přípravná deska CNG

Bambus, 280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Rolovací rošt CNG

Nerez, 468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

CNG

(Hrnatý knoflík - Chrom)

112.0304.599

(Hrnatý knoflík - Nerez)

112.0304.603

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Vymezovací podložka

(Nutná pro montáž dávkovače saponátu nebo otoč. sítk. ventilu)

133.0533.532

48 Kč (vč. DPH)


40 Kč (bez DPH)

1,90 € (vr. DPH)

Centro FrAGRANIT +

CNG 611-62 TL/7

NOVINKA




Rozměry **620 × 500 mm**


Výřez **600 × 480 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **390 × 400 × 200 mm**

Spodní skříňka od 450 mm



Model **2**
7



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217)

6 655 Kč (vč. DPH)

5 500 Kč (bez DPH)

235 € (vr. DPH)



Onyx

Matná
černá

Šedý
kámen

Bílá-led

Kašmír

Model 2 114.0637.503 114.0637.495 114.0637.502 114.0637.494 114.0637.501

Model 7 114.0637.492 114.0637.434 114.0637.491 114.0637.164 114.0637.437

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby FrAGRANIT+ dřezů na konci katalogu.

CNG 611-78 TL/7

NOVINKA




Rozměry **780 × 500 mm**


Výřez **760 × 480 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **440 × 400 × 200 mm**

Spodní skříňka od 500 mm



Model **2**
7



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

5 Míst pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217)

7 260 Kč (vč. DPH)

6 000 Kč (bez DPH)

259 € (vr. DPH)



Onyx

Matná
černá

Šedý
kámen

Bílá-led

Kašmír

Model 2 114.0637.517 114.0637.513 114.0637.516 114.0637.512 114.0637.515

Model 7 114.0637.510 114.0637.506 114.0637.509 114.0637.505 114.0637.508

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby FrAGRANIT+ dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Doplňky/Příslušenství



Krytka ventilu CNG

Nerez, Ø 113 mm

112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Miska CNG

Šedý plast, 179 × 456 × 92 mm

112.0512.280

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Přípravná deska CNG

Bambus, 280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Rotovací rošt CNG

Nerez, 468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

CNG

(Hrnatý knoflík - Chrom)

112.0304.599

(Hrnatý knoflík - Nerez)

112.0304.603

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Vymezovací podložka

(Nutná pro montáž dávkovače saponátu nebo otoč. sítk. ventilu)

133.0533.532

48 Kč (vč. DPH)

40 Kč (bez DPH)

1,90 € (vr. DPH)





Dřez MRG 611 Matná černá a baterie FC 6383.501 TAROS NEO Celonerez (Str. 204)

Maris Fragranit

MRG 611-62



Spodní skříňka od 450 mm



Rozměry **620 × 500 mm**

Výřez **600 × 480 mm**

Dřez **350 × 425 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217)

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 700 mm

6 534 Kč (vč. DPH)

5 400 Kč (bez DPH)

240 € (vr. DPH)

NOVÁ BARVA



Onyx

114.0284.759



Matná černá

114.0637.573



Šedý kámen

114.0284.764



Bílá-LED

114.0284.758



Sahara

114.0284.757



Pískový melír

114.0284.760



Kašmír



114.0494.643

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

MRG 611



Spodní skříňka od 450 mm



Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**

Dřez **350 × 425 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217)

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 700 mm

7 623 Kč (vč. DPH)

6 300 Kč (bez DPH)

280 € (vr. DPH)

NOVÁ BARVA



Onyx

114.0284.833



Matná černá

114.0637.576



Šedý kámen

114.0284.846



Bílá-LED

114.0284.832



Sahara

114.0284.836



Pískový melír

114.0284.834




Kašmír

114.0494.644

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Miska MRG

Nerez/Černý plast

156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Miska MRG

Šedý plast, 181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



NOVINKA

Přípravná deska MRG

Bambus, 280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Rotovací rošt MRG

Nerez, 468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Koš MRG

Nerez, 310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

MRG, (Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Maris Fragranit +

MRG 611-78 BB





Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**

Dřez **490 × 425 × 200 mm**

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217)

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 800 mm



7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
288 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

MRG 651-78





Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**

Dřezy **350 × 425 × 200 mm**

160 × 302 × 130 mm

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217)



7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
280 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

Miska MRG

Nerez/Černý plast

156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Miska MRG

Šedý plast, 181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Přípravná deska MRG

Bambus, 280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRG

Nerez, 468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)

Koš MRG

Nerez, 310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

MRG, (Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Miska MRG 651-78

Nerez

150 × 325 × 80 mm

112.0057.214

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

44 € (vr. DPH)



Maris Fragranit +

MRG 651



Rozměry **970 × 500 mm**

Výřez **950 × 480 mm**

Dřež **350 × 425 × 200 mm**

160 × 302 × 130 mm

NOVÁ BARVA



Onyx



Matná
černá



Šedý
kámen



Bílá-LED





Kašmír

114.0250.550 114.0637.578 114.0120.253 114.0120.249 114.0505.615

Spodní skříňka od 600 mm



Otočný knoflík
Nerez



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Síťový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí


10 769 Kč (vč. DPH)

8 900 Kč (bez DPH)

395 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

MRG 612 E



Rozměry **960 × 500 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **350 × 425 × 200 mm**

NOVÁ BARVA



Onyx



Matná
černá



Šedý
kámen






Bílá-LED



Kašmír

114.0250.569 114.0637.572 114.0250.572 114.0250.568 114.0494.648

Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm nebo 1 050 × 1 050 mm



Cena zahrnuje:

Síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

2 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217)

8 833 Kč (vč. DPH)

7 300 Kč (bez DPH)

320 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

Miska MRG

Nerez/Černý plast

156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Miska MRG

Šedý plast, 181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Přípravná deska MRG

Bambus, 280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)

NOVINKA



Koš MRG

Nerez, 310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Miska MRG 651

Nerez, 150 × 325 × 80 mm

112.0057.214

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

44 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRG 651

Nerez, 468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Otočný síťový ventil 3 1/2"

MRG 612 E, (Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Kubus Fragranit +

KSG 218



Rozměry **425 × 520 mm**

Výřez **405 × 500 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **345 × 390 × 200 mm**



Onyx



Grafit



Šedý kámen



Bílá-LED





Sahara



Kašmír

114.0284.914 114.0284.899 114.0284.918 114.0284.911 114.0284.916 114.0494.649

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

3 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217)

6 413 Kč (vč. DPH)

5 300 Kč (bez DPH)

235 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

KSG 238



Rozměry **585 × 520 mm**

Výřez **565 × 500 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **505 × 390 × 200 mm**



Onyx



Grafit



Šedý kámen



Bílá-LED





Sahara



Kašmír

114.0285.231 114.0284.926 114.0285.236 114.0285.229 114.0285.233 114.0494.650

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217)

7 623 Kč (vč. DPH)

6 300 Kč (bez DPH)

280 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Miska KSG

Nerez

158 × 406 × 55 mm

112.0018.817

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)



Přípravná deska KSG

Bezpečnostní sklo

280 × 408 mm

112.0017.900

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KSG

Nerez

298 × 410 × 9 mm

112.0256.867

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

44 € (vr. DPH)



Koš KSG

Nerez

285 × 350 × 145 mm

112.0018.988

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

KSG

(Hranatý knoflík - Chrom)

112.0304.599

(Hranatý knoflík - Nerez)

112.0304.603

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)

Urban FrAGRanit +

UBG 610-56



Rozměry **560 × 500 mm**

Výřez **524 × 464 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **503 × 425 × 230 mm**

NOVÁ BARVA



114.0582.776 114.0637.591 114.0582.786 114.0582.770 114.0582.784 114.0582.780 114.0582.765

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby FrAGRanit+ dřezů na konci katalogu.

UBG 610-78



Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **744 × 464 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **723 × 425 × 230 mm**



NOVÁ BARVA



114.0582.796 114.0637.594 114.0582.798 114.0582.793

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby FrAGRanit+ dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

2 Místa pro vyvrtání otvoru



Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217)

6 050 Kč (vč. DPH)

5 000 Kč (bez DPH)

220 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 800 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

3 Místa pro vyvrtání otvoru (1 Otvor Ø 25 mm)

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217)

6 897 Kč (vč. DPH)

5 700 Kč (bez DPH)

250 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Krytka ventilu UBG

Nerez

Ø 113 mm

112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Miska UBG

Šedý plast

181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



NOVINKA

Přípravná deska UBG

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

UBG

(Hranatý knoflík - Chrom)

112.0304.599

(Hranatý knoflík - Nerez)

112.0304.603

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Vymezovací podložka

(Nutná pro montáž dávkovače

saponátu nebo otoč. sítk. ventilu)

133.0533.532

48 Kč (vč. DPH)

40 Kč (bez DPH)

1,90 € (vr. DPH)



Dřez UBG 611-86 Onyx

Urban Fragranit +

UBG 611-62





Rozměry **620 × 500 mm**

Výřez **584 × 464 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **350 × 425 × 220 mm**

Spodní skříňka od 450 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

5 687 Kč (vč. DPH)

4 700 Kč (bez DPH)

210 € (vr. DPH)

NOVÁ BARVA



Onyx

114.0582.805



Matná
černá

114.0637.592



Šedý
kámen

114.0582.809



Bílá-
led

114.0582.803



Sahara

114.0582.807



Pískový
melír

114.0582.806



Kašmír

114.0582.802

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

UBG 611-86





Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **824 × 464 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **390 × 425 × 220 mm**

Spodní skříňka od 500 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

5 929 Kč (vč. DPH)

4 900 Kč (bez DPH)

219 € (vr. DPH)

NOVÁ BARVA



Onyx

114.0582.826



Matná
černá

114.0637.593



Šedý
kámen

114.0582.895



Bílá-
led

114.0582.825



Sahara

114.0582.894



Pískový
melír

114.0582.893



Kašmír

114.0582.824

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Krytka ventilu UBG

Nerez

Ø 113 mm

112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Miska UBG

Šedý plast

181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Přípravná deska UBG

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

UBG

(Hranatý knoflík - Chrom)

112.0304.599

(Hranatý knoflík - Nerez)

112.0304.603

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Vymezovací podložka

(Nutná pro montáž dávkovače

saponátu nebo otoč. sítk. ventilu)

133.0533.532

48 Kč (vč. DPH)


40 Kč (bez DPH)

1,90 € (vr. DPH)

Urban FrAGRanit +

UBG 611-78 BB

NOVINKA



Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **744 × 464 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **490 × 425 × 220 mm**



Onyx



Matná
černá



Šedý
kámen



Bílá-LED



Sahara



Pískový
melír





Kašmír

114.0652.403 114.0652.401 114.0652.561 114.0652.380 114.0652.555 114.0652.554 114.0652.379

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby FrAGRanit+ dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

6 897 Kč (vč. DPH)

5 700 Kč (bez DPH)

250 € (vr. DPH)

UBG 620-78

NOVINKA



Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **744 × 464 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **359 × 425 × 220 mm**

332 × 364 × 200 mm



Onyx



Matná
černá



Šedý
kámen





Bílá-LED

114.0652.242 114.0652.241 114.0652.377 114.0652.230

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby FrAGRanit+ dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 800 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2"

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

3 Místa pro vyvrtání otvoru (1 Otvor Ø 25 mm)

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217)

8 954 Kč (vč. DPH)

7 400 Kč (bez DPH)

329 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Krytka ventilu UBG

Nerez

Ø 113 mm

112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Miska UBG

Šedý plast

181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Přípravná deska UBG

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

UBG

(Hranatý knoflík - Chrom)

112.0304.599

(Hranatý knoflík - Nerez)

112.0304.603

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Vymezovací podložka

(Nutná pro montáž dávkovače saponátu nebo otoč. sítk. ventilu)

133.0533.532

48 Kč (vč. DPH)

40 Kč (bez DPH)

1,90 € (vr. DPH)

Basis Fragranit +


BFG 611-62



Rozměry **620 × 500 mm**



Výřez **600 × 480 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **340 × 420 × 200 mm**



114.0285.105 114.0285.095 114.0285.118 114.0285.103 114.0285.111 114.0285.108 114.0494.751

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217)

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
199 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.


BFG 611-78



Rozměry **780 × 500 mm**



Výřez **760 × 480 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **340 × 420 × 200 mm**



114.0285.169 114.0285.165 114.0285.186 114.0285.168 114.0285.184 114.0285.170 114.0494.757

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
219 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Miska BFG

Šedý plast

181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



NOVINKA

Přípravná deska BFG

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

BFG

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Pozor! Baterie je umístěna ve vypádané odkapávací ploše a je mírně nakloněna.

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml**, **112.0530.238**


242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)

Basis Fragranit +

BFG 611-86



Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **340 × 420 × 200 mm**



Onyx

114.0494.913



Grafit

114.0494.840



Šedý
kámen

114.0494.919



Bílá-LED

114.0494.912



Sahara

114.0494.915



Pískový
melír



114.0494.914



Kašmír

114.0494.911

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přeřadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

6 534 Kč (vč. DPH)

5 400 Kč (bez DPH)

240 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Miska BFG

Šedý plast

181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



NOVINKA

Přípravná deska BFG

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

BFG

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Pozor! Baterie je umístěna ve vypádané odkapávací ploše a je mírně nakloněna.

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.



Dřez BFG 611-86 Grafit

Basis Fragranit +


BFG 611



Rozměry **970 × 500 mm**


Výřez **950 × 480 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **450 × 420 × 200 mm**



114.0285.305 114.0285.302 114.0285.314 114.0285.303 114.0285.308 114.0285.306 114.0494.758

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

BFG 651-78




Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm (Rádus 20 mm)**


Dřez **340 × 420 × 200 mm**

150 × 290 × 100 mm



114.0285.215 114.0285.212 114.0285.224 114.0285.214 114.0285.219 114.0285.217 114.0494.781

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217)

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
235 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Miska BFG

Šedý plast

181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



NOVINKA

Přípravná deska BFG

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

BFG

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Miska BFG 651-78

Nerez

160 × 300 × 70 mm

112.0250.014

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

44 € (vr. DPH)

Pozor! Baterie je umístěna ve vypádané odkapávací ploše a je mírně nakloněna.

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Malta Fragranit

BSG 611-62





Rozměry **620 × 435 mm**

Výřez **600 × 415 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **340 × 355 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217)

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm



114.0395.129 114.0440.888 114.0395.151 114.0440.889 114.0395.130 114.0440.890 114.0494.783

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
178 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

BSG 611-78/39





Rozměry **780 × 435 mm**

Výřez **760 × 415 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **390 × 355 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 500 mm**



Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217)

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm



114.0395.152 114.0440.906 114.0395.154 114.0440.907 114.0395.153 114.0440.908 114.0494.784

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
182 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Otočný síťový ventil 3 1/2"
BSG

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)




Pozor! Baterie je umístěna ve vypádané odkapávací ploše a je mírně nakloněna.

Strata Fragranit + Rondo Fragranit +

STG 614-78



Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm



Rozměry 780 × 435 mm

Výřez 760 × 415 mm (Rádus 20 mm)

Dřez 333 × 360 × 165 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



114.0369.390 114.0369.113 114.0369.423 114.0369.389 114.0369.421 114.0369.473 114.0494.706



5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
190 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

ROG 610



Spodní skříňka od 450 mm



Rozměry ø 510 mm

Výřez Dle šablony

Dřez ø 400 × 195 mm

Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii ø 35 mm

+ 1 Místo pro vyvrtání dalšího otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217)



114.0283.879 114.0284.723 114.0284.731

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
182 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

STG, ROG

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.238

242 Kč (vč. DPH)


200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Dřez OID 651 Černá (Str. 41)

Dřezy Tectonite®



Orion	OID 611	41
	OID 611-62	40
	OID 611-78	40
	OID 651	41
Sirius	SID 610	42
	SID 610-40	42
	S2D 611-100	45
	S2D 611-78	43
	S2D 611-78 XL	43
	S2D 620-86 	45

Dřezy Tectonite®


FRANKE je v současnosti jediným výrobcem, který vyvinul a nechal si patentovat materiál pro výrobu kuchyňských dřezů - Tectonite®.

Tento materiál je vyroben ze 100% syntetického materiálu, tzv. SMC (Sheet Molding Compound), dosud používaného především v automobilovém průmyslu pro výrobu komponentů, podléhajících těžkému opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken (18%) zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni.

Odolá krátkodobě vysoké teplotě až 300 °C (10 - 15 vteřin), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsažených v potravinách a v čisticích prostředcích používaných v kuchyni.



TECTONITE®



SMC

(Sheet Moulding Compound)

Směs skleněných vláken a pryskyřice, která zajišťuje odolnost proti nárazům a poškrábání.

+



POVRCH 3. GENERACE

Nový povrch PIMC

(Powder in Mould Coating)

- tato vrstva poskytuje ochranu materiálu a žulový vzhled.

+



UNIKÁTNÍ TEXTURA

Speciální vodotěsná textura auto-sleeve.

Voda a znečištění jednoduše stékají z povrchu dřezu.

TECTONITE®

HORNÍ MONTÁŽ DŘEZU

Tato klasická metoda montáže znamená montáž dřezu shora do předem připraveného otvoru v pracovní desce.

Tento způsob montáže je nejrozšířenější a nabízíme v něm celou řadu tvarů, velikostí a stylů dřezů. Takže si můžete být jisti, že najdete drez, který bude s vaší kuchyní ladit.

PŘÍCHYTKY FAST-FIX

Dřezy Sirius (S2D) jsou již z výroby opatřeny novými příchytkami Fast-Fix. Příchytky Fast-Fix umožňují montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.



Video - Fixační příchytky Fast-Fix

BARVY



Černá

Šedá

Bílá

Krémová

Kávová

Vulcan

SKRYTÝ PŘEPAD

Některé dřezy FRANKE mají designově řešený skrytý přepad s logem.



Dřez S2D 611-78 XL Černá (Str. 43)

Orion Tectonite®

OID 611-62



Rozměry **620 × 500 mm**


Výřez **600 × 480 mm**

Dřez **350 × 430 × 180 mm**



Černá 114.0288.569 Šedá 114.0395.160 Bílá 114.0288.566 Krémová 114.0395.155 Kávová 114.0288.584 Vulcan 114.0395.181

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)


4 477 Kč (vč. DPH)

3 700 Kč (bez DPH)

164 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

OID 611-78



Rozměry **780 × 500 mm**


Výřez **760 × 480 mm**

Dřez **350 × 430 × 180 mm**



Černá 114.0288.588 Šedá 114.0395.184 Bílá 114.0288.585 Krémová 114.0395.183 Kávová 114.0288.590 Vulcan 114.0395.185

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

173 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Miska OID

Šedý plast

181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



NOVINKA

Přípravná deska OID

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Koš OID

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

OID

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609


726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Orion Tectonite®

OID 611




Rozměry **940 × 510 mm**

Výřez **920 × 490 mm**

Dřez **440 × 440 × 190 mm**

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)



Černá 114.0288.543 Šedá 114.0442.824 Bílá 114.0288.541 Krémová 114.0442.809 Kávová 114.0288.545 Vulcan 114.0442.825

4 961 Kč (vč. DPH)

4 100 Kč (bez DPH)

182 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Koš OID

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

OID

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609


726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

OID 651




Rozměry **1 000 × 510 mm**

Výřez **980 × 490 mm**

Dřezy **340 × 440 × 190 mm**

160 × 370 × 140 mm

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odb. na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)



Černá 114.0288.592 Šedá 114.0442.806 Bílá 114.0288.591 Krémová 114.0442.805 Kávová 114.0288.595 Vulcan 114.0442.808

5 566 Kč (vč. DPH)

4 600 Kč (bez DPH)

205 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)


200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

Sirius Tectonite®

SID 610-40



Rozměry **430 × 530 mm**



Výřez **410 × 510 mm**

Dřez **365 × 378 × 200 mm**



Černá 114.0503.041 Šedá 114.0503.044 Bílá 114.0503.010 Kávová 114.0503.042

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost vyvrtat další otvor pro dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217) nebo otočný knoflík sítk. ventilu vykrůž. vrtákem přímo při montáži

4 961 Kč (vč. DPH)

4 100 Kč (bez DPH)

182 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Otočný sítkový ventil 3 1/2" SID

(Hranatý knoflík - Chrom)

112.0304.599

(Hranatý knoflík - Nerez)

112.0304.603


847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

SID 610



Rozměry **560 × 530 mm**



Výřez **540 × 510 mm**

Dřez **490 × 370 × 200 mm**



Černá 114.0264.011 Šedá 143.0650.860 Bílá 114.0284.165 Kávová 114.0264.013

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odb. na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost vyvrtat další otvor pro dávkovač saponátu (viz. str. 215 - 217) nebo otočný knoflík sítk. ventilu vykrůž. vrtákem přímo při montáži

4 961 Kč (vč. DPH)


4 100 Kč (bez DPH)

182 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

Sirius 2.0 Tectonite®


S2D 611-78



Rozměry **780 × 500 mm**



Výřez **764 × 484 mm**

Dřez **350 × 432 × 200 mm**



Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 500 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Miska S2D
Šedý plast
179 × 456 × 92 mm

112.0512.280

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



NOVINKA

Přípravná deska S2D
Bambus
280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
31 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"
S2D

(Hrnatý knoflík - Chrom)


112.0304.599

(Hrnatý knoflík - Nerez)

112.0304.603

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
31 € (vr. DPH)


S2D 611-78 XL





Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **764 × 484 mm**

Dřez **440 × 432 × 200 mm**



Spodní skříňka od 600 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
182 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Colored Sink Cleaner
Obsah **250 ml**, **112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.



Dřez S2D 611-100 Černá

Sirius 2.0 Tectonite®

S2D 611-100



Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **984 × 484 mm**

Dřez **450 × 432 × 200 mm**




Černá 143.0613.661 Šedá 143.0651.011 Bílá 143.0613.639 Kávová 143.0615.251

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

S2D 620-86

NOVÝ MODEL



Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **844 × 484 mm**



Dřezy **2 × 350 × 400 × 200 mm**



Černá 143.0637.161 Šedá 143.0650.970 Bílá 143.0637.160 Kávová 143.0637.162

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

5 445 Kč (vč. DPH)

4 500 Kč (bez DPH)

199 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA

Přípravná deska S2D

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Miska S2D 611-100

Šedý plast

179 × 456 × 92 mm

112.0512.280

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

S2D 611-100

(Hranatý knoflík - Chrom)

112.0304.599


(Hranatý knoflík - Nerez)

112.0304.603

847 Kč (vč. DPH)



700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Přichytky Fast-Fix

Spodní skříňka od 800 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

5 687 Kč (vč. DPH)

4 700 Kč (bez DPH)

210 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml**, **112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Dřez MTK 611-100/7 Glacier (Str. 51)

A circular inset image on the left side of the page shows a close-up of a white ceramic sink with a modern, cylindrical faucet. The sink is set on a white countertop. The background of the page is a light gray gradient with a large, semi-transparent gray circle on the right side.

Keramické dřezy Fraceram®






Ambion	ABK 611-100	50
Maris	MRK 611-62	53
Mythos	MTK 610-58	52
	MTK 611-78	51
	MTK 611-100	51

Keramické dřezy Fraceram®

Keramika byla po staletí používána jako přírodní materiál, který funguje skvěle na místech, které vyžadují mimořádnou hygienu a čistotu. Keramické dřezy Fraceram® vynikají svou kvalitou a zpracováním.

Jedná se o 100% přírodní materiál. Skládá se z živce, kaolínu, jílu a křemene. Neztrácí barvu, je odolný vůči extrémním teplotám (nízkým i vysokým), je odolný vůči skvrnám, poškrábání a jeho velmi hladký povrch se snadno čistí.

Dřezy jsou dostupné ve 4 barvách. Vzhledem k vyšší ceně tmavého barevného materiálu (pigmentu) mají modely v provedení Onyx a Anthrazit matt vyšší cenu.



KERAMICKÉ DŘEZY FRACERAM®, TO JE:



EASY CLICK KNOFLÍK

Inovativní Easy Click systém je hygienické zavírání a otevírání odtoku dřezu pomocí tlačítka. Jednoduchý a intuitivní mechanismus, který pracuje bez elektřiny a nevyžaduje žádnou údržbu.




HORNÍ MONTÁŽ DŘEZU

Tato klasická metoda montáže znamená montáž dřezu shora do předem připraveného otvoru v pracovní desce.

Tento způsob montáže je nejrozšířenější a nabízíme v něm celou řadu tvarů, velikostí a stylů dřezů.

BARVY



Onyx



Anthrazit
matt



Graphit



Glacier



Video -
Keramické dřezy



Dřez MTK 611-100/7 Glacier (Str. 51)

Ambion Fraceram®

ABK 611-100 **NA OBJEDNÁNÍ**



Rozměry **1 000 × 510 mm**



Výřez **980 × 490 mm (Rádus 12 mm)**

Dřez **451 × 423 × 207 mm**

Spodní skříňka **od 600 mm**



Easy Click knoflík
Nerez



Cena zahrnuje:

Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy click knoflík Ø 35 mm

Dřez je bez sifonu



Onyx

124.0515.579



Anthrazit
matt

124.0515.576

21 175 Kč (vč. DPH)

17 500 Kč (bez DPH)

777 € (vr. DPH)



Graphit

124.0515.574



Glacier

124.0515.528

19 965 Kč (vč. DPH)

16 500 Kč (bez DPH)

733 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Sifon pro úsporu místa
včetně odbočky na myčku
nádobí

112.0066.085/1325.00

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,60 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fraceram® dřezů na konci katalogu.



Dřez ABK 611-100 Glacier

Mythos Fraceram®

MTK 611-100/7 **NA OBJEDNÁNÍ**



Rozměry **1 000 × 510 mm**



Výřez **980 × 490 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **492 × 372 × 190 mm**

Spodní skříňka **od 600 mm**



Easy Click knoflík
Nerez



Cena zahrnuje:

Easy Click síťkový ventil 3 1/2" s přepadem

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy click knoflík Ø 35 mm

Dřez je bez sifonu

Model **2**
7

Doplňky/Příslušenství



Přípravná deska MTK

Dřevo

300 × 400 × 20 mm

112.0338.711

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MTK

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Sifon pro úsporu místa

včetně odbočky na myčku

nádobí


112.0066.085/1325.00

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,60 € (vr. DPH)

MTK 611-78/7 **NA OBJEDNÁNÍ**



Rozměry **780 × 510 mm**



Výřez **760 × 490 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **370 × 370 × 190 mm**

Spodní skříňka **od 450 mm**



Easy Click knoflík
Nerez



Cena zahrnuje:

Easy Click síťkový ventil 3 1/2" s přepadem

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy click knoflík Ø 35 mm

Dřez je bez sifonu

Model **2**
7

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)

Onyx Anthrazit matt
25 410 Kč (vč. DPH)
21 000 Kč (bez DPH)
929 € (vr. DPH)

Model 2 124.0433.445 124.0433.447
Model 7 124.0433.433 124.0433.440

Graphit Glacier
23 958 Kč (vč. DPH)
19 800 Kč (bez DPH)
879 € (vr. DPH)

Model 2 124.0433.446 124.0433.442
Model 7 124.0433.434 124.0433.384

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fraceram® dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

V důsledku výrobního procesu mají rozměry keramických dřezů větší toleranci a mohou se lišit od rozměrů uvedených v technických výkresech +/- 1%.

Mythos Fraceram®

MTK 610-58 **NA OBJEDNÁNÍ**



Easy Click knoflík
Nerez





Rozměry **580 × 510 mm**

Výřez **560 × 490 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **490 × 377 × 190 mm**

Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:

Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přeřadem

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro Easy click knoflík \varnothing 35 mm

Dřez je bez sifonu



Onyx

124.0335.851



Anthrazit
matt

124.0380.250

15 730 Kč (vč. DPH)

13 000 Kč (bez DPH)

569 € (vr. DPH)



Graphit

124.0335.850



Glacier

124.0335.706

13 794 Kč (vč. DPH)

11 400 Kč (bez DPH)

507 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Rolovací rošt MTK

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Sifon pro úsporu místa
včetně odbočky na myčku
nádobí

112.0066.085/1325.00

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,60 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fraceram® dřezů na konci katalogu.



Dřez MTK 610-58 Glacier
a baterie FC 6386.501 TAROS NEO Celonerez (Str. 205)

Maris Fraceram®



MRK 611-62 **NA OBJEDNÁNÍ**

Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Easy Click knoflík
Nerez

45 50



Rozměry **620 × 510 mm**

Výřez **600 × 490 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **351 × 420 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro Easy click knoflík \varnothing 35 mm

Dřez je bez sifonu



Onyx

124.0335.692



Anthrazit
matt

124.0380.345

21 780 Kč (vč. DPH)

18 000 Kč (bez DPH)

799 € (vr. DPH)



Graphit

124.0335.693



Glacier

124.0335.678

19 360 Kč (vč. DPH)

16 000 Kč (bez DPH)

710 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fraceram® dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Sifon pro úsporu místa
včetně odbočky na myčku
nádobí

112.0066.085/1325.00

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,60 € (vr. DPH)

KERAMICKÉ DŘEZY
FRACERAM®



Dřez MRK 611-62 Glacier

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml**, **112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Dřez MYX 210/610-50 (Str. 61)

Dřezy Nerez

Andy Chef	Andy Chef <small>NOVINKA</small>	64	Mythos	MYX 210/610-34 <small>NOVINKA</small>	61
Acquario Line	AEX 610	71		MYX 210/610-50 <small>NOVINKA</small>	61
Armonia	AMX 610	76	Neptun	NEX 611	72
Box	BXX 210/110-16 <small>NOVINKA</small>	66		NEX 620	73
	BXX 210/110-45	66		NEX 621	73
	BXX 210/610-40 TL	65		NEX 651	72
	BXX 210/110-54	67	Neptune Plus	NPX 611	71
	BXX 210/610-54 TL	65	Onda	OLL 611-79	83
	BXX 260/160-34-16 <small>NOVINKA</small>	67		OLN 611-63	83
Box Center	BWX 220/620-54-27	59		OLN 611-79	83
Euroform	EFL 614-78	84	Planar	PPX 210/610-44 TL	62
	EFN 614-78	84		PPX 210/610-58 TL	62
	EFN 620-78	85		PPX 211/611 TL	63
	EFN 651-78	84		PPX 251/651 TL	63
Eurostar	ETN 610	87	Quadrant	QAX 610	85
	ETX 610-24 <small>NOVINKA</small>	87	Rambla	RAN 610-38 3 1/2"	86
	ETN 611-58	89	Rondo	RON 610-41	86
Eurostar Ethos	ETN 614 N ETHOS 3 1/2"	88	Smart	SRX 611-86	78
Eurostar Nova	ETN 614 NOVA 6/4"	88		SRX 611-86 LB	78
Galassia	GAX 611	75	Spark	SKX 611-86	80
	GAX 620	75		SKX 611-100	80
Logica	LLL 611	76		SKX 620	82
	LLL 651	77		SKX 621	81
	LLX 611	76		SKX 651	81
	LLX 620	77		SKX 651 E	82
	LLX 651	77		SKN 611-63	79
Maris	MRX 210/610-40	69		SKN 611-79	79
	MRX 210/610-40 TL	68			
	MRX 210/610-50	69			
	MRX 210/610-50 TL	68			

Dřezy Nerez

FRANKE je největším světovým výrobcem nerezových dřezů a nabízí široký výběr tohoto sortimentu.

Vysoce kvalitní chromniklová ocel je odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám.

Hladký povrch nerez je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování bakterií, lehce se čistí a je plně recyklovatelný. Životnost nerezu nepřekonal zatím žádný jiný materiál.



Vysoce kvalitní
chromniklová ocel



Odolný krátkodob. teplotám
až do 550 °C



Odolný vůči
skvrnám



Odolný vůči
UV záření



Hygienicky
čistý povrch




100%
recyklovatelný

EASY CLICK KNOFLÍK



Inovativní Easy Click systém je hygienické zavírání a otevírání odtoku dřezu pomocí tlačítka. Jednoduchý a intuitivní mechanismus, který pracuje bez elektřiny a nevyžaduje žádnou údržbu.



OTOČNÝ KNOFLÍK



Některé nerezové dřezy jsou standardně vybaveny otočným knoflíkem v hranatém či kulatém designu.



reddot winner 2020




PŘÍCHYTKY FAST-FIX



Dřezy Box (BXX) a Maris (MRX) jsou již z výroby opatřeny novými příchytkami Fast-Fix. Příchytky Fast-Fix umožňují montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.




Video -
Fixační příchytky
Fast-Fix



Dřez MYX 210/610-50 (Str. 61)

MATERIÁL



Nerez

Nerez

Tkaná struktura
(EFL 614-78, LLL 611/651,
OLL 611-79)

SKRYTÝ PŘEPAD

Některé dřezy FRANKE mají designově řešený skrytý přepad s logem.



HORNÍ MONTÁŽ DŘEZU

Tato klasická metoda montáže znamená montáž dřezu shora do předem připraveného otvoru v pracovní desce.




Představuje nejširší řadu tvarů, velikostí a stylů dřezů, ze kterých můžete vybírat.

HORNÍ MONTÁŽ DŘEZU - PLOCHÝ OKRAJ




Dřez s plochým okrajem se instaluje stejně jako dřez určený pro horní montáž. Rozdíl je v tenkém profilu dřezu, který bude mít jen mírně zvýšený přechod z pracovní desky do dřezu. Dřezy s plochým okrajem lze použít jak pro horní montáž, tak pro montáž do roviny.



Andy Chef (Str. 64), dřez BXX 210/610-54 TL (Str. 65)
a baterie FC 6388.501 TANGO NEO Celonerez (Str. 202)



Dřez BWX 220/620-54-27 /2
a baterie FN 3286.031 PESCARA Chrom (Str. 167)



Informační video

Box Center Nerez


BWX 220/620-54-27 /7

Spodní skříňka od 900 mm


Model **2**
7



Easy Click knoflík
Nerez



Plochý okraj



Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm (Rádus 10 mm)**

Dřezy **540 × 410 × 200 mm**

270 × 480 × 200 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Doplňky: Miska, dřevěná přípravná deska, plastová přípravná deska, 3 nože vč. dřevěného držáku, odkapávač na nádobí, víko Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm

Model 2 127.0538.259
Model 7 127.0538.260

37 510 Kč (vč. DPH)
31 000 Kč (bez DPH)
1 400 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků

SNADNO KOMBINOVATELNÉ, SKVĚLE ORGANIZOVANÉ.

BOX CENTER JE CHYTRÉ A VYSOCE PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ S KRÁSNOU A PŘESVĚDČIVÝM DESIGNEM.

DVA SKVĚLE SLOUČENÉ DŘEZY NABÍZEJÍ PROSTOR PRO SKLADOVÁNÍ A SUŠENÍ ČASTO POUŽÍVANÝCH KUCHYŇSKÝCH DOPLŇKŮ, KTERÉ JSOU ULOŽENY PŘÍMO TAM, KDE JE NEJVÍCE POTŘEBUJETE.



Doplňky/Příslušenství

Miska BWX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

V ceně dřezu

Přípravná deska BWX
Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

V ceně dřezu

Přípravná deska BWX
Dřevo, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.134

V ceně dřezu

Dřevěný držák nožů BWX
Dřevo, 180 × 429 × 23 mm

112.0539.135

V ceně dřezu

Sada 3 nožů BWX
Nerez

112.0545.792

V ceně dřezu

Víko BWX
Nerez/Plast
268 × 478 × 25 mm

112.0548.292

V ceně dřezu

Odkapávač na nádobí BWX
Nerez, 245 × 452 × 157 mm

112.0539.138

V ceně dřezu

Easy Click knoflík BWX, Chrom
112.0611.460

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Menší dřez vpravo), Model 7 (Menší dřez vlevo)



Inspirativní video



Informační video



reddot winner 2020

Nové dřezy Franke Mythos jsou navrženy a vyrobeny s nejvyšší přesností. Pokud vám v kuchyni záleží na detailech, přesnosti, potěšení a hledáte minimalistický a sofistikovaný dřez, je toto váš produkt. Díky bezchybným funkcím a moderním detailům se dřez Mythos velmi snadno integruje do vaší kuchyně a přináší vše, co moderní kuchyni vyžaduje: důraz na detaily a absolutní eleganci.


SKRYTÝ PŘEPAD

Přepad navržen tak, aby symbolizoval přesnost. Plně integrovaný s logem Franke Swiss.



KRYTKA VENTILU

Stylová krytka perfektně pasuje ke dřezu a elegantně zakrývá ventil.



OKRAJ DŘEZU

Dřezy jsou navrženy a vyrobeny s nejvyšší přesností. Unikátní 6 mm okraj dokonale integruje dřez do pracovní desky.



DOPLŇKY

Pečlivě vybrané a krásně vytvořené doplňky zjednoduší práci v kuchyni.



Mythos Nerez

MYX 210/610-34


NOVINKA



Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 35 mm



Plochý okraj



Rozměry **352 × 412 mm**

Výřez **346 × 406 mm (Rádius 28 mm)**



**Pro Easy Click nutný otvor do pracovní desky
 \varnothing 35 mm**

Dřez **340 × 400 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Easy click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0637.431

14 520 Kč (vč. DPH)
12 000 Kč (bez DPH)
540 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MYX 210/610-50


NOVINKA



Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 35 mm



Plochý okraj



Rozměry **512 × 412 mm**

Výřez **506 × 406 mm (Rádius 28 mm)**



**Pro Easy Click nutný otvor do pracovní desky
 \varnothing 35 mm**

Dřez **500 × 400 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Easy click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0637.433

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
588 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Miska MYX
Nerez/Černý plast
180 × 412 × 60 mm

112.0599.107

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
71 € (vr. DPH)



Přípravná deska MYX
Kompozit. materiál Paperstone®
180 × 412 × 13 mm

112.0591.082


2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Rollovací rošt MYX
Nerez
267 × 424 × 12 mm

112.0591.081

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)



Odkapávací táč MYX
Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm

112.0602.288

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
105 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík MYX
Chrom

Pro otvor \varnothing 35 mm

112.0611.460

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Planar Nerez

PPX 210/610-44 TL



Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **440 × 512 mm**



Výřez **Dle šablony**

Dřez **380 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

127.0203.470

13 673 Kč (vč. DPH)

11 300 Kč (bez DPH)


510 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

PPX 210/610-58 TL



Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 512 mm**



Výřez **Dle šablony**

Dřez **520 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

127.0203.469

13 915 Kč (vč. DPH)

11 500 Kč (bez DPH)

519 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA

Miska PPX

Nerez/Černý plast


156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)



NOVINKA

Přípravná deska PPX

Černý plast


180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)



Rolovací rošt PPX

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Otočný knoflík PPX

Chrom

133.0301.743

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Planar Nerez

PPX 211/611 TL /7



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1 000 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **470 × 410 × 200 mm**



Nerez



Spodní skříňka od 600 mm



Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj



Model **2**
7

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

Model **2** **127.0203.464** **18 150 Kč (vč. DPH)**
Model **7** **127.0203.465** **15 000 Kč (bez DPH)**
679 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

PPX 251/651 TL /7



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1 000 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **340 × 410 × 200 mm**
160 × 410 × 155 mm



Nerez



Spodní skříňka od 600 mm



Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj



Model **2**
7

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Síťový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

Model **2** **127.0203.467** **19 360 Kč (vč. DPH)**
Model **7** **127.0203.468** **16 000 Kč (bez DPH)**
720 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA

Miska PPX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm


112.0394.981
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
62 € (vr. DPH)



NOVINKA

Přípravná deska PPX
Černý plast
180 × 429 × 24 mm

112.0539.120
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)



Rolovací rošt PPX
Nerez
468 × 440 × 9 mm

112.0080.355
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)



Otočný knoflík PPX
Chrom

133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)


Andy Chef

Andy Chef

NOVINKA



Provedení **Nerez/Černý plast**
Rozměry **133 × 408 × 200 mm**



Cena zahrnuje:

Box vč. doplňků: Miska, dřevěná přípravná deska, nůž

DOPLŇKY, KTERÉ POTŘEBUJETE K VAŘENÍ, MÁTE NA DOSAH RUKY - V ELEGANTNÍM BOXU, DOKONALE PASUJÍCÍM PRÁVĚ DO DŘEZŮ FRANKE BOX (BXX). SOUČÁSTÍ BOXU JE MISKA, DESKA A NŮŽ. BOX MŮŽETE UMÍSTIT NEJEN DO PROSTORU DŘEZU, ALE MÍT JEJ I NA PRACOVNÍ DESCE JAKO SKVĚLÝ DOPLŇEK VAŠÍ KUCHYNĚ.

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
358 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků





Informační video

Andy Chef, drez BXX 210/610-54 TL a baterie FC 6388.501 TANGO NEO Celonerez (Str. 202)

Box Nerez

BXX 210/610-40 TL



Rozměry **430 × 510 mm**




Výřez **410 × 490 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **400 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

127.0369.288

14 883 Kč (vč. DPH)
12 300 Kč (bez DPH)
555 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

BXX 210/610-54 TL



Rozměry **570 × 510 mm**



Výřez **550 × 490 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **540 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

127.0369.295

16 335 Kč (vč. DPH)
13 500 Kč (bez DPH)
610 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



133 × 408 × 200 mm

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
358 € (vr. DPH)



156 × 429 × 54 mm

112.0394.981


1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
62 € (vr. DPH)



180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)



468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)



326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
128 € (vr. DPH)



310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



133.0301.743

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)


Box Nerez


BXX 210/110-16

NOVINKA



Plochý okraj



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **200 × 450 mm**



Výřez **170 × 420 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **160 × 410 × 140 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 300 mm



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

127.0371.512

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)


315 € (vr. DPH)

BXX 210/110-45


Spodní skříňka od 500 mm



Plochý okraj



 reddot award 2015 winner

 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.



Rozměry **490 × 450 mm**

Výřez **460 × 420 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **450 × 410 × 200 mm**



Nerez



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0395.014

9 196 Kč (vč. DPH)

7 600 Kč (bez DPH)

344 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVINKA



Miska BXX

Nerez/Černý plast

156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil BXX

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

Otočný knoflík BXX



Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.748

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Andy Chef (BXX 210/110-45)

Nerez/Černý plast

133 × 408 × 200 mm

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

358 € (vr. DPH)

NOVINKA



Přípravná deska BXX 210/110-45


Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX 210/110-45

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)

Odkapávací táč

BXX 210/110-45



Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

128 € (vr. DPH)

Koš BXX 210/110-45

Nerez



310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)


600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)


Sifony viz. strana 297

Box Nerez

BXX 210/110-54



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 450 mm**




Výřez **550 × 420 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **540 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0395.015


10 285 Kč (vč. DPH)

8 500 Kč (bez DPH)

385 € (vr. DPH)

BXX 260/160-34-16 /7

NOVINKA



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **560 × 450 mm**

Výřez **530 × 420 mm (Rádus 10 mm)**




Dřez **160 × 410 × 140 mm**

340 × 410 × 200 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

2 × Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Model 7 127.0369.916

18 150 Kč (vč. DPH)

15 000 Kč (bez DPH)

679 € (vr. DPH)

Pouze model 7

Doplňky/Příslušenství

NOVINKA

Andy Chef

Nerez/Černý plast

133 × 408 × 200 mm

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

358 € (vr. DPH)

NOVINKA

Miska BXX

Nerez/Černý plast

156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)

NOVINKA

Přípravná deska BXX

Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)

Rotovací rošt BXX

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)

Odkapávací táč BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

128 € (vr. DPH)

Koš BXX

Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Otočný sítkový ventil BXX

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

Otočný knoflík BXX

Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.748


605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Maris Nerez

MRX 210/610-40 TL



Plochý okraj



Rozměry **430 × 510 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **400 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 16 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

127.0539.571

8 954 Kč (vč. DPH)

7 400 Kč (bez DPH)


335 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MRX 210/610-50 TL



Plochý okraj



Rozměry **530 × 510 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **500 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 16 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

127.0539.574

10 285 Kč (vč. DPH)

8 500 Kč (bez DPH)

385 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA

Miska MRX

Nerez/Černý plast

181 × 431 × 59 mm

112.0520.497

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

71 € (vr. DPH)



Přípravná deska MRX

Černý plast

200 × 440 × 16 mm

112.0530.071

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRX

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Odkapávací táč MRX

Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

2 420 Kč (vč. DPH)


2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Maris Nerez

MRX 210/610-40



Plochý okraj



Rozměry **440 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **400 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 16 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0539.540

7 744 Kč (vč. DPH)

6 400 Kč (bez DPH)


289 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MRX 210/610-50



Plochý okraj



Rozměry **540 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **500 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 16 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0539.573

7 986 Kč (vč. DPH)

6 600 Kč (bez DPH)

299 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Miska MRX

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0017.788

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

44 € (vr. DPH)



Přípravná deska MRX

Černý plast

200 × 440 × 16 mm

112.0530.071

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Rotovací rošt MRX

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Odkapávací táč MRX

Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.



Dřez AEX 610



Acquario Line Nerez Neptune Plus Nerez

AEX 610

Spodní skříňka od 800 mm



Otočný knoflík
Chrom



Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm**

Dřez **740 × 375 × 220 mm**

Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

101.0198.559

8 954 Kč (vč. DPH)

7 400 Kč (bez DPH)

335 € (vr. DPH)



Nerez



Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

NPX 611/7

Spodní skříňka od 500 mm

Model **2**

7



Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm**

Dřez **340 × 400 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Model **2** **101.0068.368**

Model **7** **101.0068.360**

9 992 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

370 € (vr. DPH)



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Doplňky/Příslušenství

NOVINKA



Miska AEX

Nerez, 366 × 406 × 169 mm

112.0199.085

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

93 € (vr. DPH)



Přípravná deska AEX

Šedý plast, 200 × 426 mm

112.0199.087

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

44 € (vr. DPH)



Koš AEX

Nerez, 300 × 340 × 190 mm

112.0199.083

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Otočný knoflík AEX

Nerez

133.0301.741

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Miska NPX

Nerez, 172 × 412 × 55 mm

112.0017.788

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

44 € (vr. DPH)



Přípravná deska NPX

Černý plast, 200 × 440 × 16 mm

112.0530.071

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Rolovací rošt NPX

Nerez, 468 × 420 × 9 mm

112.0030.882


1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)

Neptun Nerez

NEX 611/7



Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm**

Dřez **360 × 420 × 200 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

NEX 651/7



Rozměry **1 000 × 510 mm**

Výřez **980 × 490 mm**

Dřezy **360 × 420 × 200 mm**


167 × 306 × 150 mm



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm

Model **2**
7



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

Model **2** **101.0120.271**
Model **7** **101.0120.272**

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
239 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVINKA



Miska NEX

Nerez/Černý plast


183 × 433 × 64 mm

112.0175.520

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Rolovací rošt NEX

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

NEX

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Miska NEX 651

Nerez

165 × 306 × 77 mm

112.0040.691


726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**
7



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm


Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

Model **2** **101.0120.275**
Model **7** **101.0120.276**

7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
285 € (vr. DPH)

Neptun Nerez

NEX 621/7



Rozměry **1 160 × 510 mm**



Výřez **1 140 × 490 mm**

Dřezy **2 × 360 × 420 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 800 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Model 2 101.0199.895

Model 7 101.0120.274

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

315 € (vr. DPH)

Model **2**

7

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA

Miska NEX

Nerez/Černý plast


183 × 433 × 64 mm

112.0175.520

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Rolovací rošt NEX

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

NEX 620



Rozměry **860 × 510 mm**



Výřez **840 × 490 mm**

Dřezy **2 × 360 × 420 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 800 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

101.0120.273

7 744 Kč (vč. DPH)

6 400 Kč (bez DPH)

289 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,60 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



Dřez GAX 611/7

Galassia Nerez

GAX 611/7



Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **980 × 480 mm**

Dřez **450 × 400 × 190 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

GAX 620



Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm**

Dřez **450 × 400 × 190 mm**

300 × 340 × 165 mm




Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Spodní skříňka od 600 mm



Model **2**
7

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

Model 2 **101.0120.144**

Model 7 **101.0120.145**

5 324 Kč (vč. DPH)

4 400 Kč (bez DPH)

199 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Miska GAX

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0017.788

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

44 € (vr. DPH)



NOVINKA

Přípravná deska GAX

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Přípravná deska GAX

Černý plast

200 × 440 × 16 mm

112.0530.071

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Rolovací rošt GAX

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

GAX

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Armonia Nerez

Logica Nerez

AMX 610



Rozměry **420 × 500 mm**



Výřez **400 × 480 mm**

Dřez **340 × 400 × 190 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 400 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm vlevo

Možnost objednat otvor pro dávkovač saponátu nebo pro otočný knoflík sítkového ventilu

101.0120.020

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

180 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA

Přípravná deska AMX, LLX/LLL

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

AMX, LLX/LLL

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

LLX 611/7

LLL 611/7



Rozměry **790 × 500 mm**

Výřez **770 × 480 mm**

Dřez **340 × 400 × 185 mm**



Nerez





Nerez - Tkaná struktura

Spodní skříňka od 450 mm

Model 2

7



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

Model 2 101.0120.187

Model 7 101.0120.188

4 356 Kč (vč. DPH)

3 600 Kč (bez DPH)

160 € (vr. DPH)

Model 2 101.0120.183

Model 7 101.0120.184

4 961 Kč (vč. DPH)

4 100 Kč (bez DPH)

185 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Logica Nerez


LLX 651/7
LLL 651/7



Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **980 × 480 mm**

Dřezy **340 × 400 × 185 mm**
165 × 306 × 150 mm



Nerez



Nerez - Tkaná struktura

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

LLX 620



Rozměry **790 × 500 mm**

Výřez **770 × 480 mm**

Dřezy **2 × 340 × 400 × 185 mm**




Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**
7



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí


Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

Model 2	101.0120.189	6 655 Kč (vč. DPH)
Model 7	101.0120.190	5 500 Kč (bez DPH)
		249 € (vr. DPH)

Model 2	101.0120.185	7 260 Kč (vč. DPH)
Model 7	101.0120.186	6 000 Kč (bez DPH)
		270 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 800 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

101.0199.870	5 929 Kč (vč. DPH)
	4 900 Kč (bez DPH)
	219 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA

Přípravná deska LLX/LLL

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Miska LLX/LLL 651

Nerez

165 × 306 × 77 mm

112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

LLX/LLL 651

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,60 € (vr. DPH)

Smart Nerez

SRX 611-86



Rozměry **860 × 500 mm**


Výřez **840 × 480 mm**

Dřez **340 × 400 × 180 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sít. ventilu

101.0395.016

4 598 Kč (vč. DPH)

3 800 Kč (bez DPH)

170 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

SRX 611-86 LB



Rozměry **860 × 500 mm**


Výřez **840 × 480 mm**

Dřez **450 × 400 × 180 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sít. ventilu

101.0395.055

5 203 Kč (vč. DPH)

4 300 Kč (bez DPH)

190 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Miska SRX

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0017.788

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

44 € (vr. DPH)



NOVINKA

Přípravná deska SRX

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

SRX

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Spark Nerez

SKN 611-63



Rozměry **635 × 500 mm**

Výřez **615 × 480 mm**

Dřez **340 × 420 × 160 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

SKN 611-79



Rozměry **790 × 500 mm**

Výřez **770 × 480 mm**



Dřez **340 × 420 × 160 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sít. ventilu

101.0612.524

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

105 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA

Přípravná deska SKN

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

SKN

(Kulatý knoflík - Chrom)



112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sít. ventilu

101.0612.525

3 388 Kč (vč. DPH)

2 800 Kč (bez DPH)

125 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,60 € (vr. DPH)

Spark Nerez

SKX 611-86



Rozměry **860 × 500 mm**



Výřez **840 × 480 mm**

Dřez **340 × 420 × 160 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sít. ventilu

101.0387.819

3 751 Kč (vč. DPH)

3 100 Kč (bez DPH)

140 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA

Přípravná deska SKX

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

SKX

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

SKX 611-100



Rozměry **1 000 × 500 mm**



Výřez **980 × 480 mm**

Dřez **450 × 420 × 160 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sít. ventilu

101.0504.059

4 114 Kč (vč. DPH)

3 400 Kč (bez DPH)

150 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spark Nerez

SKX 651



Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **980 × 480 mm**

Dřezy **340 × 420 × 160 mm**

170 × 280 × 80 mm



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

SKX 621



Rozměry **1 160 × 500 mm**

Výřez **1 140 × 480 mm**


Dřezy **2 × 340 × 420 × 160 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0504.085

4 477 Kč (vč. DPH)

3 700 Kč (bez DPH)

165 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA

Přípravná deska SKX

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

SKX

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Miska SKX 651

Nerez

187 × 297 × 72 mm


112.0461.942

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 800 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0504.083

5 203 Kč (vč. DPH)

4 300 Kč (bez DPH)

190 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,60 € (vr. DPH)

Spark Nerez

SKX 620



Rozměry **860 × 500 mm**


Výřez **840 × 480 mm**

Dřezy **2 × 340 × 420 × 160 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 800 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

101.0504.081

4 961 Kč (vč. DPH)

4 100 Kč (bez DPH)

185 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

SKX 651 E



Rozměry **960 × 500 mm**

Výřez **Dle šablony**


Dřezy **400 × 381 × 150 mm**

190 × 247 × 80 mm



Nerez

Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm nebo 1 050 × 1 050 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2"

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Malá vanička nelze zavřít, slouží jako přepad

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0617.552

5 566 Kč (vč. DPH)

4 600 Kč (bez DPH)

207 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA

Přípravná deska SKX 620

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Miska SKX 651 E

Nerez

200 × 264 × 70 mm

112.0006.138

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

SKX 651 E

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.621

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Onda Nerez

OLN 611-63



Rozměry **635 × 500 mm**

Výřez **615 × 480 mm**

Dřez **345 × 395 × 160 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

OLN 611-79

OLL 611-79



Rozměry **790 × 500 mm**

Výřez **770 × 480 mm**

Dřez **345 × 395 × 160 mm**



Nerez





Nerez - Tkaná struktura

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0613.108

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA

Přípravná deska OLN/OLL

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

OLN/OLL

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa

OLN/OLL



112.0006.411

73 Kč (vč. DPH)

60 Kč (bez DPH)

2,60 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0613.040

2 783 Kč (vč. DPH)

2 300 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)

101.0613.121

3 146 Kč (vč. DPH)

2 600 Kč (bez DPH)

115 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)


150 Kč (bez DPH)

6,60 € (vr. DPH)

Euroform Nerez

EFN 614-78

EFL 614-78



Rozměry **780 × 475 mm**

Výřez **760 × 455 mm**

Dřez **355 × 395 × 150 mm**



Nerez



Nerez - Tkaná struktura

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

EFN 651-78



Rozměry **780 × 475 mm**

Výřez **760 × 455 mm**


Dřezy **355 × 395 × 150 mm**

150 × 300 × 80 mm



Nerez

Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0286.017

2 783 Kč (vč. DPH)

2 300 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)

101.0286.768

3 993 Kč (vč. DPH)

3 300 Kč (bez DPH)

149 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Koš EFN, EFL

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

EFN, EFL

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa

EFN/EFL 614-78


112.0006.411

73 Kč (vč. DPH)

60 Kč (bez DPH)

2,60 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0250.587

3 993 Kč (vč. DPH)


3 300 Kč (bez DPH)

149 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Euroform Nerez Quadrant Nerez

EFN 620-78



Rozměry **780 × 475 mm**

Výřez **760 × 455 mm**


Dřezy **2 × 335 × 395 × 150 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

QAX 610



Rozměry **445 × 415 mm**


Výřez **Dle dřezu**

Dřez: **400 × 370 × 170 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 800 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sít. ventilu

101.0120.102

4 356 Kč (vč. DPH)

3 600 Kč (bez DPH)

160 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Koš EFN

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

EFN

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa

QAX

112.0006.411


73 Kč (vč. DPH)

60 Kč (bez DPH)

2,60 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 500 mm,

po úpravě skříňky i od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

101.0286.031

2 783 Kč (vč. DPH)

2 300 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Rambla Nerez

Rondo Nerez

RAN 610-38 3 1/2"



Rozměry \varnothing 430 mm


Výřez \varnothing 414 mm

Dřez \varnothing 380 × 180 mm



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

101.0361.012

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

RON 610-41



Rozměry \varnothing 510 mm


Výřez \varnothing 494 mm

Dřez \varnothing 410 × 160 mm



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

101.0286.003

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Díl sifonu pro úsporu místa

RAN, RON

112.0006.411

73 Kč (vč. DPH)


60 Kč (bez DPH)

2,60 € (vr. DPH)

Eurostar Nerez

ETX 610-24

NOVÝ MODEL



Rozměry **320 × 435 mm**



Výřez **300 × 415 mm**

Dřez **240 × 340 × 160 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 300 mm



Cena zahrnuje:

Ventil 6/4" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii

101.0647.717

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Díl sifonu pro úsporu místa
ETX, ETN

112.0006.411

73 Kč (vč. DPH)

60 Kč (bez DPH)

2,60 € (vr. DPH)



Ventil se sítkem 6/4"

ETX, ETN

112.0304.625


182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,60 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

ETN 610



Rozměry **435 × 455 mm**



Výřez **415 × 435 mm**

Dřez **355 × 360 × 140 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Ventil 6/4" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii

101.0286.106

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Eurostar Ethos Nerez

Eurostar Nova Nerez

ETN 614 N ETHOS 3 1/2"



Rozměry **780 × 435 mm**


Výřez **760 × 415 mm**

Dřez **360 × 355 × 140 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sít. ventilu

101.0286.132


1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

ETN 614 NOVA 6/4"



Rozměry **780 × 435 mm**

Výřez **760 × 415 mm**

Dřez **360 × 355 × 140 mm**




Nerez

Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Špunt



Cena zahrnuje:

Ventil 6/4" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii

101.0363.371

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Díl sifonu pro úsporu místa

ETN

112.0006.411

73 Kč (vč. DPH)

60 Kč (bez DPH)

2,60 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

ETN 614 N ETHOS

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Ventil se sítkem 6/4"

ETN 614 NOVA

112.0304.625

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,60 € (vr. DPH)

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Eurostar Nerez

ETN 611-58



Rozměry **580 × 510 mm**



Výřez **560 × 490 mm**

Dřez **340 × 355 × 145 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 400 mm



Cena zahrnuje:

Ventil 6/4" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii

101.0286.108

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Díl sifonu pro úsporu místa

ETN

112.0006.411

73 Kč (vč. DPH)

60 Kč (bez DPH)

2,60 € (vr. DPH)



Ventil se sítkem 6/4"

ETN

112.0304.625

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,60 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.



Ilustrační foto

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,60 € (vr. DPH)

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa




Odpadkový koš 300-60 (Str. 96)

Odpadkové koše Drtiče odpadu

ODPADKOVÉ KOŠE

Cube	Cube 30	104
	Cube 40	104
	Cube 50	105
	Cube rohový	105
Easysort	Easysort 450-1-2	106
	Easysort 450-2-0	106
	Easysort 600-2-2	107
	Easysort 600-3-0	106
FX	FX 60 26-26	95
	FX 60 26-11-11	95
Garbo	Garbo 45-2	100
	Garbo 50-3	101
	Garbo 60-2	101
	Garbo 60-3	102
	Garbo 60-4	102
KEA	KEA E12	109
	KEA F12	109
Mini	Mini	109
Pivot	Pivot	109
Solo	Solo 45	108
	Solo 50	108
	Solo 60	108
Trolley Vario	Trolley Vario	103
300-45/60	Odpadkový koš 300-45	96
	Odpadkový koš 300-60	96
350-40/45/50/60/90	Odpadkový koš 350-40	97
	Odpadkový koš 350-45	97
	Odpadkový koš 350-50	98
	Odpadkový koš 350-60 COMPOSTA	99
	Odpadkový koš 350-60 VARIA	98
	Odpadkový koš 350-90 COMPOSTA	99

DRTIČE ODPADU

Turbo Elite	Turbo Elite TE-125	111
	Turbo Elite TE-50	111
	Turbo Elite TE-75	111
	Turbo Elite Slim TE-75S 	110

Odpadkové koše Drtiče odpadu

Úklid po jídle bude mnohem jednodušší. FRANKE nabízí řešení v podobě různých druhů odpadkových košů a drtičů odpadu.

Odpadkové koše, nebo-li systémy třídění odpadu, se v posledních letech staly hitem domácností, stejně jako ochrana životního prostředí, sledování ekologických trendů a právě třídění odpadu.

Franke nabízí odpadkové koše s funkčními detaily pro komfortní ovládání, dokonalé využití prostoru a optimální hygienu. V nabídce jsou modely pro zabudování do skříňky v několika velikostech do různých typů skříněk.

DRTIČE ODPADU

Nyní můžete zbytky jídla bezpečně a hygienicky spláchnout a zbavit se tak nevzhledného a nehygienického organického kuchyňského odpadu.


Díky jedinečnému vysokootáčkovému motoru s permanentním magnetem dosahují drtiče FRANKE vysoké rychlosti za zlomek sekundy a pyšní se tedy nejvyšším točivým momentem ve své třídě. Kuchyňský odpad se okamžitě rozdrťí na jemné částice, které lze jednoduše spláchnout do odpadu.

FRANKE nabízí 4 modely drtičů odpadu: TE-50, TE-75, TE-125 a nový model TE-75S.



UHLÍKOVÝ FILTR

V zásuvce/polici některých nabízených košů je zabudován aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy. Konkrétně se jedná o odpadkové koše FX, 300, 350 a Solo. U řady Garbo lze dokoupit víka s aktivním uhlíkovým filtrem na různé velikosti košů.



PLNOVÝSUVY

Koše 350, Trolley Vario a Easysort se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí. Pro tyto odpadkové koše doporučujeme plnovýsuvy firem Blum, Grass nebo Hettich.



U košů FX, 300 a Garbo je součástí balení plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

ROZLIŠENÍ KOŠŮ

Potřebujete snadno a jednoduše rozlišit jednotlivé koše na odpady? Pomocí barevných klipů to bude snadné. Jsou vhodné do všech košů řady Cube a do košů Trolley Vario.





ODPADKOVÉ KOŠE,
DRTIČE ODPADU




Inspirativní video -
Třídění odpadu

Odpadkový koš Easysort 600-2-2 (Str. 107)



Odpadkový koš FX 60 26-11-11




Montážní video

Odpadkové koše FX

FX 60 26-26



Spodní skříňka 600 mm



Čelní výsuv

Min. montážní prostor **564 × 506 × 448 mm**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

2 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.764

2 × 26 l

6 897 Kč (vč. DPH)


5 700 Kč (bez DPH)

259 € (vr. DPH)

FX 60 26-11-11



Spodní skříňka 600 mm



Čelní výsuv

Min. montážní prostor **564 × 506 × 448 mm**

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**

3 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.763

1 × 26 l, 2 × 11 l

6 897 Kč (vč. DPH)

5 700 Kč (bez DPH)

259 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



NOVINKA

Koš FX

Objem 26 l

254 × 414 × 365 mm

133.0579.350

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

44 € (vr. DPH)



NOVINKA

Koš FX

Objem 11 l

254 × 206 × 365 mm

133.0579.463

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů

63 × 153 × 15 mm

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4,50 € (vr. DPH)

Odpadkové koše 300

Odpadkový koš 300-45



2 × 22 l

Čelní výsuv

Min. montážní prostor **412 × 454 × 383 mm**

Třídění odpadků **Dvou nebo Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.





Součástí koše je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy GRASS)

Spodní skříňka 450 mm



2 × 10 l, 1 × 22 l



121.0150.144

2 × 22 l

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
444 € (vr. DPH)

121.0150.145

2 × 10 l, 1 × 22 l

12 705 Kč (vč. DPH)
10 500 Kč (bez DPH)
467 € (vr. DPH)

Odpadkový koš 300-60



2 × 10 l, 1 × 22 l

Čelní výsuv

Min. montážní prostor **562 × 454 × 383 mm**

Třídění odpadků **Dvou nebo Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.




Součástí koše je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy GRASS)

Spodní skříňka 600 mm



2 × 22 l



121.0150.143

2 × 22 l

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
400 € (vr. DPH)

121.0150.146

2 × 10 l, 1 × 22 l

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
444 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Koš 300

Objem 22 l

204 × 353 × 345 mm

133.0083.919

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Koš 300

Objem 10 l

204 × 168 × 345 mm

133.0083.842

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

44 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru

73 × 164 × 16 mm

133.0033.663

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů

63 × 153 × 15 mm

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4,50 € (vr. DPH)



Odpadkové koše 350

Koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Odpadkový koš 350-40



Spodní skříňka 400 mm



Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)

Barva **Černá**

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH



121.0307.552

40 l **4 598 Kč (vč. DPH)**
3 800 Kč (bez DPH)
164 € (vr. DPH)

Odpadkový koš 350-45



Spodní skříňka 450 mm



Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)

+ 1 Zadní koš

Barva **Černá**

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

121.0307.553

40 l + Zadní koš **4 719 Kč (vč. DPH)**
3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky

Napínací rám

350-40/45

330 × 376 × 42 mm

133.0083.137

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Koš 350-40, Objem 40 l

133.0032.290

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)

Koš 350-45, Objem 40 l

133.0037.877

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Zadní koš 350-45

94 × 352 × 181 mm

133.0037.942

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Police bez uhlíkového filtru

350-40/45

133.0037.880

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru

73 × 164 × 16 mm

133.0033.663

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů

63 × 153 × 15 mm

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4,50 € (vr. DPH)





Odpadkové koše 350

Koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Odpadkový koš 350-50



Spodní skříňka 500 mm



Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)

+ 1 Boční koš

Barva **Černá**

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.



Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

121.0307.554 40 l + Boční koš **4 840 Kč (vč. DPH)**
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Odpadkový koš 350-60 VARIA



Spodní skříňka 600 mm



Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)

+ 1 Boční koš

Barva **Černá**

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

121.0307.536 40 l + Boční koš **5 203 Kč (vč. DPH)**
4 300 Kč (bez DPH)
186 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky

Napínací rám
350-50/60 VARIA
330 × 376 × 42 mm



133.0083.137
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Koš
350-50/60 VARIA



Objem 40 l

133.0032.290

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)

Boční koš



350-50
94 × 352 × 181 mm

133.0037.942

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)

Boční koš



350-60 VARIA
138 × 369 × 327 mm

133.0037.947

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)

Police s uhlíkovým filtrem

350-50

133.0153.728

350-60 VARIA

133.0054.093

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Kryt uhlíkového filtru

73 × 164 × 16 mm

133.0033.663

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)

Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů

63 × 153 × 15 mm

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,50 € (vr. DPH)



Odpadkové koše 350

Koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Odpadkový koš 350-60 COMPOSTA



Spodní skříňka 600 mm



Plastový koš 40 l (Možnost umístit i 2 sáčky)

+ 1 Koš 5,5 l určen pro biologický odpad

Barva **Černá**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Police nad košem v ceně koše

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

121.0307.526


40 l + 5,5 l

6 292 Kč (vč. DPH)



5 200 Kč (bez DPH)

224 € (vr. DPH)

Odpadkový koš 350-90 COMPOSTA



Spodní skříňka 900 mm



Plastový koš 40 l (Možnost umístit i 2 sáčky), 22 l,

+ 1 Koš 5,5 l určen pro biologický odpad + 1 Zadní koš

Třídění odpadků **Tříduhové**

Barva **Černá/Šedá**

Výsuvná zásuvka nad košem v ceně koše

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

121.0307.528

40 l, 22 l + 5,5 l
+ Zadní koš

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

386 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky

Napínací rám

350-60/90 COMP.

330 × 376 × 42 mm

133.0083.137

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Koš

350-60

COMPOSTA

Objem 40 l

133.0032.290

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)

Koš 350-90

COMPOSTA

Objem 22 l

204 × 353 × 345 mm

133.0083.919

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)

Boční koš

350-60/90

COMPOSTA

138 × 369 × 327 mm

133.0037.947

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

44 € (vr. DPH)

Police s uhlíkem, filtrem

350-60 COMPOSTA

133.0054.093

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Nádoba k boč. koši

350-60/90 COMP.

Objem 5,5 l, 134 × 281 × 247 mm

133.0027.698

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Víko k nádobě k bočnímu koši

350-60/90 COMPOSTA

112,5 × 257 × 34 mm

133.0169.196

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Uhlíkový filtr

Sada 6 kusů

63 × 153 × 15 mm

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)


4,50 € (vr. DPH)

Odpadkové koše Garbo

Garbo 45-2



Spodní skříňka 450 mm



12 l

18 l

Čelní výsuv

Min. montážní prostor 412 × 399 × 375 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá**

2 Koše

1 × Víko na 12 l koš (133.0200.695) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.692 1 × 12 l, 1 × 18 l **4 477 Kč (vč. DPH)**
3 700 Kč (bez DPH)
164 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Koš Garbo

Objem 18 l

225 × 298 × 338 mm

133.0251.270

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Koš Garbo

Objem 12 l

152 × 300 × 338 mm

(Obdélníkový tvar)

133.0251.265

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

S aktivním uhlíkem, filtrem*

133.0284.697

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

133.0284.696

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,60 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

S aktivním uhlíkem, filtrem*

(Obdélníkový tvar)

133.0200.699

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

(Obdélníkový tvar)

133.0200.695

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4,50 € (vr. DPH)





Odpadkový koš Garbo 45-2

Odpadkové koše Garbo

Garbo 50-3



Spodní skříňka 500 mm



Čelní výsuv

Min. montážní prostor **462 × 399 × 375 mm**

Třídění odpadků **Tříduhové**

Barva **Šedá**

3 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.



(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.691 1 × 8 l, 2 × 12 l **4 598 Kč (vč. DPH)**
3 800 Kč (bez DPH)
169 € (vr. DPH)

Garbo 60-2



Spodní skříňka 600 mm



Čelní výsuv

Min. montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá**

2 Koše

1 × Víko na 18 l koš (133.0284.696) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy FGV)

121.0284.027 2 × 18 l **4 719 Kč (vč. DPH)**
3 900 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky

Koše Garbo

Objem 18 l, 225 × 298 × 338 mm

133.0251.270

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Objem 12 l, 225 × 225 × 338 mm

133.0251.269

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Objem 12 l, 152 × 300 × 338 mm

(Obdélník. tvar)

133.0251.265

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Objem 8 l, 150 × 225 × 338 mm

133.0251.264

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

133.0284.696

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,60 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

133.0284.697

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

(Obdélníkový tvar)

133.0200.699

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

(Obdélníkový tvar)

133.0200.695

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,50 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

133.0200.698

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš

133.0200.694

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,50 € (vr. DPH)




Samostatné víko na čtvercový koš 12 l není k dispozici.

Odpadkové koše Garbo

Garbo 60-3



Spodní skříňka 600 mm



12l	Mělká miska
18l	8l

Čelní výsuv

Min. montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**

3 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.


(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.680 1 × 8 l, 1 × 12 l, 4 840 Kč (vč. DPH)
1 × 18 l + Mělká miska 4 000 Kč (bez DPH)
(Hloubka misky 75 mm) **177 € (vr. DPH)**

Garbo 60-4



Spodní skříňka 600 mm



8l	8l
12l	12l

Čelní výsuv

Min. montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**

Třídění odpadků **Čtyřdruhové**

Barva **Šedá**

4 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.676 2 × 8 l, 2 × 12 l 4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH) **182 € (vr. DPH)**

Náhradní díly/Doplňky

Koš Garbo

Objem 18 l, 225 × 298 × 338 mm

133.0251.270

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Objem 12 l, 225 × 225 × 338 mm

133.0251.269

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Objem 12 l, 152 × 300 × 338 mm

(Obdélník. tvar)

133.0251.265

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Objem 8 l, 150 × 225 × 338 mm

133.0251.264


484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

133.0284.696

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,60 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

133.0284.697

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

(Obdélníkový tvar)

133.0200.699

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

(Obdélníkový tvar)

133.0200.695

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,60 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

133.0200.698

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš

133.0200.694

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,50 € (vr. DPH)



Samostatné víko na čtvercový koš 12 l není k dispozici.

Odpadkový koš Trolley Vario

Trolley Vario

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Min. montážní prostor **560 × 483 × 390 mm**

Třídění odpadků **Tříduhové**

Barva **Šedá**



1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278) **v ceně koše**

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH



Spodní skříňka 600 mm



134.0066.057 1 × 18 l, 2 × 8 l **2 904 Kč (vč. DPH)**
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Koš Trolley Vario
 Objem 18 l
 220 × 310 × 290 mm

133.0016.358
605 Kč (vč. DPH)
 500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Koš Trolley Vario
 Objem 8 l
 160 × 220 × 290 mm

133.0016.359
484 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Klipy, 4 ks
133.0016.354
182 Kč (vč. DPH)
 150 Kč (bez DPH)
6,60 € (vr. DPH)



Víko Trolley Vario
 Na objem 8 l
133.0014.278
121 Kč (vč. DPH)
 100 Kč (bez DPH)
4,50 € (vr. DPH)



Víko Trolley Vario
Není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť
 Na objem 18 l
133.0014.739
121 Kč (vč. DPH)
 100 Kč (bez DPH)
4,50 € (vr. DPH)




Ilustrační foto

Odpadkové koše Cube

Cube 30



Spodní skříňka od 300 mm



15l

15l

10l

20l

Ruční výsuv

Min. montážní prostor **253 × 467 × 433 mm**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

134.0039.553

2 × 15l

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)

134.0039.554

1 × 20l, 1 × 10l

1 936 Kč (vč. DPH)


1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)

Cube 40



Spodní skříňka od 400 mm



14l

14l

Ruční výsuv

Min. montážní prostor **335 × 407 × 348 mm**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

134.0039.330

2 × 14l

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

106 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Koše Cube

Objem 10 l

150 × 230 × 365 mm

133.0042.678

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Objem 15 l

220 × 230 × 365 mm

133.0042.696

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Objem 20 l

295 × 230 × 365 mm

133.0042.702

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Objem 14 l

185 × 315 × 290 mm

133.0023.966

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Klipy, 4 ks

133.0016.354

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,60 € (vr. DPH)



Víko Cube

**Není součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť**

Na objem 14 l

133.0028.395

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odpadkové koše Cube

Cube 50



1 × 14 l, 1 × 18 l




Ruční výsuv

Min. montážní prostor **438 × 330 × 345 mm**
Třídění odpadků **Dvou nebo Tříduhové**
Barva **Černá/Šedá**

Spodní skříňka od 500 mm



1 × 14 l, 2 × 8 l



134.0055.289	1 × 14 l, 1 × 18 l	3 146 Kč (vč. DPH) 2 600 Kč (bez DPH) 115 € (vr. DPH)
134.0055.291	1 × 14 l, 2 × 8 l	3 267 Kč (vč. DPH) 2 700 Kč (bez DPH) 119 € (vr. DPH)

Cube rohový



2 × 18 l



Ruční výsuv

Min. montážní prostor **1 110 × 700 × 335 mm**
Třídění odpadků **Dvou nebo Tříduhové**
Barva **Černá/Šedá**



Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm nebo 1 050 × 1 050 mm



1 × 18 l, 2 × 8 l



134.0055.286	2 × 18 l + 2 Postranní koše	4 840 Kč (vč. DPH) 4 000 Kč (bez DPH) 177 € (vr. DPH)
134.0055.288	1 × 18 l, 2 × 8 l + 2 Postranní koše	4 961 Kč (vč. DPH) 4 100 Kč (bez DPH) 180 € (vr. DPH)



Náhradní díly/Doplňky

(Ilustr. foto)



Koše Cube

Objem 8 l, 160 × 220 × 290 mm

133.0016.359
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Objem 18 l, 220 × 310 × 290 mm

133.0016.358
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Objem 14 l, 185 × 315 × 290 mm

133.0023.966
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Klipy, 4 ks

133.0016.354

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,60 € (vr. DPH)

Víka Cube

Nejsou součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť




Na objem 8 l

133.0014.278
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,50 € (vr. DPH)



Na objem 14 l

133.0028.395
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Na objem 18 l

133.0014.739
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,50 € (vr. DPH)



Odpadkové koše Easysort

Koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Easysort 450-2-0



Spodní skříňka 450 mm



Min. montážní prostor 414 × 378 × 343 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá**

2 Koše (Výška košů 324 mm)

Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.182

2 × 14,5 l

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

37 € (vr. DPH)

Systém EASYSORT umožňuje pohodlné třídění odpadu.

Koše pro třídění odpadu jsou vyrobeny z recyklovaného antiseptického materiálu, který snižuje výskyt bakterií až o 99%.



Systém je přizpůsoben skříňkám o šířce 45 a 60 cm osazených zásuvkou. Systém EASYSORT nabízí kombinaci 2 velikostí košů a umožňuje třídít až 4 druhy odpadu.



Easysort 450-1-2



Spodní skříňka 450 mm



Min. montážní prostor 414 × 378 × 343 mm

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Černá**

3 Koše (Výška košů 324 mm)

Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.150 1 × 14,5 l, 2 × 7,5 l

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

44 € (vr. DPH)


Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH



Easysort 600-3-0



Spodní skříňka 600 mm



Min. montážní prostor 564 × 378 × 343 mm

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Černá**

3 Koše (Výška košů 324 mm)

Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.192

3 × 14,5 l

1 331 Kč (vč. DPH)

1 100 Kč (bez DPH)

49 € (vr. DPH)


Odpadkové koše Easysort

Koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Easysort 600-2-2



Spodní skříňka 600 mm



14,5l	7,5l	14,5l
	7,5l	



Vyrobeno z recyklovaného antiseptického materiálu, který snižuje výskyt bakterií až o 99%

Min. montážní prostor 564 × 378 × 343 mm

Třídění odpadků Čtyřdruhé

Barva Černá

4 Koše (Výška košů 324 mm)

Police nad košem v ceně koše

121.0494.193 2 × 14,5 l, 2 × 7,5 l

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)



Snadná montáž do skříňky osazené zásuvkou



Snadno se čistí



Několik kombinací



Protisklizové prvky



Kryt zároveň funguje jako praktická police
Nosnost police 4 kg
Montáž mezi boky skříňky



Vyrobeno z recyklovatelného materiálu



Robustní rukojeť s nosností do 18 kg



Při instalaci do dřezové skříňky nutné použít sífon pro úsporu místa

Doporučené plnovýsuvy
BLUM, GRASS, HETTICH

blum

G*GRASS

Der Stern im Möbels

Hettich
INTERNATIONAL



Odpadkový koš Easysort 600-2-2

Odpadkové koše Solo

Solo 45




Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše.

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.


Spodní skříňka 450 mm



121.0307.565

40 l **4 235 Kč (vč. DPH)**
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Tělo koše Solo 45/50/60
390 × 390 × 365 mm

133.0054.426

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)



Vnější rám Solo 45/50/60
350 × 390 × 49 mm

133.0083.144

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Solo 50




Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše.

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka 500 mm



121.0307.568

40 l **4 235 Kč (vč. DPH)**
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)



Police bez uhlíkového filtru
Solo 45

133.0037.880

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)

Police s uhlíkovým filtrem
Solo 50

133.0153.728

Solo 60

133.0054.093

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Solo 60




Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše.

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka 600 mm



121.0307.572

40 l **4 235 Kč (vč. DPH)**
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru
73 × 164 × 16 mm

133.0033.663

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů
63 × 153 × 15 mm

133.0038.254


121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,50 € (vr. DPH)

Odpadkový koš Pivot, Mini Vestavné koše KEA

Pivot



Spodní skříňka od 400 mm



Min. montážní prostor **360 × 345 × 420 mm**

Barva **Černá**

Police nad košem **v ceně koše**

Možnost doobjednat uhlíkový filtr

121.0307.563

27 l **2 904 Kč (vč. DPH)**
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Tělo koše Pivot

133.0054.135

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)



Vnější rám Pivot

133.0202.730

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Police Pivot

133.0191.744

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru Pivot

73 × 164 × 16 mm

Není součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť

133.0033.663

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr Pivot

Sada 6 kusů

63 × 153 × 15 mm

Není součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,50 € (vr. DPH)

Těsnění KEA \varnothing 275 mm


133.0007.895

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Mini



Spodní skříňka od 400 mm



Min. montážní prostor **310 × 310 × 348 mm**

Barva **Černá**

Nutný úhel otevření dvířek **110 °**


Police nad košem **v ceně koše**

121.0176.518

17,5 l **847 Kč (vč. DPH)**
700 Kč (bez DPH)
41 € (vr. DPH)

KEA E12, Horní montáž

KEA F12, Montáž do roviny



Horní montáž

Montáž do roviny

KEA E12 (Horní montáž)

134.0035.042

12 l **2 904 Kč (vč. DPH)**
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

KEA F12 (Montáž do roviny)

134.0035.043

12 l **2 904 Kč (vč. DPH)**
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

Objem **12 l**

Koš (Zelený plast)

Výška **315 × \varnothing 235 mm**

Víko **Nerez**




Drtič odpadu Turbo Elite Slim TE-75S

Turbo Elite Slim TE-75S

NOVINKA



Rozměr **158 × 386 mm**
 Výkon **550 W; 0,75 HP**
 Otáčky/min. **2 700**
 Montážní otvor **3 1/2"**
 Hmotnost **5 kg**
 Hlučnost **40-45 dB(A)**



Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
 Drtičí elementy z nerezové oceli
 Tělo z kompozitu



Pneu ovladač **Chrom**
 Pro otvor \varnothing 35 mm
 Při montáži do desky nebo
 dřezu o tloušťce 1-30 mm

134.0607.344


8 470 Kč (vč. DPH)
 7 000 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)

Drtiče odpadu

Turbo Elite TE-50



Rozměr **200 × 345 mm**
Výkon **375 W**; **0,5 HP**
Otáčky/min. **2 600**
Montážní otvor **3 1/2"**
Hmotnost **5,93 kg**
Hlučnost **40-45 dB(A)**



Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drtilcí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu

134.0535.229



Pneuvladač **Chrom**
Pro otvor \varnothing 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1-30 mm

7 744 Kč (vč. DPH)
6 400 Kč (bez DPH)
279 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA

Příruba drtiče odpadu
Pro keramické dřezy Fraceram®


112.0489.809

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)

Turbo Elite TE-75



Rozměr **200 × 371 mm**
Výkon **550 W**; **0,75 HP**
Otáčky/min. **2 700**
Montážní otvor **3 1/2"**
Hmotnost **6,8 kg**
Hlučnost **40-45 dB(A)**



Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drtilcí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu

134.0535.241



Pneuvladač **Chrom**
Pro otvor \varnothing 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1-30 mm

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
319 € (vr. DPH)

Všechny drtiče Franke

Turbo Elite jsou vybaveny antibakteriálním systémem BIO SHIELD a drtilcím systémem TORQUE MASTER.

Antibakteriální systém BIO SHIELD

Speciální úprava a konstrukce drtilcí komory, která účinně zabraňuje tvorbě zápachu a snižuje výskyt širokého spektra mikroorganismů.


Drtilcí systém TORQUE MASTER

Vyvážený drtilcí systém, který dokonale eliminuje veškeré vibrace. Navíc v kombinaci s nerezovými drtilcími komponenty zaručuje maximální životnost a tichý chod drtiče odpadu.

Turbo Elite TE-125



Rozměr **200 × 406 mm**
Výkon **930 W**; **1,25 HP**
Otáčky/min. **2 800**
Montážní otvor **3 1/2"**
Hmotnost **7,5 kg**
Hlučnost **40-45 dB(A)**



Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drtilcí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu

134.0535.242



Pneuvladač **Chrom**
Pro otvor \varnothing 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1-30 mm

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
359 € (vr. DPH)








Montážní video










Dřez MYX 110-50 (Str. 141)

Dřezy pro montáž do roviny, pro spodní montáž - Nerez, Fragranit Tectonite®

DŘEZY PRO MONTÁŽ DO ROVINY

Andy Chef	Andy Chef 	122
Box	BXX 210/110-16 	124
	BXX 210/110-45	124
	BXX 210/610-40 TL	123
	BXX 210/110-54	125
	BXX 210/610-54 TL	123
Box Center	BXX 260/160-34-16 	125
	BWX 220/620-54-27	117
Neptun	NEX 211	129
Planar	NEX 251	129
	PPX 210/610-44 TL	120
Maris	PPX 210/610-58 TL	120
	PPX 211/611 TL	121
	PPX 251/651 TL	121
	MRX 210/610-40	128
Mythos	MRX 210/610-40 TL	127
	MRX 210/610-50	128
	MRX 210/610-50 TL	127
	MYX 210/610-34 	119
	MYX 210/610-50 	119

DŘEZY PRO SPODNÍ MONTÁŽ


Andy Chef	Andy Chef 	144
Armonia	AMX 120	149
	AMX 160/2	149
Aton	ANX 110-34	150
	ANX 110-48	150
Box	BXX 210/110-16 	145
	BXX 210/110-45	145
	BXX 210/110-54	146
	BXX 260/160-34-16 	146
	BWX 120-41-27 	139
Box Center	BWX 120-41-27 	139
Fresno	FSG 211/111	135
Galassia	GAX 110-30	151
	GAX 110-45	151
Kubus	KBG 110-34	130
	KBG 110-50	130
	KBG 160/2	131
Kubus 2	KNG 110-37	133
	KNG 110-52	133
	KNG 110-62	134
Maris	MRX 110-40	147
	MRX 110-50	147
Mythos	MYX 110-34 	141
	MYX 110-50 	141
Planar	PPX 110-38	142
	PPX 110-52	142
	PPX 111	143
	PPX 151	143
	Sirius	SID 110-34
Sirius	SID 110-50	136
	SID 160/2	137
	Zodiaco	ZOX 110-36

Dřezy pro montáž do roviny a dřezy pro spodní montáž - Nerez, FrAGRANIT⁺ a TECTONITE[®]

FRANKE nabízí i dřezy vhodné do pracovních desek z přírodního i umělého kamene, akrylátu, masivního dřeva nebo HPL a to ve variantě montáže do roviny nebo spodní montáže. V nabídce pro montáž do roviny jsou dřezy nerezové (hladký povrch) a pro spodní montáž pak dřezy nerezové, fragranitové a tectonitové.

EASY CLICK KNOFLÍK

Inovativní Easy Click systém je hygienické zavírání a otevírání odtoku dřezu pomocí tlačítka. Jednoduchý a intuitivní mechanismus, který pracuje bez elektřiny a nevyžaduje žádnou údržbu.



OTOČNÝ KNOFLÍK/ TÁHLOVÝ KNOFLÍK

Některé nerezové dřezy jsou standardně vybaveny otočným knoflíkem v hranatém či kulatém designu. FrAGRANITové dřezy KBG mají táhlový knoflík.



MONTÁŽ DŘEZU DO ROVINY

Montáž dřezů do roviny je velmi podobná variantě s plochým okrajem, jen s tím rozdílem, že dřezy do roviny jsou instalovány tak, aby dřez spolu s pracovní deskou tvořili jeden povrch bez výškových přechodů. Aby bylo možné takového provedení dosáhnout, musí se po obvodu výřezu vyfrézovat montážní drážka. Dřez se pak usadí tak, aby zakrýval vyfrézovanou část.

SPODNÍ MONTÁŽ DŘEZU

Montáží dřezu tímto způsobem je dosaženo hladkého, ničím nerušeného povrchu. Instalují se pod pracovní desku, takže vynikne plocha bez okrajů, která se snadno čistí, předchází usazování nečistot a bakterií a dřez je tak dokonale začleněn do kuchyňského prostředí.



 DESIGN AWARD 2020

reddot winner 2020

Dřez MYX 210/610-50 (Str. 119)

PŘÍCHYTKY FAST-FIX

Dřezy Box (BXX) a Maris (MRX) jsou již z výroby opatřeny novými příchytkami Fast-Fix. Příchytky Fast-Fix umožňují montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.



Video -
Fixační příchytky
Fast-Fix

SKRYTÝ PŘEPAD

Některé dřezy FRANKE mají designově řešený skrytý přepad s logem.



MATERIÁL



Nerez

BARVY TECTONITE®



Černá



Šedá



Bílá



Kávová

BARVY FRAGRANIT +



NOVÁ BARVA

Matná černá



Onyx



Grafit



Šedý kámen



Bílá-led



Kašmír




DŘEZY DO ROVINY,
PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Dřez KNG 110-52 Matná černá (Str. 133)
a baterie FC 0045.502 EOS NEO Celonerez Černá (Str. 193)



Dřez BWX 220/620-54-27 /2
a baterie FN 3286.031 PESCARA Chrom (Str. 167)



Informační video

Box Center Nerez

Pro montáž do roviny


BWX 220/620-54-27 / 7

Spodní skříňka od 900 mm

Model 2
7



Easy Click knoflík
Nerez



Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **540 × 410 × 200 mm**
270 × 480 × 200 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Doplňky: Miska, dřevěná přípravná deska, plastová přípravná deska, 3 nože vč. dřevěného držáku, odkapávač na nádobí, víko Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm

Model 2 127.0538.259
Model 7 127.0538.260

37 510 Kč (vč. DPH)
31 000 Kč (bez DPH)
1 400 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků

SNADNO KOMBINOVATELNÉ, SKVĚLE ORGANIZOVANÉ.

BOX CENTER JE CHYTRÉ A VYSOCE PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ S KRÁSNÝM A PŘESVĚDČIVÝM DESIGNEM.

DVA SKVĚLE SLOUČENÉ DŘEZY NABÍZEJÍ PROSTOR PRO SKLADOVÁNÍ A SUŠENÍ ČASTO POUŽÍVANÝCH KUCHYŇSKÝCH DOPLŇKŮ, KTERÉ JSOU ULOŽENY PŘÍMO TAM, KDE JE NEJVÍCE POTŘEBUJETE.



Doplňky/Příslušenství

Miska BWX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

V ceně dřezu

Přípravná deska BWX
Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

V ceně dřezu

Přípravná deska BWX
Dřevo, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.134

V ceně dřezu

Dřevěný držák nožů BWX
Dřevo, 180 × 429 × 23 mm

112.0539.135

V ceně dřezu

Sada 3 nožů BWX
Nerez

112.0545.792

V ceně dřezu

Víko BWX
Nerez/Plast
268 × 478 × 25 mm

112.0548.292

V ceně dřezu

Odkapávač na nádobí BWX
Nerez, 245 × 452 × 157 mm

112.0539.138

V ceně dřezu

Easy Click knoflík BWX, Chrom
112.0611.460

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Menší dřezy vpravo), Model 7 (Menší dřezy vlevo)


DŘEZY DO ROVINY,
PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Inspirativní video



Informační video



Montážní video



reddot winner 2020

Nové dřezy Franke Mythos jsou navrženy a vyrobeny s nejvyšší přesností. Pokud vám v kuchyni záleží na detailech, přesnosti, potěšení a hledáte minimalistický a sofistikovaný dřez, je toto váš produkt. Díky bezchybným funkcím a moderním detailům se dřez Mythos velmi snadno integruje do vaší kuchyně a přináší vše, co moderní kuchyni vyžaduje: důraz na detaily a absolutní eleganci.


SKRYTÝ PŘEPAD

Přepad navržen tak, aby symbolizoval přesnost. Plně integrovaný s logem Franke Swiss.



KRYTKA VENTILU

Stylová krytka perfektně pasuje ke dřezu a elegantně zakrývá ventil.



OKRAJ DŘEZU

Dřezy jsou navrženy a vyrobeny s nejvyšší přesností. Unikátní 6 mm okraj dokonale integruje dřez do pracovní desky.



DOPLŇKY

Pečlivě vybrané a krásně vytvořené doplňky zjednoduší práci v kuchyni.



Mythos Nerez

Pro montáž do roviny




MYX 210/610-34

NOVINKA



Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 35 mm

Spodní skříňka od 450 mm



Rozměry **352 × 412 mm**

Výřez **346 × 406 mm (Rádus 28 mm)**

Vyfrézování drážky po celém obvodu výřezu o hloubce 1,5 - 2 mm (352,4 × 412,4 mm, R 31,2 mm)

Pro Easy Click nutný otvor do prac. desky \varnothing 35 mm

Dřez **340 × 400 × 200 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Easy click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0637.431

14 520 Kč (vč. DPH)
12 000 Kč (bez DPH)
540 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.




MYX 210/610-50

NOVINKA



Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 35 mm

Spodní skříňka od 600 mm



Rozměry **512 × 412 mm**

Výřez **506 × 406 mm (Rádus 28 mm)**

Vyfrézování drážky po celém obvodu výřezu o hloubce 1,5 - 2 mm (512,4 × 412,4 mm, R 31,2 mm)

Pro Easy Click nutný otvor do prac. desky \varnothing 35 mm

Dřez **500 × 400 × 200 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Easy click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0637.433

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
588 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Miska MYX
Nerez/Černý plast
180 × 412 × 60 mm

112.0599.107

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
71 € (vr. DPH)



Přípravná deska MYX
Kompozit. materiál Paperstone®
180 × 412 × 13 mm

112.0591.082


2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MYX
Nerez
267 × 424 × 12 mm

112.0591.081

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)



Odkapávací táč MYX
Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm

112.0602.288

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
105 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík MYX
Chrom

Pro otvor \varnothing 35 mm

112.0611.460
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)


Planar Nerez

Pro montáž do roviny

PPX 210/610-44 TL



Otočný knoflík
Nerez



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **440 × 512 mm**



Výřez **Dle šablony**

Dřez **380 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

127.0203.470

13 673 Kč (vč. DPH)

11 300 Kč (bez DPH)


510 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

PPX 210/610-58 TL



Otočný knoflík
Nerez



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 512 mm**



Výřez **Dle šablony**

Dřez **520 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

127.0203.469

13 915 Kč (vč. DPH)

11 500 Kč (bez DPH)

519 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA

Miska PPX

Nerez/Černý plast

156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)



NOVINKA

Přípravná deska PPX

Černý plast


180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)



Rolovací rošt PPX

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Otočný knoflík PPX

Chrom

133.0301.743

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Planar Nerez

Pro montáž do roviny

PPX 211/611 TL /7



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1 000 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **470 × 410 × 200 mm**



Nerez



Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**

7



Otočný knoflík
Nerez



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

Model **2** **127.0203.464**

Model **7** **127.0203.465**

18 150 Kč (vč. DPH)


15 000 Kč (bez DPH)

679 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

PPX 251/651 TL /7



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1 000 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřezy **340 × 410 × 200 mm**

160 × 410 × 155 mm



Nerez



Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**

7



Otočný knoflík
Nerez



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

Model **2** **127.0203.467**

Model **7** **127.0203.468**

19 360 Kč (vč. DPH)

16 000 Kč (bez DPH)

720 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA

Miska PPX

Nerez/Černý plast

156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)



NOVINKA

Přípravná deska PPX

Černý plast


180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)



Rolovací rošt PPX

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Otočný knoflík PPX

Chrom

133.0301.743

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)


Andy Chef

Andy Chef

NOVINKA



Provedení **Nerez/Černý plast**
Rozměry **133 × 408 × 200 mm**



Cena zahrnuje:

Box vč. doplňků: Miska, dřevěná přípravná deska, nůž

DOPLŇKY, KTERÉ POTŘEBUJETE K VAŘENÍ, MÁTE NA DOSAH RUKY - V ELEGANTNÍM BOXU, DOKONALE PASUJÍCÍM PŘÁVĚ DO DŘEZŮ FRANKE BOX (BXX). SOUČÁSTÍ BOXU JE MISKA, DESKA A NŮŽ. BOX MŮŽETE UMÍSTIT NEJEN DO PROSTORU DŘEZU, ALE MÍT JEJ I NA PRACOVNÍ DESCE JAKO SKVĚLÝ DOPLŇEK VAŠÍ KUCHYNĚ.

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
358 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků



Informační video

Andy Chef, drez BXX 210/610-54 TL a baterie FC 6388.501 TANGO NEO Celonerez (Str. 202)

Box Nerez

Pro montáž do roviny

BXX 210/610-40 TL



Otočný knoflík
Nerez



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **430 × 510 mm**

Výřez **410 × 490 mm (Rádus 10 mm)**




Vyfrézování drážky po celém obvodu výřezu o hloubce 1,3 mm (432 × 512 mm, R 11 mm)

Dřez **400 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí


Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

127.0369.288

14 883 Kč (vč. DPH)
12 300 Kč (bez DPH)
555 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

BXX 210/610-54 TL



Otočný knoflík
Nerez



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **570 × 510 mm**

Výřez **550 × 490 mm (Rádus 10 mm)**



Vyfrézování drážky po celém obvodu výřezu o hloubce 1,3 mm (572 × 512 mm, R 11 mm)

Dřez **540 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

127.0369.295

16 335 Kč (vč. DPH)
13 500 Kč (bez DPH)
610 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVINKA



Andy Chef
Nerez/Černý plast
133 × 408 × 200 mm

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
358 € (vr. DPH)

NOVINKA



Miska BXX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
62 € (vr. DPH)

NOVINKA



Přípravná deska BXX
Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)

Rolovací rošt BXX

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)

Odkapávací táč BXX

Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
128 € (vr. DPH)

Koš BXX

Nerez
310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Otočný knoflík BXX, Chrom

133.0301.743

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Box Nerez



Pro montáž do roviny

BXX 210/110-16

NOVINKA




Spodní skříňka od 300 mm



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **200 × 450 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

Výřez **170 × 420 mm (Rádus 10 mm)**

Vyfrézování drážky po celém obvodu výřezu o hloubce 1,3 mm (202 × 452 mm, R 14 mm)

Dřez **160 × 410 × 140 mm**

127.0371.512

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

315 € (vr. DPH)





Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

BXX 210/110-45


Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **490 × 450 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Výřez **460 × 420 mm (Rádus 10 mm)**

Vyfrézování drážky po celém obvodu výřezu o hloubce 1,3 mm (492 × 452 mm, R 14 mm)

Dřez **450 × 410 × 200 mm**

127.0395.014

9 196 Kč (vč. DPH)

7 600 Kč (bez DPH)

344 € (vr. DPH)



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVINKA



Miska BXX

Nerez/Černý plast

156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil BXX

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

Otočný knoflík BXX



Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.748

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



NOVINKA

Andy Chef (BXX 210/110-45)

Nerez/Černý plast

133 × 408 × 200 mm

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

358 € (vr. DPH)

NOVINKA



Přípravná deska BXX 210/110-45


Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX 210/110-45

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)

Odkapávací táč

BXX 210/110-45



Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

128 € (vr. DPH)

Koš BXX 210/110-45

Nerez



310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)


26 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 297

Box Nerez

Pro montáž do roviny

BXX 210/110-54



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 450 mm**

Výřez **550 × 420 mm (Rádus 10 mm)**




Vyfrézování drážky po celém obvodu výřezu o hloubce 1,3 mm (582 × 452 mm, R 14 mm)

Dřez **540 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0395.015

10 285 Kč (vč. DPH)
8 500 Kč (bez DPH)
385 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

BXX 260/160-34-16 /7

NOVINKA



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **560 × 450 mm**

Výřez **530 × 420 mm (Rádus 10 mm)**




Vyfrézování drážky po celém obvodu výřezu o hloubce 1,3 mm (562 × 452 mm, R 14 mm)

Dřezy **160 × 410 × 140 mm**
340 × 410 × 200 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

2 × Sítový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Model 7 127.0369.916

18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
679 € (vr. DPH)

Pouze model 7

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 7 (Odkapávací miska vlevo)

Doplňky/Příslušenství

NOVINKA



Andy Chef
Nerez/Černý plast
133 × 408 × 200 mm

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
358 € (vr. DPH)

NOVINKA




Miska BXX
Nerez/Plast, 156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
62 € (vr. DPH)

NOVINKA



Přípravná deska BXX
Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)

Rolovací rošt BXX

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)

Odkapávací táč BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
128 € (vr. DPH)

Koš BXX

Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný sítový ventil BXX

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Otočný knoflík BXX

Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.748

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

DŘEZY DO ROVINY,
PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Dřez MRX 210/610-50 TL

Maris Nerez

Pro montáž do roviny

MRX 210/610-40 TL





Rozměry **430 × 510 mm**

Výřez **Dle šablony**
 Dřez **400 × 400 × 180 mm**
Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 16 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
 Otvor pro baterii Ø 35 mm

127.0539.571

8 954 Kč (vč. DPH)
 7 400 Kč (bez DPH)
335 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MRX 210/610-50 TL





Rozměry **530 × 510 mm**

Výřez **Dle šablony**
 Dřez **500 × 400 × 180 mm**
Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 16 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
 Otvor pro baterii Ø 35 mm

127.0539.574

10 285 Kč (vč. DPH)
 8 500 Kč (bez DPH)
385 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA
 Miska MRX
 Nerez/Černý plast
 181 × 431 × 59 mm

112.0520.497

1 936 Kč (vč. DPH)
 1 600 Kč (bez DPH)
71 € (vr. DPH)



Přípravná deska MRX
 Černý plast
 200 × 440 × 16 mm

112.0530.071

605 Kč (vč. DPH)
 500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Rotovací rošt MRX
 Nerez
 468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)
 1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)



Odkapávací táč MRX
 Nerez/Černý plast
 342 × 430 × 22 mm

112.0188.651


2 420 Kč (vč. DPH)
 2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Maris Nerez

Pro montáž do roviny

MRX 210/610-40






Rozměry **440 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **400 × 400 × 180 mm**
Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 16 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0539.540

7 744 Kč (vč. DPH)
6 400 Kč (bez DPH)
289 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MRX 210/610-50





Rozměry **540 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **500 × 400 × 180 mm**
Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 16 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0539.573

7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Miska MRX
Nerez
172 × 412 × 55 mm
112.0017.788
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)



Přípravná deska MRX
Černý plast
200 × 440 × 16 mm
112.0530.071
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRX
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)




Odkapávací táč MRX
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm
112.0188.651
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Neptun Nerez

Pro montáž do roviny

NEX 211/7



Rozměry **864 × 514 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **360 × 420 × 200 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

NEX 251/7



Rozměry **1 004 × 514 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **360 × 420 × 200 mm**
167 × 306 × 150 mm




Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 500 mm

Model **2**
7



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm


Model 2 **127.0059.654** **7 502 Kč (vč. DPH)**
Model 7 **127.0059.655** **6 200 Kč (bez DPH)**
280 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA
Miska NEX
Nerez/Černý plast
183 × 433 × 64 mm

112.0175.520
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)



Rolovací rošt NEX
Nerez
468 × 440 × 9 mm

112.0080.355
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)



Miska NEX 251
Nerez
165 × 306 × 77 mm

112.0040.691
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister
Obsah **125 ml, 112.0007.715**
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,60 € (vr. DPH)

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Kubus Fragranit +





Pro spodní montáž

KBG 110-34



Táhlový knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 22 mm

Spodní skříňka od 450 mm



Rozměry **367 × 460 mm**

Výřez **Dle šablony**

Pro táhlo nutný otvor do prac. desky \varnothing 22 mm

Dřez **340 × 400 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu



125.0176.637 125.0023.833 125.0023.835 125.0176.651 125.0302.779





Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

KBG 110-50



Táhlový knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 22 mm

Spodní skříňka od 600 mm



Rozměry **540 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**

Pro táhlo nutný otvor do prac. desky \varnothing 22 mm

Dřez **500 × 400 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu



125.0176.636 125.0023.806 125.0023.807 125.0176.650 125.0302.777

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Miska KBG, Nerez
172 × 412 × 55 mm

112.0017.788

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KBG, Nerez
468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)



Odkapávací táč KBG
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Koš KBG, Nerez
285 × 350 × 145 mm

112.0018.988

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík KBG
Nerez, Pro otvor \varnothing 35 mm

133.0301.741

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Otočný knoflík KBG
Chrom, Pro otvor \varnothing 35 mm

133.0301.740

424 Kč (vč. DPH)
350 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 297

Kubus Fragranit +

Pro spodní montáž





KBG 160/2

Spodní skříňka od 600 mm

Model 2



Táhlový knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 22 mm



Rozměry **558 × 460 mm**

Výřez **Dle šablony**

Pro táhlo nutný otvor do prac. desky \varnothing 22 mm

Dřezy **340 × 400 × 200 mm**

160 × 400 × 130 mm

Cena zahrnuje:

Táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



Onyx



Grafit



Šedý
kámen



Bílá-LED



Kašmír

Model 2 125.0250.534 125.0120.163 125.0120.166 125.0199.868 125.0504.119

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
400 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Doplňky/Příslušenství



Miska KBG, Nerez
172 × 412 × 55 mm

112.0017.788

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

44 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KBG, Nerez
468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Odkapávací táč KBG
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Koš KBG, Nerez
285 × 350 × 145 mm

112.0018.988

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík KBG
Nerez, Pro otvor \varnothing 35 mm

133.0301.741

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Otočný knoflík KBG
Chrom, Pro otvor \varnothing 35 mm

133.0301.740

424 Kč (vč. DPH)

350 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 297

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.



Dřez KBG 110-50 Šedý kámen a baterie FN 6110.084 ACTIVE Šedý kámen (Str. 183)



Dřez KNG 110-52 Matná černá a baterie FC 0045.502 EOS NEO Celonerez Černá (Str. 193)

Kubus 2 Fragranit +





Pro spodní montáž

KNG 110-37



Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 35 mm

Spodní skříňka od 450 mm



reddot design award
winner 2019

Rozměry 410 × 460 mm

Výřez 372 × 422 mm (Rádus 11 mm)

Pro Easy Click nutný otvor do prac. desky \varnothing 35 mm

Dřez 370 × 420 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu

Dřez je bez sifonu

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
355 € (vr. DPH)

NOVÁ BARVA



Onyx



Matná
černá



Šedý
kámen



Bílá-LED



Kašmír

125.0512.449 125.0627.320 125.0512.452 125.0512.451 125.0512.450





Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

KNG 110-52



Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 35 mm

Spodní skříňka od 600 mm



reddot design award
winner 2019

Rozměry 560 × 460 mm

Výřez 522 × 422 mm (Rádus 11 mm)

Pro Easy Click nutný otvor do prac. desky \varnothing 35 mm

Dřez 520 × 420 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu

Dřez je bez sifonu

10 285 Kč (vč. DPH)
8 500 Kč (bez DPH)
378 € (vr. DPH)

NOVÁ BARVA



Onyx



Matná
černá



Šedý
kámen



Bílá-LED



Kašmír

125.0512.504 125.0627.319 125.0512.507 125.0512.506 125.0512.505

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Miska KNG
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Přípravná deska KNG
Dřevo
230 × 442 × 20 mm

112.0511.888

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
31 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KNG
Nerez

298 × 410 × 9 mm

112.0256.867

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)



Odkapávací táč KNG
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
128 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík KNG
Chrom
Pro otvor \varnothing 35 mm

112.0611.460

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)


Sifony viz. strana 297

DŘEZY DO ROVINY,
PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Kubus 2 Fragranit

Pro spodní montáž



KNG 110-62



Easy Click knoflík

Nerez

Spodní skříňka od 800 mm



Rozměry **760 × 460 mm**

Výřez **722 × 422 mm (Rádus 11 mm)**

Dřez **620 × 420 × 200 mm**

NOVÁ BARVA



Onyx

125.0512.515



Matná
černá

125.0627.321



Šedý
kámen

125.0512.518



Bílá-
led

125.0512.517



Kašmír

125.0512.516

Cena zahrnuje:

Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu

Dřez je bez sifonu

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

400 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Miska KNG

Nerez/Černý plast

156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Přípravná deska KNG

Dřevo

230 × 442 × 20 mm

112.0511.888

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KNG

Nerez

298 × 410 × 9 mm

112.0256.867

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

44 € (vr. DPH)



Odkapávací táč KNG

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

128 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík KNG

Chrom

112.0611.460

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.



Dřez KNG 110-62 Onyx

Fresno Fragranit +

Pro spodní montáž




FSG 211/111

Spodní skříňka od 900 mm



Easy Click knoflík

Nerez



Rozměry **860 × 458 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **496 × 425 × 195 mm**

NOVÁ BARVA



Onyx

135.0539.538



Matná
černá

135.0652.557



Šedý
kámen

135.0652.560

Cena zahrnuje:

Rolovací rošt na odkapávací plochu

Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

13 915 Kč (vč. DPH)

11 500 Kč (bez DPH)

510 € (vr. DPH)

Cena včetně rol. roštu

Doplňky/Příslušenství



Rolovací rošt na odkapávací

plochu FSG

Nerez

220 × 400 mm

112.0520.938

V ceně dřezu



Miska FSG

Nerez/Černý plast

156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík FSG

Chrom

112.0611.460

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.



Dřez FSG 211/111 Matná černá
a baterie FC 7852.502 MYTHOS Celonerez Černá (Str. 197)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml**, **112.0530.238**

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9 € (vr. DPH)

Sirius Tectonite®

Pro spodní montáž

SID 110-34





Rozměry **365 × 440 mm**

Výřez **Šablona na vyžádání v el. podobě**
Dřez **340 × 410 × 200 mm**



Černá 125.0363.785 Šedá 125.0582.066 Bílá 125.0363.784 Kávová 125.0363.787

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
140 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

SID 110-50






Rozměry **525 × 440 mm**

Výřez **Šablona na vyžádání v el. podobě**
Dřez **500 × 410 × 200 mm**



Černá 125.0363.789 Šedá 125.0582.205 Bílá 125.0363.788 Kávová 125.0363.801

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 114 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)
150 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA
Miska SID
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

112.0394.981
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
62 € (vr. DPH)



Rolovací rošt SID
Nerez
468 × 440 × 9 mm

112.0080.355
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)



Odkapávací táč SID
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm

112.0204.360
3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
128 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"
SID

(Hranatý knoflík - Chrom,
Pro otvor Ø 35 mm)


112.0304.599
(Hranatý knoflík - Nerez,
Pro otvor Ø 35 mm)

112.0304.603
847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
31 € (vr. DPH)

Sirius Tectonite®

Pro spodní montáž

SID 160/2



Rozměry **560 × 440 mm**

Výřez **Šablona na vyzádání v el. podobě**

Dřezy **340 × 410 × 200 mm**

160 × 410 × 150 mm



Černá



Šedá




Bílá



Kávová

Model 2 125.0363.804 125.0582.208 125.0363.803 125.0363.806

Spodní skříňka od 600 mm





Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Model 2



4 961 Kč (vč. DPH)

4 100 Kč (bez DPH)

182 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Doplňky/Příslušenství



Miska SID

Nerez/Černý plast


156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)



Rolovací rošt SID

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Odkapávací táč SID

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

128 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

SID

(Hrnatý knoflík - Chrom,

Pro otvor Ø 35 mm)

112.0304.599

(Hrnatý knoflík - Nerez,

Pro otvor Ø 35 mm)

112.0304.603

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

31 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.



Dřez SID 160/2 Bílá a baterie FG 0562.031 SINOS Chrom (Str. 172)



Dřez BWX 120-41-27 a baterie Vital Tap 120.0551.219 Chrom/Gun Metal (Str. 159)

Box Center Nerez


Pro spodní montáž

BWX 120-41-27 **NOVINKA**

Spodní skříňka od 900 mm



Easy Click knoflík
Nerez



Rozměry **820 × 520 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **410 × 480 × 200 mm**
270 × 480 × 200 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Doplňky: Miska, dřevěná přípravná deska, plastová přípravná deska, 3 nože vč. dřevěného držáku, odkapávač na nádobí, víko Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm

122.0579.553

36 300 Kč (vč. DPH)
30 000 Kč (bez DPH)
1 359 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků

SNADNO KOMBINOVATELNÉ, SKVĚLE ORGANIZOVANÉ.

BOX CENTER JE CHYTRÉ A VYSOCE PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ S KRÁSNÝM A PŘESVĚDČIVÝM DESIGNEM.

DVA SKVĚLE SLOUČENÉ DŘEZY NABÍZEJÍ PROSTOR PRO SKLADOVÁNÍ A SUŠENÍ ČASTO POUŽÍVANÝCH KUCHYŇSKÝCH DOPLŇKŮ, KTERÉ JSOU ULOŽENY PŘÍMO TAM, KDE JE NEJVÍCE POTŘEBUJETE.



Doplňky/Příslušenství

Miska BWX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

V ceně dřezu

Přípravná deska BWX
Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

V ceně dřezu

Přípravná deska BWX
Dřevo, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.134

V ceně dřezu

Dřevěný držák nožů BWX
Dřevo, 180 × 429 × 23 mm

112.0539.135

V ceně dřezu

Sada 3 nožů BWX
Nerez

112.0545.792

V ceně dřezu

Víko BWX
Nerez/Plast
268 × 478 × 25 mm

112.0548.292

V ceně dřezu

Odkapávač na nádobí BWX
Nerez, 245 × 452 × 157 mm

112.0539.138

V ceně dřezu

Easy Click knoflík BWX, Chrom
112.0611.460

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

DŘEZY DO ROVINY,
PRO SPODNÍ MONTÁŽ

EN VIDA ES SIMPLE. CADA RÍO
TIENE SU VIDA. SU MODO Y SU
RITMO. SU VIDA ES SU PASIÓN
Y SU PASIÓN ES SU VIDA.
Y COMPARTIR SU PASIÓN
ES SU VIDA.
VIAJA SEGUIDO PORQUE
LA VIDA ES SU PASIÓN
Y LO QUE PUEDES CREAR
CON ELLAS
ASÍ QUE SAL. Y EMPICZA
A CREAR.
**LA VIDA ES VIVIR
Y COMPARTIR
CORTA. TU PASIÓN.**



Dřez MYX 110-50 a baterie FC 7853.501 MYTHOS Celonerez (Str. 197)

Mythos Nerez


Pro spodní montáž

MYX 110-34

NOVINKA



Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 35 mm



Rozměry **380 × 440 mm**

Výřez **340 × 400 mm (Rádus 25 mm)**



Pro Easy Click nutný otvor do prac. desky \varnothing 35 mm

Dřez **340 × 400 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Easy click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

122.0637.419

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
399 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MYX 110-50

NOVINKA



Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 35 mm



Rozměry **540 × 440 mm**

Výřez **500 × 400 mm (Rádus 25 mm)**



Pro Easy Click nutný otvor do prac. desky \varnothing 35 mm

Dřez **500 × 400 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Easy click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

122.0637.420

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
450 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Miska MYX
Nerez/Černý plast
180 × 412 × 60 mm

112.0599.107

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
71 € (vr. DPH)



Přípravná deska MYX
Kompozit. materiál Paperstone®
180 × 412 × 13 mm

112.0591.082


2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Rotovací rošt MYX
Nerez
267 × 424 × 12 mm

112.0591.081

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)



Odkapávací táč MYX
Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm

112.0602.288

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
105 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík MYX
Chrom

Pro otvor \varnothing 35 mm

112.0611.460


968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Planar Nerez

Pro spodní montáž

PPX 110-38



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu „Sanitized“, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.



Rozměry **420 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **380 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu


122.0203.472

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
370 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

PPX 110-52



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu „Sanitized“, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.



Rozměry **560 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **520 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

122.0203.471

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
399 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVINKA




Miska PPX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm
112.0394.981
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
62 € (vr. DPH)

NOVINKA



Přípravná deska PPX
Černý plast
180 × 429 × 24 mm
112.0539.120
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)



Rolovací rošt PPX
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil PPX
112.0338.631
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Otočný knoflík PPX
Nerez, Pro otvor Ø 35 mm
133.0301.748
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)


Chrom, Pro otvor Ø 35 mm
133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)


Sifony viz. strana 297

Planar Nerez

Pro spodní montáž

PPX 111



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized[®], která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **980 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**


Dřez **470 × 410 × 200 mm**




Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

PPX 151



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized[®], která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **980 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřezy **340 × 410 × 200 mm**

160 × 410 × 130 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Odkapávací plochu nelze umístit nad myčku nádobí

122.0198.364

13 552 Kč (vč. DPH)

11 200 Kč (bez DPH)

500 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



NOVINKA

Miska PPX

Nerez/Černý plast

156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)



NOVINKA

Přípravná deska PPX

Černý plast


180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)



Rolovací rošt PPX

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil PPX

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Otočný knoflík PPX

Nerez, Pro otvor \varnothing 35 mm

133.0301.748

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Chrom, Pro otvor \varnothing 35 mm

133.0301.743

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Sifony viz. strana 297


Andy Chef

Andy Chef

NOVINKA



Provedení **Nerez/Černý plast**
Rozměry **133 × 408 × 200 mm**



Cena zahrnuje:

Box vč. doplňků: Miska, dřevěná přípravná deska, nůž

DOPLŇKY, KTERÉ POTŘEBUJETE K VAŘENÍ, MÁTE NA DOSAH RUKY - V ELEGANTNÍM BOXU, DOKONALE PASUJÍCÍM PŘÁVĚ DO DŘEZŮ FRANKE BOX (BXX). SOUČÁSTÍ BOXU JE MISKA, DESKA A NŮŽ. BOX MŮŽETE UMÍSTIT NEJEN DO PROSTORU DŘEZU, ALE MÍT JEJ I NA PRACOVNÍ DESCE JAKO SKVĚLÝ DOPLŇEK VAŠÍ KUCHYNĚ.

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
358 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků

Andy Chef


Box Nerez

Pro spodní montáž

BXX 210/110-16

NOVINKA



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **200 × 450 mm**

Výřez **160 × 410 mm (Rádus 12 mm)**



Dřez **160 × 410 × 140 mm**

Rádus 12 mm




Nerez

Spodní skříňka od 300 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

127.0371.512

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

315 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

BXX 210/110-45



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **490 × 450 mm**

Výřez **450 × 410 mm (Rádus 12 mm)**



Dřez **450 × 410 × 200 mm**

Rádus 12 mm




Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0395.014

9 196 Kč (vč. DPH)

7 600 Kč (bez DPH)

344 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVINKA



Miska BXX

Nerez/Černý plast

156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil BXX

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

Otočný knoflík BXX

Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.748

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



NOVINKA

Andy Chef (BXX 210/110-45)

Nerez/Černý plast

133 × 408 × 200 mm

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

358 € (vr. DPH)

NOVINKA



Přípravná deska BXX 210/110-45

Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX 210/110-45

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)

Odkapávací táč

BXX 210/110-45

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

128 € (vr. DPH)



Koš BXX 210/110-45

Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Sifony viz. strana 297

145

Box Nerez

Pro spodní montáž

BXX 210/110-54



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 450 mm**

Výřez **540 × 410 mm (Rádus 12 mm)**


Dřez **540 × 410 × 200 mm**

Rádus 12 mm




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0395.015

10 285 Kč (vč. DPH)

8 500 Kč (bez DPH)

385 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

BXX 260/160-34-16 / 7

NOVINKA



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **560 × 450 mm**

Výřez **520 × 410 mm (Rádus 12 mm)**

Dřezy **160 × 410 × 140 mm**



340 × 410 × 200 mm

Rádus 12 mm




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

2 × Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Model 7 127.0369.916

18 150 Kč (vč. DPH)

15 000 Kč (bez DPH)

679 € (vr. DPH)

Pouze model 7

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVINKA



Andy Chef

Nerez/Černý plast

133 × 408 × 200 mm

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

358 € (vr. DPH)

NOVINKA



Miska BXX

Nerez/Černý plast

156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)

NOVINKA



Přípravná deska BXX

Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)

Rolovací rošt BXX

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)

Odkapávací táč BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

128 € (vr. DPH)

Koš BXX

Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný síťový ventil BXX

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

Otočný knoflík BXX

Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.748

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Model 7 (Odkapávací miska vlevo)

Maris Nerez

Pro spodní montáž

MRX 110-40



Rozměry **440 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **400 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MRX 110-50



Rozměry **540 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **500 × 400 × 180 mm**


Rádus 16 mm




Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 16 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

122.0531.643

6 534 Kč (vč. DPH)

5 400 Kč (bez DPH)

245 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Miska MRX

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0017.788

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

44 € (vr. DPH)



Přípravná deska MRX

Černý plast

200 × 440 × 16 mm

112.0530.071

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRX

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)



Odkapávací táč MRX

Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Dřez AMX 120

Franke Armonia Nerez

Pro spodní montáž

AMX 160/2



Rozměry **580 × 450 mm**


Výřez **Dle šablony**
Dřezy **340 × 400 × 190 mm**
165 × 306 × 130 mm




Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm



Model 2



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Model 2 122.0021.448

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
219 € (vr. DPH)

Pouze model 2

AMX 120





Rozměry **765 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **2 × 340 × 400 × 190 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 900 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

122.0120.019

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
250 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Odkapávací miska vpravo)

Doplňky/Příslušenství

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister
Obsah **125 ml, 112.0007.715**
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,60 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 297

Aton Nerez

Pro spodní montáž

ANX 110-34




Rozměry **370 × 430 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **340 × 400 × 190 mm**



Nerez


Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

122.0204.647



3 751 Kč (vč. DPH)
3 100 Kč (bez DPH)
140 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Miska ANX
Nerez
172 × 412 × 55 mm
112.0017.788
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)



Přípravná deska ANX
Černý plast
200 × 440 × 16 mm
112.0053.071
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Rolovací rošt ANX
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

ANX 110-48




Rozměry **510 × 430 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **480 × 400 × 190 mm**



Nerez


Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

122.0204.649



4 114 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)
150 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Sifony viz. strana 297

Galassia Nerez, Zodiaco Nerez

Pro spodní montáž

GAX 110-30




Rozměry **332 × 372 mm**
 Výřez **Dle šablony**
 Dřez **300 × 340 × 170 mm**





Nerez

Spodní skříňka od 400 mm



Cena zahrnuje:
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

122.002.1.439



2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
105 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

GAX 110-45




Rozměry **482 × 432 mm**
 Výřez **Dle šablony**
 Dřez **450 × 400 × 190 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

122.002.1.440



3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
115 € (vr. DPH)

ZOX 110-36




Rozměry **385 × 445 mm**
 Výřez **Dle šablony**
 Dřez **360 × 420 × 190 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

122.002.1.441



2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
105 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister
 Obsah **125 ml, 112.0007.715**
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,60 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 297


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.



Baterie FG 5188.901 ICON Matná černá (Str. 163)

Kuchyňské baterie Dávkovače saponátu













VITAL TAPS FILTRAČNÍ BATERIE

Vital Taps	Chrom/Gun Metal	159
Vital Taps	Matná černá/Nerez 	158

TLAKOVÉ

FC 650		171
FC 9541		187
FC 9547		187
FC 3054 ORBIT		185
FC 3055 ORBIT		185
FC 5968 PESCARA	(Chrom )	166
FC 6018 LINA	(Chrom, Matná černá) 	169
FC 6018 LINA	(Barva) 	186
FC 6051 LINA	(Chrom, Matná černá) 	169
FC 6051 LINA	(Barva) 	186
FC 6085 LINA		168
FC 6087 LINA		168
FC 6088 LINA		168
FG 0392 MARIS		182
FG 0562 SINOS		172
FG 5185 ICON		163
FG 5188 ICON		163
FN 0143		175
FN 0147		175
FN 0523 ACTIVE		181
FN 0524 ACTIVE		181
FN 0641 ECO		179
FN 0642 ECO		179
FN 1873		170
FN 3286 PESCARA		167
FN 3290 PESCARA		166
FN 4090 ACTIVE		180
FN 6100 ACTIVE		183
FN 6110 ACTIVE		183
FN 9612		174
FN 9613		174
FN 9630		170
FP 0408		171
FP 3285		165
FP 0095 CENTRO		177
FP 0098 CENTRO		177
FP 0131 CENTRO		178
FP 5062 URBAN		173
FP 5083 URBAN		173
FP 6698		165
FW 1498 LIFT		176
FW 1668 LIFT		176


CELONEREZOVÉ

FC 0044 EOS NEO		191
FC 0045 EOS NEO		193
FC 0046 LEDA NEO		195
FC 0047 LEDA NEO		195
FC 3791 ATLAS NEO		201
FC 3834 ATLAS NEO		199
FC 5489 ATLAS NEO SENSOR		161
FC 5523 ATLAS NEO SENSOR		161
FC 6320 TAROS NEO		204
FC 6383 TAROS NEO		204
FC 6386 TAROS NEO		205
FC 6387 TANGO NEO		202
FC 6388 TANGO NEO		202
FC 6389 TANGO NEO		203
FC 7852 MYTHOS		197
FC 7853 MYTHOS		197
FC 7873 CENTINOX		189
FC 9290 ORBIT		206
FC 9461 ORBIT		206

PRO NAPOJENÍ NA FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ

FN 0689	207
----------------	-----


POD OKNO

FC 6381 TANGO NEO	(Celonerez) 	211
FG 4510		211
FN 6560 ACTIVE		209
FN 6564 ACTIVE		209
FN 7483 ACTIVE		208
FN 9311		208

BEZTLAKOVÉ

FC 6301	213
FC 6311	213
FN 6101 ACTIVE	212
FN 6111 ACTIVE	212

DÁVKOVAČE SAPONÁTU

ACTIVE	215
ATLAS NEO	 215
BASIS	217
CENTINOX	216
CUBE	216
SIMPLE	217
SINOS	216

Kuchyňské baterie Dávkače saponátu

Baterie je nedílnou součástí dřezu a to nejen z estetického, ale i z praktického hlediska. FRANKE nabízí širokou škálu tlakových baterií. Dále baterie speciální - vhodné pro montáž pod okno, pro připojení filtračního zařízení a baterie pro beztlakové ohříváče vody.

Baterie se vyrábí v několika povrchových úpravách od tradičního chromu přes povrchové nástřiky nerez, barevné nástřiky v barvách Fragranit+, matné černé a bílé. Celonerezové černé provedení je technologie tzv. PVD coating. Nově i v provedení zlatá, měděná a antracit.

Dávkače saponátu usnadňují práci v kuchyni a jsou dostupné v několika provedeních od chromu přes celonerez až po barevná provedení.

PVD COATING (POVRCHOVÁ ÚPRAVA KUCHYŇSKÝCH BATERIÍ)

Jedná se o novou technologii užívanou pro povrchovou úpravu nejen kuchyňských baterií pro její výjimečné vlastnosti. PVD (Physical Vapor Deposition) je nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu. Povrch vyniká fyzikálními a chemickými vlastnostmi: vysokou tvrdostí, odolností vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím a je dokonale barevně jednotný. Tato technologie je navíc šetrnější k životnímu prostředí než ostatní klasické lakovací/pokovovací metody.

TECHNOLOGIE PRO ÚSPORU VODY -50%


2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody




Dvoustupňové ovládání pomáhá snížit spotřebu vody až o 50%. Páčka ovládání se nejprve otevře do poloviny a dojde tak k přirozenému omezení průtoku vody.

ECO TECHNOLOGIE

Úspora teplé vody





Páčka baterie v nejpřirozenější střední poloze aktivuje studenou vodu, která je většinou v kuchyni dostačující. Umožňuje tak snížit spotřebu horké vody a tím šetří náklady na její ohřev.



Video - Laminární průtok vody

Baterie FC 5523.501 ATLAS NEO SENSOR Celonerez (Str. 161)

PROVEDENÍ - MATERIÁLY A BARVY



LAMINÁRNÍ PRŮTOK

Křišťálově čistý proud vody díky laminárnímu průtoku. Přejete si čistý a **velmi tichý** proud vody z vaší kuchyňské baterie? Je to možné u baterií se speciálním perlátorem pro laminární průtok vody, který snižuje turbulenci vzduchu. Lze tak zabránit **stříkající vodě**, a proto je používání této baterie v kuchyni ještě pohodlnější.




Laminární průtok vody



Normální průtok vody

FRANKE VITAL TAPS

Filtrační baterie

 quality and performance
made in Switzerland



JEDEN Z NEJMODERNĚJŠÍCH SYSTÉMŮ FILTRACE VODY NA SVĚTĚ
KOMBINACE AKTIVNÍHO UHLÍ A BIONICKÉ MEMBRÁNY
500 LITRŮ KOHOUTKOVÉ VODY SE PROMĚNÍ V ČISTÉ OSVĚŽENÍ
FILTR ZACHYTÍ 99 % VIRŮ A 99,9% BAKTERIÍ, ZÁROVEŇ FILTRUJE MIKROPLASTY, REZ A SEDIMENTY
ODSTRANÍ PACHY I CHUTĚ, PESTICIDY, ZBYTKY LÉKŮ A HORMONY
SNADNÁ INSTALACE I VÝMĚNA FILTRU, NENÍ NUTNÉ INSTALOVAT FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKŘÍŇKY
VYVINUTO A VYROBENO VE ŠVÝCARSKU
VITAL FILTR SPLŇUJE PODMÍNKY EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ (EC) NO. 1935/2004 PRO MATERIÁLY VE STYKU
S POTRAVINAMI
POUŽITÉ POLYMEROVÉ MATERIÁLY SPLŇUJÍ PODMÍNKY EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ NO. 10/2011 PRO STYK
S POTRAVINAMI




reddot design award
winner 2019





Video - První použití



Video - Denní použití



Video - Výměna filtru



Video - Výměna baterie u ovládání

INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY



Trojité filtrace zajistí tu nejlepší kvalitu kohoutkové vody a ten nejlepší výkon.

1. Předfiltr

Předfiltr je první obrannou linií, odstraňuje z vody hrubé nečistoty. Větší částice jsou odfiltrvány a zachyceny.

2. Membrána

Naše patentovaná membrána (s velikostí pórů 0,3 µm) je vašim štítem proti nežádoucím znečištěním. Membrána odfiltruje nejmenší částice sedimentů, rzi, mikroplastů, mikroorganismy a dokonce i bakterie.

3. Aktivní uhlík

Aktivní uhlík získaný z kokosových skořápek zachytí chlór, chutě, pachy a mnoho dalších nečistot. Tato technologie pracuje na principu přírodního fyzikálního procesu, který je znám po desetiletí.

Nutná výměna filtru je signalizována LED kontrolkou. Po 450 litrech začne LED kontrola namísto zeleně svítit červeně. Po 500 litrech bliká červeně. V tuto chvíli je nutné vyměnit filtr.

MNOHO VÝHOD



Zachytí 99,9% bakterií



Zachytí 99% virů



Filtruje mikroplasty



Filtruje rez a sedimenty



Odstraňuje zbytky léků a hormony



Odstraňuje pesticidy



Odstraňuje chutě a pachy



Samodezinfekční



Vhodná k okamžitému pití



Snadné užívání
Přefiltruje až 500 litrů vody



FRANKE VITAL TAPS

Filtrační baterie


Vital Tap **NOVINKA**

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadiče s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody přes ramínko baterie
3,5 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody

 **1 × Filtr v ceně baterie**
(70 × 33 mm)



Matná černá/Nerez
(Barevný nástřík/Povrch. úprava)





Náhradní filtr High Performance

Sada 3 ks, **112.0607.498***

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

110 € (vr. DPH)



Objednací číslo*

120.0551.242

22 990 Kč (vč. DPH)

19 000 Kč (bez DPH)

876 € (vr. DPH)

Vital Tap **NOVINKA**

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů





Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody přes ramínko baterie
3,5 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody

 **1 × Filtr v ceně baterie**
(70 × 33 mm)



Matná černá/Nerez
(Barevný nástřík/Povrch. úprava)



Objednací číslo*

120.0551.241

16 940 Kč (vč. DPH)

14 000 Kč (bez DPH)


646 € (vr. DPH)

Vital Tap **NOVINKA**

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů




Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Laminární průtok vody

 **1 × Filtr v ceně baterie**
(70 × 33 mm)



Matná černá/Nerez
(Barevný nástřík/Povrch. úprava)



Možnost použít pro otvor o \varnothing 35 mm

Objednací číslo*

120.0551.220

11 979 Kč (vč. DPH)

9 900 Kč (bez DPH)

456 € (vr. DPH)

FRANKE VITAL TAPS

Filtrační baterie



Náhradní filtr High Performance
Sada 3 ks, **112.0607.498***

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
110 € (vr. DPH)

Vital Tap

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů





Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody přes ramínko baterie
3,5 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody

1 × Filtr v ceně baterie
(70 × 33 mm)



Chrom/Gun Metal
(Povrchová úprava)



Objednací číslo*

120.0551.219

21 780 Kč (vč. DPH)
18 000 Kč (bez DPH)
830 € (vr. DPH)

Vital Tap

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů





Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody přes ramínko baterie
3,5 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody

1 × Filtr v ceně baterie
(70 × 33 mm)



Chrom/Gun Metal
(Povrchová úprava)



Objednací číslo*

120.0551.218

14 520 Kč (vč. DPH)
12 000 Kč (bez DPH)
553 € (vr. DPH)

Vital Tap

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů




Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Laminární průtok vody

1 × Filtr v ceně baterie
(70 × 33 mm)



Chrom/Gun Metal
(Povrchová úprava)



Možnost použití pro otvor o \varnothing 35 mm

Objednací číslo*

120.0551.216

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
358 € (vr. DPH)

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie/sady náhradních filtrů

ATLAS NEO SENSOR

Bezdotykové baterie



Informační video



Montážní video



Video - Dotyk

TA SPRÁVNÁ BATERIE PRO VAŠI KUCHYŇ. MŮŽETE SE DOTKNOUT NEBO NE.

Atlas Neo Sensor je hybridní kuchyňská směšovací baterie. Můžete ji ovládat bezdotykově prostřednictvím infračerveného senzoru nebo standardně páčkou na straně baterie.

V současnosti mnoho z nás tráví v kuchyni mnohem více času než tomu bylo v minulosti. Hledáme snadná a ekologická řešení pro zlepšení hygieny v domácnosti. Baterie Franke ATLAS NEO SENSOR je navržena tak, aby splňovala dnešní striktní požadavky na hygienu, udržitelnost a pohodlné používání. A protože je bezdotyková, nepřispěje k množení bakterií, zůstane bez nečistot, otisků prstů a šmouh, tzn. mnohem čistější než vaše minulé standardní kuchyňské baterie.

Zcela intuitivně zjistíte, že ovládání je snadné: infračervený senzor, který okamžitě reaguje na pohyb ruky, je na jedné straně a standardní manuální ovládání na straně druhé. Teplotu vody pro bezdotykové sensorové ovládání si předem nastavíte, ale můžete ji kdykoli změnit.



I mytí rukou je snadné a navíc s každým mytím významně snižujete spotřebu vody. Jen malá změna v užívání, tj. zastavení vody při použití mýdla, uspoří nejméně 3 litry vody při každém mytí, a tím sníží spotřebu o 50%.



Video -
Mytí rukou

Senzor reaguje okamžitě na pohyb ruky ve vzdálenosti 5-10 cm a na jedno spuštění napustí baterie cca 2,5 l vody, protože se automaticky uzavře po 30 s! Pro mytí velkých kusů nádobí použijete standardní manuální ovládání.



Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 5489 ATLAS NEO SENSOR

NOVINKA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací

Senzorová

Tlaková



Otočná 180°

Připojení Hadičky 60 cm

Průtok vody 9 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody

Napájení 4 × Tužková baterie AA



FC 5489.501 ATLAS NEO SENSOR 115.0625.489
Celonerez

13 915 Kč (vč. DPH)
11 500 Kč (bez DPH)
530 € (vr. DPH)




FC 5489.502 ATLAS NEO SENSOR 115.0625.525
Celonerez Černá (PVD coating)

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
599 € (vr. DPH)

FC 5523 ATLAS NEO SENSOR

NOVINKA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací

Senzorová

Tlaková

Otočná 180°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem



Opletená sprchová hadice 150 cm

Připojení Hadičky 60 cm

Průtok vody 9 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody

Napájení 4 × Tužková baterie AA



FC 5523.501 ATLAS NEO SENSOR 115.0625.523
Celonerez

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
599 € (vr. DPH)



FC 5523.502 ATLAS NEO SENSOR 115.0625.527
Celonerez Černá (PVD coating)

17 545 Kč (vč. DPH)
14 500 Kč (bez DPH)
669 € (vr. DPH)

ICON




reddot winner 2021



DESIGN
AWARD
2021



Baterie FG 5185.901 ICON Matná černá
a dřez MYX 110-50 (Str. 140)



Informační video



Kuchyňské baterie Tlakové

FG 5185 ICON

NOVINKA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Připojení Hadičky 50 cm
Průtok vody 11 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody




	FG 5185.031 ICON Chrom	115.0625.185	8 954 Kč (vč. DPH) 7 400 Kč (bez DPH) 341 € (vr. DPH)
	FG 5185.149 ICON Nerez (Povrchová úprava)	115.0625.186	10 890 Kč (vč. DPH) 9 000 Kč (bez DPH) 415 € (vr. DPH)
	FG 5185.901 ICON Matná černá (Barevný nástřik)	115.0625.187	10 890 Kč (vč. DPH) 9 000 Kč (bez DPH) 415 € (vr. DPH)

FG 5188 ICON

NOVINKA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 170 cm
Připojení Hadičky 50 cm
Průtok vody 8 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody



Přepínání
Sprcha/Proud



	FG 5188.031 ICON Chrom	115.0625.188	10 890 Kč (vč. DPH) 9 000 Kč (bez DPH) 415 € (vr. DPH)
	FG 5188.149 ICON Nerez (Povrchová úprava)	115.0625.189	12 947 Kč (vč. DPH) 10 700 Kč (bez DPH) 475 € (vr. DPH)
	FG 5188.901 ICON Matná černá (Barevný nástřik)	115.0625.190	12 947 Kč (vč. DPH) 10 700 Kč (bez DPH) 475 € (vr. DPH)





Baterie FP 6698.901 Matná černá

Kuchyňské baterie Tlakové

FP 3285



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FP 3285.901
Matná černá (PVD coating)


115.0543.285 **10 890 Kč (vč. DPH)**
9 000 Kč (bez DPH)
415 € (vr. DPH)

FP 6698

NOVINKA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **6,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FP 6698.901
Matná černá (PVD coating)

115.0576.698 **17 545 Kč (vč. DPH)**
14 500 Kč (bez DPH)
669 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 3290 PESCARA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Video - Benefity této baterie

Páková směšovací
Tlaková

Otočná 180°

S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem


S regulací **Sprcha/Proud**

SLID IN Technologie - koncovka s magnety pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie

Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



FN 3290.031 PESCARA
Chrom

115.0523.290 7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
305 € (vr. DPH)

FC 5968 PESCARA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody




NOVINKA



FC 5968.031 PESCARA
Chrom



FC 5968.901 PESCARA
Matná černá (Barevný nástřik)



115.0538.940 6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
263 € (vr. DPH)

115.0575.968 7 744 Kč (vč. DPH)
6 400 Kč (bez DPH)
295 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 3286 PESCARA



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení Hadičky 45 cm
S koncovkou pro přepínání **Sprcha/Proud**
- přepíná se zatažením za koncovku směrem dolů
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



FN 3286.031 PESCARA
Chrom

115.0523.286

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
358 € (vr. DPH)



FN 3286.149 PESCARA
Nerez (Povrchová úprava)

115.0523.287

11 979 Kč (vč. DPH)
9 900 Kč (bez DPH)
456 € (vr. DPH)



Informační video

FC 5968.901 PESCARA Matná černá

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVACÍ SAPONÁTU

Kuchyňské baterie Tlakové

FC 6085 LINA
FC 6087 LINA
FC 6088 LINA

NOVINKA



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 150°

S koncovkou na barevné hadici s kovovou pružinou uvnitř osazenou perlátorem



S regulací **Sprcha/Proud**

Kombinace:

Chrom/Černá, Chrom/Šedá, Chrom/Bílá

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



FC 6085.031 LINA
Chrom/Černá

115.0626.085 4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
160 € (vr. DPH)



FC 6087.031 LINA
Chrom/Šedá

115.0626.087 4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
160 € (vr. DPH)



FC 6088.031 LINA
Chrom/Bílá

115.0626.088 4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
160 € (vr. DPH)



Baterie FC 6087.031 LINA Chrom/Šedá

Kuchyňské baterie Tlakové



Tyto baterie
nabízíme také v dalších
7 barevných
provedeních
Více na str. 186.

FC 6018 LINA

NOVINKA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **14 l/min. (3 bar)**



FC 6018.031 LINA
Chrom

115.0626.018 2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
110 € (vr. DPH)




FC 6018.901 LINA
Matná černá (Barevný nástřik)



115.0626.019 3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
120 € (vr. DPH)

FC 6051 LINA

NOVINKA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,3 l/min. (3 bar)**



FC 6051.031 LINA
Chrom

115.0626.051 3 751 Kč (vč. DPH)
3 100 Kč (bez DPH)
143 € (vr. DPH)



FC 6051.901 LINA
Matná černá (Barevný nástřik)

115.0626.053 3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
150 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 9630

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°


S koncovkou na pružině osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**

Hadice s kovovou pružinou

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**



FN 9630.031

Chrom

115.0265.997 6 897 Kč (vč. DPH)

5 700 Kč (bez DPH)

263 € (vr. DPH)

FN 1873

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody




Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



FN 1873.031

Chrom

115.0251.873 4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)


179 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FP 0408



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**





● FP 0408.031
Chrom

115.0290.408 2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
110 € (vr. DPH)

FC 650



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,2 l/min. (3 bar)**



● FC 650.031
Chrom

115.0156.315 2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
110 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FG 0562 SINOS



Páková směšovací

Tlaková



Otočná 360°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprchová hadice 150 cm

Připojení **Hadičky 50 cm**

Průtok vody **8,8 l/min. (3 bar)**




FG 0562.031 SINOS
Chrom

115.0259.975

8 712 Kč (vč. DPH)

7 200 Kč (bez DPH)

332 € (vr. DPH)



Dávkovače saponátu SINOS
v provedení Chrom a Nerez
naleznete na str. 216

Baterie FG 0562.031 SINOS Chrom a dávkovač saponátu SINOS Chrom (Str. 216)


Kuchyňské baterie Tlakové

FP 5062 URBAN

NOVINKA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**



FP 5062.031 URBAN
Chrom


115.0595.062 4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
166 € (vr. DPH)

FP 5083 URBAN

NOVINKA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



FP 5083.031 URBAN
Chrom


115.0595.083 4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
189 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové


FN 9613



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



FN 9613.031
Chrom




115.0263.156 4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
160 € (vr. DPH)


FN 9612



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



FN 9612.031
Chrom



115.0263.152 5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
226 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové



FN 0143



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Otočná koncovka
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



Ilustrační foto
otočné koncovky





FN 0143.031
Chrom

115.0154.303 4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
175 € (vr. DPH)

FN 0147



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



FN 0147.031
Chrom

115.0154.298 6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
254 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FW 1498 LIFT


NOVINKA



reddot winner 2021



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FW 1498.031 LIFT
Chrom

115.0621.498 **7 260 Kč (vč. DPH)**
6 000 Kč (bez DPH)
277 € (vr. DPH)



FW 1498.901 LIFT
Matná černá (Barevný nástřik)

115.0621.667 **8 954 Kč (vč. DPH)**
7 400 Kč (bez DPH)
341 € (vr. DPH)

FW 1668 LIFT


NOVINKA



reddot winner 2021



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **180 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FW 1668.031 LIFT
Chrom

115.0621.668 **8 470 Kč (vč. DPH)**
7 000 Kč (bez DPH)
323 € (vr. DPH)



FW 1668.901 LIFT
Matná černá (Barevný nástřik)

115.0621.670 **9 922 Kč (vč. DPH)**
8 200 Kč (bez DPH)
358 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové


FP 0095 CENTRO

NOVINKA

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FP 0095.031 CENTRO
Chrom

115.0600.095 **5 929 Kč (vč. DPH)**
4 900 Kč (bez DPH)
226 € (vr. DPH)




FP 0095.901 CENTRO
Matná černá (Barevný nástřik)

115.0621.613 **7 623 Kč (vč. DPH)**
6 300 Kč (bez DPH)
290 € (vr. DPH)


FP 0098 CENTRO

NOVINKA

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FP 0098.031 CENTRO
Chrom

115.0600.098 **6 413 Kč (vč. DPH)**
5 300 Kč (bez DPH)
244 € (vr. DPH)



FP 0098.901 CENTRO
Matná černá (Barevný nástřik)

115.0621.592 **7 986 Kč (vč. DPH)**
6 600 Kč (bez DPH)
305 € (vr. DPH)


Kuchyňské baterie Tlakové

FP 0131 CENTRO

NOVINKA

2 Polohy páčky

→ 50% Úspora vody



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 120°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem


S regulací **Sprcha/Proud**

Opletená sprchová hadice **160 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody



FP 0131.031 CENTRO
Chrom

115.0600.131 5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
226 € (vr. DPH)



Baterie FP 0131.031 CENTRO Chrom


Kuchyňské baterie Tlakové

FN 0641 ECO


2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Úspora teplé vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,5 l/min. (3 bar)**



Detail páčky

● FN 0641.031 ECO
Chrom



115.0380.641 1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
73 € (vr. DPH)

FN 0642 ECO


2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Úspora teplé vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Pochromovaná sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**



Detail páčky

● FN 0642.031 ECO
Chrom

115.0380.642 3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
129 € (vr. DPH)


Kuchyňské baterie Tlakové

FN 4090 ACTIVE

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**



FN 4090.901 ACTIVE
Matná černá (Barevný nástřik)

115.0554.088 9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
358 € (vr. DPH)



FN 4090.902 ACTIVE
Matná bílá (Barevný nástřik)

115.0554.705 9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
358 € (vr. DPH)



Dávkovače saponátu ACTIVE
v provedení Matná černá
a Matná bílá naleznete
na str. 215

Baterie FN 0524.901 ACTIVE Matná černá

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 0523 ACTIVE


2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Otočná koncovka
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**



Ilustrační foto
otočné koncovky



FN 0523.901 ACTIVE
Matná černá (Barevný nástřik)

115.0524.888 7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
277 € (vr. DPH)



FN 0523.902 ACTIVE
Matná bílá (Barevný nástřik)


115.0524.930 7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
277 € (vr. DPH)

FN 0524 ACTIVE

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**



FN 0524.901 ACTIVE
Matná černá (Barevný nástřik)

115.0524.890 9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
358 € (vr. DPH)



FN 0524.902 ACTIVE
Matná bílá (Barevný nástřik)



115.0524.931 9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
358 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FG 0392 MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



Chrom
FG 0392.031 MARIS



Chrom/Barva
(Barva - nástřik)
FG 0392.xxx MARIS



Onyx

FG 0392.071
115.0392.382



Grafit

FG 0392.099
115.0392.370



Šedý
kámen

FG 0392.084
115.0392.369



Bílá-
led

FG 0392.094
115.0392.368



Sahara

FG 0392.082
115.0392.360



Pískový
melír

FG 0392.085
115.0392.361



Kašmír

FG 0392.424
115.0392.362

115.0392.357 **6 897 Kč (vč. DPH)**
5 700 Kč (bez DPH)
263 € (vr. DPH)

7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
305 € (vr. DPH)



Baterie FG 0392.424 MARIS Chrom/Kašmír a dřez MRG 651 Kašmír (Str. 25)

Kuchyňské baterie Tlakové


FN 6100 ACTIVE



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Otočná koncovka
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**



Otočná koncovka



Chrom

FN 6100.031 ACTIVE



115.0373.790 5 929 Kč (vč. DPH)

4 900 Kč (bez DPH)

226 € (vr. DPH)

Chrom/Barva

(Barva - nástřík)

FN 6100.xxx ACTIVE



Onyx

FN 6100.071

115.0373.821



Grafit

FN 6100.099

115.0373.820



Šedý kámen

FN 6100.084

115.0373.818



Bílá-LED

FN 6100.094

115.0373.817



Sahara

FN 6100.082

115.0373.802



Pískový melír

FN 6100.085

115.0373.809



Kašmír

FN 6100.424

115.0373.811

6 897 Kč (vč. DPH)


5 700 Kč (bez DPH)

263 € (vr. DPH)

FN 6110 ACTIVE



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytažovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**



Chrom

FN 6110.031 ACTIVE



115.0373.770 7 260 Kč (vč. DPH)

6 000 Kč (bez DPH)

277 € (vr. DPH)

Nerez (Povrch. úprava)

FN 6110.149 ACTIVE



115.0373.831 7 986 Kč (vč. DPH)

6 600 Kč (bez DPH)

305 € (vr. DPH)

Chrom/Barva

(Barva - nástřík)

FN 6110.xxx ACTIVE



Onyx

FN 6110.071

115.0373.901



Grafit

FN 6110.099

115.0373.890



Šedý kámen

FN 6110.084

115.0373.889



Bílá-LED

FN 6110.094

115.0373.888



Sahara

FN 6110.082

115.0373.833



Pískový melír

FN 6110.085

115.0373.884



Kašmír

FN 6110.424

115.0373.885

7 986 Kč (vč. DPH)

6 600 Kč (bez DPH)

305 € (vr. DPH)



Baterie FC 3054.099 ORBIT Grafit

Kuchyňské baterie Tlakové



FC 3054 ORBIT NOVINKA

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**

Úspora teplé vody



Chrom
FC 3054.031 ORBIT



115.0623.054 3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
139 € (vr. DPH)

Chrom/Barva
(Barva - nástřik)
FC 3054.xxx ORBIT




FC 3054.071 FC 3054.099 FC 3054.084 FC 3054.094 FC 3054.082 FC 3054.085 FC 3054.424
115.0623.056 115.0623.132 115.0623.140 115.0623.137 115.0623.058 115.0623.135 115.0623.146

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
150 € (vr. DPH)



FC 3055 ORBIT NOVINKA

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytažovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

Úspora teplé vody



Chrom
FC 3055.031 ORBIT



115.0623.055 3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
150 € (vr. DPH)

Chrom/Barva
(Barva - nástřik)
FC 3055.xxx ORBIT



FC 3055.071 FC 3055.099 FC 3055.084 FC 3055.094 FC 3055.082 FC 3055.085 FC 3055.424
115.0623.057 115.0623.134 115.0623.141 115.0623.139 115.0623.059 115.0623.136 115.0623.147

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
189 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové



Tyto baterie nabízíme také v provedení Chrom a Matná černá. Více na str. 169.

FC 6018 LINA

NOVINKA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **14 l/min. (3 bar)**



Barva

(Barevný nástřik)

FC 6018.xxx LINA



Onyx

FC 6018.071
115.0626.020



Grafit

FC 6018.099
115.0626.021



Šedý kámen

FC 6018.084
115.0626.022



Bílá-led

FC 6018.094
115.0626.024



Sahara

FC 6018.082
115.0626.025



Pískový melír

FC 6018.085
115.0626.026




Kašmír

FC 6018.424
115.0626.028



3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
120 € (vr. DPH)

FC 6051 LINA

NOVINKA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,3 l/min. (3 bar)**



Barva

(Barevný nástřik)

FC 6051.xxx LINA



Onyx

FC 6051.071
115.0626.055



Grafit

FC 6051.099
115.0626.056



Šedý kámen

FC 6051.084
115.0626.057



Bílá-led

FC 6051.094
115.0626.081



Sahara

FC 6051.082
115.0626.082



Pískový melír

FC 6051.085
115.0626.083



Kašmír

FC 6051.424
115.0626.084


3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
150 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FC 9541



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**



Chrom
FC 9541.031



115.0347.142 **1 815 Kč (vč. DPH)**
1 500 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

Barva
(Barevný nástřik)
FC 9541.xxx



Onyx

FC 9541.071
115.0470.661



Grafit

FC 9541.099
115.0470.660



Šedý
kámen

FC 9541.084
115.0470.659



Bílá-LED

FC 9541.094
115.0470.658



Sahara

FC 9541.082
115.0470.653



Pískový
melír

FC 9541.085
115.0470.654




Kašmír


FC 9541.424
115.0470.655

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
110 € (vr. DPH)

FC 9547



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**



Chrom
FC 9547.031



115.0347.111 **2 904 Kč (vč. DPH)**
2 400 Kč (bez DPH)
110 € (vr. DPH)

Barva
(Barevný nástřik)
FC 9547.xxx



Onyx

FC 9547.071
115.0470.675



Grafit

FC 9547.099
115.0470.674



Šedý
kámen

FC 9547.084
115.0470.670



Bílá-LED

FC 9547.094
115.0470.669



Sahara

FC 9547.082
115.0470.663



Pískový
melír

FC 9547.085
115.0470.665



Kašmír

FC 9547.424
115.0470.666

3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
148 € (vr. DPH)



Baterie FC 7873.501 CENTINOX Celonerez

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 7873 CENTINOX

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°

Hranatá základna 5 × 5 cm



S koncovkou na barevné hadici s kovovou pružinou uvnitř osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**

Kombinace **Nerez/Černá**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**




FC 7873.501 CENTINOX
Celonerez

115.0547.855

13 915 Kč (vč. DPH)
11 500 Kč (bez DPH)
530 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu CENTINOX




Objem **250 ml**

Vrchní plnění

Pro otvor \varnothing 25 – 35 mm

Hranatá základna 4 × 4 cm



Celonerez

119.0176.059

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
415 € (vr. DPH)



Baterie FC 0044.501 EOS NEO Celonerez

Kuchyňské baterie Tlakové

K těmto bateriím dokonale pasují dávkovače saponátu ATLAS NEO.
Více na str. 215.


FC 0044 EOS NEO

NOVINKA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 12 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody



	FC 0044.501 EOS NEO Celonerez	115.0590.044	5 929 Kč (vč. DPH) 4 900 Kč (bez DPH) 226 € (vr. DPH)
	FC 0044.502 EOS NEO Celonerez Černá (PVD coating)	115.0613.590	6 776 Kč (vč. DPH) 5 600 Kč (bez DPH) 258 € (vr. DPH)
	FC 0044.504 EOS NEO Celonerez Zlatá (PVD coating)	115.0628.252	7 260 Kč (vč. DPH) 6 000 Kč (bez DPH) 277 € (vr. DPH)
	FC 0044.505 EOS NEO Celonerez Měděná (PVD coating)	115.0628.251	7 260 Kč (vč. DPH) 6 000 Kč (bez DPH) 277 € (vr. DPH)
	FC 0044.503 EOS NEO Celonerez Antracit (PVD coating)	115.0628.253	7 260 Kč (vč. DPH) 6 000 Kč (bez DPH) 277 € (vr. DPH)



Baterie FC-0045-502 EOS NEO Celonerez Černá
a dřez KNG-110-52 Matná černá (Str. 133)

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez


FC 0045 EOS NEO



NOVINKA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprohová hadice **180 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



	FC 0045.501 EOS NEO Celonerez	115.0590.045	7 986 Kč (vč. DPH) 6 600 Kč (bez DPH) 305 € (vr. DPH)
	FC 0045.502 EOS NEO Celonerez Černá (PVD coating)	115.0613.671	8 954 Kč (vč. DPH) 7 400 Kč (bez DPH) 341 € (vr. DPH)
	FC 0045.504 EOS NEO Celonerez Zlatá (PVD coating)	115.0628.255	9 922 Kč (vč. DPH) 8 200 Kč (bez DPH) 358 € (vr. DPH)
	FC 0045.505 EOS NEO Celonerez Měděná (PVD coating)	115.0628.254	9 922 Kč (vč. DPH) 8 200 Kč (bez DPH) 358 € (vr. DPH)
	FC 0045.503 EOS NEO Celonerez Antracit (PVD coating)	115.0628.256	9 922 Kč (vč. DPH) 8 200 Kč (bez DPH) 358 € (vr. DPH)

K těmto bateriím dokonale pasují dávkovače saponátu ATLAS NEO.
Více na str. 215.



Baterie FC 0047.501 LEDA NEO Celonerez a dřez MRG 611 Matná černá (Str. 23)


Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 0046 LEDA NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FC 0046.501 LEDA NEO
Celonerez


115.0590.046 7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
277 € (vr. DPH)

FC 0047 LEDA NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody




FC 0047.501 LEDA NEO
Celonerez

115.0590.047 7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
305 € (vr. DPH)



Baterie FC 7852.502 MYTHOS Celonerez Černá



Inspirativní video

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 7852 MYTHOS

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací

Tlaková



Otočná 360°

Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody



FC 7852.501 MYTHOS
Celonerez

115.0547.852

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
341 € (vr. DPH)



FC 7852.502 MYTHOS
Celonerez Černá (PVD coating)

115.0550.441

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
369 € (vr. DPH)

FC 7853 MYTHOS

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°



Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



FC 7853.501 MYTHOS
Celonerez

115.0547.853

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
358 € (vr. DPH)



FC 7853.502 MYTHOS
Celonerez Černá (PVD coating)

115.0550.442

10 406 Kč (vč. DPH)
8 600 Kč (bez DPH)
378 € (vr. DPH)



Baterie FC 3834.502 ATLAS NEO Celonerez Černá
a dřez KNG 110-52 Matná černá (Str. 133)


Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 3834 ATLAS NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 12,2 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody



	FC 3834.501 ATLAS NEO Celonerez	115.0521.435	6 897 Kč (vč. DPH) 5 700 Kč (bez DPH) 263 € (vr. DPH)
	FC 3834.502 ATLAS NEO Celonerez Černá (PVD coating)	115.0550.424	6 897 Kč (vč. DPH) 5 700 Kč (bez DPH) 263 € (vr. DPH)
	FC 3834.504 ATLAS NEO Celonerez Zlatá (PVD coating)	115.0628.206	6 897 Kč (vč. DPH) 5 700 Kč (bez DPH) 263 € (vr. DPH)
	FC 3834.505 ATLAS NEO Celonerez Měděná (PVD coating)	115.0628.204	6 897 Kč (vč. DPH) 5 700 Kč (bez DPH) 263 € (vr. DPH)
	FC 3834.503 ATLAS NEO Celonerez Antracit (PVD coating)	115.0628.207	6 897 Kč (vč. DPH) 5 700 Kč (bez DPH) 263 € (vr. DPH)









Baterie FC 3791.504 ATLAS NEO Celonerez Zlatá
a dávkovač saponátu ATLAS NEO Celonerez Zlatá

Dávkovač saponátu ATLAS NEO

NOVINKA

Objem 350 ml
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing 24 – 35 mm
Kulatá základna \varnothing 5 cm



	Celonerez	112.0625.483	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 73 € (vr. DPH)
	Celonerez Černá (PVD coating)	112.0625.484	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 73 € (vr. DPH)
	Celonerez Zlatá (PVD coating)	112.0625.487	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 73 € (vr. DPH)
	Celonerez Měděná (PVD coating)	112.0625.486	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 73 € (vr. DPH)
	Celonerez Antracit (PVD coating)	112.0625.485	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 73 € (vr. DPH)


Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 3791 ATLAS NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9,7 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody



	FC 3791.501 ATLAS NEO Celonerez	115.0521.438	7 986 Kč (vč. DPH) 6 600 Kč (bez DPH) 305 € (vr. DPH)
	FC 3791.502 ATLAS NEO Celonerez Černá (PVD coating)	115.0550.427	7 986 Kč (vč. DPH) 6 600 Kč (bez DPH) 305 € (vr. DPH)
	FC 3791.504 ATLAS NEO Celonerez Zlatá (PVD coating)	115.0628.209	7 986 Kč (vč. DPH) 6 600 Kč (bez DPH) 305 € (vr. DPH)
	FC 3791.505 ATLAS NEO Celonerez Měděná (PVD coating)	115.0628.208	7 986 Kč (vč. DPH) 6 600 Kč (bez DPH) 305 € (vr. DPH)
	FC 3791.503 ATLAS NEO Celonerez Antracit (PVD coating)	115.0628.210	7 986 Kč (vč. DPH) 6 600 Kč (bez DPH) 305 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez


FC 6387 TANGO NEO **NOVINKA**

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody




FC 6387.501 TANGO NEO
Celonerez

115.0596.387 **6 776 Kč (vč. DPH)**
5 600 Kč (bez DPH)
258 € (vr. DPH)


FC 6388 TANGO NEO **NOVINKA**

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody




FC 6388.501 TANGO NEO
Celonerez

115.0596.388 **8 954 Kč (vč. DPH)**
7 400 Kč (bez DPH)
341 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 6389 TANGO NEO **NOVINKA**


Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FC 6389.501 TANGO NEO
Celonerez

115.0596.389

10 648 Kč (vč. DPH)
8 800 Kč (bez DPH)
405 € (vr. DPH)



KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVAČE SAPONÁTU


Baterie FC 6388.501 TANGO NEO Celonerez a dřez BXX 210/610-54 TL (Str. 65)

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez


FC 6320 TAROS NEO

NOVINKA

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**



FC 6320.501 TAROS NEO
Celonerez

115.0596.320 **6 413 Kč (vč. DPH)**
5 300 Kč (bez DPH)
244 € (vr. DPH)


FC 6383 TAROS NEO

NOVINKA

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**



FC 6383.501 TAROS NEO
Celonerez

115.0596.383 **7 260 Kč (vč. DPH)**
6 000 Kč (bez DPH)
277 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 6386 TAROS NEO

NOVINKA

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 120°


S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**

Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**



FC 6386.501 TAROS NEO
Celonerez

115.0596.386

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
323 € (vr. DPH)

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVACÍ SAPONÁTU

Baterie FC 6383.501 TAROS NEO Celonerez


Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 9290 ORBIT


2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Úspora teplé vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FC 9290.501 ORBIT
Celonerez



115.0569.290 **6 655 Kč (vč. DPH)**
5 500 Kč (bez DPH)
254 € (vr. DPH)

FC 9461 ORBIT


2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Úspora teplé vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FC 9461.501 ORBIT
Celonerez

115.0569.461 **7 260 Kč (vč. DPH)**
6 000 Kč (bez DPH)
277 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové Pro připojení na filtrační zařízení

FN 0689

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°

Připojení 3 × Hadičky 45 cm



Připojení na filtrační zařízení pomocí

3/8" připojení

Filtrační zařízení není součástí dodávky

Průtok vody 10 l/min. (3 bar)

Průtok filtrované vody 2 l/min. (3 bar)



FN 0689.031
Chrom

115.0370.689 8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
332 € (vr. DPH)




Video - Benefity této
baterie

Baterie FC 9461.501 ORBIT Celonerez

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVACÍ SAPONÁTU

Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno



FN 7483 ACTIVE



Baterie zůstává plně funkční i při zasunutí směrem dolů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Baterie potřebuje 2 otvory
Ø 35 mm na dřezu/v pracovní desce
Průtok vody 10,5 l/min. (3 bar)



FN 7483.031 ACTIVE
Chrom


115.0486.978 9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
358 € (vr. DPH)

FN 9311

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Sklopná
Výška po sklopení 80 mm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody 10 l/min. (3 bar)




FN 9311.031
Chrom


115.0263.158 6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
244 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno

FN 6564 ACTIVE




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Sklopná
Výška po sklopení **50 mm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **11,7 l/min. (3 bar)**




FN 6564.031 ACTIVE
Chrom

115.0373.769 5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
226 € (vr. DPH)

FN 6560 ACTIVE



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Sklopná
Výška po sklopení **50 mm**
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **8,2 l/min. (3 bar)**



FN 6560.031 ACTIVE
Chrom

115.0373.904 7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
305 € (vr. DPH)




Baterie FC 6381.501 TAROS NEO Celonerez

Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno

FC 6381 TAROS NEO

NOVINKA

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 120°



Sklopná

Výška po sklopení 65 mm

Připojení **Hadičky 80 cm**

Průtok vody 12 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody




FC 6381.501 TAROS NEO
Celonerez

115.0596.381

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
263 € (vr. DPH)

FG 4510



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 120°

Sklopná

Výška po sklopení 40 mm



S vytahovací koncovkou

S regulací **Sprcha/Proud**

Pochromovaná sprchová hadice 150 cm

Připojení **Hadičky 60 cm**

Průtok vody 8,7 l/min. (3 bar)



FG 4510.031
Chrom

115.0014.879

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
369 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Beztlakové

⚡ Vhodné pro beztlakové ohřívače vody

FN 6101 ACTIVE ⚡



Páková směšovací

Beztlaková

Otočná 360°

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **10,9 l/min. (3 bar)**





Schéma zapojení beztlakové baterie ⚡ - Bez sprchy



FN 6101.031 ACTIVE
Chrom

115.0373.768 6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
263 € (vr. DPH)

FN 6111 ACTIVE ⚡



Páková směšovací

Beztlaková

Otočná 360°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9,3 l/min. (3 bar)**





Schéma zapojení beztlakové baterie ⚡ - S vyt. koncovkou



FN 6111.031 ACTIVE
Chrom

115.0373.903 8 591 Kč (vč. DPH)
7 100 Kč (bez DPH)
327 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Beztlakové

⚡ Vhodné pro beztlakové ohřívače vody

FC 6301 ⚡



Páková směšovací

Beztlaková

Otočná 360°

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**





Schéma zapojení beztlakové baterie ⚡ - Bez sprchy



Detail páky

FC 6301.031
Chrom

115.0512.912 4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
166 € (vr. DPH)

FC 6311 ⚡



Páková směšovací

Beztlaková

Otočná 120°

S vytahovací koncovkou

S regulací **Sprcha/Proud**

Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **8,4 l/min. (3 bar)**





Schéma zapojení beztlakové baterie ⚡ - Se sprchou



Detail páky

FC 6311.031
Chrom

115.0513.037 5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
198 € (vr. DPH)



Dávkoč saponátu ATLAS NEO Celonerez Antracit
a baterie FC 3791.503 ATLAS NEO Celonerez Antracit (Str 199)


Dávkovače saponátu






Dávkovač saponátu ATLAS NEO

NOVINKA



Objem **350 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing 24 – 35 mm
Kulatá základna \varnothing 5 cm






	Celonerez	112.0625.483	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 73 € (vr. DPH)
	Celonerez Černá (PVD coating)	112.0625.484	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 73 € (vr. DPH)
	Celonerez Zlatá (PVD coating)	112.0625.487	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 73 € (vr. DPH)
	Celonerez Měděná (PVD coating)	112.0625.486	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 73 € (vr. DPH)
	Celonerez Antracit (PVD coating)	112.0625.485	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 73 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu ACTIVE



Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing 24 – 35 mm
Kulatá základna \varnothing 5 cm




	Matná černá (Barevný nástřik)	119.0547.906	2 783 Kč (vč. DPH) 2 300 Kč (bez DPH) 107 € (vr. DPH)
	Matná bílá (Barevný nástřik)	119.0547.905	2 783 Kč (vč. DPH) 2 300 Kč (bez DPH) 107 € (vr. DPH)

Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu CENTINOX



Objem **250 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing **25 – 35 mm**
Hrnatá základna 4 × 4 cm




Celonerez

119.0176.059 **10 890 Kč (vč. DPH)**
 9 000 Kč (bez DPH)
415 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu CUBE



Objem **500 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing **28 – 35 mm**
Hrnatá základna 5,1 × 5,1 cm




Chrom

119.0281.893 **2 783 Kč (vč. DPH)**
 2 300 Kč (bez DPH)
107 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu SINOS



Objem **250 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing **25 – 35 mm**
Kulatá základna \varnothing 4,5 cm



Chrom

119.0261.519 **3 751 Kč (vč. DPH)**
 3 100 Kč (bez DPH)
143 € (vr. DPH)



Nerez (Povrchová úprava)


119.0261.514 **4 840 Kč (vč. DPH)**
 4 000 Kč (bez DPH)
185 € (vr. DPH)

Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu SIMPLE



Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing **28 – 35 mm**
Kulatá základna \varnothing **5,1 cm**



Chrom

119.0281.894 1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
60 € (vr. DPH)




Celonerez

119.0281.898 2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
71 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu BASIC



Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing **28 – 35 mm**
Kulatá základna \varnothing **4,4 cm**



Chrom

119.0084.687 1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
46 € (vr. DPH)

Ukázka vrchního plnění saponátu



Odsavač par FNO 905 BK (Str. 229)

Odsavače par

KOMÍNOVÉ

Country	FCO 70 CO <small>NOVÝ MODEL</small>	252
Country Wood	FCL 60 A2 EGC	251
	FCL 90 A2 EGC	251
	FCS 90 01 EV8	249
Evo Plus	FPJ 625 V BK/SS	232
	FPJ 625 V WH/SS <small>NOVINKA</small>	233
	FPJ 705 V BK/SS	232
	FPJ 705 V WH/SS <small>NOVINKA</small>	233
	FPJ 925 V BK/SS	232
	FPJ 925 V WH/SS <small>NOVINKA</small>	233
Format 60	FDV EV8 70 XS <small>NOVÝ MODEL</small>	240
	FDV EV8 90 BK <small>NOVINKA</small>	241
	FDV EV8 90 WH <small>NOVINKA</small>	241
	FDV EV8 90 XS <small>NOVÝ MODEL</small>	240
Glass Linear	FGL 6115 XS	242
	FGL 9115 XS	242
Glass Linear BK	FGL 6115 BK/XS	243
	FGL 9115 BK/XS	243
Joy	FJO 624 XS	245
	FJO 924 XS	245
Linfa New	FDL 6165 XS	244
	FDL 9165 XS	244
Maris 2.0	FMA 2.0 607 BK <small>NOVINKA</small>	227
	FMA 2.0 807 BK <small>NOVINKA</small>	227
	FMA 2.0 907 BK <small>NOVINKA</small>	227
Mythos	FMY 607 BK	225
	FMY 807 BK	225
	FMY 907 BK	225
	FMY 907 MG BK	224
Neo	FNO 605 BK <small>NOVINKA</small>	229
	FNO 805 BK <small>NOVINKA</small>	229
	FNO 905 BK <small>NOVINKA</small>	229
Smart	FSMA 605 BK	230
	FSMA 605 WH	231
	FSMA 805 BK	230
	FSMA 805 WH	231
	FSMA 905 BK	230
	FSMA 905 WH	231
Smart Deco	FSMD 508 BK	246
	FSMD 508 BL	246
	FSMD 508 GN	246
	FSMD 508 GY	246
	FSMD 508 RS	246
	FSMD 508 WH	246
	FSMD 508 YL	246
Smart Vertical 2.0	FPJ 615 V BK/DG A	237
	FPJ 915 V BK/DG A	237
Trendline Plus	TRENDLINE PLUS BK 70 <small>NOVÝ MODEL</small>	253
Tube Plus	FTU PLUS 3707 XS	238
Turn	FTU 3805 XS	239
Vertical Evo	FPJ 615 V BK A	235
	FPJ 915 V BK A	235

OSTRŮVKOVÉ

Format 45	FDV H45 9354 I XS <small>NOVÝ MODEL</small>	259
Glass Linear	FGL 925 I XS NP	258
Mercury	FME 407 BK	255
Tube	FTU PLUS 3707 I BK	257
	FTU PLUS 3707 I WH	257
	FTU PLUS 3707 I XS	257

VESTAVNÉ STROPNÍ

Maris Flat Ceiling	FCFL 906 WH <small>NOVINKA</small>	261
	FCFL 906 XS	261

V INDUKČNÍ VARNÉ DESCE

Maris	FMA 839 HI	265
Mythos 2Gether	FMY 839 HI 2.0	263

VESTAVNÉ VÝSUVNÉ V PRACOVNÍ DESCE

Downdraft	FDW 908 IB XS	267
------------------	---------------	-----

VESTAVNÉ

Box	FBI 525 XS HCS	274
	FBI 705 XS HCS	274
Box Plus	FBI 547 XS NP <small>NOVÝ MODEL</small>	269
	FBI 747 XS NP <small>NOVÝ MODEL</small>	269
Box Plus Glass	FBI 537 XS/BK	270
	FBI 537 XS/WH	271
	FBI 737 XS/BK	270
	FBI 737 XS/WH	271
Mythos	FMY 608 BI BK	268
	FMY 908 BI BK	268
Style Lux	FST PLUS 608 X	273
	FST PLUS 908 X	273
	FST PRO 608 X <small>NOVINKA</small>	272
	FST PRO 908 X <small>NOVINKA</small>	272

VESTAVNÉ VÝSUVNÉ

Telescopic	FTC 632L BK <small>NOVÝ MODEL</small>	275
	FTC 632L GR/XS	275
	FTC 632L WH <small>NOVÝ MODEL</small>	275

Odsavače par

FRANKE nabízí rozsáhlý sortiment komínových, ostrůvkových a vestavných odsavačů par včetně dvou modelů vestavných v indukční varné desce. Jednoduché i designové modely s různými stupni výkonu motoru, v několika šířkách, se šterbinovým odsáváním, ukazatelem nasycení filtru i dálkovým ovládním.




SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Zapněte odsavač par 5 minut před tím, než začnete vařit, aby se vytvořil proud vzduchu, který napomůže k lepšímu nasátí par do odsavače. Zavřete dveře a okna, pokud je odsavač v provozu.

Nižší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává pouze slabou vůni (zápach) a páry, jako je např. vaření těstovin a omáček. Vyšší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává silnou vůni (zápach) a páry, jako je např. smažení, pečení nebo při vaření více jídel najednou. **Použití vyšších stupňů výkonu je žádoucí a nezbytné pro správnou funkci odsavače par a komfortní prostředí v kuchyni.**

Po skončení vaření nechte ještě odsavač par asi 5 min. zapnutý, nebo použijte funkci "doběh", aby páry a vůně (zápachy) byly náležitě odsáty.

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD VARNÉ DESKY



Odsavač par musí být nainstalován **minimálně 65 cm a maximálně 75 cm od varné desky**, a to kvůli bezpečnosti a správné funkci. Jestliže není tato vzdálenost dodržena, firma FRANKE nemůže nést zodpovědnost za případné škody a nebo za nesprávnou funkci odsavače par.


Poznámka: U některých modelů nebo v případě indukčních a sklokeramických varných desek nemusí toto pravidlo platit (doporučená min. vzdálenost od varné desky je uvedena v návodu k instalaci).

JAKÝ DRUH ODTAHU ZVOLIT?

Pokud je to možné a cesta odtahového potrubí není komplikovaná, zvolte vždy **vnější odtah**. A to z těchto důvodů:

- Větší výkon – u recirkulačního odtahu snižuje výkon pachový filtr, některé až o 20%
- Větší bezpečnost – odvádí všechny zplodiny mimo kuchyni (důležité zejména při vaření na plynové varné desce)
- Tišší provoz – recirkulační odtah je mírně hlučnější
- Finanční stránka – není potřeba měnit pachové filtry

VNĚJŠÍ ODTAH



INSTALACE ODSAVAČE S VNĚJŠÍM ODTAHEM

Správná instalace odsavače par zajistí jeho správný výkon. Důležité body, které je dobré si uvědomit: **Ideální průměr odtahu je 150 mm**. Ujistěte se, že potrubí je co nejkratší, provedené v hladkém potrubí (nedoporučují se flexihadice) a co nejméně zakřivené s max. 3 koleny. Členitost, větší délka nebo menší průměr potrubí snižuje výkon odsavače až o 50%. Ideální je odtah co nejkratší cestou přes zeď. Nedoporučujeme používat více jak 3 kolena. U odsavačů par s vnějším odtahem je vždy třeba použít zpětnou klapku (**zpětná klapka není součástí dodávky**).


Zanesený tukový filtr snižuje účinnost odsavače par, proto jej doporučujeme po zhruba 2 měsících (dle intenzity vaření) umýt (např. v myčce nádobí). Pokud je odsavač par s vnějším odtahem, je třeba vždy myslet i na odvod kondenzátu.

FILTRY

Moderní systém šěrbinového odsávání umožňuje, aby měly některé odsavače par FRANKE hladké nerezové nebo skleněné panely se "skrytými" kovovými tukovými filtry. Uživatelé tak stačí po vaření otřít povrch hadříkem a odsavač se opět blýská jako nový.

Kovové tukové filtry pro odsavače par FRANKE jsou vybaveny dostatečným počtem vrstev pro zachycení odpařujících se tuků, ale ne tak silné, aby omezily výkon odsavače par. Pravidelně tukové filtry zbavujte zachycených nečistot, je možné je umývat v myčce nádobí. **Zanesené tukové filtry snižují výkon odsavače a zvyšují riziko vzplanutí zachycených zbytků tuků.**

RECIRKULACE



Všechny odsavače par FRANKE lze použít i pro recirkulaci. Filtry s aktivním uhlím pohlcující zápachy nejsou součástí dodávky (pokud není uvedeno jinak).

INSTALACE ODSAVAČE S RECIRKULAČNÍM ODTAHEM

Pro tento provoz je třeba odsavač par doplnit pachovým filtrem s aktivním uhlím (**není součástí dodávky, pokud není uvedeno jinak**), který pohltí aromatické složky (vůně, pachy) a vyčištěný vzduch je poté vhnán zpět do místnosti.

Nevýhodou je, že filtr není schopen zbavit vzduch vodních par a zhruba po 3-6 měsících (dle intenzity vaření) nebo dle signalizace elektroniky odsavače par (funkce u některých modelů) je třeba jej vyměnit za nový. Pro některé modely nabízí FRANKE nový typ filtru pro recirkulační provoz, tzv. filtr s dlouhou životností. **Tento filtr je po nasycení možné 5-8 × umýt v myčce nádobí** (viz. návod k obsluze).



Video - Čištění filtrů

Odsavače par

VÝKON

FRANKE montuje do svých odsavačů par různé typy motorů dle požadovaného výkonu odsavače a jeho funkcí. Výkon osavačů par má rozsah od 110 do 730 m³/hod.

Odsavače par se testují a certifikují podle norem EN a naměřené hodnoty jsou uvedené v popisu přístroje (všechny uvedené hodnoty jsou měřeny při vnějším odtahu o průměru 150 mm).

VYSVĚTLIVKY K UDÁVANÝM HODNOTÁM HLUKU A VÝKONU

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3


Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	46 dB(A) _{re1pW}	34 dB(A) _{re 20 μPa}	210 m ³ /h
2. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re 20 μPa}	365 m ³ /h
3. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re 20 μPa}	560 m ³ /h
4. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 μPa}	690 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 μPa}	740 m ³ /h

VÝPOČET POTŘEBNÉHO VÝKONU ODSAVAČE PAR

Pro dokonalé odvětrávání je doporučen takový výkon odsavače par, který zajistí výměnu vzduchu v daném prostoru **10 × za hodinu**.



Vzorec pro výpočet výkonu odsavače

$$\begin{aligned} & \text{m}^2 \text{ kuchyně} \\ & \times \\ & \text{výška kuchyně v metrech} \\ & \times \\ & \text{10 výměn vzduchu za hodinu} \\ & = \\ & \text{m}^3/\text{h potřebný výkon odsavače} \end{aligned}$$

HLUK

Moderní odsavače par FRANKE jsou tiché. Při konstrukci a zpracování jednotlivých součástí věnuje FRANKE pozornost zejména optimálnímu sestavení, aby byl provozní hluk co nejnižší.

VYSVĚTLENÍ HODNOT AKUSTICKÉHO VÝKONU/TLAKU

Akustický výkon (dB(A)_{re1pW}) není možno měřit přímo. Jelikož je však v pevném vztahu s **akustickým tlakem (dB(A)_{re 20 μPa})**, lze jej odvodit z měřitelného akustického tlaku.

Přepočítací koeficient mezi akustickým výkonem a akustickým tlakem je dán normou EN 60704-3.

Akustický tlak je závislý na vlastnostech místnosti, a proto je pro porovnání hluku vhodnější používat hodnotu akustického výkonu.

OSVĚTLENÍ

Vedle odvodu kuchyňských výparů mají odsavače par ještě jeden důležitý úkol: osvětlení pracovní plochy v kuchyni.

Všechny modely odsavačů par FRANKE jsou vybaveny úsporným LED-diodovým osvětlením.



ŠTĚRBINOVÉ ODSÁVÁNÍ



Překrytí tukových filtrů panelem umožňuje tzv. štěrbinové odsávání, které zaručuje velmi vysokou efektivitu odsávání par při 25% redukci hluku.



Odsavač par FSMD 508 BL (Str. 247) a dřez UBG 610-78 Bílá-led (Str. 27)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MYTHOS **NA OBJEDNÁNÍ**



FMY 907 MG BK

Černá + Grafika

90 cm

330.0593.253

27 951 Kč (vč. DPH)

23 100 Kč (bez DPH)

1 065 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re 20 µPa}	240 m ³ /h
2. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re 20 µPa}	290 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	390 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re 20 µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída **A+**

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka **90 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Matné černé sklo, RAL 9017 + Šedá grafika

Bezotisková úprava

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)




Hmotnost **22 kg**

Možnost odtahu dozadu

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno

objednat teleskopický komínek (neplatí pro

odtah dozadu)



Možnost odtahu dozadu

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)

Dálkový ovladač



112.0174.991

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

40 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah

Výška 530 až 990 mm

Černá - 112.0285.288

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

75 € (vr. DPH)

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

71 € (vr. DPH)

Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Zpětná klapka s excentrickým středem Ø 150 mm

Při odtahu dozadu

ZK 150ES - 133.0495.490

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)




13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové


Komínový odsavač par MYTHOS

NA OBJEDNÁNÍ

FMY 607 BK



Možnost odtahu dozadu



FMY 907 BK

Černá

90 cm

330.0507.683

25 773 Kč (vč. DPH)
21 300 Kč (bez DPH)
980 € (vr. DPH)

FMY 807 BK

Černá

80 cm

330.0507.684

24 563 Kč (vč. DPH)
20 300 Kč (bez DPH)
936 € (vr. DPH)

FMY 607 BK

Černá

60 cm

330.0507.685

23 353 Kč (vč. DPH)
19 300 Kč (bez DPH)
890 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re 20 µPa}	240 m ³ /h
2. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re 20 µPa}	290 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	390 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re 20 µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída **A+**

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FMY 907 BK: 90 cm

FMY 807 BK: 80 cm

FMY 607 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017

Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **22 kg**

Možnost odtahu dozadu

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek (neplatí pro odtah dozadu)

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Pachové filtry s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)

Dálkový ovladač



112.0174.991

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

40 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah

Výška 530 až 990 mm

Černá - 112.0285.288

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

75 € (vr. DPH)

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

71 € (vr. DPH)

Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Zpětná klapka s excentrickým středem \varnothing 150 mm

Při odtahu dozadu

ZK 150ES - 133.0495.490


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Odsavač par FMA 2.0 807 BK





Informační video

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MARIS 2.0

NOVINKA

FMA 2.0 607 BK



FMA 2.0 907 BK

Černá

90 cm

330.0550.059

24 805 Kč (vč. DPH)
20 500 Kč (bez DPH)
945 € (vr. DPH)

FMA 2.0 807 BK

Černá

80 cm

330.0550.058

24 200 Kč (vč. DPH)
20 000 Kč (bez DPH)
920 € (vr. DPH)

FMA 2.0 607 BK

Černá

60 cm

330.0550.057

23 595 Kč (vč. DPH)
19 500 Kč (bez DPH)
899 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při největším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	46 dB(A) _{re1pW}	34 dB(A) _{re 20 µPa}	230 m ³ /h
2. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re 20 µPa}	310 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	390 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re 20 µPa}	730 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída **A+**

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FMA 2.0 907 BK: 90 cm

FMA 2.0 807 BK: 80 cm

FMA 2.0 607 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

S největším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **26 kg**

Pozor! Pro verzi s největším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro větší odtah

Výška 530 až 990 mm

Černá - 112.0285.288

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)


75 € (vr. DPH)

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

71 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)






Odsavač par FNO 905 BK

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par NEO

NOVINKA

FNO 605 BK



FNO 905 BK

Černá

90 cm

330.0591.773

19 360 Kč (vč. DPH)
16 000 Kč (bez DPH)
730 € (vr. DPH)

FNO 805 BK

Černá

80 cm

330.0591.775

18 755 Kč (vč. DPH)
15 500 Kč (bez DPH)
714 € (vr. DPH)

FNO 605 BK

Černá

60 cm

330.0591.778

18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
690 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re 20 µPa}	220 m ³ /h
2. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re 20 µPa}	300 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	400 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re 20 µPa}	720 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída **A+**

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FNO 905 BK: 90 cm

FNO 805 BK: 80 cm

FNO 605 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání

Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **16 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro větší odtah

Výška 530 až 990 mm

Černá - 112.0285.288

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)


75 € (vr. DPH)

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

71 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)


300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par SMART

FSMA 605 BK



FSMA 905 BK

Černá

90 cm

110.0377.734

17 182 Kč (vč. DPH)

14 200 Kč (bez DPH)

654 € (vr. DPH)

FSMA 805 BK

Černá

80 cm

110.0377.735

16 940 Kč (vč. DPH)

14 000 Kč (bez DPH)

645 € (vr. DPH)

FSMA 605 BK

Černá

60 cm

110.0377.736

16 335 Kč (vč. DPH)

13 500 Kč (bez DPH)

620 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) _{re1pW}	39 dB(A) _{re20µPa}	300 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re20µPa}	410 m ³ /h
3. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re20µPa}	580 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FSMA 905 BK: 90 cm

FSMA 805 BK: 80 cm

FSMA 605 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017

Senzorové ovládání

Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **18 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno

objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah

Výška 530 až 990 mm

Černá - 112.0285.288

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)


75 € (vr. DPH)

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

71 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Odsavače par Komínové



Informační video -
Aneb jak funguje
šikmý komínový
odsavač par

Komínový odsavač par SMART

FSMA 605 WH



FSMA 905 WH

Bílá

90 cm

110.0377.737

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
679 € (vr. DPH)

FSMA 805 WH

Bílá

80 cm

110.0377.738

17 182 Kč (vč. DPH)
14 200 Kč (bez DPH)
654 € (vr. DPH)

FSMA 605 WH

Bílá

60 cm

110.0377.739

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
645 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 51 dB(A)_{re1pW} 39 dB(A)_{re 20 µPa} 300 m³/h

2. st. 57 dB(A)_{re1pW} 45 dB(A)_{re 20 µPa} 410 m³/h

3. st. 64 dB(A)_{re1pW} 52 dB(A)_{re 20 µPa} 580 m³/h

Int. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re 20 µPa} 700 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FSMA 905 WH: 90 cm

FSMA 805 WH: 80 cm

FSMA 605 WH: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Bílé sklo, RAL 9010

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **18 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro větší odtah

Výška 530 až 990 mm

Bílá - 112.0285.280

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)


75 € (vr. DPH)

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

71 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku


Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par EVO PLUS



FPJ 625 V BK/SS



FPJ 925 V BK/SS

Černá/Nerez

90 cm

330.0528.067

12 100 Kč (vč. DPH)

10 000 Kč (bez DPH)

450 € (vr. DPH)

FPJ 705 V BK/SS

Černá/Nerez

70 cm

330.0528.069

11 495 Kč (vč. DPH)

9 500 Kč (bez DPH)

438 € (vr. DPH)

FPJ 625 V BK/SS

Černá/Nerez

60 cm

330.0528.064

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

415 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	400 m ³ /h
3. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re 20 µPa}	560 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 925 V BK/SS: 90 cm

FPJ 705 V BK/SS: 70 cm

FPJ 625 V BK/SS: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

**Černý teleskopický komínek je součástí
dodávky**

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par EVO PLUS

NOVINKA



FPJ 625 V WH/SS



FPJ 925 V WH/SS

Bílá/Nerez

90 cm

330.0528.020

12 342 Kč (vč. DPH)
10 200 Kč (bez DPH)
470 € (vr. DPH)

FPJ 705 V WH/SS

Bílá/Nerez

70 cm

330.0528.061

11 737 Kč (vč. DPH)
9 700 Kč (bez DPH)
447 € (vr. DPH)

FPJ 625 V WH/SS

Bílá/Nerez

60 cm

330.0528.065

11 132 Kč (vč. DPH)
9 200 Kč (bez DPH)
424 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 52 dB(A)_{re1pW} 40 dB(A)_{re20µPa} 280 m³/h

2. st. 57 dB(A)_{re1pW} 45 dB(A)_{re20µPa} 400 m³/h

3. st. 65 dB(A)_{re1pW} 53 dB(A)_{re20µPa} 560 m³/h

Int. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re20µPa} 700 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 3 + Int.

+ Doběh

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 925 V WH/SS: 90 cm

FPJ 705 V WH/SS: 70 cm

FPJ 625 V WH/SS: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Bílé sklo, RAL 9010 + 2 Nerezové proužky

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 14 kg

Bílý teleskopický komínek je součástí
dodávky

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou
životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)





Odsavač par FPJ 915 V BK A

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par VERTICAL EVO



FPJ 615 V BK A



FPJ 915 V BK A

Černá

90 cm

110.0361.902

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

415 € (vr. DPH)

FPJ 615 V BK A

Černá

60 cm

110.0361.890

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

378 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 59 dB(A)_{re1pW} 47 dB(A)_{re 20 µPa} 300 m³/h

2. st. 63 dB(A)_{re1pW} 51 dB(A)_{re 20 µPa} 435 m³/h

3. st. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re 20 µPa} 560 m³/h

Výkon motoru 140 W

Stupně výkonu 3 + Doběh

Průměr odtahu 150/ 120 mm

Energetická třída C

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 915 V BK A: 90 cm

FPJ 615 V BK A: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)




Odsavač par FPJ 915 V BK/DG A

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par SMART VERTICAL 2.0

Pro recirkulaci není nutné
instalovat komínek



FPJ 915 V BK/DG A

Černá

90 cm

330.0573.295

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

378 € (vr. DPH)

FPJ 615 V BK/DG A

Černá

60 cm

330.0573.294

8 954 Kč (vč. DPH)

7 400 Kč (bez DPH)

340 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 59 dB(A)_{re 1pW} 47 dB(A)_{re 20 μPa} 290 m³/h

2. st. 63 dB(A)_{re 1pW} 51 dB(A)_{re 20 μPa} 420 m³/h

3. st. 69 dB(A)_{re 1pW} 57 dB(A)_{re 20 μPa} 550 m³/h

Výkon motoru 140 W

Stupně výkonu 3 + Doběh

Průměr odtahu 150/ 120 mm

Energetická třída C

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 915 V BK A: 90 cm

FPJ 615 V BK A: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017 + Šedá grafika (Rámeček)

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

**Černý teleskopický komínek je součástí
dodávky**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou
životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par **TUBE PLUS**



FTU PLUS 3707 XS

Nerez


37 cm

335.0590.493

18 392 Kč (vč. DPH)

15 200 Kč (bez DPH)

699 € (vr. DPH)



Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) _{re1pW}	39 dB(A) _{re 20 µPa}	290 m ³ /h
2. st.	59 dB(A) _{re1pW}	47 dB(A) _{re 20 µPa}	410 m ³ /h
3. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 µPa}	570 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	680 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **A**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **37 cm**

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Možnost odtahu dozadu

Hmotnost **15 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)




Dálkový ovladač

112.0174.991

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

40 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par **TURN**



37 3±

FTU 3805 XS

Nerez


37 cm

335.0518.748

15 004 Kč (vč. DPH)

12 400 Kč (bez DPH)

570 € (vr. DPH)



Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 52 dB(A)_{re 1pW} 40 dB(A)_{re 20 μPa} 280 m³/h

2. st. 62 dB(A)_{re 1pW} 50 dB(A)_{re 20 μPa} 410 m³/h

3. st. 68 dB(A)_{re 1pW} 56 dB(A)_{re 20 μPa} 500 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re 1pW} 58 dB(A)_{re 20 μPa} 540 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **C**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **37 cm**

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 2,2 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Možnost odtahu dozadu

Hmotnost **14 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)


Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par **FORMAT 60**

NOVÝ MODEL



FDF EV8 70 XS



90 70 3±

FDF EV8 90 XS

Nerez

90 cm

325.0599.549

12 342 Kč (vč. DPH)

10 200 Kč (bez DPH)

470 € (vr. DPH)

FDF EV8 70 XS

Nerez

70 cm

325.0599.576

11 858 Kč (vč. DPH)

9 800 Kč (bez DPH)

450 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re20µPa}	300 m ³ /h
2. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re20µPa}	480 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20µPa}	620 m ³ /h
Int.	72 dB(A) _{re1pW}	59 dB(A) _{re20µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **B**

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FDF EV8 90 XS: 90 cm

FDF EV8 70 XS: 70 cm

Tloušťka panelu 6 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm

(Nahrazuje horní část)

Nerez - 112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)

2 700 Kč (bez DPH)

120 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)


300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par **FORMAT 60**

NOVINKA



90 3±

FDF EV8 90 BK

Černá

90 cm

325.0599.574

12 342 Kč (vč. DPH)

10 200 Kč (bez DPH)

470 € (vr. DPH)

FDF EV8 90 WH

Bílá

90 cm

325.0599.573

12 342 Kč (vč. DPH)

10 200 Kč (bez DPH)

470 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 53 dB(A)_{re 1pW} 41 dB(A)_{re 20 μPa} 300 m³/h

2. st. 63 dB(A)_{re 1pW} 51 dB(A)_{re 20 μPa} 480 m³/h

3. st. 69 dB(A)_{re 1pW} 57 dB(A)_{re 20 μPa} 620 m³/h

Int. 72 dB(A)_{re 1pW} 59 dB(A)_{re 20 μPa} 700 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **B**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **90 cm**

Tloušťka panelu 6 cm

FDF EV8 90 BK: Černý povrch, RAL 9005

FDF EV8 90 WH: Bílý povrch, RAL 9010

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par GLASS LINEAR



FGL 6115 XS



FGL 9115 XS

Čírá/Nerez

90 cm

325.0541.079

8 954 Kč (vč. DPH)

7 400 Kč (bez DPH)

340 € (vr. DPH)

FGL 6115 XS

Čírá/Nerez

60 cm

325.0541.075

8 591 Kč (vč. DPH)

7 100 Kč (bez DPH)

327 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re 20 µPa}	220 m ³ /h
2. st.	62 dB(A) _{re1pW}	50 dB(A) _{re 20 µPa}	300 m ³ /h
3. st.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re 20 µPa}	420 m ³ /h
Výkon motoru	115 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída D

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FGL 9115 XS: 90 cm

FGL 6115 XS: 60 cm

Nerezový povrch, Číré sklo

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **18 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm


(Nahrazuje horní část)

Nerez - 112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)

2 700 Kč (bez DPH)

120 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par **GLASS LINEAR BK**



FGL 6115 BK/XS



90 60 3≡

FGL 9115 BK/XS

Černá/Nerez

90 cm

325.0541.094

8 954 Kč (vč. DPH)

7 400 Kč (bez DPH)

340 € (vr. DPH)

FGL 6115 BK/XS

Černá /Nerez

60 cm

325.0541.074

8 712 Kč (vč. DPH)

7 200 Kč (bez DPH)

320 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 54 dB(A)_{re1pW} 42 dB(A)_{re,20,µPa} 220 m³/h

2. st. 62 dB(A)_{re1pW} 50 dB(A)_{re,20,µPa} 300 m³/h

3. st. 68 dB(A)_{re1pW} 56 dB(A)_{re,20,µPa} 420 m³/h

Výkon motoru 115 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **C**

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FGL 9115 BK/XS: 90 cm

FGL 6115 BK/XS: 60 cm

Nerezový povrch, Černé sklo

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **18 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm

(Nahrazuje horní část)

Nerez - 112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)

2 700 Kč (bez DPH)

120 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej **Cooker Hood Cleaner**

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par LINFA NEW



FDL 6165 XS



90 60 3±

FDL 9165 XS

Nerez

90 cm

320.0528.016 7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
276 € (vr. DPH)

FDL 6165 XS

Nerez

60 cm

320.0528.015 6 050 Kč (vč. DPH)
5 000 Kč (bez DPH)
230 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re,20 µPa}	320 m ³ /h
2. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re,20 µPa}	500 m ³ /h
3. st.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re,20 µPa}	650 m ³ /h
Int.	71 dB(A) _{re1pW}	59 dB(A) _{re,20 µPa}	740 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **B**

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FDL 9165 XS: 90 cm

FDL 6165 XS: 60 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **11 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par JOY



FJO 624 XS



FJO 924 XS

Nerez

90 cm

320.0545.172

4 477 Kč (vč. DPH)
3 700 Kč (bez DPH)
170 € (vr. DPH)

FJO 624 XS

Nerez

60 cm

320.0545.169

4 114 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)
157 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 58 dB(A)_{re1pW} 46 dB(A)_{re20,µPa} 255 m³/h

2. st. 62 dB(A)_{re1pW} 50 dB(A)_{re20,µPa} 330 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re1pW} 55 dB(A)_{re20,µPa} 430 m³/h

Výkon motoru 145 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída D

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FJO 924 XS: 90 cm

FJO 624 XS: 60 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **9 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 02 - 112.0067.942

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par SMART DECO



FSMD 508 BL
Modrá
NCS S 3020-B*



FSMD 508 WH
Bílá
NCS S 0502-Y50R*



FSMD 508 GY
Světle šedá
NCS S 2000-N*



FSMD 508 RS
Růžová
NCS S1515-Y80R*



FSMD 508 BK
Černá
NCS S 9000-N*



FSMD 508 GN
Zelená
NCS S 5010-G10Y*



FSMD 508 YL
Žlutá
NCS S 2050-Y20R*
(RAL D2-80 70 50)

50 3

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re,20,μPa}	260 m ³ /h
2. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re,20,μPa}	380 m ³ /h
3. st.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re,20,μPa}	650 m ³ /h
Výkon motoru			230 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **A**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **50 cm**

Barevný povrch (7 barev)

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr


Osvětlení **LED pásek 1 × 3 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **16 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek



* Vzorík NCS (Natural Color Systém®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.



Odsavač par FSMD 508 WH

FSMD 508 BL Modrá	50 cm	335.0530.203	14 883 Kč (vč. DPH) 12 300 Kč (bez DPH) 567 € (vr. DPH)
FSMD 508 WH Bílá	50 cm	335.0528.005	14 883 Kč (vč. DPH) 12 300 Kč (bez DPH) 567 € (vr. DPH)
FSMD 508 GY Světle šedá	50 cm	335.0530.199	14 883 Kč (vč. DPH) 12 300 Kč (bez DPH) 567 € (vr. DPH)
FSMD 508 RS Růžová	50 cm	335.0530.201	14 883 Kč (vč. DPH) 12 300 Kč (bez DPH) 567 € (vr. DPH)
FSMD 508 BK Černá	50 cm	335.0528.006	14 883 Kč (vč. DPH) 12 300 Kč (bez DPH) 567 € (vr. DPH)
FSMD 508 GN Zelená	50 cm	335.0530.200	14 883 Kč (vč. DPH) 12 300 Kč (bez DPH) 567 € (vr. DPH)
FSMD 508 YL Žlutá	50 cm	335.0530.202	14 883 Kč (vč. DPH) 12 300 Kč (bez DPH) 567 € (vr. DPH)

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím



(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odťah

Výška 395 až 535 mm

Nerez - 112.0549.122

5 929 Kč (vč. DPH)

4 900 Kč (bez DPH)


218 € (vr. DPH)



Odsavač par FCS 90 O1 EV8

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par **COUNTRY WOOD**



Dekoratívny rám je dodávaný bez povrchovej úpravy!

89 3

FCS 90 01 EV8

Bílá

89 cm

321.0592.491

12 947 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)
493 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 54 dB(A)_{re1pW} 42 dB(A)_{re,20,µPa} 330 m³/h

2. st. 63 dB(A)_{re1pW} 51 dB(A)_{re,20,µPa} 500 m³/h

3. st. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re,20,µPa} 650 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **B**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **89 cm**

Bílý povrch, RAL 9010

Dřevo Dub

Dekoratívny rám bez povrchovej úpravy

Posuvné přepínače

3 stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **15,5 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)





Odsavač par FCL 90 A2 EGC™

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par COUNTRY WOOD



FCL 60 A2 EGC



Dekoratívny rám je dodávaný bez povrchovej úpravy!

89 59 3≡

FCL 90 A2 EGC

Bílá

89 cm

321.0592.488

11 253 Kč (vč. DPH)
9 300 Kč (bez DPH)
429 € (vr. DPH)

FCL 60 A2 EGC

Bílá

59 cm

321.0592.486

10 285 Kč (vč. DPH)
8 500 Kč (bez DPH)
390 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 54 dB(A)_{re1pW} 42 dB(A)_{re,20,μPa} 250 m³/h

2. st. 61 dB(A)_{re1pW} 49 dB(A)_{re,20,μPa} 330 m³/h

3. st. 68 dB(A)_{re1pW} 56 dB(A)_{re,20,μPa} 460 m³/h

Výkon motoru 115 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída C

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FCL 90 A2 EGC: 89 cm

FCL 60 A2 EGC: 59 cm

Bílý povrch, RAL 9010

Dřevo Olše

Dekoratívny rám bez povrchovej úpravy

Posuvné prepínače

3 stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **15,5 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)


300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par COUNTRY

NOVÝ MODEL



70 B 3

FCO 70 CO

Barva mosaz

70 cm

321.0576.467

19 360 Kč (vč. DPH)

16 000 Kč (bez DPH)

738 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) _{re1pW}	39 dB(A) _{re 20 µPa}	290 m ³ /h
2. st.	58 dB(A) _{re1pW}	46 dB(A) _{re 20 µPa}	410 m ³ /h
3. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 µPa}	560 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **B**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **70 cm**

Povrch Barva mosaz

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **17 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)


300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par TRENDLINE PLUS

NOVÝ MODEL



70 B 3≡

TRENDLINE PLUS BK 70

Matná černá

70 cm

321.0536.200

13 915 Kč (vč. DPH)

11 500 Kč (bez DPH)

530 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 51 dB(A)_{re 1pW} 39 dB(A)_{re 20 μPa} 290 m³/h

2. st. 58 dB(A)_{re 1pW} 46 dB(A)_{re 20 μPa} 410 m³/h

3. st. 66 dB(A)_{re 1pW} 54 dB(A)_{re 20 μPa} 560 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída B

Montáž na stěnu

Montážní šířka 70 cm

Matný černý povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 17 kg

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



13 € (vr. DPH)



Odsavač par FME 407 BK

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par **MERCURY**



FME 407 BK

Černá

40 cm

110.0260.619

27 467 Kč (vč. DPH)

22 700 Kč (bez DPH)

1 045 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 60 dB(A)_{re1pW} 48 dB(A)_{re20,µPa} 220 m³/h

2. st. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re20,µPa} 340 m³/h

3. st. 73 dB(A)_{re1pW} 61 dB(A)_{re20,µPa} 420 m³/h

Int. 75 dB(A)_{re1pW} 63 dB(A)_{re20,µPa} 450 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Montážní šířka **40 cm**

Černý povrch

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 5 W, 4000 K, Strmívatelné**

**Pozor! Pouze recirkulace,
nelze napojit na vnější odtah**

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **8 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s vysokou účinností s aktivním uhlím (Dvojnásobná životnost filtru)


UF 08 - 112.0174.995

V ceně odsavače par

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

71 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

V ceně odsavače par

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)



Odsavač par FTU PLUS 3707 I BK

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par TUBE



FTU PLUS 3707 I XS

Nerez

37 cm

335.0588.221

21 901 Kč (vč. DPH)
18 100 Kč (bez DPH)
834 € (vr. DPH)

FTU PLUS 3707 I BK

Matná černá

37 cm

335.0588.180

23 232 Kč (vč. DPH)
19 200 Kč (bez DPH)
885 € (vr. DPH)

FTU PLUS 3707 I WH

Matná bílá

37 cm

335.0588.222

23 232 Kč (vč. DPH)
19 200 Kč (bez DPH)
885 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 52 dB(A)_{re,1pW} 40 dB(A)_{re,20,μPa} 290 m³/h

2. st. 60 dB(A)_{re,1pW} 48 dB(A)_{re,20,μPa} 420 m³/h

3. st. 66 dB(A)_{re,1pW} 54 dB(A)_{re,20,μPa} 570 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re,1pW} 58 dB(A)_{re,20,μPa} 670 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150 mm

Energetická třída A

Průměr 37 cm

FTU PLUS 3707 I XS: Nerezový povrch

FTU PLUS 3707 I BK: Matný černý povrch,

NCS S 9000-N*

FTU PLUS 3707 I WH: Matný bílý povrch,

NCS S 0500-N*

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 28 kg

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992


1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
62 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
40 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

* Vzorník NCS (Natural Color Systém®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par GLASS LINEAR



↔ 90° 3±

FGL 925 I XS NP

Čirá/Nerez

90 cm

325.0590.061 19 118 Kč (vč. DPH)
15 800 Kč (bez DPH)
728 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re 20 µPa}	300 m ³ /h
2. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re 20 µPa}	480 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	620 m ³ /h
Int.	71 dB(A) _{re1pW}	59 dB(A) _{re 20 µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **B**

Montážní šířka **90 cm**

Nerezový povrch, Číré sklo

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **29 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)



300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par **FORMAT 45**

NOVÝ MODEL



FDH H45 9354 I XS

Nerez

325.0518.720

21 901 Kč (vč. DPH)

18 100 Kč (bez DPH)

834 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 52 dB(A)_{re1pW} 40 dB(A)_{re,20,μPa} 300 m³/h

2. st. 62 dB(A)_{re1pW} 50 dB(A)_{re,20,μPa} 460 m³/h

3. st. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re,20,μPa} 620 m³/h

Int. 71 dB(A)_{re1pW} 59 dB(A)_{re,20,μPa} 700 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **B**

Montážní šířka **90 cm**

Tloušťka panelu 4,5 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **27 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

62 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej **Cooker Hood Cleaner**

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)





Odsavač par FCFE 906 XS

Odsavače par Vestavné stropní

Vestavný stropní odsavač par **MARIS FLAT CEILING**
K zabudování do stropu



Montážní video



FCFL 906 XS

Nerez

90 cm

350.0490.864

34 969 Kč (vč. DPH)
28 900 Kč (bez DPH)
1 330 € (vr. DPH)

FCFL 906 WH

Bílá

90 cm

350.0536.873

35 453 Kč (vč. DPH)
29 300 Kč (bez DPH)
1 350 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re,20,µPa}	480 m ³ /h
2. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re,20,µPa}	550 m ³ /h
3. st.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re,20,µPa}	620 m ³ /h
Int.	72 dB(A) _{re1pW}	60 dB(A) _{re,20,µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	145 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída **A+**

Montáž do stropu

Montážní šířka **90 cm**

FCFL 906 XS: Nerezový povrch

FCFL 906 WH: Bílý povrch

Montáž max. 150 cm nad varnou deskou

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4 × 2 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **24 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 10 - 112.0339.360

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
133 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

V ceně odsavače par


Doporučené čisticí prostředky




Čisticí sprej **Cooker Hood Cleaner**

Obsah **250 ml, 112.0530.240**


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Inspirativní video -
Odsavače par
v indukční varné
desce



Video - Benefity tohoto
odsavače par








Montážní video



ODSAVAČ PAR I INDUKCE JSOU PERFEKTNĚ INTEGROVÁNY.
ODSÁVÁNÍ JE AKTIVOVÁNO AUTOMATICKY, JAKMILE JE
VARNÁ DESKA V PROVOZU.




Odsavač par v indukční varné desce FMY 839 HI 2.0



Odsavače par V indukční varné desce

Odsavač par v indukční varné desce **MYTHOS 2GETHER**
K zabudování do pracovní desky



FMY 839 HI 2.0

Černá

83 cm

340.0597.249


54 450 Kč (vč. DPH)

45 000 Kč (bez DPH)

2 077 € (vr. DPH)

Energetická třída **A+++**

Odsavač par



Montáž do pracovní desky

Montážní šířka **83 cm**

Černé sklo

Senzorové ovládání

LED bílý displej + Dotykový ovladač typu Slide

8 Stupňů výkonu, 2 × Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

S vnějším odtahem i s recirkulací

Automatická aktivace s varnou deskou

Voděodolný motor

Součástí odsavače par je vyjímatelný

kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Hmotnost **19 kg**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 51 dB(A)_{re1pW} 39 dB(A)_{re20µPa} 245 m³/h

8. st. 65 dB(A)_{re1pW} 53 dB(A)_{re20µPa} 505 m³/h

Int. 72 dB(A)_{re1pW} 60 dB(A)_{re20µPa} 700 m³/h

Výkon motoru 220 W

Stupně výkonu 8 + 2 × Int.

+ Doběh

Odtah Obdélníkový

Indukční varná deska

4 Varné zóny, 2 × Flexi zóna

Černé sklo s bílou grafikou

4 Dotykové ovladače typu Slide

Automatická detekce nádoby

Ukazatel zbytkového tepla

9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9

Funkce Keep warm (Rozpuštění ≈ 42 °C,

Udržování teplého jídla ≈ 74 °C, Vaření na mírné

teplotě ≈ 92 °C), Funkce Booster, Funkce Bridge,

Funkce Stop&Go

Dětský zámek

4 × Časovač

Automatické vypnutí

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**


Výřez **770 × 490 mm** (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	*9*	Booster
4 Zóny	230 × 210 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 7,6 kW			

Příslušenství



Sada pro vnější odtah

112.0539.569

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku

(Sokl 10 cm)

Obsahuje 1 pachový filtr

112.0539.570

7 260 Kč (vč. DPH)

6 000 Kč (bez DPH)

277 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku

(Sokl 6 cm)

Obsahuje 1 pachový filtr

112.0539.568

6 413 Kč (vč. DPH)

5 300 Kč (bez DPH)

245 € (vr. DPH)



Náhradní pachový filtr*

(Sokl 10 cm)

UF 22 - 112.0548.448

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

185 € (vr. DPH)



Náhradní pachový filtr*

(Sokl 6 cm)

UF 23 - 112.0548.447

3 872 Kč (vč. DPH)

3 200 Kč (bez DPH)

148 € (vr. DPH)

*Funkci filtru nutno obnovit po

3 - 4 měsících užívání

(v závislosti na intenzitě vaření).

Proces obnovení filtru:

Filtr vložte do trouby na horký


vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C

po dobu 1 hodiny.

Proces obnovení filtru lze

opakovat až 10 × (max. životnost

filtru je 5 let).








Montážní video




ODSAVAČ PAR I INDUKCE JSOU PERFEKTNĚ INTEGROVÁNY.
ODSÁVÁNÍ JE AKTIVOVÁNO AUTOMATICKY, JAKMILE JE VARNÁ DESKA V PROVOZU.

Odsavač par v indukční varné desce FMA 839 HI



Odsavače par V indukční varné desce

Odsavač par v indukční varné desce MARIS
K zabudování do pracovní desky



Litínová mřížka



FMA 839 HI

Černá

83 cm

340.0595.364


43 560 Kč (vč. DPH)

36 000 Kč (bez DPH)

1 600 € (vr. DPH)

Energetická třída **A++**

Odsavač par



Montáž do pracovní desky

Montážní šířka **83 cm**

Černé sklo

Senzorové ovládání

LED červený displej + Dotykový ovladač typu Slide

8 Stupňů výkonu, 2 × Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

S vnějším odtahem i s recirkulací

Automatická aktivace s varnou deskou

Voděodolný motor

Součástí odsavače par je vyjímatelný

koléktor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Hmotnost **19 kg**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 51 dB(A)_{re1pW} 39 dB(A)_{re20 μPa} 245 m³/h

8. st. 65 dB(A)_{re1pW} 53 dB(A)_{re20 μPa} 505 m³/h

Int. 72 dB(A)_{re1pW} 60 dB(A)_{re20 μPa} 700 m³/h

Výkon motoru 220 W

Stupně výkonu 8 + 2 × Int. + Doběh

Odtah Obdélníkový

Indukční varná deska

4 Varné zóny, 2 × Flexi zóna

Černé sklo s bílou grafikou

Červený integrovaný dotykový ovládací panel

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby

Ukazatel zbytkového tepla

9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9

Funkce Keep warm, Funkce Booster, Funkce

Bridge, Funkce Stop&Go, Rozmrazování

Dětský zámek

4 × Časovač

Automatické vypnutí

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**


Výřez **770 × 490 mm** (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	*9*	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 3 nebo 3,7 nebo 4,7 nebo 7,6 kW			

Příslušenství



Sada pro vnější odtah

112.0539.569

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku

(Sokl 10 cm)

Obsahuje 1 pachový filtr

112.0539.570

7 260 Kč (vč. DPH)

6 000 Kč (bez DPH)

277 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku

(Sokl 6 cm)

Obsahuje 1 pachový filtr

112.0539.568

6 413 Kč (vč. DPH)

5 300 Kč (bez DPH)

245 € (vr. DPH)



Náhradní pachový filtr*

(Sokl 10 cm)

UF 22 - 112.0548.448

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

185 € (vr. DPH)



Náhradní pachový filtr*

(Sokl 6 cm)

UF 23 - 112.0548.447

3 872 Kč (vč. DPH)

3 200 Kč (bez DPH)

148 € (vr. DPH)

*Funkci filtru nutno obnovit po

3 - 4 měsících užívání

(v závislosti na intenzitě vaření).

Proces obnovení filtru:


Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny.

Proces obnovení filtru lze

opakovat až 10 × (max. životnost filtru je 5 let).



Odsavač par FDW 908 IB XS



Informační video




Montážní video

Odsavače par Vestavné výsuvné v pracovní desce

Vestavný výsuvný odsavač par **DOWNDRAFT**
K zabudování do pracovní desky



Motor odsavače lze umístit z obou stran
a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.



DW 908 IB XS

Černá/Nerez

88 cm

110.0365.588

39 930 Kč (vč. DPH)

33 000 Kč (bez DPH)

1 520 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 38 dB(A)_{re1pW} 26 dB(A)_{re,20,µPa} 160 m³/h

2. st. 49 dB(A)_{re1pW} 37 dB(A)_{re,20,µPa} 280 m³/h

3. st. 52 dB(A)_{re1pW} 40 dB(A)_{re,20,µPa} 340 m³/h

4. st. 57 dB(A)_{re1pW} 45 dB(A)_{re,20,µPa} 420 m³/h

Int. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re,20,µPa} 670 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 4 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150 mm

Energetická třída **B**

Montáž do pracovní desky

Montážní šířka **88 cm**

Černé sklo, Nerezový povrch

Digitální displej

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED lišta 1 × 7 W, 2700 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **36 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 09 - 112.0262.703

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

185 € (vr. DPH)



Sada pro umístění motoru mimo odsavač par


(Max. 5,5 m od odsavače par, potrubí není součástí dodávky)

112.0442.942

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

110 € (vr. DPH)



Zpětná klapka s excentrickým středem Ø 150 mm

ZK 150ES - 133.0495.490

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej **Cooker Hood Cleaner**

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



13 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par MYTHOS
K zabudování do skříňky



FMY 608 BI BK



FMY 908 BI BK

Černá/Nerez

86 cm

110.0456.724

24 200 Kč (vč. DPH)
20 000 Kč (bez DPH)
920 € (vr. DPH)

FMY 608 BI BK

Černá/Nerez

56 cm

110.0456.723

22 990 Kč (vč. DPH)
19 000 Kč (bez DPH)
875 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	61 dB(A) _{re1pW}	49 dB(A) _{re 20 µPa}	400 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	560 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re 20 µPa}	680 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída **A**

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FMY 908 BI BK: 86 cm

FMY 608 BI BK: 56 cm

Černé sklo, RAL 9005, Nerezový povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED pásek 1 × 6 W, 4000 K, Stmívatelný**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **9,5 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 56 cm

UF 15 - 112.0470.620

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)




Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 86 cm

UF 16 - 112.0470.631

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

71 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)


300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)


Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par BOX PLUS
K zabudování do skříňky

NOVÝ MODEL



FBI 547 XS NP



70 52 B C 3± F

FBI 747 XS NP

Nerez

70 cm

305.0590.106

11 979 Kč (vč. DPH)

9 900 Kč (bez DPH)

457 € (vr. DPH)

FBI 547 XS NP

Nerez

52 cm

305.0590.105

11 374 Kč (vč. DPH)

9 400 Kč (bez DPH)

433 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

FBI 747 XS NP

1. st.	52 dB(A) _{re 1pW}	40 dB(A) _{re 20 μPa}	315 m ³ /h
2. st.	62 dB(A) _{re 1pW}	50 dB(A) _{re 20 μPa}	480 m ³ /h
3. st.	68 dB(A) _{re 1pW}	56 dB(A) _{re 20 μPa}	630 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re 1pW}	58 dB(A) _{re 20 μPa}	710 m ³ /h

FBI 547 XS NP

1. st.	54 dB(A) _{re 1pW}	42 dB(A) _{re 20 μPa}	300 m ³ /h
2. st.	65 dB(A) _{re 1pW}	53 dB(A) _{re 20 μPa}	460 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re 1pW}	57 dB(A) _{re 20 μPa}	590 m ³ /h
Int.	71 dB(A) _{re 1pW}	59 dB(A) _{re 20 μPa}	660 m ³ /h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída:

FBI 747 XS NP: B

FBI 547 XS NP: C

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FBI 747 XS NP: 70 cm

FBI 547 XS NP: 52 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **9 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par **BOX PLUS GLASS**
K zabudování do skříňky



FBI 537 XS/BK



70 52 3±

FBI 737 XS/BK

Černá/Nerez

70 cm

305.0528.842

12 100 Kč (vč. DPH)

10 000 Kč (bez DPH)

450 € (vr. DPH)

FBI 537 XS/BK

Černá/Nerez

52 cm

305.0528.070

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

415 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re 20 µPa}	300 m ³ /h
2. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re 20 µPa}	460 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	590 m ³ /h
Int.	71 dB(A) _{re1pW}	59 dB(A) _{re 20 µPa}	660 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **C**

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FBI 737 XS/BK: 70 cm

FBI 537 XS/BK: 52 cm

Černé sklo, RAL 9005, Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 3000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **8,6 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)


300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)


Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par **BOX PLUS GLASS**

K zabudování do skříňky



FBI 537 XS/WH



70 52 3±

FBI 737 XS/WH

Bílá/Nerez

70 cm

305.0528.841

12 100 Kč (vč. DPH)

10 000 Kč (bez DPH)

450 € (vr. DPH)

FBI 537 XS/WH

Bílá/Nerez

52 cm

305.0528.071

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

415 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 54 dB(A)_{re 1pW} 42 dB(A)_{re 20 μPa} 300 m³/h

2. st. 65 dB(A)_{re 1pW} 53 dB(A)_{re 20 μPa} 460 m³/h

3. st. 69 dB(A)_{re 1pW} 57 dB(A)_{re 20 μPa} 590 m³/h

Int. 71 dB(A)_{re 1pW} 59 dB(A)_{re 20 μPa} 660 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **C**

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FBI 737 XS/WH: 70 cm

FBI 537 XS/WH: 52 cm

Bílé sklo, RAL 9010, Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

Šterbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 3000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **8,6 kg**




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)


300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par **STYLE LUX**
K zabudování do skříňky


NOVINKA



FST PRO 608 X



Výklopná skleněná lišta pro ochranu
hrany dvířek před párou



FST PRO 908 X

Nerez

90 cm

305.0522.797

13 915 Kč (vč. DPH)
11 500 Kč (bez DPH)
530 € (vr. DPH)

FST PRO 608 X

Nerez

60 cm

305.0522.798

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
493 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	50 dB(A) _{re1pW}	38 dB(A) _{re 20 µPa}	250 m ³ /h
2. st.	59 dB(A) _{re1pW}	47 dB(A) _{re 20 µPa}	365 m ³ /h
3. st.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re 20 µPa}	650 m ³ /h
Výkon motoru	230 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **A**

Montáž do skříňky

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Montážní šířka:

FST PRO 908 X: 90 cm

FST PRO 608 X: 60 cm

Nerezový povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu


Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **11 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 18 - 112.0473.657

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

44 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



13 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné


Vestavný odsavač par **STYLE LUX**
K zabudování do skříňky



FST PLUS 608 X



Výklopná skleněná lišta pro ochranu
hrany dvířek před párou



90 60 3=

FST PLUS 908 X

Nerez

90 cm

305.0572.834

11 979 Kč (vč. DPH)
9 900 Kč (bez DPH)
457 € (vr. DPH)

FST PLUS 608 X

Nerez

60 cm

305.0572.835

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
415 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 48 dB(A)_{re1pW} 36 dB(A)_{re20,µPa} 220 m³/h

2. st. 56 dB(A)_{re1pW} 44 dB(A)_{re20,µPa} 310 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re1pW} 55 dB(A)_{re20,µPa} 550 m³/h

Výkon motoru 230 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **A**

Montáž do skříňky

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Montážní šířka:

FST PLUS 908 X: 90 cm

FST PLUS 608 X: 60 cm

Nerezový povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu


Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **11 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 18 - 112.0473.657

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

44 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



13 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par BOX
K zabudování do skříňky



FBI 525 XS HCS



70 52 3≡

FBI 705 XS HCS

Nerez

70 cm

305.0599.510 4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
175 € (vr. DPH)

FBI 525 XS HCS

Nerez

52 cm

305.0599.509 4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
166 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re,20 μPa}	180 m ³ /h
2. st.	62 dB(A) _{re1pW}	50 dB(A) _{re,20 μPa}	270 m ³ /h
3. st.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re,20 μPa}	390 m ³ /h
Výkon motoru	110 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída B

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FBI 705 XS HCS: 70,2 cm

FBI 525 XS HCS: 52,2 cm

Nerezový rám

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **6,5 kg**


Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 20 - 112.0564.564


484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné výsuvné

Vestavný výsuvný odsavač par **TELESCOPIC**
K zabudování do skříňky






NOVÝ MODEL

NOVÝ MODEL




Montáž přes boční úchyty

Montáž přes nosnou plochu



60 3≡



FTC 632L GR/XS

Nerez

60 cm

315.0547.796

3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
124 € (vr. DPH)

FTC 632L BK

Černá

60 cm

315.0547.798

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
133 € (vr. DPH)

FTC 632L WH

Bílá

60 cm

315.0547.797

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
133 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 57 dB(A)_{re 1pW} 45 dB(A)_{re 20 µPa} 180 m³/h

2. st. 62 dB(A)_{re 1pW} 50 dB(A)_{re 20 µPa} 220 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re 1pW} 55 dB(A)_{re 20 µPa} 310 m³/h

Výkon motoru 125 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 120 mm

Energetická třída D

Montáž do skříňky

Montážní šířka 60 cm

2 Možné způsoby montáže – viz. obrázky

FTC 632L GR/XS: Nerezový přední panel

FTC 632L BK: Černý povrch

FTC 632L GR/XS: Bílý povrch

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 6 kg


Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 20 - 112.0564.564

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Technické specifikace Odsavače par

MODEL	Montážní šířka (cm)	Provedení	Stupně výkonu	Doběh	Maximální dB(A) _{net,AV} podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m ³ /h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtah/recirkulace
KOMÍNOVÉ								
MYTHOS	90	Černá + Grafika	3 + Int.	●	70	700	A+	●
MYTHOS	60/80/90	Černá	3 + Int.	●	70	700	A+	●
MARIS 2.0	60/80/90	Černá	3 + Int.	●	70	730	A+	●
NEO	60/80/90	Černá	3 + Int.	●	70	720	A+	●
SMART	60/80/90	Černá Bílá	3 + Int.	●	69	700	A	●
EVO PLUS	60/70/90	Černá/Nerez Bílá/Nerez	3 + Int.	●	69	700	A	●
VERTICAL EVO	60/90	Černá	3	●	69	560	C	●
SMART VERTICAL 2.0	60/90	Černá	3	●	69	550	C	●
TUBE PLUS	37	Nerez	3 + Int.	-	69	680	A	●
TURN	37	Nerez	3 + Int.	-	70	540	C	●
FORMAT 60	70/90	Nerez	3 + Int.	-	72	700	B	●
FORMAT 60	90	Černá Bílá	3 + Int.	-	72	700	B	●
GLASS LINEAR	60/90	Čirá/Nerez	3	-	68	420	D	●
GLASS LINEAR BK	60/90	Černá/Nerez	3	-	68	420	C	●
LINFA NEW	60/90	Nerez	3 + Int.	-	71	740	B	●
JOY	60/90	Nerez	3	-	67	430	D	●
SMART DECO	50	Modrá Bílá Světle šedá Růžová Černá Zelená Žlutá	3	-	68	650	A	●
COUNTRY WOOD	89	Bílá	3	-	69	650	B	●
COUNTRY WOOD	59/89	Bílá	3	-	68	460	C	●
COUNTRY	70	Barva mosaz	3	-	66	560	B	●
TRENDLINE PLUS	70	Matná černá	3	-	66	560	B	●
OSTRŮVKOVÉ								
MERCURY	40	Černá	3 + Int.	●	75	450	-	Pouze recirkulace
TUBE	37	Nerez Matná černá Matná bílá	3 + Int.	-	70	670	A	●
GLASS LINEAR	90	Čirá/Nerez	3 + Int.	-	71	700	B	●
FORMAT 45	90	Nerez	3 + Int.	●	71	700	B	●

MODEL	Montážní šířka (cm)	Provedení	Stupně výkonu	Doběh	Maximální dB(A) _{re1pW} podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m ³ /h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtah/recirkulace
VESTAVNÉ STROPNÍ								
MARIS FLAT CEILING	90	Nerez Bílá	3 + Int.	●	72	700	A+	●
V INDUKČNÍ VARNÉ DESCE								
MYTHOS 2GETHER	83	Černá	8 + 2 × Int.	●	72	700	A+++	●
MARIS	83	Černá	8 + 2 × Int.	●	72	700	A++	●
VESTAVNÉ VÝSUVNÉ V PRACOVNÍ DESCE								
DOWNDRAFT	90	Černá/Nerez	4 + Int.	●	69	670	B	●
VESTAVNÉ								
MYTHOS	56/86	Černá/Nerez	3 + Int.	●	70	680	A	●
BOX PLUS	52	Nerez	3 + Int.	-	71	660	C	●
BOX PLUS	70	Nerez	3 + Int.	-	70	710	B	●
BOX PLUS GLASS	52/70	Černá/Nerez Bílá/Nerez	3 + Int.	-	71	660	C	●
STYLE LUX	60/90	Nerez	3	-	70	650	A	●
STYLE LUX	60/90	Nerez	3	-	67	550	A	●
BOX	52,2/70,2	Nerez	3	-	70	390	B	●
VESTAVNÉ - VÝSUVNÉ								
TELESCOPIC	60	Nerez Černá Bílá	3	-	67	310	D	●



Andy Chef (str. 280)

Doplňky a příslušenství

Doplňky ke dřezům 280

Příslušenství k odsavačům par 287

Doplňky ke dřezům

Krytka ventilu

NOVINKA



Nerez
Ø 113 mm

Vhodná ke dřezům:
CNG, UBG

112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)

Andy Chef

NOVINKA



Informační
video



Nerez/Černý plast
133 × 408 × 200 mm

Vhodný ke dřezům:
BXX



112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
358 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků

Miska



Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm

Vhodná ke dřezům:
FSG, MRG, KNG

112.0066.060

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)

Miska

NOVINKA



Nerez/Černý plast
159 × 429 × 54 mm

Vhodná ke dřezům:
BWX, PPX, BXX, SID 110/160

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
62 € (vr. DPH)

Miska

NOVINKA



Nerez/Černý plast
180 × 412 × 60 mm

Vhodná ke dřezům:
MYX

112.0599.107

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
71 € (vr. DPH)

Doplňky ke dřezům



Inspirativní video -
Jaké vybavení má
moderní dřez

Miska **NOVINKA**



Nerez/Černý plast
181 × 431 × 59 mm

Vhodná ke dřezům:
MRX 210/610 TL

112.0520.497

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
71 € (vr. DPH)

Miska **NOVINKA**



Nerez/Černý plast
183 × 433 × 64 mm

Vhodná ke dřezům:
NEX

112.0175.520

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)

Miska




Nerez
158 × 406 × 55 mm

Vhodná ke dřezům:
MTG, KSG

112.0018.817

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)

Miska




Nerez
172 × 412 × 55 mm

Vhodná ke dřezům:
**MRX 210/610, NPX, GAX, SRX, KBG,
MRX 110, ANX**

112.0017.788

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)

Miska



Šedý plast
181 × 440 × 92 mm

Vhodná ke dřezům:
MRG, UBG, BFG, OID 611-62/611-78

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Miska



Šedý plast
179 × 459 × 92 mm

Vhodná ke dřezům:
CNG, S2D (Kromě S2D 620-86)

112.0512.280

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Doplňky ke dřezům

Miska



Nerez
150 × 325 × 80 mm

Vhodná ke dřezům:
MRG 651/651-78

112.0057.214

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)

Miska



Nerez
160 × 300 × 70 mm

Vhodná ke dřezu:
BFG 651-78

112.0250.014

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)

Miska



Nerez
187 × 297 × 72 mm

Vhodná ke dřezu:
SKX 651

112.0461.942

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Miska



Nerez
165 × 306 × 77 mm

Vhodná ke dřezům:
NEX 651/251, LLX/LLL 651

112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Miska



Nerez
200 × 264 × 70 mm

Vhodná ke dřezu:
SKX 651 E

112.0006.138

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Miska

NOVINKA



Nerez/Šedý plast
366 × 406 × 169 mm

Vhodná ke dřezu:
AEX 610

112.0199.085

2 541 Kč (vč. DPH)
2 100 Kč (bez DPH)
93 € (vr. DPH)

Doplňky ke dřezům

Přípravná deska

NOVINKA



Bambus
280 × 532 × 33 mm

Vhodná ke dřezům:
FSG, MRG, CNG, UBG, BFG, OID 611-62/611-78, S2D, GAX, AMX, LLX/LLL, SRX, SKX, SKN, OLN/OLL



112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
31 € (vr. DPH)

Přípravná deska



Dřevo
230 × 442 × 20 mm

Vhodná ke dřezům:
KNG

112.0511.888

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
31 € (vr. DPH)

Přípravná deska



Dřevo
300 × 400 × 20 mm

Vhodná ke dřezům:
MTK

112.0338.711

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
62 € (vr. DPH)

Přípravná deska

NOVINKA



Kompozitní materiál
Paperstone®
180 × 412 × 13 mm

Vhodná ke dřezům:
MYX

112.0591.082

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)

Přípravná deska

NOVINKA



Černý plast
180 × 429 × 24 mm

Vhodná ke dřezům:
BWX, PPX, BXX

112.0539.120

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)

Doplňky ke dřezům

Přípravná deska



Černý plast
200 × 440 × 16 mm

Vhodná ke dřezům:
MRX, NPX, GAX, ANX

112.0530.071

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Přípravná deska



Šedý plast
200 × 426 mm

Vhodná ke dřezu:
AEX

112.0199.087

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)

Přípravná deska



Bezpečnostní sklo
280 × 408 mm

Vhodná ke dřezům:
MTG, KSG

112.0017.900

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Rolovací rošt

NOVINKA



Nerez
267 × 424 × 12 mm

Vhodný ke dřezům:
MYX

112.0591.081

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)

Rolovací rošt



Nerez
468 × 420 × 9 mm

Vhodný ke dřezům:
MTG, CNG, MRG, MTK, MRX, NPX, GAX, KBG, ANX

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)

Rolovací rošt



Nerez
468 × 440 × 9 mm

Vhodný ke dřezům:
PPX, BXX, NEX, SID 110/160

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)

Doplňky ke dřezům

Rolovací rošt



Nerez
298 × 410 × 9 mm


Vhodný ke dřezům:
KSG, KNG

112.0256.867

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)

Odkapávací táč

NOVINKA



Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm

Vhodný ke dřezům:
MYX

112.0602.288

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
105 € (vr. DPH)

Odkapávací táč



Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm

Vhodný ke dřezům:
BXX, KNG, SID 110/160

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
128 € (vr. DPH)

Odkapávací táč



Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm

Vhodný ke dřezům:
MRX, KBG

112.0188.651

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)

Koš



Nerez
300 × 340 × 190 mm

Vhodný ke dřezu:
AEX 610

112.0199.083

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)

Koš



Nerez
285 × 350 × 145 mm

Vhodný ke dřezům:
MTG, KSG, KBG

112.0018.988

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Doplňky ke dřezům

Koš



Nerez
310 × 395 × 122 mm

Vhodný ke dřezům:
MRG, BXX

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Koš



Nerez
295 × 375 × 134 mm

Vhodný ke dřezům:
EFN, EFL, OID

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Miska 112.0066.060, přípravná deska 112.0511.888 a rolovací rošt 112.0256.867

Příslušenství k odsavačům par

Teleskopický komínek



Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Nerez

K odsavačům par:
FMY 907/807/607, FMA 2.0, FNO, FSMA

112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
71 € (vr. DPH)

Teleskopický komínek




Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Černá

K odsavačům par:
FMY 907/807/607, FMA 2.0, FNO, FSMA

112.0285.288

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)

Teleskopický komínek



Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Bílá


K odsavačům par:
FSMA

112.0285.280

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)

Příslušenství k odsavačům par

Teleskopický komínek




Pro vnější odtah
Výška 395 až 535 mm
Nerez

K odsavačům par:
FSMD

112.0549.122

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
218 € (vr. DPH)

Prodloužení komínku




Výška 990 mm
Nahrazuje horní část
Nerez

K odsavačům par:
FMY 907/807/607, FMA 2.0, FNO, FSMA

112.0036.204

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)

Prodloužení komínku



Výška 990 mm
Nahrazuje horní část
Nerez

K odsavačům par:
FDF, FGL

112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
120 € (vr. DPH)

Příslušenství k odsavačům par

Dálkový ovladač



K odsavačům par:
FMY 907/807/607,
FTU PLUS, FME, FCFL

112.0174.991 **1 089 Kč (vč. DPH)**
900 Kč (bez DPH)
40 € (vr. DPH)

UF 02 - Pachové filtry



S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FJO

UF 02 - 112.0067.942 **484 Kč (vč. DPH)**
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

UF 20 - Pachové filtry



S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FBI 705/525, FTC

UF 20 - 112.0564.564 **484 Kč (vč. DPH)**
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

UF 05 - Pachové filtry



S aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755 **484 Kč (vč. DPH)**
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

UF 11 - Pachové filtry s dlouhou životností



S aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

K odsavačům par:
FMY 907/807/607, FMA 2.0,
FNO, FSMA, FPJ, FDL, FSMD,
FCS, FCL, FCO, TRENDLINE,
FBI 747/547, FBI 737/537

UF 11 - 112.0174.994 **2 420 Kč (vč. DPH)**
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)

UF 08 - Pachové filtry s vysokou účinností



S aktivním uhlím
(Dvojnásobná životnost filtru)

UF 08 - 112.0174.995 **1 936 Kč (vč. DPH)**
1 600 Kč (bez DPH)
71 € (vr. DPH)

UF 11 - Pachové filtry s dlouhou životností



S aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

K odsavači par:
FME

UF 11 - 112.0174.994 **2 420 Kč (vč. DPH)**
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)

Příslušenství k odsavačům par

UF 06 - Pachový filtr




S aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

UF 12 - Pachový filtr s dlouhou životností



S aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
62 € (vr. DPH)

K odsavačům par:
FTU PLUS, FTU, FDF, FGL

UF 15 - Pachové filtry



S aktivním uhlím

K odsavači par:
FMY 608 BI BK

UF 15 - 112.0470.620

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)

UF 16 - Pachové filtry




S aktivním uhlím

K odsavači par:
FMY 908 BI BK

UF 16 - 112.0470.631

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
71 € (vr. DPH)

UF 18 - Pachové filtry



S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FST PRO, FST PLUS

UF 18 - 112.0473.657

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)

UF 09 - Pachové filtry s dlouhou životností



S aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

K odsavači par:
FDW

UF 09 - 112.0262.703

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
185 € (vr. DPH)

Příslušenství k odsavačům par

UF 10 - Pachové filtry s dlouhou životností



S aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

K odsavačům par:
FCFL

UF 10 - 112.0339.360 **3 630 Kč (vč. DPH)**
3 000 Kč (bez DPH)
133 € (vr. DPH)

UF 22 - Náhradní pachový filtr



(Sokl 10 cm)

UF 23 - Náhradní pachový filtr



(Sokl 6 cm)

K odsavačům par:
FMY 839, FMA 839

Funkci filtru nutno obnovit po
3 - 4 měsících užívání
(v závislosti na intenzitě vaření).

Proces obnovení filtru:

Filtr vložte do trouby na horký
vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C
po dobu 1 hodiny.
Proces obnovení filtru lze
opakovat až 10 × (max. životnost
filtru je 5 let).

UF 22 - 112.0548.448 **4 840 Kč (vč. DPH)**
4 000 Kč (bez DPH)
185 € (vr. DPH)

UF 23 - 112.0548.447 **3 872 Kč (vč. DPH)**
3 200 Kč (bez DPH)
148 € (vr. DPH)


ZK 120 - Zpětná klapka ø 120 mm



K odsavačům par:
**FPJ, FTU PLUS, FTU, FDF, FGL, FDL, FJO, FCS,
FCL, FCO, TRENDLINE, FBI 747/547,
FBI 737/537, FST PRO, FST PLUS**

ZK 120 - 133.0058.472 **363 Kč (vč. DPH)**
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

ZK 120F - Zpětná klapka ø 120 mm



K odsavačům par:
FBI 705/525, FTC

ZK 120F - 112.0538.026 **363 Kč (vč. DPH)**
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

ZK 150 - Zpětná klapka ø 150 mm



K odsavačům par:
**FMY 907/807/607, FMA 2.0, FNO, FSMA, FPJ,
FTU PLUS, FTU, FDF, FGL, FDL, FJO, FCS, FCL,
FCO, TRENDLINE, FBI 747/547, FBI 737/537,
FST PRO, FST PLUS, FBI 705/525**

ZK 150 - 133.0056.646 **363 Kč (vč. DPH)**
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

ZK 150ES - Zpětná klapka ø 150 mm s excentrickým středem



K odsavačům par:
FMY 907/807/607, FDW

ZK 150ES - 133.0495.490 **363 Kč (vč. DPH)**
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Baterie FC 5523.501 ATLAS NEO SENSOR Celonerez (Str. 161) a univerzální hadřík Microfiber Care Cloth (Str. 302)

Montáž a údržba

MONTÁŽ

Horní montáž dřezů	294
Montáž nerezových dřezů do roviny	295
Spodní montáž dřezů	296
Příslušenství a instalační materiál k montáži dřezů	297
Montáž kuchyňských baterií	298
Příslušenství ke kuchyňským bateriím	298

ÚDRŽBA

Údržba Fragranit+ a Tectonite® dřezů	299
Údržba keramických dřezů Fraceram®	300
Údržba nerezových dřezů	301
Údržba kuchyňských baterií	302
Čistící prostředky	303

Montáž

HORNÍ MONTÁŽ DŘEZŮ

- Vyznačte výřez pro dřez podle rozměrů v tomto katalogu nebo podle přiložené šablony (pouze u některých dřezů).

Důležité! V případě použití šablony se ujistěte, že jste šablonu umístili správným způsobem.


- Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřez.
- Po vyřezání otvoru v desce je potřeba hrany výřezu opatřit voděodolným nátěrem nebo silikonem.

FRAGRANIT+ A TECTONITE® DŘEZY

- U dřezů, které mají v balení fixační příchytky, nainstalujte příchytky do připravených otvorů, na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu), zahákněte fixační příchytky pod deskou a pomalu je utahujte od středu dřezu směrem ke vzdáleným okrajům. Nepoužívejte aku šroubovák, ale ruční, aby nedošlo ke stržení závitu. Na závěr odstraňte přebytečný silikon z okraje dřezu.
- Dřezy Centro (CNG), Urban (UBG) a Sirius (S2D) jsou již z výroby opatřeny novými **příchytkami Fast-Fix**. Na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu) a důkladně zatlačte na dřez po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Příchytky se samy zaseknou o hranu výřezu. Na závěr odstraňte přebytečný silikon z okraje dřezu, viz. montážní video **přichytek Fast-Fix** (viz. str. 296). Příchytky Fast-Fix umožňují montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.

NEREZOVÉ DŘEZY


- U dřezů, které mají v balení fixační příchytky, nainstalujte příchytky do připravených otvorů, (některé typy dřezů již mohou mít příchytky nainstalovány z výroby). Na okraj výřezu umístěte těsnící hmotu (je součástí dodávky) nebo silikon. U některých typů dřezů je těsnění již z výroby upevněno na dřez. Dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu), zahákněte fixační příchytky pod deskou a pomalu je utahujte od středu dřezu směrem ke vzdáleným okrajům. Nepoužívejte aku šroubovák, ale ruční, aby nedošlo ke stržení závitu. Na závěr odstraňte přebytečné těsnění nebo silikon z okraje dřezu.
- Dřezy Box (BXX) a Maris (MRX) jsou již z výroby opatřeny novými **příchytkami Fast-Fix**. Na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu) a důkladně zatlačte na dřez po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Příchytky se samy zaseknou o hranu výřezu. Na závěr odstraňte přebytečné těsnění nebo silikon z okraje dřezu, viz. montážní video **přichytek Fast-Fix** (viz. str. 296). Příchytky Fast-Fix umožňují montáž dřezu do pracovní desky o tloušťce už od 12 mm.



Montáž


KERAMICKÉ DŘEZY FRACERAM®

- Před instalací umístěte pěnové těsnění (je součástí dodávky) na spodní okraj hrany dřezu tak, aby prostor mezi pěnovým těsněním a okrajem dřezu byl cca. 5 mm na následné umístění silikonu.
- Dřez opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
- Po usazení dřezu do správné polohy vyplňte prostor mezi pěnovým těsněním a okrajem dřezu silikonem.
- Odstraňte přebytečný silikon podél okraje dřezu.



MONTÁŽ NEREZOVÝCH DŘEZŮ DO ROVINY


- Jedná se o montáž nerezových dřezů do desek z kamene, umělého kamene nebo do kompaktních desek.
- Otvor se vyřezává na profesionálních strojích v odborných firmách a otvor je po celém obvodu opatřen drážkou, která slouží k zapuštění plochého okraje dřezu do roviny s pracovní deskou.
- Drážka se frézuje dle přiložené šablony nebo vloženého letáku s rozměry pro daný dřez.
- Silikon se umístí po celém obvodu drážky v takovém množství, aby při zatlačení dřezu a jeho zafixování byl silikon vytlačen do mezery mezi deskou a hranou dřezu. Dřez přitáhněte (nebo zatlačte - při verzi Fast-Fix) po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Vytlačený silikon se začistí do roviny pracovní desky a dřezu.



Montáž

SPODNÍ MONTÁŽ DŘEZŮ


- Jedná se o montáž dřezů (Fragranit+, Tectonite®, nerez) ze spodní strany do desek z kamene, umělého kamene nebo do kompaktních desek.
- Otvor se vyřezává na profesionálních strojích v odborných firmách dle přiložené šablony nebo programu v CNC strojích.
- Po vyřezování otvoru pro dřež se také frézují nebo vrtají (dle materiálu pracovní desky) otvory pro umístění příchytek.
- Na spodní okraj pracovní desky se nanese silikon, dřež se umístí do správné pozice a zafixuje se pomocí příchytek (jsou součástí dodávky). Součástí není kotvicí materiál, protože různé firmy používají různé způsoby uchycení příchytek.
- **Důležité! V každém případě je třeba použít příchytky, není možno dřež pouze nalepit. Časem by mohlo dojít k jeho uvolnění.**
- Po nalepení a přitažení dřezu začistěte přebytečný silikon.



POSTUP PŘI VYVRTÁNÍ OTVORU PRO BATERII A PRO EASY CLICK/OTOČNÝ KNOFLÍK (OVLÁDÁNÍ OTOČNÉHO SÍTKOVÉHO VENTILU) U FRAGRANITOVÝCH DŘEZŮ

Vyvrtní otvoru pro baterii (Easy click/otočný knoflík - ovládání otočného sítkového ventilu) provádějte, když je dřež umístěn **MIMO** pracovní desku.

- Dřež umístěte na pevnou plochu pohledovou stranou dolů. Pečlivě si rozmyslete otvor, který budete vrtat.
- Myslete na správné stranové umístění.
- Následně odvrtejte otvor ve vybraném místě podfrézování **frézou** do fragranitových dřezů o \varnothing 35 mm (112.0473.656 - str. 297).



MONTÁŽ VENTILU A SIFONU U FRAGRANIT+, TECTONITE®, FRACERAM® A NEREZOVÝCH DŘEZŮ

DOPORUČUJEME POKUD TO SITUACE DOVOLUJE, NAMONTUJTE VENTILY, SIFON, OVLÁDÁNÍ VÝPUSTI A BATERII JEŠTĚ PŘED UMÍSTĚNÍM DŘEZU DO DESKY

- Ventil, sifon a další příslušenství instalujte podle přiloženého návodu.

MONTÁŽNÍ VIDEA



Video - Montáž fragranitových dřezů



Video - Vyvrtní otvoru u fragranit dřezů pomocí frézy



Video - Vyvrtní otvoru u tectonitových dřezů



Video - Fixační příchytky Fast-Fix

Montáž

PŘÍSLUŠENSTVÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL K MONTÁŽI DŘEZŮ

Fréza



Do fragranitových dřezů
Ø 35 mm
112.0473.656

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)

Děrovač



Do nerezových dřezů
Ø 35 mm
112.0008.476

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Krytka otvoru



Krytka otvoru Ø 44 mm
(Pro otvor Ø 35 mm)
Pouze pro nerezové dřezy
Nerez, 133.0310.982

48 Kč (vč. DPH)
40 Kč (bez DPH)
1,90 € (vr. DPH)

Přichytky pro nerezové dřezy



Přichytka 30 × 42 mm
Baleno po 6 ks
112.0305.363/1320.39

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,50 € (vr. DPH)

Vymezovací podložka



Pro CNG a UBG dřezy
(Nutná pro montáž dávkovače
saponátu nebo otočného
sítkového ventilu)
133.0533.532

48 Kč (vč. DPH)
40 Kč (bez DPH)
1,90 € (vr. DPH)

Redukce odpadu 40/50



133.0315.410/1303.00

36 Kč (vč. DPH)
30 Kč (bez DPH)
1,30 € (vr. DPH)

Díl sifonu pro úsporu místa



112.0006.411/1313.07

73 Kč (vč. DPH)
60 Kč (bez DPH)
2,60 € (vr. DPH)

Sifon pro úsporu místa



Sifon pro úsporu místa
včetně odbočky na myčku
nádobí
112.0066.085/1325.00

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,60 € (vr. DPH)

Sifon



Sifon včetně odbočky
na myčku nádobí
112.0085.144 /1320.09

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,50 € (vr. DPH)

Sifon pro úsporu místa



F2L – Odtokové spojení pro
úsporu místa včetně sifonu
a odbočky na myčku nádobí
112.0167.983/1320.42

303 Kč (vč. DPH)
250 Kč (bez DPH)
11 € (vr. DPH)

Sifon pro úsporu místa



F3L – Odtokové spojení pro
úsporu místa včetně sifonu
a odbočky na myčku nádobí
112.0066.087/1325.05

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Flexi propojení



112.0167.986/1304.00

85 Kč (vč. DPH)
70 Kč (bez DPH)
3,10 € (vr. DPH)


Montáž

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH BATERIÍ

- Zkontrolujte, zda je přívodní potrubí opatřeno rohovými ventily se sítkem. Rohové ventily se sítkem vám do budoucna zajistí, že se kuchyňská baterie nebude zanášet nečistotami z vodovodního řádu. **V případě poškození baterie bez nainstalovaných rohových ventilů se sítkem nelze uznat případnou reklamaci jako oprávněnou.** Následně pročistěte přívodní potrubí odpuštěním vody z každého rohového ventilu (min. 5 l), aby došlo k odstranění nečistot. V oblastech s vápenitou nebo jinak tvrdou vodou doporučujeme instalaci filtračního zařízení do hlavního přívodu vodovodního řádu.
- Před montáží baterie se přesvědčte, zda jsou našroubované a dotažené přívodní hadičky do těla baterie a zda těsnění pod baterií je správně uloženo. Vložte baterii do otvoru a zkontrolujte usazení těsnění a příruby. V případě montáže kuchyňské baterie do nerezového dřezu doporučujeme použít vyztužovací trojúhelník nebo **speciální podložku pod baterií** (133.0026.896 - viz. níže), aby nedocházelo k výkyvům baterie. Zespoda nasadíte těsnění, podložku a matku. Je-li montována baterie včetně vyztužovacího trojúhelníku, není nutno nasazovat těsnění, které se nasazuje při montáži mezi dřez a spodní podložku. Utáhněte matku pomocí klíče.
- Připojte hadičky k přívodním trubkám, nebo našroubujte na rohové ventily. Při utahování přívodních hadiček je nutno převlečnou matici u přívodní hadičky utahovat klíčem a současně přidržet hadičku kleštěmi tak, aby nedošlo k povolání hadičky v horním závitě. U baterií se sprchou nezapomeňte připojit sprchovou hadici.
- První spuštění vody provádějte se zvednutou pákou a nejlépe s vyšroubovaným perlátorem nebo vyšroubovanou sprchovou hlavici.
- Pravidelně čistěte sítko perlátoru.
- V případě, že tlak vody přesahuje 5 barů, doporučuje se použití redukčního ventilu.
- Vstupní teplota teplé vody by měla být maximálně 60 °C.

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KUCHYŇSKÝM BATERIÍM

Nástavec se sítkem na rohový ventil



Sada **2 ks**
133.0297.561
Cena za sadu

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Vymezovací podložka



Pro CNG a UBG dřezy
(Pro montáž kuchyňské baterie)
133.0533.532

48 Kč (vč. DPH)
40 Kč (bez DPH)
1,90 € (vr. DPH)

Podložka pod baterií



Pro nerezové dřezy
Montáž přes pracovní desku
133.0026.896

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)



Výztuž pod baterií



Pro nerezové dřezy
112.0187.655

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,50 € (vr. DPH)



Video - Montáž podložky pod baterií



Video - Výměna kartuše u baterie

Údržba





ÚDRŽBA FRAGRANIT⁺ A TECTONITE[®] DŘEZŮ

SPRÁVNÝ POSTUP - JAK UDRŽOVAT

- Základem je časté a pravidelné čištění dřezu. I v případě, že není zevrubné, je pravidelné čištění vhodnější než pouze příležitostné důkladné vyčištění dřezu. Nejlepší údržbou dřezu je časté umývání nádobí. U fragranitového dřezu je možné použít pro pravidelnou údržbu běžné tekuté prostředky, krémy, pasty i suché prášky. Pro čištění tectonitového dřezu doporučujeme tekuté prostředky.
- Dokonalý vzhled vašeho dřezu může být ovlivněn kvalitou vody. V oblastech s tvrdou vodou se na dřezu mohou objevit šedivé nebo jinak zbarvené skvrny. Ty jsou ve skutečnosti jen vrstvou vodních usazenin nebo minerálů, která se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou. Do tohoto minerálu se potom snadno vsakují látky, které zanechávají skvrny, jako je např. čaj, káva, červené víno, potraviny s vysokou barevnou pigmentací atd., a tím kazí vzhled vašeho dřezu. Proto byste měli dřez umýt a vysušit po každém použití. **Pokud usazeniny na vašem dřezu přetrvávají, použijte prostředek na odstranění vodního kamene (ne čističe odpadu). Také můžete vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nechat působit několik hodin, nejlépe přes noc. Usazeninu potom důkladně odstraňte pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu.**
- Pro odstranění každodenních stop po používání dřezu použijte měkkou látku nebo houbičku a prostředek na mytí nádobí. Přetrvávající skvrny odstraníte pomocí houbičky a aktivního čističe. K čištění dřezů doporučuje používat speciální čisticí sprej **FRANKE Colored Sink Cleaner** (viz. str. 303) v kombinaci s **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 303) univerzálním hadříkem nebo houbičkou **FRANKE Magic Sponge** (viz. str. 303)
- **Pokud jsou skvrny velmi těžko odstranitelné, zejména u dřezů světlých barev, naplňte dřez roztokem vytvořeným ze 40 dílů vody a 1 dílu bělidla (např. odstraňovače skvrn na prádlo) nebo biologického pracího prostředku a nechte působit přes noc. Poté dřez vypusťte a pečlivě vypláchněte. Tento způsob není rozhodně určen pro každodenní čištění dřezu. V případě delšího zanedbání údržby a následného zežednutí, zežloutnutí dna dřezu (usazení vodního kamene), je odstranění vodního kamene dlouhodobější záležitostí.**
- Váš dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud ale budete posunovat po jeho povrchu kovové hrnce a pánve, mohou zanechat kovové stopy. Ty jsou však pouze na povrchu dřezu a můžete je odstranit krouživými pohyby hrubou stranou houbičky a čisticím prostředkem na dřezu.
- Pokuste se vyhnout pádům ostrých předmětů do dřezu, ty mohou naštvípnout nebo poškodit povrch.

ŠPATNÝ POSTUP - ČEMU SE VYHNOUT

- Vždy se vyhněte používání kovových čisticích houbiček a drátěnek, protože jejich kovové části ulpívají na povrchu dřezu. Nezanechávejte dlouho na povrchu dřezu ocelové a litinové kuchyňské potřeby. Pokud přesto na povrchu zanechají skvrny, můžete je odstranit pomocí houbičky a čisticího prostředku na dřezu.
- Nezanechávejte ve dřezu přes noc plastové podložky do dřezu, vlhké čisticí houbičky a hadříky, protože pod sebou a v sobě zadržují vodu, a tak může dojít ke vzniku vrstvy vodního kamene na povrchu dřezu.
- **Dbejte na to, aby dřez nepřišel do styku s koncentrovanými bělicími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové účinné látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců), s kyselinami (odstraňovač vodního kamene z konvic), s louhem sodným (čističe odpadu např. KRTEK) nebo s čisticími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kysličník uhličitý. Použití těchto prostředků způsobuje odbarvení materiálu dřezu a trvalé neodstranitelné skvrny, popř. naleptání povrchu.**
- Dřez je krátkodobě odolný proti teplotám až do 280 °C (10-15 vteřin) a nemělo by dojít k jakémukoli poškození. Přesto ale nedoporučujeme, aby byl dřez používán jako odkládací prostor ke chlazení vařících předmětů. Pro tento účel použijte oddělenou odkládací plochu a podložku. Nevylévejte horký olej do dřezu, mohlo by dojít k narušení povrchu. Horký olej má o mnoho vyšší teplotu než je 280 °C.
- Nepoužívejte dřez ke krájení potravin.



Údržba

ÚDRŽBA KERAMICKÝCH DŘEZŮ FRACERAM®

Keramiky má mnoho výhodných vlastností: je odolná vůči vysokým i nízkým teplotám, opotřebením i poškrábání, vyblednutí světlem a je hygienická. Je vyrobena z přírodních materiálů, je bezpečná pro užívání a má dlouhou životnost.

JAKÝ ČISTIČ?

Pozor na poškození povrchu nevhodnou údržbou!

- Používejte pouze prostředky a čističe, které jsou doporučeny.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce na použití čisticího prostředku.
- Nikdy nemíchejte čisticí prostředky.
- Vyvarujte se vysoce koncentrovaných čističů odpadu a abrazivních čisticích prostředků, které následně zanechávají matný povrch. Měli byste být velmi opatrní i na látky obsahující fluorid, jako jsou odstraňovače rzi a zubní pasty, které mohou zanechat dlouhodobé skvrny.

Jemné sanitární čističe dostupné v běžné obchodní síti jsou vhodné pro **každodenní čištění**.

Vodní kámen doporučujeme odstraňovat čisticími prostředky na bázi octa nebo citronové šťávy (PH 1-4). Čím je vaše voda tvrdší, tím více prostředku a delší působení je třeba aplikovat.

Ze sortimentu čisticích prostředků Franke doporučujeme použít: speciální čisticí sprej **FRANKE Colored Sink Cleaner** (viz. str. 303) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 303).





Stopy od používání kovových předmětů a nádobí (černé tečky/čáry) není možné odstranit jemnými prostředky. Doporučujeme použít speciální tekutý čistič na nerez, leštadlo na karoserie aut nebo čistič na sklokeramické desky.

JAK ČASTO?

Povrch výrobku čistěte pravidelně nebo okamžitě, když je znečištěn. Pokud není čištění prováděno dost často a pravidelně, znečištění např. od vodního kamene, prostředku na mytí nádobí, zbytky jídla, rez nebo plíseň se stanou viditelnými a mnohem obtížněji odstranitelnými.

JAK?

- Čistěte povrch jemnou mikro utěrkou a teplou vodou.
- Pro odstranění odolného znečištění počkejte několik minut, až začne čisticí prostředek působit. Držte se doporučení výrobce čističe.
TIP! Výhoda použití gelových nebo pěnových prostředků je v tom, že velmi dobře přilnou i na svislé povrchy. Můžete také namočit mikro utěrku do čisticího prostředku a přiložit na znečištěné místo.
- Důkladně opláchněte teplou vodou, abyste odstranili všechny zbytky použitého čisticího prostředku.
- Vytřete dřež do sucha.



Údržba

ÚDRŽBA NEREZOVÝCH DŘEZŮ

Nerezová ocel je odolný materiál, který vydrží i značně hrubé zacházení, tvrdé nebo ostré předměty tento materiál však mohou poškrábat. Pokud chcete povrch dřezu udržet bez jakýchkoliv kazů, je třeba při manipulaci s podobnými předměty dbát zvýšené opatrnosti. Při mytí nádobí dojde vždy k poškrábání dřezu. **Poškrábání dřezu je běžným přirozeným následkem užívání.** Použitím čisticí pasty **FRANKE Twister** (viz. str. 303) se dají jemně škrábance rozleštit a dřež zůstane lesklý.

BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ NEREZOVÉHO DŘEZU JE JEDNODUCHÉ, POKUD SE DODRŽUJE NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP

Před prvním použitím je nutno dřež řádně vyčistit některou z čisticích past např. FRANKE - TWISTER nebo jinou čisticí pastou na nerez atd.

Nedoporučujeme suché čisticí prášky. Dřež je z výroby opatřen ochrannou vrstvou, která bez řádného vyčištění na sebe váže mastnoty a nečistoty. Po použití otřete dřež a odkapávač vlhkým měkkým hadříkem se saponátem a opláchněte čistou vodou. V oblastech s tvrdou vodou můžete pomocí přípravku **FRANKE Twister** (viz. str. 303) (nebo jiným čisticím krémem, pastou) zabránit tvorbě matného filmu vodních usazenin.

Při použití plastových podložek do dřezu je nutno dbát, aby nezástávaly dlouhodobě položeny na povrchu dřezu, protože se pod nimi udržují nečistoty a vlhkost, která způsobí vznik vodních usazenin. Tvorbě vodních usazenin je možné zamezit vysušením povrchu dřezu po každém použití. Pokud se však tyto usazeniny vytvoří, lze je odstranit pomocí vlhkého měkkého hadříku a přípravku **FRANKE Twister** (viz. str. 303) (nebo jiným čisticím krémem, pastou), který naneste na povrch a hadříkem vydrhněte celý povrch dřezu. Nepoužívejte hrubou stranu houbiček.


Skvrny na nerezové oceli jsou ve většině případů způsobeny vodními usazeninami na povrchu. Nejedná se o poškození vlastního materiálu. Železné přívodní trubky a použití drátěnek může vést k usazování drobných částic na povrchu dřezu. Přestože nerezová ocel za normálních podmínek nekoroduje, mohou tyto částice způsobit zdání malých hnědých skvrn rzi (tzv. přijatá rez).

Pozor: Některé produkty používané v domácnosti obsahují složky, které napadají povrch nerezové oceli.

Jsou to: bělidla, čističe stříbra, potraviny s vysokým obsahem pigmentu, kyseliny, přípravky s obsahem chlóru a chloridů.

OPAKUJÍCÍ SE "REZAVÉ" SKVRNY

V případě neustále se opakujících rezavých skvrn, především u novostaveb a rekonstruovaných kuchyní, doporučujeme prohlédnout, zda nejsou za perlátorem (sítkem) u kuchyňské vodovodní baterie usazeniny (kousky cihel, kovové špony, zbytky písku, malty), které způsobují znečištění vody a následný vznik skvrn. Po vyčištění perlátoru dřež vyčistěte některým z výše uvedených čisticích prostředků (nejlépe **FRANKE Twister** (viz. str. 303) nebo jinou čisticí pastou), opláchněte čistou vodou a utřete dosucha.



Údržba

ÚDRŽBA KUCHYŇSKÝCH BATERIÍ

Kuchyňské baterie se vyrábí s několika povrchovými úpravami.

- Chromový lesklý povrch je pokovení povrchu baterie. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** (viz. str. 304) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 303) nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou nebo vhodný odstraňovač vodního kamene ve spreji. V žádném případě nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a drsné houby, došlo by k poškození povrchové úpravy.
- Nerezový matný povrch je charakteristický pro baterie z celonerezu a není to pokovení ani barevný nástřik, nerezový povrch je pouze přebroušený. Velice odolný povrch jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** (viz. str. 304) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 303) nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, popř. i tekuté čisticí krémy.
- PVD: Povrchová úprava baterií technologií PVD vyniká odolností proti poškození. Nicméně nedoporučujeme pro údržbu používat abrazivní čisticí prostředky. Pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou, pro vlastní údržbu doporučujeme speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** (viz. str. 304) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 303) nebo pouze mýdlovou vodu či saponáty na mytí nádobí.
- Nerez (povrchová úprava) a ostatní barevné a metalické povrchy jsou nástřiky barev zpevněné lakem, které jsou velice náchylné na hrubší zacházení. Může zde dojít při neopatrném používání k rychlejšímu odření až k vyštípnutí části barevného povrchu (bouchnutím hrnce, pánvičky...). K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** (viz. str. 304) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 303) nebo pouze mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, nepoužívejte tekuté čisticí krémy. Vodní kámen odstraňujte jemně po změkčení vhodným prostředkem (roztok octa s vodou nebo odstraňovač vodního kamene).
- Nikdy nepoužívejte k čištění kuchyňských baterií suché prášky nebo pasty. V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme časté čištění povrchu baterií, aby nedocházelo k zanášení povrchu vodním kamenem. Také doporučujeme pravidelné čištění perlátoru (sítka) v ramínku nebo spršce, aby nedocházelo k zanášení vodním kamenem a tím i omezenému průtoku vody. V případě velkého zanešení perlátoru doporučujeme zakoupit nový v některém ze stavebních marketů, popřípadě v instalatérských potřebách nebo přímo na centrále Franke s.r.o. v Praze.
- K čištění povrchu baterií nepoužívejte detergenty, rozpouštědla, chemická činidla, kovové drátěnky, alkohol apod..




ČISTICÍ PROSTŘEDKY UNIVERZÁLNÍ NA VŠECHNY VÝROBKY

Univerzální hadřík Microfiber Care Cloth



Univerzální hadřík určený
na všechny výrobky
112.0530.324

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,60 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit fragranitový dřez za pomoci čisticího spreje Colored Sink Cleaner a univerzálního hadříku Microfiber Care Cloth

FRAGRANIT⁺, TECTONITE[®] A FRACERAM[®] DŘEZY

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner



Čisticí sprej na Fraganit+,
Tectonite[®] a Fraceram[®] dřezy
Obsah **250 ml**
112.0530.238

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)

Čisticí houbička Magic Sponge



Čisticí houbička na Fraganit+
a Tectonite[®] dřezy
Sada **3 ks**
112.0304.193

Cena za sadu
79 Kč (vč. DPH)
65 Kč (bez DPH)
2,70 € (vr. DPH)

Údržba

NEREZOVÉ DŘEZY

Čistící pasta Twister 40 ml



Čistící pasta na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **40 ml**
112.0002.649

73 Kč (vč. DPH)
60 Kč (bez DPH)
2,60 € (vr. DPH)

Čistící pasta Twister 125 ml



Čistící pasta na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **125 ml**
112.0007.715

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,60 € (vr. DPH)

Čistící pasty Twister 12 × 125 ml



Čistící pasta na nerezové dřezy
Včetně houbiček
Obsah **12 × 125 ml**
112.0007.459
Cena za sadu
2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
80 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit nerezový dřez

KUCHYŇSKÉ BATERIE

Čistící sprej Tap Cleaner



Čistící sprej na kuchyňské
baterie
Obsah **250 ml**
112.0530.239

290 Kč (vč. DPH)
240 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit baterii za pomoci spreje Tap Cleaner a univerzálního hadříku Microfiber Care Cloth

Video - Čištění perlátoru u baterie

ODSAVAČE PAR

Čistící sprej Cooker Hood Cleaner



Čistící sprej na odsavače par
Obsah **250 ml**
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit odsavač par za pomoci čistícího spreje Cooker Hood Cleaner a univerzálního hadříku Microfiber Care Cloth



Video - Výměna pach. filtru s aktiv. uhlím




Video - Čištění filtrů



Dřez MRX 210/610-50 (Str. 68), baterie FP 6698.901 Matná černá (Str. 165) a odsavač par FMA 2.0 907 BK (Str. 227)





Přehled sestavení typových čísel dřezů

PŘÍKLAD DŘEZ MTG 611/2

MT

Znamená typovou řadu
Např. **MTG 611/2**
označuje dřezy MYTHOS

G

Označuje materiál
MTG 611/2

X = Chromiklová ocel (Nerez)

L = Tkaná struktura (Nerez)

G = FrAGRanit ⁺

D = Tectonite[®]

K = Fraceram[®]

6

Označuje skupinu
a způsob montáže
MTG 611/2

1 = Spodní montáž



2 = Montáž do roviny



6 = Horní montáž



Horní montáž - Plochý okraj



1

Označuje počet dřezů
a jejich uspořádání
MTG 611/2

1 = 1 dřez

2 = 2 dřezy + 1 3/4 dřezu

5 = 1 1/2 dřezu

(1/2 dřezu u odkapávací plochy)

6 = 1 1/2 dřezu

7 = 2 1/2 dřezu

8 = 1 1/4 dřezu s nárokem
na místo ve spodní skřínce

1

Označuje druh a počet
odkapávacích ploch
MTG 611/2

0 = Bez odkapávací plochy

1 = 1 odkapávací plocha

2 = 2 odkapávací plochy

4 = Přepad umístěn na odkap. ploše

/2

Označuje model
MTG 611/2

E = Rohový dřez

2 = Odkapávací plocha vpravo

7 = Odkapávací plocha vlevo

MTG 611/2

Odkapávací plocha vpravo



Dřez je označen /2, což
znamená, že má odkapávací
plochu umístěnou VPRAVO.
Toto označení je nutné uvést
v objednávce.

MTG 611/7

Odkapávací plocha vlevo



Dřez je označen /7, což
znamená, že má odkapávací
plochu umístěnou VLEVO.
Toto označení je nutné uvést
v objednávce.

Ikony Specifikace

DŘEZY



ŠÍŘKA SKŘÍŇKY



ŠÍŘKA ROHOVÉ SKŘÍŇKY



HORNÍ MONTÁŽ



HORNÍ MONTÁŽ - PLOCHÝ OKRAJ



MONTÁŽ DO ROVINY



SPODNÍ MONTÁŽ



ODKAPÁVACÍ PLOCHA
VPRAVO (2)/VLEVO (7)



REVERZIBILNÍ DŘEZ



EASY CLICK KNOFLÍK



OTOČNÝ KNOFLÍK



TÁHLOVÝ KNOFLÍK



OTVOR PRO BATERII Ø 35 MM



OTVOR PRO BATERII Ø 35 MM
A PRO EASY CLICK/OTOČNÝ
KNOFLÍK Ø 35 MM



SKRYTÝ PŘEPAD



PŘÍCHÝTKY FAST-FIX

ODPADKOVÉ KOŠE



POČET KOŠŮ



AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR -
POHLUCUJE NEPŘÍJEMNÉ PACHY

KUCHYŇSKÉ BATERIE



SENZOROVÁ BATERIE



LAMINÁRNÍ PRŮTOK VODY



2 POLOHY PÁČKY -
50% ÚSPORA VODY



ÚSPORA TEPLÉ VODY



VYTAHOVACÍ KONCOVKA



VYTAHOVACÍ KONCOVKA
S REGULACÍ SPRCHA/PROUD



KONCOVKA PRO PŘEPÍNÁNÍ
SPRCHA/PROUD



KONCOVKA NA HADICI/PRUŽINĚ
S REGULACÍ SPRCHA/PROUD



BATERIE POD OKNO



VHODNÁ PRO BEZTLAKOVÉ
OHŘÍVAČE VODY



OTOČNÁ (STUPŇĚ)

ODSAVAČE PAR




ŠÍŘKA (V CM)



ENERGETICKÁ TŘÍDA



ŠTĚRBINOVÉ ODSÁVÁNÍ



STUPNĚ VÝKONU + INTENZIVNÍ



DOBĚH
(AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)

Pro optimální rozvržení kuchyně nabízí firma FRANKE sortiment odsavačů par s různými montážními šířkami. Díky tomu má váš kuchařský specialista optimální výběr pro docílení perfektního využití kuchařského prostoru.

Energetická třída označuje zařazení do skupiny podle spotřeby energie.

Štěrbínové odsávání pracuje na principu Venturiho efektu (Giovanni Battista Venturi 1746-1822). Při zachování množství nasávání vzduchu přes zúžení (tzv. štěrbinu), vzduch musí zvýšit svou rychlost proudění, což zajišťuje velice účinné odvádění kuchařských výparů a snížení hluchosti o 25%.

Všechny odsavače jsou vybavené moderními motory, které pracují na různých stupních ventilace. Tak mohou vždy svůj výkon přizpůsobit způsobu vaření a množství par. Navíc je v mnoha odsavačích par integrován intenzivní stupeň, který zvláště rychle odstraní silné výpary (např. při smažení nebo dušení). Intenzivní stupeň se po krátké době automaticky přepne na dříve zvolený stupeň.

Doběh, nebo-li automatické vypnutí znamená, že se odsavač par po určité době automaticky vypne. Tím se účinně odstraní zbytkové zápachy, aniž musíte myslet na vypínání.



TRVALÉ ODVĚTRÁVÁNÍ
(V INTERVALECH)



UKAZATEL NASYCENÍ FILTRU



DÁLKOVÝ OVLADAČ

Při této funkci se větrák odsavače zapíná krátkodobě každou hodinu na nejnižší stupeň. Tak lze docílit optimálního klimatu v kuchyni. Tuto funkci můžete využívat nepřetržitě celý den. Např. pokud trávíte delší čas mimo domov je možné prostřednictvím této funkce vyměnit vzduch v místnosti.

Kovový tukový filtr je u některých typů FRANKE odsavačů par navíc vybaven indikátorem nasycenosti upozorňující na nutnost jeho obnovy.

Některé odsavače je možné ovládat dálkovým ovládním - to nabízí větší volnost pohybu a lepší dostupnost.



Franke s. r. o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3
Fax +420 281 862 027
www.franke.cz



Obchodné zastúpenie:
Franke Slovakia
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221
www.franke.sk



FRANKE