

FRANKE

Vestavné spotřebiče 2022

Platnost od 1. 5. 2022





Inspirativní video

Vestavná trouba FMY 98 P XS (Str. 17), vestavná kompaktní multifunkční trouba s mikrovlnami FMY 45 MW XS (Str. 29), ohřívací zásuvka FMY 14 DRW XS (Str. 33) a odsavač par v indukční varné desce FMY 839 HI 2.0 (Str. 51)

Obsah

Úvod	4 – 5
Produktové řady	6 – 7
Trouby	8 – 43
Varné desky	44 – 69
Odsavače par v indukční varné desce	
Chladničky a mrazničky	70 – 89
Myčky nádobí	90 – 97



Video - Showroom
Kolbenova

Franke s.r.o.

Firma Franke s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1993 a za tuto dobu se stala v České a Slovenské republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů dřezů, kuchyňských baterií, odpadkových košů, odsavačů par a vestavných spotřebičů.

V KATALOGU JSOU UVEDENY CENY V KČ, KTERÉ JSOU PLATNÉ PRO ČESKOU REPUBLIKU,
A CENY V € PLATNÉ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU.

Veškerý sortiment lze zakoupit u obchodních partnerů FRANKE, kterými jsou výrobci kuchyní, kuchyňská studia, velkoobchody, obchodní řetězce a vybrané internetové obchody v celé České a Slovenské republice.

Bližší informace o sortimentu a obchodních partnerech najdete na našich webových stránkách www.franke.cz a www.franke.sk, na kterých mimo jiné naleznete i přehledný vyhledávač všech produktů a **také katalog v interaktivní online verzi s možností prokliku na produktovou stránku na webu.**

Váš tým FRANKE



Sídlo společnosti a showroom

Franke s.r.o.
 Kolbenova 17
 190 00 Praha 9
 Česká republika
 Tel. +420 281 090 431-3 (Objednávky a dostupnost zboží)
 Tel. +420 281 090 445 (Záruční a pozáruční servis dřezů,
 baterií, košů a drtičů odpadu)
 Tel. +420 281 090 425 (Záruční a pozáruční servis spotřebičů
 a odsavačů par)
www.franke.cz

Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek 8:00 - 12:00; 13:00 - 16:30
 Pátek 8:00 - 12:00

Sklad - pouze výdej zboží

P3 Park Horní Počernice
 Hala H2, Do Čertous 2658/1
 193 00 Praha 9
 Česká republika
 Tel. +420 281 090 440

Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek 8:00 - 12:00; 13:00 - 16:30
 Pátek 8:00 - 12:00; 13:00 - 14:00



Záruční a pozáruční servis

I přesto, že v naše produkty věříme a ručíme za ně, jsou reklamace a následný pozáruční servis produktů realitou. Níže naleznete potřebné kontakty.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS DŘEZŮ, BATERIÍ, KOŠŮ A DRTIČŮ ODPADU

Pro vyplnění reklamačního protokolu/objednání pozáručního servisu využijte náš servisní portál na webové adrese:
www.franke-servis.cz

Případně nás kontaktujte na čísle **+420 281 090 445**

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS SPOTŘEBIČŮ A ODSAVAČŮ PAR

Pro objednání servisu volejte na číslo **+420 281 090 425**



Obchodní zastoupení Slovensko

Franke Slovakia s.r.o.
 ul. SNP 840/180
 013 24 Strečno
 Slovenská republika
 Tel. +421 41 7336 221
www.franke.sk



Objednávky

Irena Martošová +421 0904 650 020
Barbora Melová +421 0911 780 499

irena.martosova@franke.com
barbora.melova@franke.com

Obchodní zástupci

Michal Melicher +421 0903 832 722
Boris Židek +421 0903 941 054

michal.melicher@franke.com
boris.zidek@franke.com

FRANKE HOME SOLUTIONS

Produktové řady

Výzkum a stálé hledání inovací. Autentické materiály a barvy. Harmonické tvary překypující charakterem. Řada produktů vyrobených pro zlepšení života v kuchyni, zahrnující trouby, varné desky, odsavače par, dřezy i kuchyňské baterie.

To vše je srdcem produktových řad Franke.

Ode dneška bude vaření s Franke ještě příjemnější!

Mythos

Vášeň pro detail

Elegantní, nadčasová kuchyně. Unikátní, nezapomenutelný styl. Mythos nikdy nezklame očekávání. Nejen díky svému rafinovanému designu a perfektní kombinaci nerezové oceli a tmavého skla, ale také díky svým užitným vlastnostem a kvalitě.



Maris

Rodina v kuchyni

Společné rodinné vaření nikdy nebylo jednodušší: to, jak je prostor kuchyně s produkty Maris organizován, maximalizuje možnosti sdílení vaší kuchařské vášně s vašimi milovanými. Všechny elementy nabízejí vylepšený komfort a excelentní životnost: prostě prostor pro celou rodinu.



Smart

Vaše kuchyně, vaše cesta

Sdílíte kuchyni s přáteli, nebo si užíváte života jako mladý pár? Je to radost trávit čas v kuchyni, zvláště když je tak perfektním odrazem toho, kdo jste. Řada Smart uspokojuje každý požadavek originálním způsobem - chytrou směsí stylů a materiálů, zároveň integruje multifunkční komponenty jednoduchým a intuitivním způsobem.





Vestavná trouba FMY 98 P XS (Str. 17), vestavná kompaktní multifunkční trouba s mikrovlnami FMY 45 MW XS (Str. 29), ohřívací zásuvka FMY 14 DRW XS (Str. 33)


Trouby

Úvod

Vestavné trouby

Maris	FMA 86 H BK	21
	FMA 86 H XS	21
Mythos	FMY 98 P BK	19
	FMY 98 P XS	17
	FMY 99 HS BK	19
	FMY 99 HS XS	17
	FMY 99 P BK	19
	FMY 99 P XS	17
Smart	FSM 82 H XS	25
	FSM 86 H BK	23
	FSM 86 H XS	23
	FSM 86 HE XS	25
Smart Linear	FSL 86 H BK	27
	FSL 86 H XS	27


Vestavné kompaktní multifunkční trouby s mikrovlnami

Maris	FMA 45 MW XS	29
Mythos	FMY 45 MW BK 	29
	FMY 45 MW XS	29

Vestavný kávovar

Mythos	FMY 45 CM XS	31
--------	--------------	----

Ohřívací zásuvka

Mythos	FMY 14 DRW BK 	33
	FMY 14 DRW XS	33

Mikrovlnné trouby

	FMW 250 CR2 G BK	35
Smart	FSM 25 MW XS	35
Smart Linear	FSL 20 MW BK	37
	FSL 20 MW XS	37
Smart Plus	FMW 20 SMP G XS	35

Produktová řada

Trendline	CM 85 M BT	39
	FHTL 755 4G TC BT C	39
	TRENDLINE PLUS BK 70	39
Country	CM 85 M CO	41
	FCO 70 CO	41
	FHTL 604 3G TC CO C	41

Trouby



Vestavný kávovar FMY 45 CM XS (Str. 31), 2 × ohřívací zásuvka FMY 14 DRW XS (Str. 33), vestavná kompaktní multifunkční trouba s mikrovlnami FMY 45 MW XS (Str. 29) a vestavná trouba FMY 98 P XS (Str. 17)

Generace vestavných trub FRANKE je výsledkem rozsáhlých zkušeností v důležité oblasti našeho života - v přípravě jídla. Klademe důraz na kvalitu připravených pokrmů, bezpečnost, úsporu energie, životní prostředí, použití vysoce kvalitních materiálů, moderních technologií výroby a přísných norem výroby. Proto mají všechny trouby energetickou třídu A nebo A+.

Trouby disponují funkcemi Cook Assist, funkcí Multicooking, pečením v páře, pyrolytickým nebo parním čištěním atd.

Více místa, více flexibility

Se standardními vnějšími rozměry, ale díky vnitřnímu objemu 73 nebo 71 litrů, garantují trouby Mythos, Maris a Smart velkou všestrannost užití vnitřního prostoru. Tento velký objem přidává o cca. 20% prostoru, s možností umístit rošty nebo plechy až do 5 různých úrovní.

Jednoduchá údržba a teleskopické výsuvy

Všechny pečicí trouby Franke mají hladký vnitřní prostor a snadno vyjímatelné závěsné boční rošty pro jednoduchou údržbu.

Vnitřní prostor trouby umožňuje umístění teleskopických výsuvů v 5 různých úrovních podle potřeby pečení. Teleskopické výsuvy jsou používány pro zajištění vedení plechu nebo roštu při jejich vytahování z prostoru trouby. Kontrola jídla v průběhu pečení se tak stává jednodušší a bezpečnější.



Tlumené dovírání dvířek

Smooth 2 Close dvířka - systém, který používá panty nové generace pro tlumené dovírání dvířek pečicí trouby, aby se zabránilo prudkému nárazu.

Systém je dostupný pro trouby řady Mythos, Maris a Smart.



Vyjímatelná vnitřní skla dvířek

Press to Clean - touto inovativní technologií disponují trouby Maris a Smart. Jedná se o jednoduché řešení vyjmutí vnitřních skel dvířek bez použití speciálních nástrojů, pouze stlačením rukou.

Full Class Door - všechny trouby řady Mythos mají tzv. Full Class Door, což je pokročilejší technologické řešení, mezi skla se nic nedostane, jsou zcela utěsněna, a proto je nelze ani rozebrat.



Trouby



Vestavná trouba FMY 98 P XS (Str. 17) a vestavná kompaktní multifunkční trouba s mikrovlnami FMY 45 MW XS (Str. 29)

Čištění

Pyrolytické čištění - tento způsob čištění odstraňuje nečistoty vzniklé v průběhu pečení. Nečistota je spálena teplotou 470 °C a proměněna v popel, který lze jednoduše odstranit setřením.

K výběru jsou dva druhy cyklů: 2 hodinový a 1h a 15 min, během cyklu pyrolytického čištění jsou dveře trouby bezpečně uzamčeny a nelze je otevřít.

Dostupné u některých trub Mythos.

Parní čištění - tato čistící funkce využívá energii páry k čištění trouby bez použití čistících chemických prostředků.

Tento chytrý čistící proces pracuje se 200 ml vody nalitými do určeného prostoru trouby při nízké teplotě varu a trvá jen 35 minut.

Toto řešení garantuje prokazatelné úspory energie s respektem k životnímu prostředí.



Multicooking

Výběrem jedné ze speciálních Multicooking funkcí můžete připravit až 4 chody jídla ve stejný čas.

Vyberte Multicooking Menu, vložte vše ve stejnou dobu a vyndávejte pokrmy, když jsou hotové. Tzn., že můžete přípravou strávit jednu hodinu místo čtyř.

S funkcí Multicooking mohou být jídla připravována ve stejnou dobu:

Multicooking Sladkosti

Multicooking Koláče

Multicooking Pizza

Multicooking - Kompletní menu

(Ovocný koláč, Pečená zelenina, Lasagne, Plátky masa)



Cook Assist

Automatické pečicí funkce pro pečení bez přemýšlení. Těstoviny, maso, chléb, pizza, dorty aj.

Pečení v páře

Parní funkce umožňuje kombinovaným parním pečením připravit pokrm křupavý zvenku a jemný uvnitř. Tento typ pečení uspokojí potřebu připravit zdravé a chutné jídlo s minimem tuku a skvělou chutí. Nutriční hodnoty zůstávají zachovány a výsledek je dokonalý.

Pečení probíhá kombinací páry a sálavého tepla při teplotách v rozmezí 140 - 220 °C.

Funkci je možné nastavit ve třech úrovních výkonu a různých časech dle typu přípravy jídla:

Pečená ryba (celé filety) - vysoký stupeň páry

Bílá masa, chléb - střední stupeň páry

Koláče, sušenky, pečené maso - nízký stupeň páry.

Displej TFT

Velký barevný TFT displej pro snadnou orientaci ve funkcích a receptech.





Vestavná trouba FSM 86 H XS (Str. 23), mikrovlnná trouba FSM 25 MW XS (Str. 35)
a indukční varná deska FMA 804 I F BK (Str. 57)

Trouby

Funkce

Vestavné trouby

Statické pečení (Běžné tradiční pečení)¹⁾

- zdroj tepla jde shora a zdola. Rovnoměrné pečení jakéhokoliv jídla pouze na jedné úrovni.

Konvenční pečení (Pečení s recirkulací)

- kombinace ventilátoru spolu s horním a dolním topným článkem. Stálé a jednotné teplo peče a opéká pokrm rovnoměrně. Vhodné pro pečení masa, koláčů s tekutou náplní uprostřed na jedné až dvou úrovních.

Horký vzduch - pro přípravu různých druhů jídel, které vyžadují stejnou teplotu na několika úrovních současně (max. 3 - 4 dle modelu trouby). U této funkce nedochází k vzájemnému přenosu vůní mezi jednotlivými jídlami.

Gril - zapne se topný článek grilování v horní části trouby. Rychlé, infračervené opékání povrchu zajistí jemnou strukturu masa uvnitř. Ke grilování steaků, kebabů a uzenin, ale i k zapékání nebo gratinování zeleniny nebo k opékání topinek.

Turbo Gril - zapne se topný článek grilování v horní části trouby a ventilátor. Propojuje jednosměrné sálání tepla s vynucenou recirkulací vzduchu uvnitř trouby. Tím se zabrání spálení povrchu pokrmu a zvýší průchod tepla. Ideální pro pečení velkých kusů masa (kýt, rostbífů, kuřat).

Rychlé pečení - velmi výkonná funkce, která využívá teplo generované všemi zdroji tepla v troubě. Extrémní teplo je rozváděno pomocí ventilátoru. Ideální pro rychlé předehřátí trouby a pečení pizzy, protože většina generovaného tepla je soustředěna v dolní části trouby.

Pečení "Multi Power" - tato funkce využívá plný výkon kruhového topného tělesa a ventilátoru a častěji horní a dolní topné těleso. Ideální pro pečení ryb, steaků a těstovin.

Pizza - Kruhový, dolní a horní topný článek jsou částečně aktivní. Díky spojení rovnoměrného rozložení teploty a vynucené recirkulace vzduchu je tato funkce ideální pro pečení všech druhů pizzy.

Multicooking - pro přípravu různých potravin, které vyžadují stejnou teplotu pečení. Tuto funkci lze použít k pečení koláčů, pizzy, kompletního jídla a to současně na 4 úrovních.

Pára - K přípravě zdravých pokrmů. Pro zachování přirozené výživy potravin. Ideální pro přípravu zeleniny, ryb a ovoce a také pro blanšírování. Při kombinaci páry a horkého vzduchu je pokrm křupavý a opečený, ale zároveň šťavnatý uvnitř.

Rychlý předehřev - vhodné pro rychlé předehřátí trouby.

Rozmrazování - určeno pro rychlejší rozmrazování jídla.

Udržování teplého jídla - slouží k udržení právě upečených jídel teplých a křupavých.

Kynutí těsta - slouží k dosažení optimálního vykynutí sladkého nebo slaného těsta.

Polotovary - slouží pro přípravu polotovarů nebo již hotového jídla skladovaného při pokojové teplotě nebo v chladničce (sušenky, dortová směs, vdolky, těstoviny). Tato funkce peče všechny pokrmy rychle a jemně a může také sloužit pouze k ohřevu jídla. Není nutné předehřívát.

Maxi Cooking - slouží k pečení velkých kusů masa (nad 2,5 kg).

Eco horký vzduch - pro pečení nadívaného masa a řízků na jedné úrovni. Díky pozvolné a střídavé cirkulaci vzduchu je jídlo chráněno před nadměrným vysušením. Při použití cyklu „ECO“, tedy při optimalizaci spotřeby energie, by se dvířka trouby neměla otevírat, dokud se pokrm zcela neupeče.

Frozen Cooking - automaticky vybere ideální teplotu a režim pečení pro 5 různých druhů hotových mražených potravin. Trouba nemusí být předehřátá.

Vyhřívání dolní části - k propečení spodní vrstvy pokrmu dohněda. Ideální pro pomalou přípravu pokrmů, k závěrečné tepelné úpravě šťavnatých pokrmů či k zahušťování omáček.

Chléb - k pečení chleba různých druhů a velikostí.

Cook Assist - pro dosažení co nejlepších výsledků při použití automatických funkcí jednoduše nastavte hmotnost nebo množství jídla. Trouba automaticky vypočítá a zvolí optimální nastavení a v průběhu pečení je podle potřeby upravuje.

U trub Mythos (FMY 99) je možné vybrat až ze 60-ti různých programů od těstovin, rýže, masa, zeleniny, chleba až po pizzu, či dorty a koláče. Cook Assist u trub Mythos (FMY 98) nabízí 9 funkcí - automatickou přípravu masa, drůbeže, zeleniny, pečiva, cukroví a dortů, kynutí těsta, udržování teplého jídla či pomalého pečení.

Vestavné kompaktní multifunkční trouby

Mikrovlny - Pro rychlou přípravu a opětovné ohřátí jídel a nápojů.

Gril - Pro osmažení dozlatova, grilování a gratinování.

Gril + Mikrovlny - pro rychlé upečení a gratinování s využitím kombinovaných funkcí mikrovln a grilu.

Turbo Gril - pro dosažení dokonalých výsledků díky kombinaci konvenčních funkcí s funkcí grilu.

Turbo Gril + Mikrovlny - pro rychlé upečení a osmažení vašeho jídla dohněda.

Horký vzduch - slouží k přípravě pokrmů způsobem, který má podobné výsledky jako při použití běžné trouby.

Horký vzduch + mikrovlny - k rychlé přípravě jídla v troubě.

Rychlý ohřev - pro rychlé rozehtání trouby před započítím cyklu pečení.

Cook Assist - až 10 automatických funkcí od automatického rozmrazování, ohřátí, páry, horkého vzduchu v kombinaci s mikrovlnami či automatického vaření.



1) Funkce použita jako referenční pro účely prohlášení o energetické účinnosti v souladu s nařízením (EU) č. 65/2014




Vestavné trouby Mythos



Vestavná parní trouba FMY 99 HS XS



reddot winner 2021



MOŽNOST DOKOUPIT DALŠÍ
TELESKOPICKÉ VÝSUVY:

112.0624.895 (1 Pár)
cena 532 Kč vč. DPH/
20 € vr. DPH



FMY 99 HS XS
116.0613.706

Cena **43 923 Kč (vč. DPH)**
36 300 Kč (bez DPH)
1 680 € (vr. DPH)



FMY 99 P XS
116.0613.708

Cena **25 773 Kč (vč. DPH)**
21 300 Kč (bez DPH)
990 € (vr. DPH)



FMY 98 P XS
116.0606.101

Cena **22 990 Kč (vč. DPH)**
19 000 Kč (bez DPH)
879 € (vr. DPH)



Počet funkcí	94 (19 Manuálních funkcí, 60 Cook Assist funkcí, 15 Speciálních funkcí)	74 (17 Manuálních funkcí, 42 Cook Assist funkcí, 15 Speciálních funkcí)	19 (10 Manuálních funkcí, 9 Cook Assist funkcí)
Kapacita	73 l	73 l	73 l
Provedení	Černé sklo/Nerez	Černé sklo/Nerez	Černé sklo/Nerez
Energetická třída	A+	A+	A+
Ovládání	Elektronické	Elektronické	Elektromechanické
Dvířka	Senzorové s TFT barevným displejem	Senzorové s TFT barevným displejem	LCD bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Funkce*	Studená, 3 Skla Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Multicooking, Pára, Rozmrazování, Udržování teplého jídla, Kynutí těsta, Polotovary, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Frozen Cooking, Cook Assist	Studená, 4 Skla Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Multicooking, Rozmrazování, Udržování teplého jídla, Kynutí těsta, Polotovary, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Frozen Cooking, Cook Assist	Studená, 4 Skla Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Cook Assist
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka
Design	Nerezové madlo, Nerezové prvky	Nerezové madlo, Nerezové prvky	Nerezové madlo, Nerezové prvky + 2 Ovládací zamačkávací knoflíky v černé matné barvě
Čištění	Parní čištění	Pyrolytické čištění	Pyrolytické čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 40 W	1 Vnitřní halogenové světlo 40 W	1 Vnitřní halogenové světlo 40 W
Výsuvy	1 Pár teleskopických výsuvů ⓘ	1 Pár teleskopických výsuvů ⓘ	1 Pár teleskopických výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty, 1 Napařovací plech	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty

*Podrobné informace o jednotlivých funkcích na straně 15




Vestavné trouby Mythos



red dot winner 2021



Vestavná trouba FMY 98 P BK



MOŽNOST DOKOUPIT DALŠÍ
TELESKOPICKÉ VÝSUVY:

112.0624.895 (1 Pár)
cena 532 Kč vč. DPH/
20 € vr. DPH



FMY 99 HS BK
116.0613.707

Cena **44 679 Kč (vč. DPH)**
36 900 Kč (bez DPH)
1 700 € (vr. DPH)



FMY 99 P BK
116.0613.709

Cena **26 620 Kč (vč. DPH)**
22 000 Kč (bez DPH)
999 € (vr. DPH)







FMY 98 P BK
116.0606.102

Cena **23 958 Kč (vč. DPH)**
19 800 Kč (bez DPH)
900 € (vr. DPH)



Počet funkcí	94 (19 Manuálních funkcí, 60 Cook Assist funkcí, 15 Speciálních funkcí)	74 (17 Manuálních funkcí, 42 Cook Assist funkcí, 15 Speciálních funkcí)	19 (10 Manuálních funkcí, 9 Cook Assist funkcí)
Kapacita	73 l	73 l	73 l
Provedení	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo
Energetická třída	A+	A+	A+
Ovládání	Elektronické	Elektronické	Elektromechanické
Dvířka	Senzorové s TFT barevným displejem	Senzorové s TFT barevným displejem	LCD bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Funkce*	Studená, 3 Skla Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Multicooking, Pára, Rozmrazování, Udržování teplého jídla, Kynutí těsta, Polotovary, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Frozen Cooking, Cook Assist	Studená, 4 Skla Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Multicooking, Rozmrazování, Udržování teplého jídla, Kynutí těsta, Polotovary, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Frozen Cooking, Cook Assist	Studená, 4 Skla Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Cook Assist
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka
Design	Černé madlo	Černé madlo	Černé madlo + 2 Ovládací zamačkávací knoflíky v černé matné barvě
Čištění	Parní čištění	Pyrolytické čištění	Pyrolytické čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 40 W	1 Vnitřní halogenové světlo 40 W	1 Vnitřní halogenové světlo 40 W
Výsuvy	1 Pár teleskopických výsuvů 	1 Pár teleskopických výsuvů 	1 Pár teleskopických výsuvů
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty, 1 Napařovací plech	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty

Vestavné trouby Maris





FMA 86 H XS

116.0606.097

Cena **16 940 Kč (vč. DPH)**
14 000 Kč (bez DPH)
650 € (vr. DPH)



FMA 86 H BK

116.0606.098

Cena **15 972 Kč (vč. DPH)**
13 200 Kč (bez DPH)
610 € (vr. DPH)



Počet funkcí	8 Manuálních funkcí + 1 Speciální funkce
Kapacita	71 l
Provedení	Černé sklo/Nerez
Energetická třída	A
Ovládání	Elektromechanické Bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Funkce*	Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rozmrazování, Vyhřívání dolní části, Chléb
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka, Press to Clean Nerezové madlo, Nerezový rámeček + 2 Ovl. knoflíky v černé matné barvě
Design	
Čištění	Parní čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Výsuvy	Bez výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty

Počet funkcí	8 Manuálních funkcí + 1 Speciální funkce
Kapacita	71 l
Provedení	Černé sklo
Energetická třída	A
Ovládání	Elektromechanické Bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Funkce*	Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rozmrazování, Vyhřívání dolní části, Chléb
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka, Press to Clean Nerezové madlo + 2 Ovládací knoflíky v barvě broušená nerez
Design	
Čištění	Parní čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Výsuvy	Bez výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty




MOŽNOST DOKOUPIT TELESKOPICKÉ VÝSUVY:

**112.0624.354 (1 Pár) cena 532 Kč vč. DPH/
20 € vr. DPH**

Vestavné trouby Smart



Vestavná trouba FSM 86 H XS





FSM 86 H XS

116.0605.990

Cena **15 246 Kč (vč. DPH)**
12 600 Kč (bez DPH)
595 € (vr. DPH)



FSM 86 H BK

116.0606.091

Cena **14 641 Kč (vč. DPH)**
12 100 Kč (bez DPH)
555 € (vr. DPH)



Počet funkcí	8 Manuálních funkcí + 1 Speciální funkce
Kapacita	71 l
Provedení	Černé sklo/Nerez
Energetická třída	A
Ovládání	Elektromechanické Bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Funkce*	Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rozmrazování, Vyhřívání dolní části, Chléb
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka, Press to Clean
Design	Nerezové madlo + 2 Ovládací knoflíky v barvě broušená nerez
Čištění	Parní čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Výsuvy	Bez výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty

Počet funkcí	8 Manuálních funkcí + 1 Speciální funkce
Kapacita	71 l
Provedení	Černé sklo
Energetická třída	A
Ovládání	Elektromechanické Bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Funkce*	Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rozmrazování, Vyhřívání dolní části, Chléb
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka, Press to Clean
Design	Nerezové madlo + 2 Ovládací knoflíky v barvě broušená nerez
Čištění	Parní čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Výsuvy	Bez výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty







MOŽNOST DOKOUPIT TELESKOPICKÉ VÝSUVY:

**112.0624.354 (1 Pár) cena 532 Kč vč. DPH/
20 € vr. DPH**

Vestavné trouby Smart



Vestavná trouba FSM 82 H XS





FSM 86 HE XS

116.0605.988

Cena **14 641 Kč (vč. DPH)**
12 100 Kč (bez DPH)
555 € (vr. DPH)



FSM 82 H XS

116.0605.987

Cena **13 673 Kč (vč. DPH)**
11 300 Kč (bez DPH)
520 € (vr. DPH)



Počet funkcí	8 Manuálních funkcí + 1 Speciální funkce
Kapacita	71 l
Provedení	Černé sklo/Nerez
Energetická třída	A
Ovládání	Elektromechanické Červený displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Funkce*	Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rozmrazování, Vyhřívání dolní části, Chléb
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem, Press to Clean
Design	Nerezové madlo + 2 Ovládací knoflíky v barvě broušená nerez
Čištění	Parní čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Výsuvy	Bez výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty

Počet funkcí	8 Manuálních funkcí + 1 Speciální funkce
Kapacita	71 l
Provedení	Černé sklo/Nerez
Energetická třída	A
Ovládání	Mechanické 3 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Funkce*	Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rozmrazování, Vyhřívání dolní části, Chléb
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka, Press to Clean
Design	Nerezové madlo + 3 Ovládací knoflíky v barvě broušená nerez
Čištění	Parní čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Výsuvy	Bez výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty






MOŽNOST DOKOUPIT TELESKOPICKÉ VÝSUVY:

**112.0624.354 (1 Pár) cena 532 Kč vč. DPH/
20 € vr. DPH**

Vestavné trouby Smart Linear



Vestavná trouba FSL 86 H XS





FSL 86 H XS
116.0609.446

Cena **12 584 Kč (vč. DPH)**
10 400 Kč (bez DPH)
485 € (vr. DPH)



FSL 86 H BK
116.0609.447

Cena **13 189 Kč (vč. DPH)**
10 900 Kč (bez DPH)
500 € (vr. DPH)



Počet funkcí	8 Manuálních funkcí + 1 Speciální funkce
Kapacita	71 l
Provedení	Černé sklo/Nerez
Energetická třída	A
Ovládání	Elektromechanické Červený displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Funkce*	Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rozmrazování, Vyhřívání dolní části, Chléb
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem
Design	Nerezové madlo + 2 Ovládací knoflíky v šedé barvě
Čištění	Parní čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Výsuvy	Bez výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty

Počet funkcí	8 Manuálních funkcí + 1 Speciální funkce
Kapacita	71 l
Provedení	Černé sklo
Energetická třída	A
Ovládání	Elektromechanické Červený displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Funkce*	Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rozmrazování, Vyhřívání dolní části, Chléb
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem
Design	Nerezové madlo + 2 Ovládací knoflíky v šedé barvě
Čištění	Parní čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Výsuvy	Bez výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty



MOŽNOST DOKOUPIT TELESKOPICKÉ VÝSUVY:


**112.0624.354 (1 Pár) cena 532 Kč vč. DPH/
20 € vr. DPH**

Vestavné kompaktní multifunkční trouby s mikrovlnami Mythos/Maris




Vestavná kompaktní multifunkční trouba s mikrovlnami FMA 45 MW XS

FMY 45 MW XS/ FMY 45 MW BK



FMA 45 MW XS



NAPAŘOVACÍ NÁDOBA



FMY 45 MW XS

131.0606.105

Cena **26 015 Kč (vč. DPH)**
21 500 Kč (bez DPH)
1 000 € (vr. DPH)

NAPAŘOVACÍ NÁDOBA

NOVÉ



FMY 45 MW BK

131.0632.660

Cena **26 015 Kč (vč. DPH)**
21 500 Kč (bez DPH)
1 000 € (vr. DPH)



FMA 45 MW XS

131.0606.104

Cena **25 410 Kč (vč. DPH)**
21 000 Kč (bez DPH)
990 € (vr. DPH)


Počet funkcí	25 (8 Manuálních funkcí, 10 Cook Assist funkcí, 7 Speciálních funkcí)	25 (8 Manuálních funkcí, 10 Cook Assist funkcí, 7 Speciálních funkcí)	27 (7 Manuálních funkcí, 5 Automatických funkcí, 15 Speciálních funkcí)
Počet úrovní výkonu	7	7	7
Provedení	Černé sklo/Nerez, Nerezový interiér	Černé sklo, Nerezový interiér	Černé sklo/Nerez, Nerezový interiér
Ovládání	Elektromechanické LCD bílý displej + 2 Ovl. zamačkávací knoflíky v černé matné barvě	Elektromechanické LCD bílý displej + 2 Ovl. zamačkávací knoflíky v černé matné barvě	Elektromechanické LCD bílý displej + 2 Ovl. zamačkávací knoflíky v černé matné barvě
Funkce*	Mikrovlny, Gril, Gril + Mikrovlny, Turbo Gril, Turbo Gril + Mikrovlny, Horký vzduch, Horký vzduch + Mikrovlny, Rychlý ohřev, Cook Assist	Mikrovlny, Gril, Gril + Mikrovlny, Turbo Gril, Turbo Gril + Mikrovlny, Horký vzduch, Horký vzduch + Mikrovlny, Rychlý ohřev, Cook Assist	Mikrovlny, Gril, Gril + Mikrovlny, Turbo Gril, Turbo Gril + Mikrovlny, Horký vzduch, Horký vzduch + Mikrovlny
Komfortní funkce	Smooth 2 Close dvířka	Smooth 2 Close dvířka	Smooth 2 Close dvířka
Gril	Ano, V kombinaci/Samostatně	Ano, V kombinaci/Samostatně	Ano, V kombinaci/Samostatně
Rychlý start	Ano	Ano	Ano
Talíř	Skleněný ø 360 mm	Skleněný ø 360 mm	Skleněný ø 360 mm
Dětský zámek	Ano	Ano	Ano
Světlo	Ano	Ano	Ano
Časovač	Ano	Ano	Ano
Pauza	Ano	Ano	Ano
Konec ohřevu	Akustický signál	Akustický signál	Akustický signál
Auto vaření	Ano (Cook Assist)	Ano (Cook Assist)	Ano
Auto ohřev	Ano	Ano	Ano
Váňové rozmrazování	Ano	Ano	Ano
Auto pára	Ano	Ano	Ne
Příslušenství	Skleněný otočný talíř, Držák otočného talíře, Kryt, Pečící rošt, Obdélníkový plech na pečení, Napařovací nádoba	Skleněný otočný talíř, Držák otočného talíře, Kryt, Pečící rošt, Obdélníkový plech na pečení, Napařovací nádoba	Skleněný otočný talíř, Držák otočného talíře, Kryt, Pečící rošt, Obdélníkový plech na pečení
	Kapacita 40 l	Kapacita 40 l	Kapacita 40 l
	Výkon mikrovlnného ohřevu 900 W	Výkon mikrovlnného ohřevu 900 W	Výkon mikrovlnného ohřevu 900 W
	Příkon grilu 1 600 W	Příkon grilu 1 600 W	Příkon grilu 1 600 W

Vestavný kávovar Mythos




Vestavný kávovar FMY 45 CM XS a ohřívací zásuvka FMY 14 DRW XS

FMY 45 CM XS



FMY 45 CM XS + FMY 14 DRW XS





FMY 45 CM XS

131.0627.473

Cena **54 450 Kč (vč. DPH)**
45 000 Kč (bez DPH)
2 100 € (vr. DPH)

S novým kávovarem Franke je každý okamžik vhodný pro šálek Vaší oblíbené kávy. Vychutnejte si ten moment, vůni a chuť. Oslavte nezapomenutelné časy se svými blízkými.


Provedení	Černé sklo/Nerez
Ovládání	Elektronické
	Senzorové s LCD bílým displejem
Nádržka na vodu	1,8 l
Zásobník na kávová zrna	200 gramů
Tlak čerpadla	15 bar
Nastavitelná intenzita kávy	5 Úrovní
Nastavitelné množství kávy	5 Velikostí
Nastavitelná hrubost mletí	Ano
Nastavení tvrdosti vody	Ano
Funkce	Espresso, Cappuccino, Horká voda Předemletá káva
Počet šáleků	1 Nebo 2 Šálky kávy
Ostatní	Teleskopický výsuv, Hodiny na displeji, Informace o nedostatečném množství vody, Automatické oplachování systému, Automatické zapnutí/vypnutí, Změna teploty kávy
Příslušenství	Odjímatelná nádržka na mléko


Ohřívací zásuvky Mythos



Ohřívací zásuvka FMY 14 DRW XS


FMY 14 DRW XS/ FMY 14 DRW BK + FMY 45 CM XS



**FMY 14 DRW XS**

131.0611.212

Cena **18 634 Kč (vč. DPH)**
15 400 Kč (bez DPH)
725 € (vr. DPH)

**FMY 14 DRW BK**

131.0640.710

Cena **18 634 Kč (vč. DPH)**
15 400 Kč (bez DPH)
725 € (vr. DPH)

Velmi užitečný a všestranný pomocník v každé kuchyni - ohřívací zásuvka. Udržuje teplotu hotových jídel, rozmrazuje, vaří při nízkých teplotách a ohřívá talíře. Dokonalost sama.

Provedení	Černé sklo/Nerez
Ovládání	Mechanické 1 Ovládací knoflík
Kapacita	16 l
Max. nosnost	25 kg
Max. teplota	75 °C
Ostatní	Systém otevírání stisknutím/táhnutím, Rovnoměrné šíření tepla díky recirkulaci vzduchu, Snadné čištění


Provedení	Černé sklo
Ovládání	Mechanické 1 Ovládací knoflík
Kapacita	16 l
Max. nosnost	25 kg
Max. teplota	75 °C
Ostatní	Systém otevírání stisknutím/táhnutím, Rovnoměrné šíření tepla díky recirkulaci vzduchu, Snadné čištění

Mikrovlnné trouby Smart/Smart Plus




Mikrovlnná trouba FSM 25 MW XS


FMW 250 CR2 G BK



FSM 25 MW XS



FMW 20 SMP G XS





FMW 250 CR2 G BK
131.0391.304

Cena **11 737 Kč (vč. DPH)**
9 700 Kč (bez DPH)
450 € (vr. DPH)

Počet úrovní výkonu **5**
Provedení **Černé sklo, Nerezový interiér**
Ovládání **Elektronické**
Senzorové s LCD bílým displejem

Gril **Ano, V kombinaci/Samostatně**
Dvoufázový program **Ano**
Rychlý start **Ano**
Talíř **Skleněný ø 315 mm**
Dětský zámek **Ano**
Světlo **Ano**
Časovač **Ano (Max. 95 min.)**
Konec ohřevu **Akustický signál**
Auto vaření **Ano**
Auto rozmrazování **Ano, Časové (Max. 95 min.)**
Váhové rozmrazování **Ano**

Kapacita **25 l**
Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Maximální příkon **1 450 W**



DOPORUČUJEME V KOMBINACI
S TROUBAMI MYTHOS A MARIS
(STR. 19, 21):
FMY 99 HS BK
FMY 99 P BK
FMY 98 P BK
FMA 86 H BK



FSM 25 MW XS
131.0627.471

Cena **11 979 Kč (vč. DPH)**
9 900 Kč (bez DPH)
460 € (vr. DPH)

5
Černé sklo/Nerez, Nerez. interiér
Elektronické
Senzorové s LCD bílým displejem

Ano, V kombinaci/Samostatně
Ano
Ano
Skleněný ø 315 mm
Ano
Ano
Ano (Max. 95 min.)
Akustický signál
Ano
Ano, Časové (Max. 95 min.)
Ano

Kapacita **25 l**
Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Maximální příkon **1 450 W**



DOPORUČUJEME V KOMBINACI
S TROUBAMI SMART (STR. 23, 25):
FSM 86 H XS
FSM 86 H BK
FSM 82 H XS



FMW 20 SMP G XS
131.0574.627

Cena **9 801 Kč (vč. DPH)**
8 100 Kč (bez DPH)
375 € (vr. DPH)

5
Černé sklo/Nerez, Nerez. interiér
Elektromechanické
Tlačítkové s LCD červeným displejem
+ 1 Ovládací knoflík

Ano, V kombinaci/Samostatně
Ano
Ano
Skleněný ø 245 mm
Ano
Ano
Ano (Max. 95 min.)
Akustický signál
Ano
Ano, Časové (Max. 95 min.)
Ano

Kapacita **20 l**
Výkon mikrovlnného ohřevu **800 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Maximální příkon **1 250 W**




DOPORUČUJEME V KOMBINACI
S TROUBAMI SMART (STR. 25):
FSM 86 HE XS
FSM 82 H XS

Mikrovlnné trouby Smart Linear



Mikrovlnná trouba FSL 20 MW BK





FSL 20 MW XS

131.0632.992

Cena **8 470 Kč (vč. DPH)**
7 000 Kč (bez DPH)
325 € (vr. DPH)



FSL 20 MW BK

131.0632.993

Cena **8 712 Kč (vč. DPH)**
7 200 Kč (bez DPH)
335 € (vr. DPH)

Počet úrovní výkonu	5
Provedení	Černé sklo/Nerez, Nerez. interiér
Ovládání	Elektromechanické Tlačítkové s LCD červeným displejem + 1 Ovládací knoflík
Gril	Ano, V kombinaci/Samostatně
Dvoufázový program	Ano
Rychlý start	Ano
Talíř	Skleněný ø 245 mm
Dětský zámek	Ano
Světlo	Ano
Časovač	Ano (Max. 95 min.)
Konec ohřevu	Akustický signál
Auto vaření	Ano
Auto rozmrazování	Ano, Časové (Max. 95 min.)
Váňové rozmrazování	Ano

Kapacita **20 l**
Výkon mikrovlnného ohřevu **800 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Maximální příkon **1 250 W**



DOPORUČUJEME V KOMBINACI
S TROUBOU SMART LINEAR (STR. 27):
FSL 86 H XS

Počet úrovní výkonu	5
Provedení	Černé sklo, Nerezový interiér
Ovládání	Elektromechanické Tlačítkové s LCD červeným displejem + 1 Ovládací knoflík
Gril	Ano, V kombinaci/Samostatně
Dvoufázový program	Ano
Rychlý start	Ano
Talíř	Skleněný ø 245 mm
Dětský zámek	Ano
Světlo	Ano
Časovač	Ano (Max. 95 min.)
Konec ohřevu	Akustický signál
Auto vaření	Ano
Auto rozmrazování	Ano, Časové (Max. 95 min.)
Váňové rozmrazování	Ano

Kapacita **20 l**
Výkon mikrovlnného ohřevu **800 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Maximální příkon **1 250 W**



DOPORUČUJEME V KOMBINACI
S TROUBOU SMART LINEAR (STR. 27):
FSL 86 H BK

Produktová řada Trendline



Odsavač par TRENDLINE PLUS BK 70





CM 85 M BT
116.0525.341

Cena **17 545 Kč (vč. DPH)**
14 500 Kč (bez DPH)
675 € (vr. DPH)




FHTL 755 4G TC BT C
106.0525.290

Cena **13 189 Kč (vč. DPH)**
10 900 Kč (bez DPH)
500 € (vr. DPH)




TRENDLINE PLUS BK 70
321.0536.200

Cena **14 520 Kč (vč. DPH)**
12 000 Kč (bez DPH)
564 € (vr. DPH)



9 Funkcí
Kapacita 66 l
Provedení Matná černá
Energetická třída A
Mechanické ovládání, 2 Ovl. knoflíky
Stylové analogové hodiny
Studená dvířka, 3 Skla
***Statické a konvenční pečení, Pizza,**
Horký vzduch, Multi Power, Rychlé
pečení, Gril, Turbo Gril
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo
Bez výsuvů (Nelze dokoupit)
2 Chromované závěsné boční rošty
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech
1 Chromovaný rošt




5 Plynových hořáků (1 x Trojkorunka)
Provedení Matná černá
Knoflíkové ovládání
Zabudované elektrické zapalování
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinový rošt
Trysky na propan-butan jsou součástí balení

Rozměr **750 × 510 mm**
Výřez **Min. 550 × 480 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
	1,75 kW
	3 kW
	3,8 kW
	1,75 kW
	1 kW



Energetická třída B
Montáž na stěnu, Šířka 70 cm
Provedení Matná černá
Ovládání pomocí jediného knoflíku
3 Stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K
S vnějším odtahem i recirkulací
Hmotnost 17 kg

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) _{re1pW}	33 dB(A) _{re20µPa}	280 m ³ /h
2. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re20µPa}	420 m ³ /h
3. st.	62 dB(A) _{re1pW}	50 dB(A) _{re20µPa}	600 m ³ /h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm



**NUTNO DOKOUPIT ZPĚTNOU KLAPKU (VNĚJŠÍ ODTAH)
NEBO PACHOVÉ FILTRY (RECIRKULACE):**

Zpětná klapka **ZK 150 - 133.0056.646, cena 399 Kč vč. DPH/15 € vr. DPH**
Zpětná klapka **ZK 120 - 133.0058.472, cena 399 Kč vč. DPH/15 € vr. DPH**
Pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 -112.0016.755, cena 363 Kč vč. DPH/14 € vr. DPH**
Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 -112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH/94 € vr. DPH**

*Podrobné informace o jednotlivých funkcích na straně 15

Produktová řada Country



Vestavná trouba CM 85 M CO





CM 85 M CO
116.0183.292

Cena **18 634 Kč (vč. DPH)**
15 400 Kč (bez DPH)
735 € (vr. DPH)




FHTL 604 3G TC CO C
106.0183.091

Cena **11 979 Kč (vč. DPH)**
9 900 Kč (bez DPH)
455 € (vr. DPH)




FCO 70 CO
321.0576.467

Cena **19 965 Kč (vč. DPH)**
16 500 Kč (bez DPH)
776 € (vr. DPH)



- 9 Funkcí**
Kapacita 66 l
Provedení Barva mosaz
Energetická třída A
Mechanické ovládání, 2 Ovl. knoflíky
Stylové analogové hodiny
Studená dvířka, 3 Skla
***Statické a konvenční pečení, Pizza,**
Horký vzduch, Multi Power, Rychlé
pečení, Gril, Turbo Gril
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo
Bez výsuvů (Nelze dokoupit)
2 Chromované závěsné boční rošty
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech
1 Chromovaný rošt




- 4 Plynové hořáky (1 x Trojkorunka)**
Provedení Barva mosaz
Knoflíkové ovládání
Zabudované elektrické zapalování
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinový rošt
Trysky na propan-butan jsou součástí
balení

Rozměr **590 × 510 mm**
Výřez **550 × 480 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
(Vysokorychlostní)	1,75 kW
	3,8 kW
	1,75 kW
	1 kW



- Energetická třída B**
Montáž na stěnu, Šířka 70 cm
Provedení Barva mosaz
Ovládání pomocí jediného knoflíku
3 Stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K
S vnějším odtahem i recirkulací
Hmotnost 17 kg

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

	1. st.	2. st.	3. st.
$L_{p,eq,T}$	45 dB(A)	52 dB(A)	62 dB(A)
$L_{p,eq,T}$	33 dB(A)	40 dB(A)	50 dB(A)
Q	280 m ³ /h	420 m ³ /h	600 m ³ /h

Výkon motoru	250 W
Stupně výkonu	3
Průměr odtahu	150/120 mm



**NUTNO DOKOUPIT ZPĚTNOU Klapku (VNĚJŠÍ ODTAH)
NEBO PACHOVÉ FILTRY (RECIRKULACE):**

Zpětná klapka **ZK 150 - 133.0056.646, cena 399 Kč vč. DPH/15 € vr. DPH**
Zpětná klapka **ZK 120 - 133.0058.472, cena 399 Kč vč. DPH/15 € vr. DPH**
Pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 -112.0016.755, cena 363 Kč vč. DPH/14 € vr. DPH**
Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 -112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH/94 € vr. DPH**

*Podrobné informace o jednotlivých funkcích na straně 15

Trouby

Technické specifikace

MODEL	FUN	Provedení	Počet funkcí	Energetická třída	Spotřeba el. energie při konvenčním pečení (kWh)	Spotřeba el. energie při pečení horkým vzduchem (kWh)	Kapacita trouby (l)	Rozpětí teplot (°C)	Maximální příkon (W)
FMY 99 HS XS	116.0613.706	Černé sklo/Nerez	94	A+	0,91	0,70	73	30-250	3 650
FMY 99 P XS	116.0613.708	Černé sklo/Nerez	74	A+	0,91	0,70	73	30-250	3 650
FMY 98 P XS	116.0606.101	Černé sklo/Nerez	19	A+	0,91	0,70	73	30-250	3 650
FMY 99 HS BK	116.0613.707	Černé sklo	94	A+	0,91	0,70	73	30-250	3 650
FMY 99 P BK	116.0613.709	Černé sklo	74	A+	0,91	0,70	73	30-250	3 650
FMY 98 P BK	116.0606.102	Černé sklo	19	A+	0,91	0,70	73	30-250	3 650
FMA 86 H XS	116.0606.097	Černé sklo/Nerez	8+1	A	0,99	0,81	71	50-250	2 750
FMA 86 H BK	116.0606.098	Černé sklo	8+1	A	0,99	0,81	71	50-250	2 750
FSM 86 H XS	116.0605.990	Černé sklo/Nerez	8+1	A	0,99	0,81	71	50-250	2 750
FSM 86 H BK	116.0606.091	Černé sklo	8+1	A	0,99	0,81	71	50-250	2 750
FSM 86 HE XS	116.0605.988	Černé sklo/Nerez	8+1	A	0,99	0,81	71	50-250	2 750
FSM 82 H XS	116.0605.987	Černé sklo/Nerez	8+1	A	0,99	0,81	71	50-250	2 750
FSL 86 H XS	116.0609.446	Černé sklo/Nerez	8+1	A	0,99	0,81	71	60-250	2 600
FSL 86 H BK	116.0609.447	Černé sklo	8+1	A	0,99	0,81	71	60-250	2 600
FSL 86 H WH	116.0609.448	Bílé sklo	8+1	A	0,99	0,81	71	60-250	2 600
FMY 45 MW XS	131.0606.105	Černé sklo/Nerez	25	-	-	-	40	-	-
FMY 45 MW BK	131.0632.660	Černé sklo	25	-	-	-	40	-	-
FMA 45 MW XS	131.0606.104	Černé sklo/Nerez	27	-	-	-	40	-	-
FMW 250 CR2 G BK	131.0264.304	Černé sklo	-	-	-	-	25	-	1 450
FSM 25 MW XS	131.0627.471	Černé sklo/Nerez	-	-	-	-	25	-	1 450
FMW 20 SMP G XS	131.0574.627	Černé sklo/Nerez	-	-	-	-	20	-	1 250
FSL 20 MW XS	131.0632.992	Černé sklo/Nerez	-	-	-	-	20	-	1 250
FSL 20 MW BK	131.0632.993	Černé sklo	-	-	-	-	20	-	1 250

Produktové řady Trendline a Country

Technické specifikace

MODEL	FUN	Provedení	Počet funkcí	Energetická třída	Spotřeba el. energie při konvenčním pečení (kWh)	Spotřeba el. energie při pečení horkým vzduchem (kWh)	Kapacita trouby (l)	Rozpětí teplot (°C)	Maximální příkon (W)
CM 85 M BT	116.0525.341	Matná černá	9	A	0,93	0,79	66	50-275	2 850
CM 85 M CO	116.0183.292	Barva mosaz	9	A	0,93	0,79	66	50-275	2 850

MODEL	FUN	Provedení	Šířka v cm	Litínový rošt	Termoelektrická pojistka zhasnutí plamene	Zabudované elektrické zapalování
FHTL 755 4G TC BT C	106.0525.290	Matná černá	75	●	●	●
FHTL 604 3G TC CO C	106.0183.091	Barva mosaz	59	●	●	●

MODEL	FUN	Provedení	Šířka v cm	Stupně výkonu	Doběh	Maximální výkon m ³ /h podle normy EN 61591	Maximální dB(A) _{5p} podle normy EN 60704-3	Energetická třída	Vnější odtah/recirkulace
TRENDLINE BK 70	321.0536.200	Matná černá	70	3	-	600	62	B	●
FCO 70 CO	321.0576.467	Barva mosaz	70	3	-	600	62	B	●



Indukční varná deska FMY 808 I FP BK (Str. 55)

Varné desky Odsavače par v indukční varní desce

Úvod

Odsavače par v indukční varné desce

Maris	FMA 839 HI	53
Mythos 2Gether	FMY 839 HI 2.0	51

Indukční varné desky

Maris	FMA 654 I F BK	57
	FMA 804 I F BK	57
Mythos	FMY 658 I FP BK	55
	FMY 808 I FP BK	55
Smart	FSM 302 I BK	59
	FSM 653 I D BK	59
	FSM 654 I B BK	58
	FSM 804 I B BK	58

Plynové varné desky

Crystal	FHCR 604 4G HE BK C	65
	FHCR 755 4G TC HE BK C	65
	FHCR 1204 3G TC HE BK C	65
Crystal Steel Pro	FHCR 604 4G HE XA C	63
	FHCR 755 4G TC HE XA C	63
	FHCR 1204 3G TC HE XA C	63
Maris Gas on Glass	FHMA 604 4G ML E	67
	FHMA 755 4G DC ML E	67



Indukční varné desky

Odsavače par v indukční varné desce



Indukční varná deska FMY 808 I FP BK (Str. 55)

Objevte i Vy výhody indukčního vaření s indukčními FRANKE v několika různých designech s mnoha funkcemi.

Princip indukce

Princip indukce je založen na elektromagnetické energii, která se vytváří mezi feromagnetickým dnem nádoby položené na varné desce a měděnou cívkou, která je umístěna pod povrchem desky. Elektrický proud prochází indukční cívkou a vytváří tím magnetické pole. Efektem magnetického pole vzniká ve dně varné nádoby indukovaný neboli vířivý proud, kterým se nádoba zahřívá. Jídlo se ohřívá vodivým teplem z pláště varné nádoby.

Indukce je velmi efektivní, protože teplo se vytváří pouze tam, kde deska zaznamená kontakt s dnem nádoby. Veškeré teplo se koncentruje uvnitř varné nádoby a okolí varné zóny zůstává chladné, což zajišťuje rychlý výsledek s optimálním využitím energie.

Pro vaření na indukčních deskách je potřeba nádobí z feromagnetické oceli. **Zda-li je nádoba vhodná pro vaření na indukci zjistíte snadno přiložením magnetu k jejímu dnu, pokud magnet drží u dna nádoby, lze jí použít na indukční desku.**

Úspora energie a času

Indukce je synonymem pro úsporu času a energie. Indukční vaření spočívá v tom, že indukce ohřívá přímo nádobu, takže je 90% energie přeměněno na teplo. Např. ohřátí 2 litrů vody trvá asi 4 minuty.

Funkce

Cook Assist Mythos

U řady Mythos umožňuje funkce Cook Assist přístup ke 3 speciálním funkcím: EasyCook, ProCook a FlexPro.

EasyCook - tato funkce umožňuje volbu z 9 kategorií jídel (maso, omáčky, zelenina aj.) s různými způsoby jejich přípravy:

- Rozpouštění - zahřívání potravin na ideální teplotu pro rozpouštění a uchování stavu potravin bez nebezpečí spálení.
- Vaření na mírné teplotě - vhodné pro pomalu vařené pokrmy a pomalé vypařování tekutin.
- Var - efektivní ohřev vody a upozornění uživatele na počátek varu pomocí zvukového a vizuálního signálu.
- Předehřátí pánve - předehřev či příprava nového prázdného hrnce nebo rozpálení pánve pomocí oleje. Zvukový a vizuální signál Vás upozorní, že bylo dosaženo ideální teploty na přidání potravin do hrnce nebo pánve.
- Grilování - optimální grilování široké škály potravin podle jejich tloušťky.
- Moka - automatický ohřev kávovarů/moka konviček. Jakmile je káva hotová, ozve se zvukový signál. Funkce je naprogramována tak, aby se automaticky vypnula a zabránila přetečení kávy.

ProCook - tato funkce rozděluje varnou desku do čtyř varných zón, které aktivuje současně na přednastavenou úroveň výkonu. Umožňuje Vám přesouvat hrnec z jedné oblasti do jiné, takže můžete pokračovat ve vaření při různých teplotách.

FlexPro - využití celé varné desky jako jedné varné plochy.





Bezpečnost indukce

Protože se povrch desky zahřívá pouze pod nádobou, nevzniká tak žádné zahřívání okolí mimo dna nádoby, proto se můžeme prostoru kolem hrnců vždy bezpečně dotknout.

Po dovaření se zbytkové teplo pod nimi rychle rozptýlí. A pokud nejsou na varné desce žádné nádoby, varné zóny se nenahřejí ani tehdy, jsou-li zapnuté.

Cook Assist Maris a Smart

U indukci řady Maris a Smart umožňuje funkce Cook Assist výběr ze 4 speciálních přednastavených funkcí.

-  Rozpouštění - zahřívání potravin na ideální teplotu pro rozpouštění a dosažení stavu potravin bez nebezpečí spálení.
-  Udržování teplého jídla - tato funkce umožňuje udržovat ideální teplotu Vašeho pokrmu, obvykle po dokončení přípravy, nebo velmi pomalu redukovat tekutiny. Ideální pro podávání jídel se správnou teplotou.
-  Vaření na mírné teplotě - vhodné pro udržování teploty pro mírné vaření. Umožňuje připravovat pokrmy po dlouhou dobu bez nebezpečí spálení. Ideální pro recepty vyžadující dlouhé vaření (rýže, omáčky, pečená masa) s tekutými omáčkami.
-  Var - funkce umožňuje přivést vodu k varu a var udržovat s nižší spotřebou energie.

Indukční varné desky

Odsavače par v indukční varné desce

Funkce a ostatní



Indukční varná deska FSM 654 | BK BK (Str. 58)

Funkce Booster

Aktivováním této funkce dosáhne teplota maximální hranice za pár sekund.

Až dvojnásobný výkon varné zóny, což urychluje ohřev a výrazně zkracuje dobu potřebnou pro přípravu pokrmů = rychlejší vaření s plnou kontrolou.

Flexi zóny

Bridge - jednoduché spojení dvou standardních kulatých zón s mezerou mezi dvěma zónami (induktory není zcela pokryt celý prostor).

Pokud není spojená zóna celá překryta, funkce je deaktivována. Funkce Bridge je dostupná u většiny indukčních varných desek řady Smart.

Flexi zóna - spojení dvou hranatých induktorů prakticky bez mezery. Toto funkční řešení garantuje stejný varný výkon v celé spojené zóně.

U této funkce může být nádoba posunována z jedné zóny do druhé, protože funkce zůstává stále aktivována.

Flexi zóna je dostupná u indukčních varných desek řady Maris.

FlexPro zóna - spojení multi zón umožňující plnou flexibilitu užívání ve smyslu množství nádob různých velikostí umístěných současně.

FlexPro zóna nabízí maximální flexibilitu v užívání díky vylepšenému pokrytí varné zóny.

Dostupná u indukčních varných desek řady Mythos.

Funkce Stop&Go

Funkce je dostupná u odsavačů par v indukční varné desce - Maris a Mythos 2Gether. S touto funkcí můžete pozastavit proces vaření. Aktivací pauzy se teplota varných zón sníží, jakmile se opět dotknete displeje, teplota se vrátí na původní výkon.

Funkce Keep Warm

Funkce je dostupná u odsavače par v indukční varné desce - Mythos 2Gether a umožňuje dosáhnout a automaticky udržovat teplotu.

Rozpouštění $\approx 42\text{ }^{\circ}\text{C}$ - rozpouštění másla, čokolády nebo medu. Tím se zabrání přetečení tekutin nebo připálení jídla.

Udržování teplého jídla $\approx 74\text{ }^{\circ}\text{C}$ - omáčky, udržování pokrmů připraveného k podávání.

Vaření na mírné teplotě $\approx 92\text{ }^{\circ}\text{C}$ - udržování již hotových pokrmů v teplém stavu.



Dětský zámek

Ovládací panel je možné kdykoliv zamknout. Zabráníte tak např. dítěti, aby náhodně změnilo nastavení.



Časovač

Pomocí této funkce lze nastavit dobu vaření každé varné zóny. Po skončení vaření se zóna automaticky vypne.

Ukazatel zbytkového tepla

Upozorňuje na zbytkové teplo na povrchu varné desky prostřednictvím červené kontrolky, která zůstane rozsvícena až do doby, dokud teplota varného povrchu neklesne na bezpečnou úroveň.

Ukazatel nasycení filtru

Vynikající výkon spotřebiče vám pomůže udržet ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru, který vás včas upozorní, že je potřeba filtr vyčistit nebo vyměnit.

Doběh

Doběh, nebo-li automatické vypnutí, znamená, že se odsavač par po určité době automaticky vypne. Tím se účinně odstraní zbytkové zápachy, aniž musíte myslet na vypínání.

Stupně výkonu + intenzivní



Odsavače jsou vybavené moderními motory, které pracují na různých stupních ventilace. Tak mohou vždy svůj výkon přizpůsobit způsobu vaření a množství par. Navíc je v odsavačích par integrován intenzivní stupeň, který zvláště rychle odstraní silné výpary (např. při smažení nebo dušení). Intenzivní stupeň se po krátké době automaticky přepne na dříve zvolený stupeň.

Odsavač par v indukční varné desce Mythos 2Gether

ODSAVAČ PAR I INDUKCE JSOU PERFEKTNĚ INTEGROVÁNY.
ODSÁVÁNÍ JE AKTIVOVÁNO AUTOMATICKY,
JAKMILE JE VARNÁ DESKA V PROVOZU.



Odsavač par v indukční varné desce FMY 839 HI 2.0






Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3


Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	51 dB(A) _{ref:1W}	39 dB(A) _{ref:20 μPa}	245 m ³ /h
8. st.	65 dB(A) _{ref:1W}	53 dB(A) _{ref:20 μPa}	505 m ³ /h
Int.	72 dB(A) _{ref:1W}	60 dB(A) _{ref:20 μPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru			220 W
Stupně výkonu			8 + 2 × Int. + Doběh
Odtah			Obdélníkový




Sada pro vnější odtah
112.0539.569



Sada pro recirkulaci přes mřížku
112.0539.570



Sada pro recirkulaci přes mřížku
112.0539.568





Inspirativní video -
Odsavače par
v indukční varné
desce




Video - Benefity
tohoto odsavače par



Montážní video

Litínová mřížka



Voděodolný motor

FMY 839 HI 2.0
340.0597.249

Cena **54 934 Kč (vč. DPH)**
45 400 Kč (bez DPH)
2 136 € (vr. DPH)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	*9"	Booster
4 Zóny	230 × 210 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 7,6 kW			



Energetická třída

A+++

Odsavač par

Způsob montáže

Do pracovní desky

Šířka

83 cm

Provedení

Černé sklo

Ovládání

Senzorové

LED bílý displej + Dotykový ovladač typu Slide

Stupně výkonu

8, 2 × Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasyc. filtru

Ano

Omyvatelný kovový

Ano

tukový filtr

Vnější odtah

Ano

Recirkulace

Ano

Hmotnost

19 kg

Ostatní

Automatická aktivace s varnou deskou

Voděodolný motor

Součástí odsavače par je vyjímatelný

kolektor na tekutinu

(V případě náhodné vylití tekutiny do odsavače par)

Počet varných zón

Indukční varná deska

4, 2 × Flexi zóna

Provedení

Černé sklo s bílou grafikou

Ovládání

4 Dotykové ovladače typu Slide,

Automatická detekce nádoby

Ukazatel zb. tepla

Ano

Funkce*

9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9

Funkce Keep warm (Rozpouštění ≈ 42 °C,

Udržování teplého jídla ≈ 74 °C, Vaření

na mírné teplotě ≈ 92 °C), Funkce Booster,

Funkce Bridge, Funkce Stop&Go

Ano

Dětský zámek

Ano, 4 ×

Časovač

Ne

Minutka

Ano

Auto vypnutí

Design

4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny

Připojení

230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**

Výřez **770 × 490 mm** (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Příslušenství



1
112.0539.569
Sada pro vnější odtah
2 662 Kč (vč. DPH)
2 200 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)



2
112.0539.570
Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 10 cm)
Obsahuje 1 pachový filtr
8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
328 € (vr. DPH)



3
112.0539.568
Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 6 cm)
Obsahuje 1 pachový filtr
8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
328 € (vr. DPH)

NOVÉ



4
112.0459.455
Obdélníkové koleno 90°
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)



5
UF 22 - 112.0548.448
Náhradní pachový filtr**
(Sokl 10 cm)
5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
207 € (vr. DPH)



6
UF 23 - 112.0548.447
Náhradní pachový filtr**
(Sokl 6 cm)
4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
179 € (vr. DPH)



Funkci filtru nutno obnovit po 3 - 4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). **Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10 × (max. životnost filtru je 5 let).

Odsavač par v indukční varné desce Maris



ODSAVAČ PAR I INDUKCE JSOU PERFEKTNĚ INTEGROVÁNY. ODSÁVÁNÍ JE AKTIVOVÁNO AUTOMATICKY, JAKMILE JE VARNÁ DESKA V PROVOZU.

Odsavač par v indukční varné desce FMA 839 HI



Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 51 dB(A)_{rel pW} 39 dB(A)_{re 20 μPa} 245 m³/h

8. st. 65 dB(A)_{rel pW} 53 dB(A)_{re 20 μPa} 505 m³/h




Int. 72 dB(A)_{rel pW} 60 dB(A)_{re 20 μPa} 700 m³/h

Výkon motoru 220 W


Stupně výkonu 8 + 2 × Int.

Odtah + Doběh


Odtah Obdělníkový




Sada pro vnější odtah
112.0539.569



Sada pro recirkulaci přes mřížku
112.0539.570



Sada pro recirkulaci přes mřížku
112.0539.568






Video - Benefity tohoto odsavače par



Montážní video



Litinová mřížka

FMA 839 HI
340.0595.364

Cena **44 770 Kč (vč. DPH)**
37 000 Kč (bez DPH)
1 741 € (vr. DPH)



Energetická třída

A+++

Odsavač par

Způsob montáže

Do pracovní desky

Šířka

83 cm

Provedení

Černé sklo

Ovládání

Senzorové

LED červený displej + Dotykový ovladač typu Slide

Stupně výkonu

8, 2 × Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasyc. filtru

Ano

Omyvatelný kovový tukový filtr

Ano

Vnější odtah

Ano

Recirkulace

Ano

Hmotnost

19 kg

Ostatní

Automatická aktivace s varnou deskou

Voděodolný motor

Součástí odsavače par je vyjímatelný

kolektor na tekutinu

(V případě náhodné vylití tekutiny do odsavače par)

Příslušenství



1
112.0539.569
Sada pro vnější odtah
2 662 Kč (vč. DPH)
2 200 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)



2
112.0539.570
Sada pro recirkulaci přes mřížku (Sokl 10 cm)
Obsahuje 1 pachový filtr
8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
328 € (vr. DPH)



3
112.0539.568
Sada pro recirkulaci přes mřížku (Sokl 6 cm)
Obsahuje 1 pachový filtr
8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
328 € (vr. DPH)

NOVÉ



4
112.0459.455
Obdélníkové koleno 90°
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)



5
UF 22 - 112.0548.448
Náhradní pachový filtr** (Sokl 10 cm)
5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
207 € (vr. DPH)



6
UF 23 - 112.0548.447
Náhradní pachový filtr** (Sokl 6 cm)
4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
179 € (vr. DPH)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	*9"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 3 nebo 3,7 nebo 4,7 nebo 7,6 kW			

Indukční varná deska

Počet varných zón

4, 2 × Flexi zóna

Provedení

Černé sklo s bílou grafikou

Ovládání

Červený integrovaný dotyk. ovládací panel + Dotykový ovladač typu Slide, Automatická detekce nádoby

Ukazatel zb. tepla

Ano

Funkce*

9 Úrovnň ohřevu: Stupeň 0-9

Funkce Keep warm, Funkce Booster,

Funkce Bridge, Funkce Stop&Go,

Rozmrazování

Ano

Ano, 4 ×

Ano

Ano

4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny

230/400 V

Rozeř 830 × 520 mm


Výřez 770 × 490 mm (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Indukční varné desky Mythos




Indukční varná deska FMY 808 I FP BK




FMY 808 I FP BK
108.0613.588

Cena **32 791 Kč (vč. DPH)**
27 100 Kč (bez DPH)
1 250 € (vr. DPH)



FMY 658 I FP BK
108.0613.587

Cena **31 702 Kč (vč. DPH)**
26 200 Kč (bez DPH)
1 200 € (vr. DPH)



Počet varných zón
Provedení
Ovládání
Ukazatel zb. tepla
Funkce*

8, FlexPro zóna
Černé sklo s bílou grafikou
LCD bílý textový displej + Dotykový ovladač typu Slide (Dotykem přímo na úroveň nebo posunem prstu)
Ano
18 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-18
Funkce Cook Assist - EasyCook (9 kategorií jídel s různými způsoby vaření - Rozpouštění, Vaření na mírné teplotě, Var, Předehřátí pánve, Grilování, Moka), ProCook, FlexPro zóna;
Funkce Booster

Dětský zámek
Časovač
Minutka
Design
Připojení

Ano
Ano, 8 ×
Ano
4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny
230/400 V

Rozměr **770 × 510 mm, R=5**
Výřez **750 × 480 (max. 492) mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"18"	Booster
8 Zón	210 × 190 mm	1,2 kW	1,8 kW
Max. příkon 2,5 kW nebo 4 kW nebo 6 kW nebo 7,4 kW			

8, FlexPro zóna
Černé sklo s bílou grafikou
LCD bílý textový displej + Dotykový ovladač typu Slide (Dotykem přímo na úroveň nebo posunem prstu)
Ano
18 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-18
Funkce Cook Assist - EasyCook (9 kategorií jídel s různými způsoby vaření - Rozpouštění, Vaření na mírné teplotě, Var, Předehřátí pánve, Grilování, Moka), ProCook, FlexPro zóna;
Funkce Booster

Ano
Ano, 8 ×
Ano
4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny
230/400 V

Rozměr **650 × 510 mm, R=5**
Výřez **560 × 480 (max. 492) mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"18"	Booster
8 Zón	210 × 190 mm	1,2 kW	1,8 kW
Max. příkon 2,5 kW nebo 4 kW nebo 6 kW nebo 7,4 kW			

Indukční varné desky Maris



Indukční varná deska FMA 804 I F BK




FMA 804 I F BK

108.0606.112

Cena **15 246 Kč (vč. DPH)**
12 600 Kč (bez DPH)

585 € (vr. DPH)




FMA 654 I F BK

108.0606.111

Cena **14 157 Kč (vč. DPH)**
11 700 Kč (bez DPH)

545 € (vr. DPH)



Počet varných zón
Provedení
Ovládání

4, 1 × Flexi zóna
Černé sklo s bílou grafikou
Červený integrovaný dotykový ovládací panel
+ 4 Dotykové ovladače typu Slide (Dotykem přímo na úroveň nebo posunem prstu)

Ukazatel zb. tepla
Funkce*

Ano
18 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-18
Funkce Cook Assist (Rozpouštění, Udržování teplého jídla, Vaření na mírné teplotě, Var), Funkce Flexi zóna, Funkce Booster

Dětský zámek
Časovač
Minutka
Design
Připojení

Ano
Ano, 4 ×
Ne
4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny
230/400 V

4, 1 × Flexi zóna
Černé sklo s bílou grafikou
Červený integrovaný dotykový ovládací panel
+ 4 Dotykové ovladače typu Slide (Dotykem přímo na úroveň nebo posunem prstu)

Ano
18 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-18
Funkce Cook Assist (Rozpouštění, Udržování teplého jídla, Vaření na mírné teplotě, Var), Funkce Flexi zóna, Funkce Booster

Ano
Ano, 4 ×
Ne
4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny
230/400 V

Rozměr **770 × 510 mm, R=5**
Výřez **750 × 480 (max. 492) mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Rozměr **650 × 510 mm, R=5**
Výřez **560 × 480 (max. 492) mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"18"	Booster	Funkce
	200 × 170 mm	1,75 kW	2,2 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
	200 × 170 mm	1,75 kW	2,2 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	210 mm	2,1 kW	3 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla

Max. příkon 2,5 kW nebo 4 kW nebo 6 kW nebo 7,2 kW

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"18"	Booster	Funkce
	200 × 170 mm	1,75 kW	2,2 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
	200 × 170 mm	1,75 kW	2,2 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	210 mm	2,1 kW	3 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla

Max. příkon 2,5 kW nebo 4 kW nebo 6 kW nebo 7,2 kW


Indukční varné desky Smart



FSM 804 I B BK

108.0606.110

Cena **14 157 Kč (vč. DPH)**
11 700 Kč (bez DPH)
545 € (vr. DPH)



Počet varných zón
Provedení
Ovládání
Ukazatel zb. tepla
Funkce*

4, 1 × Bridge
Černé sklo s šedou grafikou
Červený integrovaný dotyk. ovládací panel
Ano
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce Cook Assist (Rozpouštění, Udržování teplého jídla, Vaření na mírné teplotě, Var), Funkce Bridge, Funkce Booster
Ano
Ano, 4 ×
Ne
4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny
230/400 V

Dětský zámek
Časovač
Minutka
Design
Připojení

Rozměr **770 × 510 mm, R=5**
Výřez **750 × 480 (max. 492) mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster	Funkce
	Ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	Ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
	Ø 210 mm	2,1 kW	3 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	Ø 145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla


Max. příkon 2,5 kW nebo 4 kW nebo 6 kW nebo 7,2 kW



FSM 654 I B BK

108.0606.108

Cena **14 157 Kč (vč. DPH)**
11 700 Kč (bez DPH)
545 € (vr. DPH)



4, 1 × Bridge
Černé sklo s šedou grafikou
Červený integrovaný dotyk. ovládací panel
Ano
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce Cook Assist (Rozpouštění, Udržování teplého jídla, Vaření na mírné teplotě, Var), Funkce Bridge, Funkce Booster
Ano
Ano, 4 ×
Ne
4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny
230/400 V

Rozměr **650 × 510 mm, R=5**
Výřez **560 × 480 (max. 492) mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster	Funkce
	Ø 210 mm	2,1 kW	3 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	Ø 145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
	Ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	Ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla


Max. příkon 2,5 kW nebo 4 kW nebo 6 kW nebo 7,2 kW



FSM 653 I D BK

108.0606.109


Cena **13 794 Kč (vč. DPH)**
11 400 Kč (bez DPH)
530 € (vr. DPH)



FSM 302 I BK

108.0606.106

Cena **10 890 Kč (vč. DPH)**
9 000 Kč (bez DPH)
420 € (vr. DPH)



Počet varných zón **3, 1 × Duální zóna, Bridge**
Provedení **Černé sklo s šedou grafikou**
Ovládání **Červený integrovaný dotyk. ovládací panel**
Ukazatel zb. tepla **Ano**
Funkce* **9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9**
Funkce Cook Assist (Rozpouštění, Udržování teplého jídla, Var), Funkce Bridge, Funkce Booster
Dětský zámek **Ano**
Časovač **Ano, 3 ×**
Minutka **Ne**
Design **4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny**
Připojení **230/400 V**

Rozměr **650 × 510 mm, R=5**
Výřez **560 × 480 (max. 492) mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	*9"	Booster	Funkce
	ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Udržování teplého jídla
	ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Rozpouštění
	ø 290 mm	2,1 kW	3,6 kW	Var

Max. příkon **2,5 kW nebo 4 kW nebo 6 kW nebo 7,2 kW**

Počet varných zón **2**
Provedení **Černé sklo s šedou grafikou**
Ovládání **Červený integrovaný dotyk. ovládací panel**
Ukazatel zb. tepla **Ano**
Funkce* **9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9**
Funkce Cook Assist (Rozpouštění, Var), Funkce Booster
Dětský zámek **Ano**
Časovač **Ano, 2 ×**
Minutka **Ne**
Design **4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny**
Připojení **230/400 V**

Rozměr **284 × 510 mm, R=5**
Výřez **275 × 490 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	*9"	Booster	Funkce
	ø 210 mm	2,1 kW	3 kW	Var
	ø 145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění

Max. příkon **2,5 kW nebo 3,6 kW**

Plynové varné desky



Plynová varná deska FHCR 1204 3G TC HE BK C (Str. 65)

FRANKE nabízí i širokou škálu modelů plynových desek, které splňují všechny požadavky, a umožňují je tak uživatelům zakomponovat do jakékoliv kuchyně. Protože jsou plynové desky často umístěny v blízkosti dřezu, navrhlo FRANKE, s ohledem na význam těchto dvou kuchyňských prvků, takový design plynových desek, aby byl v harmonii se dřezem i s celou kuchyní.

Termoel. pojistka zhasnutí plamene

Plynové desky FRANKE jsou vybaveny bezpečnostními ventily, tzv. termoelektrickými pojistkami zhasnutí plamene. Pojistka funguje na principu „cítit teplo“, pokud plamen z jakéhokoli důvodu zhasne, systém zastaví přívod plynu.



Velikost a výkon hořáků

Velký výběr panelů různých velikostí: 60, 75 a 120 cm. Dále 4 - 5 hořáků různých velikostí a výkonů splňují jakékoliv estetické a funkční potřeby zákazníků.



Litinové/smaltované rošty

Rošty v černém matném provedení dávají varné desce profesionální vzhled v souladu s funkčností a harmonií.

Nerez

8 mm sklo je opláštěno 1 mm nerezové oceli. Chrom/niklová nerezová ocel je odolnější vůči skvrnám a případné znečištění nezanechává trvalé stopy. Nano-technologické zpracování oceli navíc zamezuje usazování nečistot.



Elektrické zapalování

Zapalování je integrováno v ovládacích knoflíčích. Plamen vzplane pouze pomocí otočení knoflíku.

Tvrzené sklo o tloušťce 8 mm

Sklo vybrané pro výrobu plynových varných desek FRANKE splňuje vysoké technické nároky. Snadno se čistí, je odolné vůči skvrnám. Má elegantní a propracovaný design.



Plynové varné desky Crystal Steel Pro

SKLO JE OPLÁŠTĚNO NEREZOVOU OCELÍ.
NANO-TECHNOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI ZAMEZUJE USAZOVÁNÍ NEČISTOT.
V PŘÍPADĚ NEČISTOT JE LZE SNADNO ODSTRANIT VLHKÝM HADŘÍKEM.



Modelová řada
Crystal Steel Pro -
Doporučení pro údržbu




Plynová varná deska FHCR 755 4G TC HE XA C



FHCR 1204 3G TC HE XA C
106.0496.078

Cena **34 001 Kč (vč. DPH)**
28 100 Kč (bez DPH)
1 300 € (vr. DPH)



Počet hořáků
Provedení
Ovládání
Zapalování
Pojistka
Rošty
Ostatní

4 (1 × Trojkorunka)
Nerez
Knoflíkové
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **1 183 × 413 mm**
Výřez **1 140 × 380 mm**


Typ a výkon hořáků

	Max.
(Vysokorychlostní)	4 kW
	1 kW
	1,75 kW
	3 kW



FHCR 755 4G TC HE XA C
106.0496.076

Cena **31 581 Kč (vč. DPH)**
26 100 Kč (bez DPH)
1 200 € (vr. DPH)



5 (1 × Trojkorunka)
Nerez
Knoflíkové
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **753 × 513 mm**
Výřez **560 × 480 mm**


Typ a výkon hořáků

	Max.
	1,9 kW
	1,9 kW
(Vysokorychlostní)	4 kW
	1,75 kW
	1 kW



FHCR 604 4G HE XA C
106.0496.075

Cena **24 442 Kč (vč. DPH)**
20 200 Kč (bez DPH)
940 € (vr. DPH)



4
Nerez
Knoflíkové
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **593 × 513 mm**
Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
	1,75 kW
	3 kW
	1,75 kW
	1 kW

Plynové varné desky Crystal




Plynová varná deska FHCR 604 4G HE BK C



FHCR 1204 3G TC HE BK C
106.0374.292

Cena **21 780 Kč (vč. DPH)**
18 000 Kč (bez DPH)
840 € (vr. DPH)



Počet hořáků
Provedení
Ovládání
Zapalování
Pojistka
Rošty
Ostatní

4 (1 × Trojkorunka)
Černé sklo, Tvrzené
Knoflíkové
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **1 180 × 410 mm**
Výřez **1 140 × 380 mm**


Typ a výkon hořáků

	Max.
(Vysokorychlostní)	4 kW
	1 kW
	1,75 kW
	3 kW



FHCR 755 4G TC HE BK C
106.0374.283

Cena **21 054 Kč (vč. DPH)**
17 400 Kč (bez DPH)
815 € (vr. DPH)



5 (1 × Trojkorunka)
Černé sklo, Tvrzené
Knoflíkové
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **750 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm**


Typ a výkon hořáků

	Max.
	2 kW
	2 kW
(Vysokorychlostní)	4 kW
	1,75 kW
	1 kW



FHCR 604 4G HE BK C
106.0374.280

Cena **16 577 Kč (vč. DPH)**
13 700 Kč (bez DPH)
640 € (vr. DPH)



4
Černé sklo, Tvrzené
Knoflíkové
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **590 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
	1,75 kW
	3 kW
	1,75 kW
	1 kW

Plynové varné desky Maris Gas on Glass



TISK NA SKLE


Plynová varná deska FHMA 755 4G DC ML E



FHMA 755 4G DC ML E

106.0496.110


Cena **18 634 Kč (vč. DPH)**
 15 400 Kč (bez DPH)
715 € (vr. DPH)



FHMA 604 4G ML E

106.0496.109

Cena **15 246 Kč (vč. DPH)**
 12 600 Kč (bez DPH)
585 € (vr. DPH)



Počet hořáků
 Provedení
 Ovládání
 Zapalování
 Pojistka
 Rošty
 Ostatní

5 (1 × Dvojkorunka)
Černé sklo/Nerezová grafika, Tvrzené
Knoflíkové
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Smaltované
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **750 × 510 mm**

Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
	3 kW
	1,75 kW
	3,5 kW
	1,75 kW
	1 kW

4
Černé sklo/Nerezová grafika, Tvrzené
Knoflíkové
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Smaltované
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **590 × 510 mm**

Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
	3 kW
	1,75 kW
	1,75 kW
	1 kW

Indukční varné desky

Technické specifikace

MODEL	FUN	Provedení	Šířka v cm	Funkce Booster	Funkce Cook Assist	Flexi zóna (Bridge, Flexi zóna, FlexPro zóna)	Dětský zámeček	Časovač	Minutka	Ukazatel zbytkového tepla
FMY 808 I FP BK	108.0613.588	Černé sklo	77	●	●	●	●	●	●	●
FMY 658 I FP BK	108.0613.587	Černé sklo	65	●	●	●	●	●	●	●
FMA 804 I F BK	108.0606.112	Černé sklo	77	●	●	●	●	●	-	●
FMA 654 I F BK	108.0606.111	Černé sklo	65	●	●	●	●	●	-	●
FSM 804 I B BK	108.0606.110	Černé sklo	77	●	●	●	●	●	-	●
FSM 654 I B BK	108.0606.108	Černé sklo	65	●	●	●	●	●	-	●
FSM 653 I D BK	108.0606.109	Černé sklo	65	●	●	●	●	●	-	●
FSM 302 I BK	108.0606.106	Černé sklo	28,4	●	●	-	●	●	-	●

Odsavače par v indukční varné desce

Technické specifikace

MODEL	FUN	Provedení	Šířka v cm	Funkce Booster	Flexi zóna (Bridge, Flexi zóna, FlexPro zóna)	Dětský zámeček	Časovač	Minutka	Ukazatel zbytkového tepla	Stupně výkonu	Doběh	Maximální dB(A) _{resipw} podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m3/h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtan/recirkulace
FMY 839 HI 2.0	340.0597.249	Černé sklo	83	●	●	●	●	-	●	8 + 2 × Int.	●	72	700	A+++	●
FMA 839 HI	340.0595.364	Černé sklo	83	●	●	●	●	●	●	8 + 2 × Int.	●	72	700	A++	●

Plynové varné desky

Technické specifikace

MODEL	FUN	Provedení	Šířka v cm	Litnové rošty	Termoelektrická pojistka zhasnutí plamene	Zabudované elektrické zapalování
FHCR 1204 3G TC HE XA C	106.0496.078	Nerez	118	●	●	●
FHCR 755 4G TC HE XA C	106.0496.076	Nerez	75	●	●	●
FHCR 604 4G HE XA C	106.0496.075	Nerez	59	●	●	●
FHCR 1204 3G TC HE BK C	106.0374.292	Černé sklo	118	●	●	●
FHCR 755 4G TC HE BK C	106.0374.283	Černé sklo	75	●	●	●
FHCR 604 4G HE BK C	106.0374.280	Černé sklo	59	●	●	●
FHMA 755 4G DC ML E	106.0496.110	Černé sklo	75	-	●	●
FHMA 604 4G ML E	106.0496.109	Černé sklo	59	-	●	●



Vestavná chladnička kombinovaná FCB 400 V NE E (Str. 83)

Chladničky a mrazničky

Úvod

Chladničky volně stojící kombinované

FCB 340 NF XS E

77

FCT 480 NF XS E

77

Mraznička volně stojící

FSDF 300 NF XS E

78

Chladnička volně stojící

FSDR 400 XS E

79

Mraznička vestavná

FSDF 330 NF NE F


80

Chladnička vestavná

FSDR 330 V NE F

81

Chladničky vestavné kombinované 194 cm

FCB 360 TNF NE E 

82


FCB 360 V NE E

82

FCB 400 V NE E

83

Chladničky vestavné kombinované 178 cm

FCB 320 TNF NE F 

84

FCB 320 NE F

85

FCB 320 V NE E

84

Chladničky a mrazničky

Funkce a ostatní



Vestavná chladnička kombinovaná FCB 400 V NE E (Str. 83)

Chladnička i mraznička jsou základním vybavením kuchyně. Pracují ve dne v noci, po celý rok. Otázka úspory energie a snižování dopadů na životní prostředí je tak velmi důležitá. Stejně tak bezpečné skladování potravin pro zachování čerstvosti, výživových hodnot a chuti. To vše splňují chladničky a mrazničky FRANKE.

Energetická třída/energetické štítky

Nové energetické štítky, schválené Evropskou komisí, jsou platné od 1. 3. 2021 a štítek nově obsahuje jednotnou škálu energetických tříd od A do G. Zmizí tedy označení s jedním až třemi „+“ přidávané ke třídě A.

Novinkou, která se objeví na novém štítku, je QR kód, prostřednictvím kterého bude možné rychle nahlédnout do evropské databáze EPREL, pro snazší porovnání výrobků. FRANKE klade velký důraz na ochranu životního prostředí, a proto má většina chladniček, od těch nejjednodušších modelů, až po ty nejmodernější, energetickou třídu E.

Klimatická třída

Určuje optimální teplotu, při které daný spotřebič pracuje. Pro optimální provoz zvolte vhodné umístění spotřebiče. Berte v úvahu, že teplota v místnosti má vliv jak na spotřebu elektrické energie, tak na optimální výkon výrobku. Veškeré FRANKE chladničky jsou v klimatické třídě SN/T, tj. v rozmezí 10 - 43 °C.

Total No Frost

Funkce Total No Frost, založená na nucené recirkulaci vzduchu, odvádí vlhkost mimo mrazicí část a zabráňuje tvorbě ledu a námrazy na stěnách a uložených potravinách. Mrazničku není třeba odmrazovat, čímž šetříte čas i energii.

Easy Frost technologie

Tato technologie redukuje množství ledu v mrazničce. Výparník je zabudován kolem vnitřního prostoru mrazničky, tím pádem se led utváří pouze na stěnách.

Easy Frost technologie usnadňuje manipulaci se zásuvkami a zároveň usnadňuje a urychluje celé odmrazování.



0 °C Zóna

Prostorný zásobník určený pro uchování potravin, kde teplota kolem 0 °C brání přirozenému procesu snižování organoleptické hodnoty výrobků a udržuje tak jejich čerstvost, vůni a chuť.

Držák na láhve

Pohodlné, elegantní a optimální využití prostoru, které umožňuje skladovat lahve v horizontální poloze, aniž by zabíraly místo ostatním potravinám.



Chladničky a mrazničky

Funkce a ostatní



Vestavná chladnička kombinovaná FCB 360 V NE E (Str. 82)
a vestavná trouba FMA 86 H XS (Str. 21)

Ventilátor

Ventilátor, který se nachází v zadní horní části chladničky, šíří efektivně, rychle a rovnoměrně ochlazený vzduch. V celém prostoru chladničky je tak zajištěna ideální teplota pro uchování déle čerstvých potravin.

Dovolená

Tato funkce dokáže snížit výkon chladničky v době, kdy odjíždíte na dovolenou nebo budete mimo domov delší dobu. Umožňuje snížení spotřeby energie spotřebiče v delším časovém horizontu.

Police z bezpečnostního skla

Bezpečné skladování potravin a snadná údržba díky policím z tvrzeného bezpečnostního skla. Bez větší námahy můžete měnit výšku polic dle potřeby.

Led osvětlení

Rovnoměrné osvětlení prostoru chladničky s až 10× větší úsporou energie.



Funkce Fast Cool

Ideální pro rychlé zchlazení velkého množství potravin, např. po návratu z nákupu. Teplota klesne až na 3 °C a po 6 hodinách se funkce automaticky vypne.

Funkce Fast Freeze

Ve velmi krátké době urychlí proces mrazení. Teplota v mrazničce se prudce sníží (až na -24 °C) a to během velmi krátké doby. Potraviny se tak rychle zmrazí a zachovávají si výživné hodnoty. Tako funkce nemá žádný negativní vliv na již uložené potraviny v mrazničce.


Chladničky volně stojící

Kombinované




Volně stojící chladnička kombinovaná FCB 340 NF XS E, vestavná kompaktní multifunkční trouba s mikrovlnami FMA 45 MW XS (Str. 29) a vestavná trouba FMA 86 H XS (Str. 21)

FCB 340 NF XS E



FCT 480 NF XS E



ŠÍŘKA
76 CM



Roční spotřeba energie
250 kWh/rok
Hlučnost **41 dB(A)**

FCB 340 NF XS E
118.0635.721

Cena **27 346 Kč (vč. DPH)**
22 600 Kč (bez DPH)
1 050 € (vr. DPH)



Provedení
Total No Frost
Ovládání
Funkce*
Energetická třída
Klimatická třída
Reverzibilní dveře

Nerez
Ano
Elektronické, Digitální displej
Fast Freeze, Dovolená
E
SN/T
Ano

Netto objem
Police
Zásuvky na zeleninu
0°C zóna
Příhrádky ve dveřích
Zásobník na vejce
Ostatní

CHLADNIČKA
230 l
3, Z bezpečnostního skla
1, S regulací vlhkosti
Ano
3
Ano
LED osvětlení, Alarm otevřených dveří

Netto objem
Mrazicí kapacita
Doba skladování bez el. proudu
Zásuvky
Forma na led
Ostatní

MRAZNIČKA
101 l
4 kg/12 h
10 h
3
Ano



Roční spotřeba energie
277 kWh/rok
Hlučnost **43 dB(A)**

FCT 480 NF XS E
118.0635.680

Cena **35 090 Kč (vč. DPH)**
29 000 Kč (bez DPH)
1 350 € (vr. DPH)




Nerez
Ano
Elektronické, Digitální displej
Fast Cool, Fast Freeze, Dovolená
E
SN/T
Ano

CHLADNIČKA
400 l
3, Z bezpečnostního skla
1, S regulací vlhkosti
Ano
4
Ano
LED osvětlení, Chromový držák na lahve, Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA
124 l
4 kg/12 h
15 h
Ne
Ano
2 Příhrádky ve dveřích

Mraznička volně stojící



FSDF 300 NF XS E

118.0635.724

Cena **27 951 Kč (vč. DPH)**
23 100 Kč (bez DPH)
1 050 € (vr. DPH)

Roční spotřeba energie **249 kWh/rok**

Hlučnost **4.1 dB(A)**



Provedení
Total No Frost
Ovládání
Funkce*
Energetická třída
Klimatická třída
Reverzibilní dveře

Nerez
Ano
Elektronické, Digitální displej
Fast Freeze
E
SN/T
Ano

Netto objem
Mrazicí kapacita
Doba skladování
bez el. proudu
Zásuvky
Forma na led
Ostatní

MRAZNIČKA
280 l
6,5 kg/12 h
15 h
5 + 2 Police, Transparentní
Ano
LED osvětlení, Alarm otevřených dveří

Chladnička volně stojící



FSDR 400 XS E

118.0635.722

Cena **27 225 Kč (vč. DPH)**
22 500 Kč (bez DPH)
1 030 € (vr. DPH)

Roční spotřeba energie **121 kWh/rok**
Hlučnost **40 dB(A)**




Provedení
Total No Frost
Ovládání
Funkce*
Energetická třída
Klimatická třída
Reverzibilní dveře

Nerez
Ne, Ventilátor
Elektronické, Digitální displej
Dovolená
E
SN/T
Ano

Netto objem
Police
Zásuvky na zeleninu
0°C zóna
Příhrádky ve dveřích
Zásobník na vejce
Ostatní

CHLADNIČKA
390 l
5, Z bezpečnostního skla
1, S regulací vlhkosti
Ano
5
Ano
LED osvětlení, Chromový držák na lahve,
Alarm otevřených dveří

Mraznička vestavná



FPDF 330 NF NE F

118.0627.482

Cena **31 460 Kč (vč. DPH)**
26 000 Kč (bez DPH)
1 210 € (vr. DPH)

Roční spotřeba energie **294 kWh/rok**


Hlučnost **38 dB(A)**



Total No Frost	Ano
Ovládání	Elektronické, Digitální displej
Funkce*	Fast Freeze
Energetická třída	F
Klimatická třída	SN/T
Reverzibilní dveře	Ano
Ostatní	Montáž nábytkových dveří - pojezdy

	MRAZNIČKA
Netto objem	209 l
Mrazicí kapacita	19 kg/24 h
Doba skladování bez el. proudu	23 h
Zásuvky	7 + 1 Police, Transparentní
Forma na led	Ano
Ostatní	LED osvětlení

Chladnička vestavná



FSDR 330 V NE F
118.0627.481

Cena **25 531 Kč (vč. DPH)**
21 100 Kč (bez DPH)
990 € (vr. DPH)

Roční spotřeba energie **143 kWh/rok**
Hlučnost **35 dB(A)**



Total No Frost	Ne, Ventilátor
Ovládání	Elektronické, Digitální displej
Funkce*	Ne
Energetická třída	F
Klimatická třída	SN/T
Reverzibilní dveře	Ano
Ostatní	Montáž nábytkových dveří - pojezdy

	CHLADNIČKA
Netto objem	314 l
Police	5, Z bezpečnostního skla
Zásuvky na zeleninu	2
0°C zóna	Ne
Příhrádky ve dveřích	5
Zásobník na vejce	Ano
Ostatní	LED osvětlení, Chromový držák na lahve

Chladničky vestavné 194 cm

Kombinované

NOVĚ



Roční spotřeba energie
224 kWh/rok
Hlučnost **34 dB(A)**

FCB 360 TNF NE E
118.0656.684

Cena **30 855 Kč (vč. DPH)**
25 500 Kč (bez DPH)
1 200 € (vr. DPH)



Total No Frost
Ovládání
Funkce*
Energetická třída
Klimatická třída
Reverzibilní dveře
Ostatní

Ano
Elektronické, Digitální displej
Fast Freeze
E
SN/T
Ano
Montáž nábytkových dveří - pojezdy

CHLADNIČKA

Netto objem
Police
Zásuvky na zeleninu
0°C zóna
Příhrádky ve dveřích
Zásobník na vejce
Ostatní

212 l
4, Z bezpečnostního skla
1
Ano
6
Ano
LED osvětlení, Chromový držák na lahve,
Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA

Netto objem
Mrazicí kapacita
Doba skladování
bez el. proudu
Zásuvky
Forma na led

68 l
7 kg/24 h
19 h
3
Ano



Roční spotřeba energie
225 kWh/rok
Hlučnost **35 dB(A)**

FCB 360 V NE E
118.0606.723

Cena **29 887 Kč (vč. DPH)**
24 700 Kč (bez DPH)
1 150 € (vr. DPH)



Ne, Ventilátor, Easy Frost technologie
Elektronické, LED kontrolky
Fast Cool
E
SN/T
Ano
Montáž nábytkových dveří - pojezdy



CHLADNIČKA

227 l
4, Z bezpečnostního skla
1
Ne
4
Ano
LED osvětlení, Chromový držák na lahve,
Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA

79 l
3,5 kg/24 h
19 h
3
Ano

**ŠÍŘKA
SKŘÍNKY
75 CM**



Roční spotřeba energie
248 kWh/rok
Hlučnost **35 dB(A)**

FCB 400 V NE E
118.0629.526

Cena **41 261 Kč (vč. DPH)**
34 100 Kč (bez DPH)
1 570 € (vr. DPH)



Total No Frost
Ovládání
Funkce*
Energetická třída
Klimatická třída
Reverzibilní dveře
Ostatní

Ne, Ventilátor, Easy Frost technologie
Elektronické, Digitální displej
Fast Cool, Fast Freeze, Dovolená
E
SN/T
Ano
Montáž nábytkových dveří - pojezdy

Netto objem
Police
Zásuvky na zeleninu
0°C zóna
Příhrádky ve dveřích
Zásobník na vejce
Ostatní

CHLADNIČKA
299 l
3, Z bezpečnostního skla
1
Ano
4
Ano
LED osvětlení, Chromový držák na lahve,
Alarm otevřených dveří


Netto objem
Mrazicí kapacita
Doba skladování
bez el. proudu
Zásuvky
Forma na led

MRAZNIČKA
101 l
12 kg/24 h
25 h
3
Ano

Chladničky vestavné 178 cm

Kombinované

NOVĚ



Roční spotřeba energie
280 kWh/rok
Hlučnost **34 dB(A)**

FCB 320 TNF NE F
118.0656.683

Cena **27 225 Kč (vč. DPH)**
22 500 Kč (bez DPH)
1 050 € (vr. DPH)



Total No Frost
Ovládání
Funkce*
Energetická třída
Klimatická třída
Reverzibilní dveře
Ostatní

Ano
Elektronické, Digitální displej
Fast Freeze
F
SN/T
Ano
Montáž nábytkových dveří - pojezdy

CHLADNIČKA


Netto objem
Police
Zásuvky na zeleninu
0°C zóna
Příhrádky ve dveřích
Zásobník na vejce
Ostatní

182 l
4, Z bezpečnostního skla
1
Ne
5
Ano
LED osvětlení, Chromový držák na lahve,
Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA

Netto objem
Mrazicí kapacita
Doba skladování
bez el. proudu
Zásuvky
Forma na led

68 l
7 kg/24 h
16 h
3
Ano



Roční spotřeba energie
226 kWh/rok
Hlučnost **36 dB(A)**

FCB 320 V NE E
118.0606.722

Cena **25 289 Kč (vč. DPH)**
20 900 Kč (bez DPH)
970 € (vr. DPH)




Ne, Ventilátor, Easy Frost technologie
Elektronické, LED kontrolky
Ne
E
SN/T
Ano
Montáž nábytkových dveří - pojezdy

CHLADNIČKA

194 l
4, Z bezpečnostního skla
1
Ne
3
Ano
LED osvětlení, Chromový držák na lahve,
Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA

79 l
3,5 kg/24 h
19 h
3
Ano



Roční spotřeba energie
283 kWh/rok
 Hlučnost **35 dB(A)**

FCB 320 NE F
 118.0606.721

Cena **22 627 Kč (vč. DPH)**
 18 700 Kč (bez DPH)
870 € (vr. DPH)



Total No Frost
 Ovládání
 Funkce*
 Energetická třída
 Klimatická třída
 Reverzibilní dveře
 Ostatní

Ne, Statické chlazení, Easy Frost technologie
Elektronické, LED kontrolky
Ne
F
SN/T
Ano
Montáž nábytkových dveří - pojezdy

CHLADNIČKA

Netto objem
 Police
 Zásuvky na zeleninu
 0°C zóna
 Příhrádky ve dveřích
 Zásobník na vejce
 Ostatní

194 l
5, Z bezpečnostního skla
1
Ne
3
Ano
LED osvětlení, Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA

Netto objem
 Mrazicí kapacita
 Doba skladování
 bez el. proudu
 Zásuvky
 Forma na led

79 l
3,5 kg/24 h
19 h
3
Ano



Chladničky a mrazničky volně stojící

Technické specifikace

MODEL	FCB 340 NF XS E	FCT 480 NF XS E	FSDF 300 NF XS E	FSDR 400 XS E
FUN	118.0635.721	118.0635.680	118.0635.724	118.0635.722
Instalace	Volně stojící	Volně stojící	Volně stojící	Volně stojící
Typ	Kombinovaná	Kombinovaná	Mraznička	Chladnička
CHARAKTERISTIKA				
Užitný objem chladničky (l)	230	400	-	390
Užitný objem mrazničky (l)	101	124	280	-
Energetická třída	E	E	E	E
Klimatická třída	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T
Spotřeba (kWh/24h)	0,684	0,758	0,614	0,331
Spotřeba (kWh/rok)	250	277	249	121
Počet kompresorů	1	1	1	1
Počet dveří	2	2	1	1
Reverzibilní dveře	●	●	●	●
Kontrola teploty	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky
Nezávislá regulace chladnička/mraznička	●	●	-	-
Signalizace zvýšení teploty	●	●	●	●
Alarm otevřených dveří	●	●	●	●
Displej	Digitální	Digitální	Digitální	Digitální
CHLADNIČKA				
Chladicí systém	Ventilátor	Ventilátor	-	Ventilátor
Odmrazování	Automaticky	Automaticky	-	Automaticky
Funkce Fast Cool	-	-	-	-
Funkce Dovolená	●	●	-	●
0 °C zóna	●	●	-	●
Počet polic	3, Z bezpečnostního skla	3, Z bezpečnostního skla	-	5, Z bezpečnostního skla
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	1, S regulací vlhkosti	1, S regulací vlhkosti	-	1, S regulací vlhkosti
Zásobník na vejce	●	●	-	●
Držák na lahve	-	●	-	●
Počet přihrádek ve dveřích	3	4	-	5
Osvětlení	LED	LED	-	LED
MRAZNIČKA				
Chladicí systém	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	-
Odmrazování	Automaticky	Automaticky	Automaticky	-
Třída mrazení	****	****	****	-
Funkce Fast Freeze	●	●	●	-
Počet zásuvek	3	-	7 + 2 Police	-
Forma na led	●	●	●	-
Doba skladování bez el.proudu (h)	10	15	15	-
Mrazicí kapacita (kg/12 h)	4	4	6,5	-
Osvětlení	-	-	LED	-



Volně stojící kombinovaná chladnička FCB 340 NF XS E (Str. 77)

Chladničky a mrazničky vestavné

Technické specifikace

MODEL	FSD F 330 NF NE F	FSD R 330 V NE F	FCB 360 TNF NE E	FCB 360 V NE E
FUN	118.0627.482	118.0627.481	118.0656.684	118.0606.723
Instalace	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná
Typ	Mraznička	Chladnička	Kombinovaná	Kombinovaná
CHARAKTERISTIKA				
Užitný objem chladničky (l)	-	314	212	227
Užitný objem mrazničky (l)	209	-	68	79
Energetická třída	F	F	E	E
Klimatická třída	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T
Spotřeba (kWh/24h)	0,805	0,391	0,608	0,674
Spotřeba (kWh/rok)	294	143	224	225
Počet kompresorů	1	1	1	1
Počet dveří	1	1	2	2
Reverzibilní dveře	●	●	●	●
Kontrola teploty	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky
Nezávislá regulace chladnička/mraznička	-	-	●	-
Signalizace zvýšení teploty	-	-	●	●
Alarm otevření dveří	-	-	●	●
Displej	Digitální	Digitální	Digitální	Led kontrolky
CHLADNIČKA				
Chladicí systém	-	Ventilátor	Ventilátor	Ventilátor
Odmrazování	-	Automaticky	Automaticky	Automaticky
Funkce Fast Cool	-	-	-	●
Funkce Dovolená	-	-	-	-
0 °C zóna	-	-	●	-
Počet polic	-	5, Z bezpečnostního skla	4, Z bezpečnostního skla	4, Z bezpečnostního skla
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	-	2	1	1
Zásobník na vejce	-	●	●	●
Držák na lahve	-	●	●	●
Počet přihrádek ve dveřích	-	5	6	4
Osvětlení	-	LED	LED	LED
MRAZNIČKA				
Chladicí systém	Total No Frost	-	Total No Frost	Easy Frost technologie
Odmrazování	Automaticky	-	Automaticky	Manuálně
Třída mrazení	****	-	****	****
Funkce Fast Freeze	●	-	●	-
Počet zásuvek	7 + 1 Police	-	3	3
Forma na led	●	-	●	●
Doba skladování bez el.proudu (h)	23	-	19	19
Mrazicí kapacita (kg/24 h)	19	-	7	3,5
Osvětlení	LED	-	-	-



FCB 400 V NE E	FCB 320 TNF NE F	FCB 320 V NE E	FCB 320 NE F
118.0629.526	118.0656.683	118.0606.722	118.0606.721
Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná
Kombinovaná	Kombinovaná	Kombinovaná	Kombinovaná
299	182	194	194
101	68	79	79
E	F	E	F
SN/T	SN/T	SN/T	SN/T
0,679	0,802	0,638	0,814
248	280	226	283
1	1	1	1
2	2	2	2
•	•	•	•
Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky
-	•	-	-
•	•	•	•
•	•	•	•
Digitální	Digitální	Led kontrolky	Led kontrolky
Ventilátor	Ventilátor	Ventilátor	Statický
Automaticky	Automaticky	Automaticky	Automaticky
•	-	-	-
•	-	-	-
•	-	-	-
3, Z bezpečnostního skla	4, Z bezpečnostního skla	4, Z bezpečnostního skla	5, Z bezpečnostního skla
1	1	1	1
•	•	•	•
•	•	•	-
4	5	3	3
LED	LED	LED	LED
Easy Frost technologie	Total No Frost	Easy Frost technologie	Easy Frost technologie
Manuálně	Automaticky	Manuálně	Manuálně
****	****	****	****
•	•	-	-
3	3	3	3
•	•	•	•
25	19	19	19
12	7	3,5	3,5
-	-	-	-



Vestavná myčka nádobí FDW 4510 E8P E (Str. 95)

Myčky nádobí

Úvod

Myčky nádobí

FDW 4510 E8P E	95
FDW 613 E5P F	95
FDW 614 D7P DOS D	94
FDW 614 D10P DOS C	94



Myčky nádobí vestavné

Funkce a ostatní



Energetická třída/štítky

Nové energetické štítky, schválené Evropskou komisí, jsou platné od 1. 3. 2021 a štítek nově obsahuje jednotnou škálu energetických tříd od A do G. Zmizí tedy označení s jedním až třemi „+“ přidávané ke třídě A.

Novinkou, která se objeví na novém štítku, je QR kód, prostřednictvím kterého bude možné rychle nahlédnout do evropské databáze EPREL, pro snadší porovnání výrobků.

Optická LED signalizace na podlaze

Optická LED signalizace zobrazuje, že je myčka v provozu a to pomocí oranžového bodu na podlaze.

Cool Dry/DOS (Door open system)

Cool Dry je systém sušení, který zajišťuje lepší výsledek sušení. Dveře se na konci mycího cyklu pomalu a plynule otevrou o několik centimetrů. Tímto předejdete nepříjemnému nárazu páry při otevření dveří.

Bezpečnost = AquaStop/AquaSafe

Všechny myčky nádobí jsou vybaveny bezpečnostním systémem AquaStop či AquaSafe.

AquaStop - jedná se o vnější ochranu myčky, která zabraňuje úniku vody z přívodní hadice.

AquaSafe - zajišťuje vnitřní ochranu myčky. Kontroluje každou eventuální ztrátu vody z vnitřního oběhu. V případě úniku vody AquaSafe vypne chod myčky a vyčerpá z ní vodu.

Funkce odložený start

Možnost odložení mytí nádobí na později a to v rozmezí 1 - 12 h. Tato funkce byla navržena speciálně pro efektivní využití času a úspory energie, např. pokud máme různé tarify za elektřinu, v závislosti na denní době.

Poloviční náplň

Jedná se o program, který umožňuje mýt i menší počet kusů nádobí při optimální spotřebě vody a energie.

Extra Dry

Jedná se o program, který při vyšší teplotě v průběhu finálního oplachu a přidáním cyklu sušení, dosáhne vyššího účinku sušení.

Auto

Speciální senzor uvnitř myčky automaticky nastaví nevhodnější mycí stupeň. Ideální pro úsporu vody a energie.

Rychlé mytí

Speciální mycí cyklus, který umožňuje dosáhnout vynikajících výsledků v krátkém čase.

Turbo

Jedná se o funkci, která umožňuje zkrácení doby trvání programu.

Dezinfekce

Program s doplňkovým antibakteriálním účinkem, který lze použít i za účelem údržby myčky.

Autočištění

Tento program slouží k údržbě myčky nádobí. Spouští se pouze v případě, že je myčka prázdná a za použití speciálního čisticího prostředku určeného k údržbě myčky.

Tableta


Tato funkce je optimalizována pro mycí prostředky, které již obsahují sůl a oplachovací prostředek, tj. tablety 3 v 1. Parametry vybraného programu se mění tak, aby po rozpuštění tablety pracoval co možná nejefektivněji a aby byly účinky mytí a sušení perfektní.



Multizone

Ve výchozím nastavení myčka myje nádobí ve všech koších. Chcete-li provést mytí pouze ve zvoleném koši, stiskněte tlačítko Multizone.

Myčky nádobí vestavné



Šířka skříňky **60 cm**
 Hlučnost **41 dB(A)**
 Spotřeba energie **75 kWh****
 Spotřeba vody **9,5 l*****

FDW 614 D10P DOS C
 117.0611.674

Cena **27 951 Kč (vč. DPH)**
 23 100 Kč (bez DPH)
1 070 € (vr. DPH)



Energetická třída
 Délka EKO programu
 Teploty mytí
 Programy


C
3h 10 min
4 (45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C)
10 (Eko 50 °C, Auto 50 - 60 °C, Intenzivní 65 °C, Rychlé mytí a sušení 50 °C, Křehké 45 °C, Rychlý 50 °C, Tichý 50 °C, Dezinfekce 65 °C, Předmytí, Autočištění 65 °C)

Ovládání
 Mycí komora
 Horní tryska
 Mycí rameno
 Filtr
 Koše
 Příborová zásuvka
 Koš na příbory
 Odložený start
 Poloviční náplň
 Funkce*

Elektronické
Z nerezové oceli
Ano
Ano, 2 ×
Z nerezové oceli
Ano, 2 ×, Šedá barva, Nastavitelná výška horního koše
Ne
Ano, Šedá barva
Ano (1-12h)
Ano
Tableta, Multizone, Extra Dry, Turbo, Cool Dry (DOS - Door open system)

Kapacita sad nádobí
 Nast. tvrdosti vody
 AquaStop
 Ak. signál konce mytí
 Ukazatel soli
 Ukazatel leštidla
 Ostatní

14
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
LED signalizace na podlaze, Digitální displej, Připojit na studenou vodu



Šířka skříňky **60 cm**
 Hlučnost **43 dB(A)**
 Spotřeba energie **85 kWh****
 Spotřeba vody **9,5 l*****

FDW 614 D7P DOS D
 117.0611.673


Cena **25 894 Kč (vč. DPH)**
 21 400 Kč (bez DPH)
990 € (vr. DPH)



D
3h 10 min
4 (45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C)
8 (Eko 50 °C, Auto 50 - 60 °C, Intenzivní 65 °C, Rychlé mytí a sušení 50 °C, Křehké 45 °C, Rychlý 50 °C, Tichý 50 °C, Předmytí)

Elektronické
Z nerezové oceli
Ano
Ano, 2 ×
Z nerezové oceli
Ano, 2 ×, Šedá barva, Nastavitelná výška horního koše
Ano
Ne
Ano (1-12h)
Ano
Tableta, Multizone, Cool Dry (DOS - Door open system)

14
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
LED signalizace na podlaze, Digitální displej, Připojit na studenou vodu



Šířka skříňky **60 cm**
 Hlučnost **49 dB(A)**
 Spotřeba energie **104 kWh****
 Spotřeba vody **12 l*****

FDW 613 E5P F
 117.0611.672


Cena **16 940 Kč (vč. DPH)**
 14 000 Kč (bez DPH)
650 € (vr. DPH)



Energetická třída **F**
 Délka EKO programu **3h 20 min**
 Teploty mytí **3 (50 °C, 55 °C, 65 °C)**
 Programy **5 (Eko 50 °C, Intenzivní 65 °C, Smíšené 55 °C, Rychlý 50 °C, Poloviční náplň 50 °C)**

Ovládání **Elektronické**
 Mycí komora **Z nerezové oceli**
 Horní tryska **Ano**
 Mycí rameno **Ano, 2 ×**
 Filtr **Z nerezové oceli**
 Koše **Ano, 2 ×, Šedá barva, Nastavitelná výška horního koše**
 Příborová zásuvka **Ne**
 Koš na příbory **Ano, Šedá barva**
 Odložený start **Ne**
 Poloviční náplň **Ano**
 Funkce* **Ne**

Kapacita sad nádobí **13**
 Nast. tvrdosti vody **Ano**
 AquaStop **Ne, AquaSafe**
 Ak. signál konce mytí **Ano**
 Ukazatel solí **Ano**
 Ukazatel leštidla **Ano**
 Ostatní **Připojit na studenou vodu**



Šířka skříňky **45 cm**
 Hlučnost **47 dB(A)**
 Sp. energie **76 kWh****
 Spotřeba vody **9 l*****

FDW 4510 E8P E
 117.0616.305

Cena **17 545 Kč (vč. DPH)**
 14 500 Kč (bez DPH)
675 € (vr. DPH)



E
4h
4 (45 °C, 50 °C, 55 °C, 65 °C)
8 (Eko 50 °C, Auto - Intenzivní 65 °C, Auto - Smíšené 55 °C, Křehké 45 °C, Rychlý 50 °C, Tichý 50 °C, Dezinfekce 65 °C, Předmytí)

Elektronické
Z nerezové oceli
Ano
Ano, 2 ×
Z nerezové oceli
Ano, 2 ×, Šedá barva, Nastavitelná výška horního koše
Ne
Ano, šedá barva
Ano (1-12 h)
Ano
Tableta, Multizone

10
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Připojit na studenou vodu

Myčky nádobí

Technické specifikace

MODEL	FDW 614 D10P DOS C	FDW 614 D7P DOS D	FDW 613 E5P F	FDW 4510 E8P E
FUN	117.0611.674	117.0611.673	117.0611.672	117.0616.305
Instalace	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná
Šířka	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm
CHARAKTERISTIKA				
Hlučnost dB(A) _{retpW}	41	43	49	47
Energetická třída	C	D	E	F
Délka EKO programu	3h 10 min	3h 10 min	3h 20 min	4h
Spotřeba energie (kWh) při 100 cyklech*	75	85	104	76
Spotřeba vody (l)**	9,5	9,5	12	9
Kapacita sad nádobí	14	14	13	10
Teploty mytí	45 °, 50 °, 60 °, 65 °C	45 °, 50 °, 60 °, 65 °C	50 °, 55 °, 65 °C	45 °, 50 °, 55°, 65 °C
Programová kontrolka	Digitální	Digitální	LED dioda	Digitální
Dveřní závěsy	Fixní	Fixní	Fixní	Fixní
Nastavitelné nožičky	●	●	●	●
Filtr	Nerezový	Nerezový	Nerezový	Nerezový
Změkčování vody	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky
Světelná signalizace	●	●	-	-
Odložený start	1-12 h	1-12 h	-	1-12 h
Ukazatel solí	●	●	●	●
Ukazatel oplachu	●	●	●	●
Akustický signál konce mytí	●	●	●	●
Horní příborová zásuvka	-	●	-	-
Nastavitelný horní koš	●	●	●	●
Koš na příbory	●	-	●	●
Systém	AquaStop	AquaStop	AquaSafe	AquaStop
PROGRAMY				
Počet programů	10	8	5	8
PRG 1	Eko	Eko	Eko	Eko
PRG 2	Auto	Auto	Intenzivní	Auto - Intenzivní
PRG 3	Intenzivní	Intenzivní	Směšené	Auto - Smíšené
PRG 4	Rychlé mytí a sušení	Rychlé mytí a sušení	Rychlý	Křehké
PRG 5	Křehké	Křehké	Poloviční náplň	Rychlý
PRG 6	Rychlý	Rychlý	-	Tichý
PRG 7	Tichý	Tichý	-	Dezinfekce
PRG 8	Dezinfekce	Předmytí	-	Předmytí
PRG 9	Předmytí	-	-	-
PRG 10	Autočištění	-	-	-
Poloviční náplň	●	●	●	●
Funkce Tableta	●	●	-	●
Funkce Multizone	●	●	-	●
Funkce Extra Dry	●	-	-	-
Funkce Turbo	●	-	-	-
Funkce Cool Dry (DOS - Door open system)	●	●	-	-





Vestavný kávovar FMY 45 CM XS (Str. 31), 2 × ohřívací zásuvka FMY 14 DRW XS (Str. 33), vestavná kompaktní multifunkční trouba s mikrovlnami FMY 45 MW XS (Str. 29), vestavná trouba FMY 98 P XS (Str. 17) a indukční varná deska FMY 808 I FP BK (Str. 55). Dřez BXX 210/610 TL a baterie FG 5188.501 ICON Matná černá - naleznete v Prodejním katalogu 2022.





FRANKE

Franke s. r. o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3
www.franke.cz



Obchodné zastúpenie:
Franke Slovakia
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221
www.franke.sk

