od 1.7.2021



ceny všech produktů + 5%

SCHOCK

DŘEZY & BATERIE **2021**



SINK GREEN



SINK GREEN

NAŠE CESTA DO BUDOUCNOSTÍ S BUDOUCNOSTÍ


SINK GREEN je naše cesta do udržitelné budoucnosti a její součástí je neustálá optimalizace našich procesů na všech úrovních. Od regionálního původu přírodního křemičitého písku po krátké dodavatelské řetězce, a od pečlivého výběru dodavatelů až po inovativní projekty ve prospěch našich zaměstnanců.

Kus cesty jsme už urazili – například jsme snížili spotřebu vody na polovinu nebo zavedli ambiciózní systém managementu hospodaření s energií certifikovaný podle ISO 50001.

Ale neusínáme na vavřínech. V další fázi od 1. ledna 2021 **kompletně přecházíme na zelenou elektřinu a vodní energii z Německa**. A už plánujeme další kroky.

SINK GREEN je naše cesta a náš cíl – a hnací motor inovativních technologií a světových novinek, jako je nový CRISTADUR® Green Line.

Rádi byste věděli více o tom, co nás trvale zaměstnává? Pak se podívejte na **sinkgreen.de/cz**.



SCHOCK

RYZE UDRŽITELNÝ RYZE PRÉMIOVÝ

NOVÝ CRISTADUR®
GREEN LINE

Výroba v Německu šetrněji využívající zdroje, přírodní křemičitý písek z Bavorska nebo účinné využití surovin na 90 %: již nyní se všechny naše křemenné kompozitní dřezy vyrábí v souladu s přírodou a životním prostředím.

S CRISTADUR® Green Line jsme navíc aktuálně vyvinuli materiál dřezů, který obsahuje **více než 99 % přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin**. Jako všechny dřezy SCHOCK jsou i modely řady CRISTADUR® Green Line ze 75 % vyrobeny z křemičitého písku doplněného přírodními barevnými přísadami a pojivy ze znovu použitých nebo obnovitelných komponentů.

Výsledek: **trvale nejudržitelnější křemenný kompozitní dřez na trhu** s obvyklými znaky kvality dřezů CRISTADUR® a s překvapivě intenzivními barvami.


V budoucnosti a pro budoucnost bychom chtěli všechny novinky optimalizovat v tomto trvale udržitelném směru, ještě více snížit uhlíkovou stopu celého sortimentu dřezů a prostřednictvím našich „zelených“ nápadů vnést do kuchyně v každém ohledu ještě více barev.

PATENT

Přihlášení technologických patentů







* Natural Raw Material Index (podíl přírodních + obnovitelných surovin)

** Biobased Carbon Index (podíl obnovitelných komponentů)

OPAKOVANÉ VYUŽITÍ? ZNOVU WOW!

S naším uzavřeným recyklačním cyklem.

SINK Green pro nás znamená domýšlet věci do konce. Je jasné, že někdy se musí vyměnit i ten nejtrvanlivější dřez SCHOCK s tou nejdelší životností. Zde přichází na scénu naše nová recyklační technologie. Díky ní můžeme vaše modely CRISTADUR® Green Line zapojit zpět do uzavřeného cyklu, recyklovat je a využít při výrobě nových modelů dřezů. V současné době již tímto způsobem zpracováváme zbytky materiálů naší Green Line.

A pokud budete někdy modernizovat kuchyň a vrátíte dřez CRISTADUR® Green Line, postaráme se o to, aby se opět stal tím, čím byl: kvalitním prémiovým dřezem, který v sobě skrývá spoustu dobrých nápadů.

Na sinkgreen.de/cz vám vysvětlíme, jak to funguje.

INDEX

DŘEZY – CRISTADUR®

Grando M-100 ... str. 19
Greenwich N-100S ... str. 20
Greenwich N-100 ... str. 21
Greenwich N-100L ... str. 22
Greenwich N-100XL ... str. 23
Greenwich N-150 ... str. 24
Greenwich N-200 ... str. 25
Horizont D-100S ... str. 26
Horizont D-100 ... str. 27
Horizont D-150 ... str. 28
Horizont N-200 ... str. 29
Kallio M-175 ... str. 31
Kyoto D-100 ... str. 32
Kyoto D-150 ... str. 33
Lotus D-100 ... str. 34
Lotus C-150 ... str. 35
Mono D-100XS ... str. 36
Mono D-100S ... str. 37
Mono D-100 ... str. 38
Mono D-100L ... str. 39
Mono D-150 ... str. 40
Mono N-100S ... str. 41
Mono N-100 ... str. 42
Mono R-100 ... str. 43
Prepstation D-150 ... str. 45
Signus D-100 ... str. 47
Signus D-100L ... str. 48
Signus D-150 ... str. 49
Signus D-200 ... str. 50
Signus C-150 ... str. 51
Tia D-100 ... str. 53
Tia D-100L ... str. 54
Waterfall D-100 ... str. 56
Waterfall D-150 ... str. 57
Wembley D-100 ... str. 59
Wembley D-100L ... str. 60
Wembley D-150 ... str. 61

DŘEZY PRO ULOŽENÍ DO ROVINY

Greenwich N-100 ... str. 66
Greenwich N-100L ... str. 67
Mono D-100XS ... str. 69
Mono D-100 ... str. 70
Mono D-100L ... str. 71
Mono N-100S ... str. 72
Mono N-100 ... str. 73
Prepstation D-150 ... str. 75
Signus D-100 ... str. 76
Signus D-100L ... str. 77
Signus D-150 ... str. 78
Signus C-150 ... str. 79
Waterfall D-100 ... str. 80
Waterfall D-150 ... str. 81

DŘEZY – CRISTALITE®

Genius C-150 ... str. 86
Manhattan D-100XS ... str. 88
Manhattan D-100S ... str. 89
Manhattan D-100 ... str. 90
Manhattan D-100LS ... str. 91
Manhattan D-100L ... str. 92
Manhattan R-100 ... str. 93
Nemo N-100S ... str. 94
Nemo N-100 ... str. 95
Primus D-100 ... str. 96
Primus D-100L ... str. 97
Primus D-150 ... str. 98
Typos D-100S ... str. 99
Typos D-100 ... str. 100
Typos D-150S ... str. 101

BATERIE V CHROMOVÉM A NEREZOVÉM PROVEDENÍ

Altos ... str. 108
Altos S ... str. 110
Altos W ... str. 112
Ares ... str. 115
Conos ... str. 116
Conos Pro ... str. 119
Cosmo ... str. 120
Daja ... str. 122
Dion ... str. 124
Epos ... str. 126
Evinas ... str. 128
Fonos ... str. 131
Gota ... str. 132
Hekate ... str. 134
Karpo ... str. 137
Kavus ... str. 138
Keto ... str. 140
Laios ... str. 142
Laios W ... str. 144
Maia ... str. 147
Mera ... str. 148
Metis ... str. 150
Nimbus ... str. 152
Papilio ... str. 154
Piega ... str. 156
Pila ... str. 158
Resi ... str. 160
Simi ... str. 180
Sina ... str. 181
Sono ... str. 182
Tanos ... str. 184
Vitus ... str. 186

DÁVKOVAČEDÁVKOVAČ SAPONÁTU

Amur ... str. 192
Ladon ... str. 193
Samo ... str. 194
Samo S ... str. 195

BATERIE V BAREVNÉM PROVEDENÍ

Ares ... str. 115
Cosmo ... str. 120
Daja ... str. 122
Dion ... str. 124
Epos ... str. 126
Fonos ... str. 131
Gota ... str. 132
Hekate ... str. 134
Kavus ... str. 138
Laios ... str. 142
Nimbus ... str. 152
Papilio ... str. 154
Piega ... str. 156
Pila ... str. 158
SC-90 ... str. 163
SC-200 ... str. 164
SC-300 ... str. 166
SC-510 ... str. 168
SC-510 NT ... str. 170
SC-520 ... str. 172
SC-530 ... str. 174
SC-540 ... str. 176
SC-550 ... str. 179
Simi ... str. 180
Sono ... str. 182
Vitus ... str. 186

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krájecí Desky ... str. 198
Mřížka a Držák ... str. 199
Funkční Misky ... str. 200
Odkapávače ... str. 201
Mřížky Koše ... str. 201
Ostatní Příslušenství ... str. 202
Viditelné Části ... str. 203
Čistící Prostředky ... str. 209

SCHOCK GmbH · Hofbauerstraße 1 · 94209 Regen · GERMANY · Telefon: +49-9921-600-0
Fax: +49-9921-600-253 · Mail: info@schock.de · www.schock.de/cz · 08/2020

Fotokonzept: Klaus Pichler, Wien
Design dřezů Prepstation, Tia, Wembley, Waterfall: michaelschad.produktdesign, Stuttgart
Design dřezů Grando, Horizont: Platinumdesign, Stuttgart
Design dřezů Mono: Mukomelov Studio, Moskau und Kiew

BYLA JEDNOU JEDNA...
BUDOUCNOST!

Iggy Pop vypráví story SINK GREEN



sinkgreen.de/cz/iggy

Příběh SINK GREEN je příběhem řemesla a punku, příběhem o kořenech a inovacích, o chytrých křečcích a nápaditých vydrách, o ohrožených zvířecích druzích a jedné mezinárodní hvězdě. V roce 2021 ji vypráví Iggy Pop, jedinečný „kmotr punku“, který se díky svému závazku vůči společnosti Peta a právům zvířat perfektně hodí k našim zvířecím hrdinům.

Sledujte nás na Facebooku, Instagramu a YouTube, abyste nepropásli nic o Iggy Popovi a jeho pestrém green teamu!

NOVINKY

DŘEZY CRISTADUR®

Modely	Barvy
Kallio M-175 NOVINKY CD	Green Line Day NOVINKY CD
Tia D-100 NOVINKY CD	Green Line Night NOVINKY CD

DŘEZY 2021 VYŘAZENÉ

Modely
Lotus D-150
Primus C-150

BATERIE 2021 NOVINKY

Modely	Barvy
Cosmo OBNOVEN	Green Line Day NOVINKY
Epos NOVINKY	Green Line Night NOVINKY
Epos NT NOVINKY	
Keto NOVINKY	
Metis NOVINKY	
SC-510 NT NOVINKY	
Vitus OBNOVEN	

BATERIE 2021 VYŘAZENÉ

Modely	Barvy
Leva	Golden Line u baterie Daja, Simi, Sono
Napos	
Napos NT	
Neilos	

DÁVKOVAČ SAPONÁTU 2021 NOVINKA

Modely
Samo (WGO, COP, GUM, PUR) OBNOVEN

V sekci volitelného příslušenství najdete nový výběr dávkovačů saponátu, např. Samo

DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta na veškeré zboží je do týdne, je-li zboží skladem. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty o čas nutný k výrobě.
Dopravné je zdarma ze skladu v Regenu, Německo při objednávce s hodnotou nad 1.500,- Kč netto.
U objednávek s hodnotou nižší než 1.500,- netto účtujeme dopravné a balné ve výši 300,- Kč bez DPH.

VÝHODY NAŠICH **PRODUKTŮ**

Základem dřezů SCHOCK jsou přírodní křemičité písky. Hedvábně matný povrch CRISTADUR® a kamenný povrch CRISTALITE® byly vyvinuty speciálně pro náročné požadavky kladené na kuchyňské prostředí. Díky osvědčeným technologiím materiálu mizí důkazy každodenního používání téměř beze stopy.

Odperlovací efekt
Nečistoty snadno odtečou pryč.

Bez zápachu
Ani na potravinách nezanechávají žádný zápach
LGA 5421357

Teplotní odolnost
Odolné vůči teplotním změnám
DIN 13310

Nezávadnost
Absolutně zdravotně nezávadný materiál
LGA 5631024

ProHygienic 21
Garantovaná a patentovaná kvalita povrchů Schock materiálů.

Odolnost vůči nárazům
Materiál je podstatně odolnější než žula
DIN EN438-2

Barevná stálost
Odolný i vůči skvrnám od potravin
LGA 1103

Životnost
Materiál má velmi dlouhou životnost
DIN 13310



POSTUP PŘI OBJEDNÁVCE

UŽITEČNÉ INFORMACE

S dřezem SCHOCK získáte kvalitní produkt, který se stane ústředním bodem kuchyňského interiéru vašich zákazníků. Spokojenost zákazníků je naší prioritou. To platí jak pro kvalitu našich dřezů a baterií, tak pro náš servis. Poskytujeme vám podporu po celou dobu životnosti dřezu.

V závislosti na výši objednávky a objednaném množství svým zákazníkům také nabízíme možnost objednávky pomocí systému EDI. Kromě toho mohou uživatelé plánovacích programů CARAT a KPS objednávat přímo z programů prostřednictvím přenosu dat založeného na EDI (E.Com). Výhoda: co možná nejrychlejší zadání objednávky a její okamžité potvrzení. Máte-li související dotazy, kontaktujte prosím naše obchodní zástupce nebo IT oddělení (it@schock.de).

JEDNODUŠE SI OBJEDNEJTE

Základními informacemi jsou číslo objednávky a požadovaný termín dodání.

OBJEDNACÍ KÓD

Dbejte prosím při objednávce produktů SCHOCK na to, abyste uvedli celý kód výrobku

PROSTOR PRO VAŠE PŘÁNÍ

Rádi plníme individuální požadavky – napište nám je prosím v textové části objednávky.

Objednací kód představuje přesnou konfiguraci dřezu SCHOCK.

Způsob uložení: :
- **A** horní uložení
- **U** spodní uložení
- **FB** uložení do roviny
- **M** modulové uložení

MONN100AMAG

Zkratka pro **barevnou variantu** Zde: Magma

Zkratka **modelové řady** Zde: Mono

- **D** s odkapovou plochou
- **N** bez odkapové plochy
- **M** modulový
- **C** Rohový dřez
- **R** Kulatý dřez

Počet a velikost mycích nádob dřezu

- **100** Jednodřez
- **150** 1 velká dřezová nádoba a 1 menší dřezová vanička
- **200** 2 velké dřezové nádoby

Kód baterie, popisuje úplnou konfiguraci baterie SCHOCK



První trojčíslí: označení **modelové řady** Zde: Altos, masivní nerez ocel s vytahovací koncovkou

529123EDM

Poslední trojčíslí poskytuje informaci o typu **raménka/koncovky**:

- **000** pevné výtokové ramínko
- **003** pevné výtokové ramínko, nízkotlaké
- **005** předokenní baterie
- **006** přídavná sprchovací hlavice
- **120** vytahovací koncovka
- **123** vytahovací koncovka, nízkotlaká
- **125** vytahovací koncovka, před okno

Zkratka **materiálového/ barevného provedení**

- **EDM** Masivní nerezová ocel
- **EDO** Vzhled nerez oceli
- **CHR** Chrom
- **WGO** White Gold
- **COP** Měď
- **GUM** Gunmetal
- **S** Černá
- **W** Bílá


U barevných baterií je zde uvedena zkratka barevné varianty.

KROK ZA KROKEM

UŽITEČNÉ INFORMACE PRO POSTUP PŘI OBJEDNÁVCE

1 ZVOLTE MODEL DŘEZU A PŘI VÝBĚRU SI PROSTUDUJTE VŠECHNY DOSTUPNÉ INFORMACE





Možnost výběru – Dřezy z materiálu CRISTADUR® jsou standardně vybaveny automatickou odtokovou soupravou s excentrickým ovládáním. Na přání můžeme ovšem dodat i odtokovou soupravu s ručním ovládáním. V takovém případě prosím uveďte svůj požadavek jako samostatnou položku objednávky, resp. ho zapište do její textové části.

2 URČETE POŽADOVANÝ ZPŮSOB ULOŽENÍ



Pružnost - aby bylo možné se přizbůsobit materiálu a tloušťce pracovní desky, jsou téměř všechny modely dřezů k dispozici ve variantě pro horní i spodní uložení. U vybraných modelů a barev je také k dispozici varianta pro uložení do roviny s pracovní deskou. Prostudujte si prosím technické informace na produktové stránce.

3 VYBERTE BARVU

CRISTADUR®



CRISTALITE®



Rozmanitost – přehled barev poskytuje informaci o nejrůznějších možnostech výběru u modelů CRISTADUR® a CRISTALITE®. Na stránkách jednotlivých produktů najdete varianty pro konkrétní model.

4 DOPLŇTE VHODNOU BATERII



Flexibilita - dáte přednost pevnému otočnému ramínku, nebo vytahovací sprše? Uveďte prosím v objednávce. Pokud by barva baterie neodpovídala barvě dřezu, prosíme o vaše stručné vyjádření, že tomu tak je na vaše přání.


5 DOPLŇTE SPECIFICKÉ POŽADAVKY





Multifunkčnost – pro různé modely je k dispozici rozmanité příslušenství jako funkční misky, desky na krájení nebo Indutherm, patentované vyhřívání odkapávací plochy. Povšimněte si prosím informací o automaticky dodávaném a volitelném příslušenství na stránkách s produkty.

Světlo – jako technický zlatý hřeb nabízíme osvětlení dřezu diodami LED. Abychom mohli předem zajistit potřebné otvory, uveďte prosím v objednávce umístění dřezu. Příslušné číslo výrobku najdete u každého modelu v odstavci s volitelným příslušenstvím.



Otvor pro baterii – u mnoha našich modelů vám nabízíme možnost individuálního umístění baterie, otočného ovládání výpusti a dávkovače mycího přípravku na dřez. Abychom mohli splnit vaše představy, potřebujeme správné údaje týkající se umístění otvorů. Konkrétní možnosti u každého modelu ukazují technické výkresy.

Příklad údajů v objednávce: 629004/b, 629004/e

6 SLAĎTE VIDITELNÉ ČÁSTI DŘEZU



Estetické – vylepšete optický vzhled dřezů CRISTADUR® a slaďte pohledové díly v provedení nerez ocel, White Gold, měď nebo Gunmetal s příslušnou baterií. Objednací čísla najdete v rubrice volitelné příslušenství.

7 DOPLŇTE ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY



Zářivá čistota – speciálně vyvinuté přípravky doplňují objednané zboží a nabízejí perfektní čistotu a dokonalou péči o všechny dřezy firmy SCHOCK.

DOKONALE ZABUDOVÁNO
MOŽNOSTI ULOŽENÍ DŘEZU

Jsou všechny dřezy stejné? V žádném případě! Kromě možnosti výběru barevných a modelových variant máte také možnost si vybrat z různých možností uložení dřezu. Dostupné varianty pro jednotlivé modely dřezů naleznete v přehledech sortimentu nebo na stránkách výrobků.



Horní uložení

Klasický způsob montáže shora pro všechny modely dřezů SCHOCK a všechny materiály kuchyňských pracovních desek





Spodní uložení bau

Módní varianta montáže pro velkou část modelů dřezů SCHOCK a některé materiály kuchyňských pracovních desek





Uložení do roviny


Exkluzivní montáž bez přechodů pro vybrané dřezy a vhodné materiály kuchyňských pracovních desek






Modulární montáž

Modul dřezu, který je typický pro rustikální styl, lze instalovat mezi dvě kuchyňské pracovní desky nebo do příslušného výřezu. Přesah dřezu je individuální v závislosti na plánování.





Doporučené minimální tloušťky kuchyňské pracovní desky:

Pamatujte, prosím, že pro montáž pomocí našich montážních úchytů doporučujeme tloušťku desky 30–40 mm, aby bylo zajištěno optimální uchycení. U tenčích kuchyňských pracovních desek je nutné desku zdvojit.

POD LUPOU
DETAILY BATERIE

Baterie se skládá z celé řady komponentů. Následující přehled uvádí příslušný odborný výraz, popisuje zvláštnosti a nabízí krátké vysvětlení.

PÁKA


Ovládá proud vody, tlak a teplotu

Výběr modelů s pákou umístěnou vlevo, vpravo nebo nad výtokem, pro optimální ergonomii

VÝTOK

Pevné výtokové ramínko nebo výsuvná varianta

Rozšíření dosahu v oblasti dřezu a pomoc při plnění vysokých nádob díky výsuvným variantám



KARTUŠ

Ovládá teplotu a množství vody

Funkce úspory vody: přídavná součást v kartuši pro odpor při otevření páky až po dostačující průtokové množství

Omezovač teploty: přídavný prvek přímo na kartuši, kterým lze individuálně nastavit teplotní rozsah a který chrání před opařením

PERLÁTOR (REGULÁTOR PROUDU)

Tryska na výtoku baterie, reguluje vytékající proud vody

Pravidelná údržba (vyšroubování, odvápnění a čištění) zvyšuje očekávanou životnost baterie

MATERIÁL TĚLESA

Baterie SCHOCK k dispozici v chromu, nerezové oceli, barevném provedení nebo s PVD povlaky, White Gold, Měď a Gunmetal

Unikátní patentovaná technologie pouzdra pro sladění barvy a materiálu s dřezy SCHOCK

PROUD VODY

Provzdušňovaný proud: smíchávání proudící vody a vzduchu


Laminární proud: kvalitní, křišťálově čistý proud díky tichému perlátoru

Funkce sprchy: možnost přepínání u různých výsuvných baterií, intenzivní čištění možné i při nízkém průtokovém množství

PŘIPOJOVACÍ HADIČKY

Dvě připojovací hadičky na studenou a teplou vodu u vysokotlakých baterií

Přídavná přívodní hadička z rohového ventilu pro spojení s bojlerem u nízkotlakých baterií



SF FILTR


Filtr pevných částic jako optimální dlouhodobá ochrana pro kartuš a perlátor

Pro každý rohový ventil se instaluje jeden filtr SF, použití SF-100 je podmínkou pro prodloužení záruky na 5 let

Pokyny k instalaci:
www.schockcz.cz/sf-100



Provzdušňovaný proud



Laminární proud díky tichému perlátoru



Sprchový proud

Servisní videa pro baterie

Doporučujeme, aby byla montáž našich výrobků prováděna odborníkem. Servisní videa k instalaci a náhradním dílům naleznete na stránkách výrobků na našich domovských stránkách a na našem Youtube kanálu SCHOCK Germany.

CRISTADUR®

Vylepšené složení materiálu

Testováno s bateriemi s funkcí vroucí vody

Záruka 15 let*
Po dobu životnosti kuchyně

Prémiový materiál CRISTADUR® od firmy SCHOCK se vyznačuje **patentovanou, velmi jemnou strukturou materiálu** a elegantně třpytivým povrchem, na kterém se špína jednoduše neudrží. Nejen vzhled, ale i snadné čištění jsou tedy luxus, který svědčí každé kuchyni.

V roce 2021 prémiový materiál dále vylepšíme: za označením **CRISTADUR® Green Line** se skrývají první křemenné kompozitní dřezy na světě, které jsou vyrobeny **z více než 99 % přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných materiálů**.

Odperlovací efekt

Hedvábně jemný povrch na dotek

Patentovaná technologie

Přihláška dalších patentů

proHygienic 21

* Od 1. ledna 2020 možnost prodloužení záruky pro koncové zákazníky u všech dřezů CRISTADUR®. Platí stanovené záruční podmínky. K dispozici na schock.de/cz/zarucni-podminky

CRISTADUR®

S intenzivně zářivými odstíny prémiového povrchu nabízí firma SCHOCK možnost perfektního přizpůsobení dřezu kuchyňské architektuře. Dřez se přitom stane barevnou perlou vaší kuchyně.

Puro PUR (84)

Magma MAG (97)

Carbonium CAR (90)

Stone STO (88)

Bronze BRO (87)

Silverstone SIL (91)

Magnolia MGL (89)

Polaris POL (99)

Rouge ROU (81)

CRISTADUR® Green Line

Přejete si barvy, které jsou v jádru zelené, ale opticky vás nadchnou v podobě čistě bílé nebo intenzivní grafitové černé? Potom objevte všechny naše odstíny dřezů CRISTADUR®: s našimi novými barvami CRISTADUR® Green Line.

Day SGD (74) NOVINKA

Night SGN (75) NOVINKA

PŘEHLED SORTIMENTU
CRISTADUR®

40

HORIZONT D-100S



Ⓐ Ⓤ

HORIZONT D-100



Ⓐ Ⓤ

MONO D-100S



Ⓐ Ⓤ

MONO R-100



Ⓐ Ⓤ

SIGNUS D-100



Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

45

GREENWICH N-100S



Ⓐ Ⓤ

KYOTO D-100



Ⓐ

MONO D-100



Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

MONO N-100S



Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

TIA D-100



Nový

Ⓐ Ⓤ

WATERFALL D-100



Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

WEMBLEY D-100



Ⓐ Ⓤ

50

GREENWICH N-100



Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

LOTUS D-100



Ⓐ Ⓤ

HORIZONT D-150



Ⓐ Ⓤ

KYOTO D-150



Ⓐ

MONO D-100XS



Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ


MONO D-100L



Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

60

GREENWICH N-100L



Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

GREENWICH N-150



Ⓐ Ⓤ

HORIZONT D-150

Ⓐ Ⓤ

KYOTO D-150

Ⓐ

MONO D-100XS

Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

MONO D-100L

Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

60

MONO D-150



Ⓐ Ⓤ

MONO N-100



Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

PREPSTATION D-150*




Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

SIGNUS D-100L



Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

SIGNUS D-150



Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

TIA D-100L



Ⓐ Ⓤ

WATERFALL D-150



Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

60

WEMBLEY D-100L



Ⓐ Ⓤ


WEMBLEY D-150



Ⓐ Ⓤ

80

GREENWICH N-100XL



Ⓐ Ⓤ

GREENWICH N-200



Ⓐ Ⓤ

LOTUS C-150



Ⓐ Ⓤ

SIGNUS D-200



Ⓐ Ⓤ

SIGNUS C-150



Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

90

GRANDO M-100



Ⓜ

HORIZONT N-200



Ⓐ Ⓤ

KALLIO M-175



Nový

Ⓜ

Rohová skříňka

LOTUS C-150



Ⓐ Ⓤ

SIGNUS C-150



Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

Ⓐ Horní usazení Ⓤ Spodní usazení Ⓕⓑ Usazení do roviny Ⓜ Modulové usazení ◐ = Green Line

*Osazení je nutné provádět do dvou spodních skříněk 60 cm nebo jedné spodní skříňky 120 cm.

Baterie **RESI** (str. 160)

VENKOVSKÁ ATMOSFÉRA

Grando M-100 se perfektně začlení do moderní kuchyně ve venkovském stylu. V kombinaci s baterií Resi vznikne mycí zóna v romantickém, skandinávském nebo rustikálním venkovském stylu. Velký samostatný dřez z modulární řady je doplněn malou výlevkou a odkapávací plochou, jejíž stupeň zahrnuje skvěle padnoucí skleněnou krájecí desku – nabízí proto ty nejlepší podmínky pro přípravu čerstvého ovoce a zeleniny z vlastní zahrádky nebo trhu.



Zobrazená baterie: **SCHOCK Mera** (Strana **148**)

GRANDO M-100

CLASSIC LINE	MODUL	KČ
Magma	GRAM100M MAG	**19780,-**
Magnolia	GRAM100M MGL	**19780,-**
Polaris	GRAM100M POL	**19780,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **425 × 399 × 185 mm**
Orientace dřezu: **dřez vlevo**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629306PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/GRAM100**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Wastecap	**628152**	**240,-**
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Samo PUR	**629169S**	**1990,-**

Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Grando M-100 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar.
Otvory „b+c“ jsou z výroby hotové. Otvor „a“ je volitelný.
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Gota** (Strana **132**)

GREENWICH N-100S

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	GREN100SA PUR	**8340,-**	GREN100SU PUR	**8650,-**
Magma	GREN100SA MAG	**8340,-**	GREN100SU MAG	**8650,-**
Carbonium	GREN100SA CAR	**8340,-**	GREN100SU CAR	**8650,-**
Stone	GREN100SA STO	**8340,-**	GREN100SU STO	**8650,-**
Bronze	GREN100SA BRO	**8340,-**	GREN100SU BRO	**8650,-**
Silverstone	GREN100SA SIL	**8340,-**	GREN100SU SIL	**8650,-**
Magnolia	GREN100SA MGL	**8340,-**	GREN100SU MGL	**8650,-**
Polaris	GREN100SA POL	**8340,-**	GREN100SU POL	**8650,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **350 × 400 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **392 × 442 mm**
Výřez pro spodní uložení: **350 × 400 mm**


PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629392PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/GREN100S**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629392EDM**	**710,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Viditelné části ve White Gold	**629392WGO**	**1130,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Viditelné části v mědi	**629392COP**	**1130,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629392GUM**	**1130,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Viditelné části v Puro	**629392PUR**	**1130,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Miska	**629111**	**1510,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Odkapávací deska silikonová	**629188**	**2400,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Odkapávací deska nerezová	**629185**	**2910,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**			
Adaptér pro drtič	**629139**	**1220,-**			
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**			

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Gota** (Strana **132**)

GREENWICH N-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	GREN100A PUR	**8760,-**	GREN100U PUR	**9070,-**
Magma	GREN100A MAG	**8760,-**	GREN100U MAG	**9070,-**
Carbonium	GREN100A CAR	**8760,-**	GREN100U CAR	**9070,-**
Stone	GREN100A STO	**8760,-**	GREN100U STO	**9070,-**
Bronze	GREN100A BRO	**8760,-**	GREN100U BRO	**9070,-**
Silverstone	GREN100A SIL	**8760,-**	GREN100U SIL	**9070,-**
Magnolia	GREN100A MGL	**8760,-**	GREN100U MGL	**9070,-**
Polaris	GREN100A POL	**8760,-**	GREN100U POL	**9070,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **400 × 400 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **442 × 442 mm**
Výřez pro spodní uložení: **400 × 400 mm**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 66


PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629392PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/GREN100**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629392EDM**	**710,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Viditelné části ve White Gold	**629392WGO**	**1130,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Viditelné části v mědi	**629392COP**	**1130,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629392GUM**	**1130,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Viditelné části v Puro	**629392PUR**	**1130,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Miska	**629111**	**1510,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Odkapávací deska silikonová	**629188**	**2400,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Odkapávací deska nerezová	**629185**	**2910,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**			
Adaptér pro drtič	**629139**	**1220,-**			
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**			

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Gota** (Strana **132**)

GREENWICH N-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	GREN100LA PUR	**10100,-**	GREN100LU PUR	**10410,-**
Magma	GREN100LA MAG	**10100,-**	GREN100LU MAG	**10410,-**
Carbonium	GREN100LA CAR	**10100,-**	GREN100LU CAR	**10410,-**
Stone	GREN100LA STO	**10100,-**	GREN100LU STO	**10410,-**
Bronze	GREN100LA BRO	**10100,-**	GREN100LU BRO	**10410,-**
Silverstone	GREN100LA SIL	**10100,-**	GREN100LU SIL	**10410,-**
Magnolia	GREN100LA MGL	**10100,-**	GREN100LU MGL	**10410,-**
Polaris	GREN100LA POL	**10100,-**	GREN100LU POL	**10410,-**

GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Day	GREN100LA DAY	**11410,-**	GREN100LU DAY	**11720,-**
Night	GREN100LA NGT	**11410,-**	GREN100LU NGT	**11720,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **500 × 400 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **542 × 442 mm**
Výřez pro spodní uložení: **500 × 400 mm**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 67

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629392PD**




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629392EDM**	**710,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Viditelné části ve White Gold	**629392WGO**	**1130,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Viditelné části v mědi	**629392COP**	**1130,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629392GUM**	**1130,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Viditelné části v Puro	**629392PUR**	**1130,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Miska	**629111**	**1510,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Odkapávací deska silikonová	**629188**	**2400,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Odkapávací deska nerezová	**629185**	**2910,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**			
Adaptér pro drtič	**629139**	**1220,-**			
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**			

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/GREN100L**



Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Gota** (Strana **132**)

GREENWICH N-100XL

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Magma	GREN100XLA MAG	**10770,-**	GREN100XLU MAG	**11080,-**
Stone	GREN100XLA STO	**10770,-**	GREN100XLU STO	**11080,-**
Bronze	GREN100XLA BRO	**10770,-**	GREN100XLU BRO	**11080,-**
Silverstone	GREN100XLA SIL	**10770,-**	GREN100XLU SIL	**11080,-**

GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Day	GREN100XLA DAY	**12070,-**	GREN100XLU DAY	**12380,-**
Night	GREN100XLA NGT	**12070,-**	GREN100XLU NGT	**12380,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **80 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **694 × 384 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **736 × 442 mm**
Výřez pro spodní uložení: **694 × 400 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629392PD**




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629392EDM**	**710,-**	Designová podložka	**629726COP**	**2400,-**
Viditelné části ve White Gold	**629392WGO**	**1130,-**	Designová podložka	**629726EDM**	**2400,-**
Viditelné části v mědi	**629392COP**	**1130,-**	Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629392GUM**	**1130,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Viditelné části v Puro	**629392PUR**	**1130,-**	Adaptér pro drtič	**629139**	**1220,-**
Kuchyňské prkénko	**629158**	**1640,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Plastové kuchyňské prkénko	**629135**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Multifunkční držák	**629146**	**910,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629060**	**1630,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629061**	**610,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629062**	**1630,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/3	**629063**	**1130,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Odkapávací deska nerezová	**629186**	**2910,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Odkapávací deska silikonová	**629188**	**2400,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Designová podložka	**629726S**	**2400,-**			

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/GREN100XL**



Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v mědi** (Strana **203**)
Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana **143**)

GREENWICH N-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Magma	GREN150A MAG	**10770,-**	GREN150U MAG	**11080,-**
Stone	GREN150A STO	**10770,-**	GREN150U STO	**11080,-**
Bronze	GREN150A BRO	**10770,-**	GREN150U BRO	**11080,-**
Silverstone	GREN150A SIL	**10770,-**	GREN150U SIL	**11080,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **310 × 370 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **530 × 410 mm**
Výřez pro spodní uložení: **490 × 370 mm**


PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629308PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/GREN150**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629308EDM**	**1010,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části ve White Gold	**629308WGO**	**1640,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Viditelné části v mědi	**629308COP**	**1640,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629308GUM**	**1640,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Viditelné části v Puro	**629308PUR**	**1640,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Skleněná krájecí deska	**629077**	**1640,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Odkapávací deska nerezová	**629186**	**2910,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Odkapávací deska silikonová	**629188**	**2400,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Miska	**629051SH**	**1510,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**			
Wastecap	**628152**	**240,-**			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazené příslušenství: **Designová podložka** (Strana **201**)
Zobrazená baterie: **SCHOCK Gota** (Strana **132**)

GREENWICH N-200

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Magma	GREN200A MAG	**11280,-**	GREN200U MAG	**11590,-**
Stone	GREN200A STO	**11280,-**	GREN200U STO	**11590,-**
Bronze	GREN200A BRO	**11280,-**	GREN200U BRO	**11590,-**
Silverstone	GREN200A SIL	**11280,-**	GREN200U SIL	**11590,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **80 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **333 × 384 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **736 × 442 mm**
Výřez pro spodní uložení: **694 × 400 mm**


PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629897PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/GREN200**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629897EDM**	**1010,-**	Designová podložka	**629726COP**	**2400,-**
Viditelné části ve White Gold	**629897WGO**	**1640,-**	Designová podložka	**629726EDM**	**2400,-**
Viditelné části v mědi	**629897COP**	**1640,-**	Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629897GUM**	**1640,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Viditelné části v Puro	**629897PUR**	**1640,-**	Adaptér pro drtič	**629139**	**1220,-**
Kuchyňské prkénko	**629158**	**1640,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Plastové kuchyňské prkénko	**629135**	**1130,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629060**	**1630,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629061**	**610,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629062**	**1630,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/3	**629063**	**1130,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Multifunkční držák	**629146**	**910,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Odkapávací deska silikonová	**629188**	**2400,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Designová podložka	**629726S**	**2400,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v Puro** (Strana **205**)
Zobrazená baterie: **SCHOCK Papilio** (Strana **154**)

HORIZONT D-100S

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	HOND100SA PUR	**8640,-**	HOND100SU PUR	**8950,-**
Magma	HOND100SA MAG	**8640,-**	HOND100SU MAG	**8950,-**
Carbonium	HOND100SA CAR	**8640,-**	HOND100SU CAR	**8950,-**
Stone	HOND100SA STO	**8640,-**	HOND100SU STO	**8950,-**
Bronze	HOND100SA BRO	**8640,-**	HOND100SU BRO	**8950,-**
Silverstone	HOND100SA SIL	**8640,-**	HOND100SU SIL	**8950,-**
Magnolia	HOND100SA MGL	**8640,-**	HOND100SU MGL	**8950,-**
Polaris	HOND100SA POL	**8640,-**	HOND100SU POL	**8950,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **40 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **310 × 381 × 195 mm**
Orientace dřezu: **dřez vpravo**
Výřez pro horní uložení: **660 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **666 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **18 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629368PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/HOND100S**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629368EDM**	**710,-**	Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Viditelné části ve White Gold	**629368WGO**	**1130,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Viditelné části v mědi	**629368COP**	**1130,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629368GUM**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v Puro	**629368PUR**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Skleněná krájecí deska	**629076**	**810,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Miska	**629051SH**	**1510,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Plastové kuchyňské prkénko	**629135**	**1130,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Kuchyňské prkénko	**629158**	**1640,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Designová podložka	**629726S**	**2400,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Designová podložka	**629726COP**	**2400,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Designová podložka	**629726EDM**	**2400,-**			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v Puro** (Strana **205**)
Zobrazená baterie: **SCHOCK Papilio** (Strana **154**)

HORIZONT D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	HOND100A PUR	**9480,-**	HOND100U PUR	**9790,-**
Magma	HOND100A MAG	**9480,-**	HOND100U MAG	**9790,-**
Carbonium	HOND100A CAR	**9480,-**	HOND100U CAR	**9790,-**
Stone	HOND100A STO	**9480,-**	HOND100U STO	**9790,-**
Bronze	HOND100A BRO	**9480,-**	HOND100U BRO	**9790,-**
Silverstone	HOND100A SIL	**9480,-**	HOND100U SIL	**9790,-**
Magnolia	HOND100A MGL	**9480,-**	HOND100U MGL	**9790,-**
Polaris	HOND100A POL	**9480,-**	HOND100U POL	**9790,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **40 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **310 × 381 × 195 mm**
Orientace dřezu: **dřez vpravo**
Výřez pro horní uložení: **760 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **766 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **24 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629371PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/HOND100**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629371EDM**	**710,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Viditelné části ve White Gold	**629371WGO**	**1130,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Viditelné části v mědi	**629371COP**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629371GUM**	**1130,-**	Indutherm	**629100**	**6320,-**
Viditelné části v Puro	**629371PUR**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Skleněná krájecí deska	**629076**	**810,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Miska	**629051SH**	**1510,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Plastové kuchyňské prkénko	**629135**	**1130,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Kuchyňské prkénko	**629158**	**1640,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Designová podložka	**629726S**	**2400,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Designová podložka	**629726COP**	**2400,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Designová podložka	**629726EDM**	**2400,-**			
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v Puro** (Strana **206**)
Zobrazená baterie: **SCHOCK Papilio** (Strana **154**)

HORIZONT D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	HOND150A PUR	**11250,-**	HOND150U PUR	**11560,-**
Magma	HOND150A MAG	**11250,-**	HOND150U MAG	**11560,-**
Carbonium	HOND150A CAR	**11250,-**	HOND150U CAR	**11560,-**
Stone	HOND150A STO	**11250,-**	HOND150U STO	**11560,-**
Bronze	HOND150A BRO	**11250,-**	HOND150U BRO	**11560,-**
Silverstone	HOND150A SIL	**11250,-**	HOND150U SIL	**11560,-**
Magnolia	HOND150A MGL	**11250,-**	HOND150U MGL	**11560,-**
Polaris	HOND150A POL	**11250,-**	HOND150U POL	**11560,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **353 × 380 × 195 mm**
Orientace dřezu: **dřez vpravo**
Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **986 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **18 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629373PD**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629373EDM**	**1010,-**	Designová podložka	**629726COP**	**2400,-**
Viditelné části ve White Gold	**629373WGO**	**1640,-**	Designová podložka	**629726EDM**	**2400,-**
Viditelné části v mědi	**629373COP**	**1640,-**	Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629373GUM**	**1640,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Viditelné části v Puro	**629373PUR**	**1640,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Plastové kuchyňské prkénko	**629135**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Miska	**629051SH**	**1510,-**	Indutherm	**629100**	**6320,-**
Kuchyňské prkénko	**629158**	**1640,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Skleněná krájecí deska, malá	**629064/1**	**1290,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Skleněná krájecí deska, velká	**629075/1**	**1830,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629060**	**1630,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629061**	**610,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629062**	**1630,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Gastronorm nádoba GN 2/3	**629063**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Multifunkční držák	**629146**	**910,-**			
Designová podložka	**629726S**	**2400,-**			

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/HOND150**





Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v Puro** (Strana **206**)
Zobrazená baterie: **SCHOCK Papilio** (Strana **154**)

HORIZONT N-200

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Magma	HONN200A MAG	**10940,-**	HONN200U MAG	**11250,-**
Stone	HONN200A STO	**10940,-**	HONN200U STO	**11250,-**
Bronze	HONN200A BRO	**10940,-**	HONN200U BRO	**11250,-**
Silverstone	HONN200A SIL	**10940,-**	HONN200U SIL	**11250,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **387 × 380 × 195 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **846 × 486 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629373PD**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629373EDM**	**1010,-**	Odkapávací deska silikonová	**629188**	**2400,-**
Viditelné části ve White Gold	**629373WGO**	**1640,-**	Designová podložka	**629726S**	**2400,-**
Viditelné části v mědi	**629373COP**	**1640,-**	Designová podložka	**629726EDM**	**2400,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629373GUM**	**1640,-**	Designová podložka	**629726COP**	**2400,-**
Viditelné části v Puro	**629373PUR**	**1640,-**	Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Miska	**629051SH**	**1510,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Plastové kuchyňské prkénko	**629135**	**1130,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Kuchyňské prkénko	**629158**	**1640,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Skleněná krájecí deska, malá	**629064/1**	**1290,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629060**	**1630,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Skleněná krájecí deska, malá	**629064**	**1290,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629061**	**610,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629062**	**1630,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Gastronorm nádoba GN 2/3	**629063**	**1130,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Multifunkční držák	**629146**	**910,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Odkapávací deska nerezová	**629186**	**2910,-**			

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/HONN200**





Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

SKANDINÁVSKÝ STYL
KALLIO M-175

- Nový prémiový design
- Design, který harmonicky splyne s moderními rustikálními kuchyněmi nebo skandinávským kuchyňským stylem
- Klasický rustikální vzhled, především v novém čistě bílém odstínu Day
- Exkluzivní model CRISTADUR® Green Line; udržitelná technologie materiálu
- Perfektní kombinace s novou variantou pohledových dílů v matné černé barvě Puro a s barevně sladěnou baterií





USPOŘÁDÁNÍ DŘEZU

- Velkorysý, prostorný hlavní dřez pro velké hrnce, pánve
- Menší vedlejší dřez pro využití při přípravě pokrmů nebo v rámci Indoor Gardenings
- Drážky na přední straně dřezu pro odložení kuchyňských potřeb při ergonomickém čištění například pečicích plechů

FUNKČNÍ ODKAPÁVACÍ A ODKLÁDACÍ PLOCHY

- Jemné, funkční odkapávací drážky doplňují čistý vzhled
- Podélné drážky na pravé odkládací ploše pro mycí potřeby
- Příčné protiskluzové drážky na levé straně pro odkládání a odkapávání krájecích desek nebo talířů



PATENT

Patent přihlášen

Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v Puro** (Strana **206**)
Zobrazená baterie: **SCHOCK Gota** (Strana **132**)

KALLIO M-175 Nový

GREEN LINE	MODUL	KČ
Day	KALM175M DAY	**24900,-**
Night	KALM175M NGT	**24900,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **456 × 465 × 220 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629373SG**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/KALM175**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629373EDM**	**1010,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Viditelné části ve White Gold	**629373WGO**	**1640,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Viditelné části v mědi	**629373COP**	**1640,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629373GUM**	**1640,-**			
Viditelné části v Puro	**629373PUR**	**1640,-**			
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**			
Wastecap	**628152**	**240,-**			
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**			
Amur	**629014CHR**	**2440,-**			
Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**			
Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**			
Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**			

Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Kallio M-175 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-540** (Strana **176**)



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-540** (Strana **176**)

KYOTO D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ
Puro	KYOD100A PUR	**9480,-**
Magma	KYOD100A MAG	**9480,-**
Carbonium	KYOD100A CAR	**9480,-**
Stone	KYOD100A STO	**9480,-**
Bronze	KYOD100A BRO	**9480,-**
Silverstone	KYOD100A SIL	**9480,-**
Magnolia	KYOD100A MGL	**9480,-**
Polaris	KYOD100A POL	**9480,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **343 × 436 × 210 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **15 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629338PD**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629338EDM**	**710,-**	Gastronorm nádoba GN 2/3	**629063**	**1130,-**
Viditelné části ve White Gold	**629338WGO**	**1130,-**	Designová podložka	**629725S**	**2400,-**
Viditelné části v mědi	**629338COP**	**1130,-**	Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629338GUM**	**1130,-**	Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**
Viditelné části v Puro	**629338PUR**	**1130,-**	Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Skleněná krájecí deska	**629036**	**1130,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Bambusová krájecí deska	**629044**	**1120,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Bílá skleněná krájecí deska	**629045**	**1640,-**	Indutherm	**629100**	**6320,-**
Černá skleněná krájecí deska	**629046**	**1640,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/od- kap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629060**	**1630,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629061**	**610,-**			
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629062**	**1630,-**			

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/KYOD100**





Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

KYOTO D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ
Puro	KYOD150A PUR	**13020,-**
Magma	KYOD150A MAG	**13020,-**
Carbonium	KYOD150A CAR	**13020,-**
Stone	KYOD150A STO	**13020,-**
Bronze	KYOD150A BRO	**13020,-**
Silverstone	KYOD150A SIL	**13020,-**
Magnolia	KYOD150A MGL	**13020,-**
Polaris	KYOD150A POL	**13020,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **343 × 423 × 210 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **15 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629340PD**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629340EDM**	**1010,-**	Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**
Viditelné části ve White Gold	**629340WGO**	**1640,-**	Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Viditelné části v mědi	**629340COP**	**1640,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629340GUM**	**1640,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Viditelné části v Puro	**629340PUR**	**1640,-**	Indutherm	**629100**	**6320,-**
Skleněná krájecí deska	**629036**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Bambusová krájecí deska	**629044**	**1120,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/od- kap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Bílá skleněná krájecí deska	**629045**	**1640,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Černá skleněná krájecí deska	**629046**	**1640,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629060**	**1630,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629061**	**610,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629062**	**1630,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/3	**629063**	**1130,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Designová podložka	**629725S**	**2400,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**			

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/KYOD150**





Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Pila** (Strana **158**)

LOTUS D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	LOTD100A PUR	**9580,-**	LOTD100U PUR	**9890,-**
Magma	LOTD100A MAG	**9580,-**	LOTD100U MAG	**9890,-**
Carbonium	LOTD100A CAR	**9580,-**	LOTD100U CAR	**9890,-**
Stone	LOTD100A STO	**9580,-**	LOTD100U STO	**9890,-**
Bronze	LOTD100A BRO	**9580,-**	LOTD100U BRO	**9890,-**
Silverstone	LOTD100A SIL	**9580,-**	LOTD100U SIL	**9890,-**
Magnolia	LOTD100A MGL	**9580,-**	LOTD100U MGL	**9890,-**
Polaris	LOTD100A POL	**9580,-**	LOTD100U POL	**9890,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **348 × 388 × 192 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **864 × 484 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629383PD**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629383EDM**	**710,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Viditelné části ve White Gold	**629383WGO**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v mědi	**629383COP**	**1130,-**			
Viditelné části v Gunmetal	**629383GUM**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Viditelné části v Puro	**629383PUR**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Skleněná krájecí deska	**629036**	**1130,-**			
Bambusová krájecí deska	**629044**	**1120,-**			
Bílá skleněná krájecí deska	**629045**	**1640,-**			
Černá skleněná krájecí deska	**629046**	**1640,-**			
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**			
Drátěný koš	**629194**	**840,-**			
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**			

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/LOTD100**





Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Pila** (Strana **158**)

LOTUS C-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	LOTC150A PUR	**10320,-**	LOTC150U PUR	**10630,-**
Magma	LOTC150A MAG	**10320,-**	LOTC150U MAG	**10630,-**
Carbonium	LOTC150A CAR	**10320,-**	LOTC150U CAR	**10630,-**
Stone	LOTC150A STO	**10320,-**	LOTC150U STO	**10630,-**
Bronze	LOTC150A BRO	**10320,-**	LOTC150U BRO	**10630,-**
Silverstone	LOTC150A SIL	**10320,-**	LOTC150U SIL	**10630,-**
Magnolia	LOTC150A MGL	**10320,-**	LOTC150U MGL	**10630,-**
Polaris	LOTC150A POL	**10320,-**	LOTC150U POL	**10630,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **369 × 463 × 192 mm**
Orientace dřezu: **dřez vpravo**
Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**
Výřez pro spodní uložení: **dle dxf dat**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629349PD**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629349EDM**	**1010,-**
Viditelné části ve White Gold	**629349WGO**	**1640,-**
Viditelné části v mědi	**629349COP**	**1640,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629349GUM**	**1640,-**
Viditelné části v Puro	**629349PUR**	**1640,-**
Miska	**629057**	**1510,-**
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Wastecap	**628152**	**240,-**
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/LOTC150**





Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana **143**)



Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana **143**)

MONO D-100XS

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	MOND100XSA PUR	**10520,-**	MOND100XSU PUR	**10830,-**
Magma	MOND100XSA MAG	**10520,-**	MOND100XSU MAG	**10830,-**
Carbonium	MOND100XSA CAR	**10520,-**	MOND100XSU CAR	**10830,-**
Stone	MOND100XSA STO	**10520,-**	MOND100XSU STO	**10830,-**
Bronze	MOND100XSA BRO	**10520,-**	MOND100XSU BRO	**10830,-**
Silverstone	MOND100XSA SIL	**10520,-**	MOND100XSU SIL	**10830,-**
Magnolia	MOND100XSA MGL	**10520,-**	MOND100XSU MGL	**10830,-**
Polaris	MOND100XSA POL	**10520,-**	MOND100XSU POL	**10830,-**
Rouge	MOND100XSA ROU	**11540,-**	MOND100XSU ROU	**11850,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **440 × 440 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **760 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **764 × 494 mm**
Tloušťka pracovní desky
při podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 69

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629385PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MOND100XS**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629385EDM**	**710,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Viditelné části ve White Gold	**629385WGO**	**1130,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Viditelné části v mědi	**629385COP**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629385GUM**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Viditelné části v Puro	**629385PUR**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Černá skleněná krájecí deska	**629050**	**1640,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Bílá skleněná krájecí deska	**629059**	**1640,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Designová podložka	**629725S**	**2400,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Dřevěné prkénko	**629145**	**910,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Praktická funkční mřížka	**629138**	**1130,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nejvhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

MONO D-100S

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	MOND100SA PUR	**8340,-**	MOND100SU PUR	**8650,-**
Magma	MOND100SA MAG	**8340,-**	MOND100SU MAG	**8650,-**
Carbonium	MOND100SA CAR	**8340,-**	MOND100SU CAR	**8650,-**
Stone	MOND100SA STO	**8340,-**	MOND100SU STO	**8650,-**
Bronze	MOND100SA BRO	**8340,-**	MOND100SU BRO	**8650,-**
Silverstone	MOND100SA SIL	**8340,-**	MOND100SU SIL	**8650,-**
Magnolia	MOND100SA MGL	**8340,-**	MOND100SU MGL	**8650,-**
Polaris	MOND100SA POL	**8340,-**	MOND100SU POL	**8650,-**
Rouge	MOND100SA ROU	**9360,-**	MOND100SU ROU	**9670,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **340 × 440 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **720 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **724 × 494 mm**
Tloušťka pracovní desky
při podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629385PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MOND100S**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629385EDM**	**710,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Viditelné části ve White Gold	**629385WGO**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v mědi	**629385COP**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629385GUM**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Viditelné části v Puro	**629385PUR**	**1130,-**			
Černá skleněná krájecí deska	**629050**	**1640,-**			
Bílá skleněná krájecí deska	**629059**	**1640,-**			
Dřevěné prkénko	**629145**	**910,-**			
Designová podložka	**629725S**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**			
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana **143**)



Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana **143**)

MONO D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	MOND100A PUR	**9380,-**	MOND100U PUR	**9690,-**
Magma	MOND100A MAG	**9380,-**	MOND100U MAG	**9690,-**
Carbonium	MOND100A CAR	**9380,-**	MOND100U CAR	**9690,-**
Stone	MOND100A STO	**9380,-**	MOND100U STO	**9690,-**
Bronze	MOND100A BRO	**9380,-**	MOND100U BRO	**9690,-**
Silverstone	MOND100A SIL	**9380,-**	MOND100U SIL	**9690,-**
Magnolia	MOND100A MGL	**9380,-**	MOND100U MGL	**9690,-**
Polaris	MOND100A POL	**9380,-**	MOND100U POL	**9690,-**
Rouge	MOND100A ROU	**10400,-**	MOND100U ROU	**10710,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **385 × 440 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **745 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **749 × 494 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 70

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629385PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MOND100**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629385EDM**	**710,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Viditelné části ve White Gold	**629385WGO**	**1130,-**	Indutherm	**629100**	**6320,-**
Viditelné části v mědi	**629385COP**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629385GUM**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/od- kap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Viditelné části v Puro	**629385PUR**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Černá skleněná krájecí deska	**629050**	**1640,-**			
Bílá skleněná krájecí deska	**629059**	**1640,-**			
Dřevěné prkénko	**629145**	**910,-**			
Designová podložka	**629725S**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**			
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

MONO D-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	MOND100LA PUR	**11460,-**	MOND100LU PUR	**11770,-**
Magma	MOND100LA MAG	**11460,-**	MOND100LU MAG	**11770,-**
Carbonium	MOND100LA CAR	**11460,-**	MOND100LU CAR	**11770,-**
Stone	MOND100LA STO	**11460,-**	MOND100LU STO	**11770,-**
Bronze	MOND100LA BRO	**11460,-**	MOND100LU BRO	**11770,-**
Silverstone	MOND100LA SIL	**11460,-**	MOND100LU SIL	**11770,-**
Magnolia	MOND100LA MGL	**11460,-**	MOND100LU MGL	**11770,-**
Polaris	MOND100LA POL	**11460,-**	MOND100LU POL	**11770,-**
Rouge	MOND100LA ROU	**12480,-**	MOND100LU ROU	**12990,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **480 × 440 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **984 × 494 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 71

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629385PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MOND100L**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629385EDM**	**710,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Viditelné části ve White Gold	**629385WGO**	**1130,-**	Indutherm	**629100**	**6320,-**
Viditelné části v mědi	**629385COP**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629385GUM**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/od- kap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Viditelné části v Puro	**629385PUR**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Černá skleněná krájecí deska	**629050**	**1640,-**			
Bílá skleněná krájecí deska	**629059**	**1640,-**			
Dřevěné prkénko	**629145**	**910,-**			
Designová podložka	**629725S**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**			
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**			

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana **143**)

MONO D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	MOND150A PUR	**10620,-**	MOND150U PUR	**10930,-**
Magma	MOND150A MAG	**10620,-**	MOND150U MAG	**10930,-**
Carbonium	MOND150A CAR	**10620,-**	MOND150U CAR	**10930,-**
Stone	MOND150A STO	**10620,-**	MOND150U STO	**10930,-**
Bronze	MOND150A BRO	**10620,-**	MOND150U BRO	**10930,-**
Silverstone	MOND150A SIL	**10620,-**	MOND150U SIL	**10930,-**
Magnolia	MOND150A MGL	**10620,-**	MOND150U MGL	**10930,-**
Polaris	MOND150A POL	**10620,-**	MOND150U POL	**10930,-**
Rouge	MOND150A ROU	**11640,-**	MOND150U ROU	**12150,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **340 × 440 × 197 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **844 × 494 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629388PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MOND150**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	629388EDM	1010,-	Wastecap	628152	240,-
Viditelné části ve White Gold	629388WGO	1640,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
Viditelné části v mědi	629388COP	1640,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Viditelné části v Gunmetal	629388GUM	1640,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Viditelné části v Puro	629388PUR	1640,-	Amur	629014CHR	2440,-
Černá skleněná krájecí deska	629050	1640,-	Samo CHR	629169CHR	1610,-
Bílá skleněná krájecí deska	629059	1640,-	Samo EDO	629169EDM	1810,-
Dřevěné prkénko	629145	910,-	Samo WGO	629169WGO	1990,-
Designová podložka	629725S	2400,-	Samo COP	629169COP	1990,-
Designová podložka	629725COP	2400,-	Samo GUM	629169GUM	1990,-
Designová podložka	629725EDM	2400,-	Samo PUR	629169S	1990,-
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana **143**)

MONO N-100S

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	MONN100SA PUR	**9480,-**	MONN100SU PUR	**9790,-**
Magma	MONN100SA MAG	**9480,-**	MONN100SU MAG	**9790,-**
Carbonium	MONN100SA CAR	**9480,-**	MONN100SU CAR	**9790,-**
Stone	MONN100SA STO	**9480,-**	MONN100SU STO	**9790,-**
Bronze	MONN100SA BRO	**9480,-**	MONN100SU BRO	**9790,-**
Silverstone	MONN100SA SIL	**9480,-**	MONN100SU SIL	**9790,-**
Magnolia	MONN100SA MGL	**9480,-**	MONN100SU MGL	**9790,-**
Polaris	MONN100SA POL	**9480,-**	MONN100SU POL	**9790,-**
Rouge	MONN100SA ROU	**10500,-**	MONN100SU ROU	**10810,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **434 × 364 × 180 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **470 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **434 × 454 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 72

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629313PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MONN100S**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	629313EDM	710,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-
Viditelné části ve White Gold	629313WGO	1130,-	Wastecap	628152	240,-
Viditelné části v mědi	629313COP	1130,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
Viditelné části v Gunmetal	629313GUM	1130,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Viditelné části v Puro	629313PUR	1130,-	Amur	629014CHR	2440,-
Miska	629017	1510,-	Samo CHR	629169CHR	1610,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1630,-	Samo EDO	629169EDM	1810,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	610,-	Samo WGO	629169WGO	1990,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629062	1630,-	Samo COP	629169COP	1990,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1130,-	Samo GUM	629169GUM	1990,-
Multifunkční držák	629151	910,-	Samo PUR	629169S	1990,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2400,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-			

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana **143**)

MONO N-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	MONN100A PUR	**10520,-**	MONN100U PUR	**10830,-**
Magma	MONN100A MAG	**10520,-**	MONN100U MAG	**10830,-**
Carbonium	MONN100A CAR	**10520,-**	MONN100U CAR	**10830,-**
Stone	MONN100A STO	**10520,-**	MONN100U STO	**10830,-**
Bronze	MONN100A BRO	**10520,-**	MONN100U BRO	**10830,-**
Silverstone	MONN100A SIL	**10520,-**	MONN100U SIL	**10830,-**
Magnolia	MONN100A MGL	**10520,-**	MONN100U MGL	**10830,-**
Polaris	MONN100A POL	**10520,-**	MONN100U POL	**10830,-**
Rouge	MONN100A ROU	**11540,-**	MONN100U ROU	**11850,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **514 × 358 × 180 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **552 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **521 × 461 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 73

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629313PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MONN100**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629313EDM**	**710,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Viditelné části ve White Gold	**629313WGO**	**1130,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Viditelné části v mědi	**629313COP**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629313GUM**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Viditelné části v Puro	**629313PUR**	**1130,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Miska	**629017**	**1510,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629060**	**1630,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629061**	**610,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629062**	**1630,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/3	**629063**	**1130,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Multifunkční držák	**629151**	**910,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Odkapávací deska silikonová	**629188**	**2400,-**			
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana **143**)

MONO R-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	MONR100A PUR	**7200,-**	MONR100U PUR	**7510,-**
Magma	MONR100A MAG	**7200,-**	MONR100U MAG	**7510,-**
Carbonium	MONR100A CAR	**7200,-**	MONR100U CAR	**7510,-**
Stone	MONR100A STO	**7200,-**	MONR100U STO	**7510,-**
Bronze	MONR100A BRO	**7200,-**	MONR100U BRO	**7510,-**
Silverstone	MONR100A SIL	**7200,-**	MONR100U SIL	**7510,-**
Magnolia	MONR100A MGL	**7200,-**	MONR100U MGL	**7510,-**
Polaris	MONR100A POL	**7200,-**	MONR100U POL	**7510,-**
Rouge	MONR100A ROU	**8220,-**	MONR100U ROU	**8530,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **400 × 336 × 195 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**
Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629329PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MONR100**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Wastecap	**628152**	**240,-**
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Samo PUR	**629169S**	**1990,-**

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

VÍCE NADŠENÍ PRO KUCHYNI

Baterie **CONOS PRO** (str. 119)

Revoluční koncept dřezů, který vytváří další pracovní prostor v kuchyni a zajišťuje mimořádný výsledek vaření. Díky multifunkčnímu uspořádání procesu přípravy čerstvých jídel je tento výrobek více než dřezem. Individuální doplňky a baterie Conos Pro s boční sprchou zaručují ergonomickou a efektivní práci.

schock.de/cz/prepstation

Přesvědčte se sami!



Zobrazená baterie: **SCHOCK Conos Pro** (Strana **119**)

PREPSTATION D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	PRPD150A PUR	**15000,-**	PRPD150U PUR	**15310,-**
Magma	PRPD150A MAG	**15000,-**	PRPD150U MAG	**15310,-**
Carbonium	PRPD150A CAR	**15000,-**	PRPD150U CAR	**15310,-**
Stone	PRPD150A STO	**15000,-**	PRPD150U STO	**15310,-**
Bronze	PRPD150A BRO	**15000,-**	PRPD150U BRO	**15310,-**
Silverstone	PRPD150A SIL	**15000,-**	PRPD150U SIL	**15310,-**
Magnolia	PRPD150A MGL	**15000,-**	PRPD150U MGL	**15310,-**
Polaris	PRPD150A POL	**15000,-**	PRPD150U POL	**15310,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **509 × 384 × 231 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **1120 × 440 mm**
Výřez pro spodní uložení: **1080 × 400 mm**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 75

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629620PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)


Viditelné části v nerezi	**629620EDM**	**1010,-**	Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Viditelné části ve White Gold	**629620WGO**	**1640,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Viditelné části v mědi	**629620COP**	**1640,-**	Adaptér pro drtič	**629139**	**1220,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629620GUM**	**1640,-**	Indutherm	**629100**	**6320,-**
Viditelné části v Puro	**629620PUR**	**1640,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Kuchyňské prkénko	**629158**	**1640,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Plastové kuchyňské prkénko	**629135**	**1130,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629060**	**1630,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629061**	**610,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629062**	**1630,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/3	**629063**	**1130,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Multifunkční držák	**629146**	**910,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Designová podložka	**629726S**	**2400,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Designová podložka	**629726COP**	**2400,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Designová podložka	**629726EDM**	**2400,-**			


Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/PRPD150**






TVAR A FUNKCE
OVLÁDÁNÍ EXCENTRU

Dřez se stále více stává centrem rozmanitých procesů přípravy jídel v kuchyni. O to důležitější je, aby měl funkční podporu. Tu zajišťuje například naše rozmanitá nabídka ovládání excentru, s jehož pomocí lze automaticky otevřít a zavřít sítko a ruce přitom zůstanou čisté a suché.

Součástí je prémiový otočný knoflík pro dřezy CRISTADUR®, který díky zploštělým stranám nabízí ještě jednodušší úchop a čištění (k dostání v provedení nerez ocel, chrom, White Gold, měď a Gunmetal). Díky mechanickému tlačítku ovládání Comfopush v chromu a v nerez oceli už navíc nemusíte sahat na dno dřezu. Speciální funkce: Ladon – otočné ovládání, které je zároveň dávkovačem saponátu.




PRÉMIOVÝ OTOČNÝ KNOFLÍK
Otočné ovládání
Barevně sladěné v provedení chrom, měď, White Gold, Gunmetal nebo nerez ocel

COMFOPUSH
Tlačítko pro ovládání excentru
Chrom – 629891CHR
Masivní nerez ocel – 629891EDM

LADON
Kombinace excentru a dávkovače saponátu
Chrom – 629016CHR





Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana **152**)

SIGNUS D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	SIGD100A PUR	**9480,-**	SIGD100U PUR	**9790,-**
Magma	SIGD100A MAG	**9480,-**	SIGD100U MAG	**9790,-**
Carbonium	SIGD100A CAR	**9480,-**	SIGD100U CAR	**9790,-**
Stone	SIGD100A STO	**9480,-**	SIGD100U STO	**9790,-**
Bronze	SIGD100A BRO	**9480,-**	SIGD100U BRO	**9790,-**
Silverstone	SIGD100A SIL	**9480,-**	SIGD100U SIL	**9790,-**
Magnolia	SIGD100A MGL	**9480,-**	SIGD100U MGL	**9790,-**
Polaris	SIGD100A POL	**9480,-**	SIGD100U POL	**9790,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **347 × 430 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **846 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 76

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629371PD**




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)


Viditelné části v nerezi	**629371EDM**	**710,-**	Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**
Viditelné části ve White Gold	**629371WGO**	**1130,-**	Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Viditelné části v mědi	**629371COP**	**1130,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629371GUM**	**1130,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Viditelné části v Puro	**629371PUR**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Skleněná krájecí deska	**629036**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Bambusová krájecí deska	**629044**	**1120,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Bílá skleněná krájecí deska	**629045**	**1640,-**			
Černá skleněná krájecí deska	**629046**	**1640,-**			
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**			
Drátěný koš	**629171**	**840,-**			
Designová podložka	**629725S**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**			


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/SIGD100**







Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana **152**)

SIGNUS D-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	SIGD100LA PUR	**11660,-**	SIGD100LU PUR	**11970,-**
Magma	SIGD100LA MAG	**11660,-**	SIGD100LU MAG	**11970,-**
Carbonium	SIGD100LA CAR	**11660,-**	SIGD100LU CAR	**11970,-**
Stone	SIGD100LA STO	**11660,-**	SIGD100LU STO	**11970,-**
Bronze	SIGD100LA BRO	**11660,-**	SIGD100LU BRO	**11970,-**
Silverstone	SIGD100LA SIL	**11660,-**	SIGD100LU SIL	**11970,-**
Magnolia	SIGD100LA MGL	**11660,-**	SIGD100LU MGL	**11970,-**
Polaris	SIGD100LA POL	**11660,-**	SIGD100LU POL	**11970,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **478 × 430 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **986 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 77

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629371PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/SIGD100L**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	629371EDM	710,-	Designová podložka	629725EDM	2400,-
Viditelné části ve White Gold	629371WGO	1130,-	Comfopush, CHR	629891CHR	810,-
Viditelné části v mědi	629371COP	1130,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	1130,-	Wastecap	628152	240,-
Viditelné části v Puro	629371PUR	1130,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6320,-
Skleněná krájecí deska	629036	1130,-	LED světlo, pro dřez vlevo/od- kap vpravo	629024/L	6320,-
Bambusová krájecí deska	629044	1120,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Bílá skleněná krájecí deska	629045	1640,-			
Černá skleněná krájecí deska	629046	1640,-			
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	1840,-			
Drátěný koš	629171	840,-			
Designová podložka	629725S	2400,-			
Designová podložka	629725COP	2400,-			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana **152**)

SIGNUS D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	SIGD150A PUR	**13020,-**	SIGD150U PUR	**13330,-**
Magma	SIGD150A MAG	**13020,-**	SIGD150U MAG	**13330,-**
Carbonium	SIGD150A CAR	**13020,-**	SIGD150U CAR	**13330,-**
Stone	SIGD150A STO	**13020,-**	SIGD150U STO	**13330,-**
Bronze	SIGD150A BRO	**13020,-**	SIGD150U BRO	**13330,-**
Silverstone	SIGD150A SIL	**13020,-**	SIGD150U SIL	**13330,-**
Magnolia	SIGD150A MGL	**13020,-**	SIGD150U MGL	**13330,-**
Polaris	SIGD150A POL	**13020,-**	SIGD150U POL	**13330,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **344 × 430 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **986 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **15 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 78

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629373PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/SIGD150**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	629371EDM	710,-	Designová podložka	629725COP	2400,-
Viditelné části ve White Gold	629371WGO	1130,-	Designová podložka	629725EDM	2400,-
Viditelné části v mědi	629371COP	1130,-	Comfopush, CHR	629891CHR	810,-
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	1130,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-
Viditelné části v Puro	629371PUR	1130,-	Wastecap	628152	240,-
Skleněná krájecí deska	629036	1130,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6320,-
Miska	629043	1510,-	LED světlo, pro dřez vlevo/od- kap vpravo	629024/L	6320,-
Bambusová krájecí deska	629044	1120,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Bílá skleněná krájecí deska	629045	1640,-			
Černá skleněná krájecí deska	629046	1640,-			
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	1840,-			
Drátěný koš	629171	840,-			
Designová podložka	629725S	2400,-			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana **152**)

SIGNUS D-200

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Magma	SIGD200A MAG	**14580,-**	SIGD200U MAG	**14890,-**
Stone	SIGD200A STO	**14580,-**	SIGD200U STO	**14890,-**
Bronze	SIGD200A BRO	**14580,-**	SIGD200U BRO	**14890,-**
Silverstone	SIGD200A SIL	**14580,-**	SIGD200U SIL	**14890,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **80 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **378 × 430 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **1140 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **1146 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **15 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629373PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/SIGD200**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629373EDM**	**1010,-**	Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Viditelné části ve White Gold	**629373WGO**	**1640,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Viditelné části v mědi	**629373COP**	**1640,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629373GUM**	**1640,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v Puro	**629373PUR**	**1640,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Skleněná krájecí deska	**629036**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Bambusová krájecí deska	**629044**	**1120,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Bílá skleněná krájecí deska	**629045**	**1640,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Černá skleněná krájecí deska	**629046**	**1640,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Drátěný koš	**629171**	**840,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Designová podložka	**629725S**	**2400,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana **152**)

SIGNUS C-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Magma	SIGC150A MAG	**17280,-**	SIGC150U MAG	**17590,-**
Stone	SIGC150A STO	**17280,-**	SIGC150U STO	**17590,-**
Bronze	SIGC150A BRO	**17280,-**	SIGC150U BRO	**17590,-**
Silverstone	SIGC150A SIL	**17280,-**	SIGC150U SIL	**17590,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **341 × 430 × 205 mm**
Orientace dřezu: **dřez vpravo**
Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**
Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**
Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 79

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629305PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/SIGC150**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629305EDM**	**1010,-**	Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Viditelné části ve White Gold	**629305WGO**	**1640,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Viditelné části v mědi	**629305COP**	**1640,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629305GUM**	**1640,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v Puro	**629305PUR**	**1640,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Skleněná krájecí deska	**629036**	**1130,-**			
Bambusová krájecí deska	**629044**	**1120,-**			
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**			
Miska	**629109**	**1510,-**			
Drátěný koš	**629171**	**840,-**			
Designová podložka	**629725S**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



KRÁSNÁ A KOMPAKTNÍ

MULTIFUNKČNÍ MYCÍ ZÓNA A POMOCNÍK PŘI PŘÍPRAVĚ POKRMŮ







Dřezová nádoba z této série vás z funkčního hlediska upoutá integrovaným stupněm pro zavěšení a vložení příslušenství. Pohledové díly v různém designovém provedení, skládací odkapávací mřížka s vhodným povrchem a krájecí desky ze skla, bambusu nebo v provedení Fibre-Rock – to jsou jen některé z celé řady doplňků, které po dřezu Tia D-100L (1 000 × 500 mm; 60cm spodní skříňka) promění i nový dřez Tia D-100 (860 × 500 mm; 50cm spodní skříňka) v multifunkční místo pro přípravu pokrmů.



Přímé linie a vytvarovaný okraj připomínající misku propůjčují sérii dřezů Tia osobitý charakter a nadčasový, harmonický design. Zároveň zabraňují přetečení vody na kuchyňskou pracovní desku.



Zobrazené příslušenství: **Funkční miska (set 7 kusů)** (Strana **200**)
Zobrazená baterie: **SCHOCK Dion** (Strana **124**)

TIA D-100 Nový

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	TIAD100A PUR	**11990,-**	TIAD100U PUR	**12300,-**
Magma	TIAD100A MAG	**11990,-**	TIAD100U MAG	**12300,-**
Carbonium	TIAD100A CAR	**11990,-**	TIAD100U CAR	**12300,-**
Stone	TIAD100A STO	**11990,-**	TIAD100U STO	**12300,-**
Bronze	TIAD100A BRO	**11990,-**	TIAD100U BRO	**12300,-**
Silverstone	TIAD100A SIL	**11990,-**	TIAD100U SIL	**12300,-**
Magnolia	TIAD100A MGL	**11990,-**	TIAD100U MGL	**12300,-**
Polaris	TIAD100A POL	**11990,-**	TIAD100U POL	**12300,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **372 × 427 × 198 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **846 × 486 mm**
Výřez pro spodní uložení: **836 × 476 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **20 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Funkční miska (set 7 kusů) **629728**



Diamantový vrták SB Light **629095**



Multifunkční držák **629727**



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629675PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)


Viditelné části v nerezi	**629675EDM**	**710,-**	Designová podložka	**629725S**	**2400,-**
Viditelné části ve White Gold	**629675WGO**	**1130,-**	Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**
Viditelné části v mědi	**629675COP**	**1130,-**	Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629675GUM**	**1130,-**	Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Viditelné části v Puro	**629675PUR**	**1130,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Skleněná krájecí deska	**629036**	**1130,-**	Adaptér pro drtič	**629139**	**1220,-**
Bambusová krájecí deska	**629044**	**1120,-**	Indutherm	**629100**	**6320,-**
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Bílá skleněná krájecí deska	**629045**	**1640,-**			
Černá skleněná krájecí deska	**629046**	**1640,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629060**	**1630,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629061**	**610,-**			
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629062**	**1630,-**			


Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/TIAD100**







Zobrazená baterie: **SCHOCK Dion** (Strana **124**)

TIA D-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	TIAD100LA PUR	**14030,-**	TIAD100LU PUR	**14340,-**
Magma	TIAD100LA MAG	**14030,-**	TIAD100LU MAG	**14340,-**
Carbonium	TIAD100LA CAR	**14030,-**	TIAD100LU CAR	**14340,-**
Stone	TIAD100LA STO	**14030,-**	TIAD100LU STO	**14340,-**
Bronze	TIAD100LA BRO	**14030,-**	TIAD100LU BRO	**14340,-**
Silverstone	TIAD100LA SIL	**14030,-**	TIAD100LU SIL	**14340,-**
Magnolia	TIAD100LA MGL	**14030,-**	TIAD100LU MGL	**14340,-**
Polaris	TIAD100LA POL	**14030,-**	TIAD100LU POL	**14340,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **472 × 427 × 198 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **986 × 486 mm**
Výřez pro spodní uložení: **976 × 476 mm**
Tloušťka pracovní desky
při podstavení myčky: **20 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Funkční miska (set 7 kusů) **629728**



Diamantový vrták SB Light **629095**



Multifunkční držák **629727**



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629675PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)


Viditelné části v nerezi	**629675EDM**	**710,-**	Designová podložka	**629725S**	**2400,-**
Viditelné části ve White Gold	**629675WGO**	**1130,-**	Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**
Viditelné části v mědi	**629675COP**	**1130,-**	Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629675GUM**	**1130,-**	Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Viditelné části v Puro	**629675PUR**	**1130,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Skleněná krájecí deska	**629036**	**1130,-**	Adaptér pro drtič	**629139**	**1220,-**
Bambusová krájecí deska	**629044**	**1120,-**	Indutherm	**629100**	**6320,-**
Bílá skleněná krájecí deska	**629045**	**1640,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Černá skleněná krájecí deska	**629046**	**1640,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629060**	**1630,-**			
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629061**	**610,-**			
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629062**	**1630,-**			


Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/TIAD100L**





TIA D-100L

NĚCO NAVÍC TVAREM I FUNKCÍ

TIA D-100L s baterií **DION** (str. 124), s víceúčelovou **sedmidílnou sadou funkčních misek** a s **multifunkčním držákem**

15 let záruka - po dobu životnosti kuchyně
15 LET
www.schock.de/cz/zarucni-podminky





testováno pro baterie s vroucí vodou
Quooker VHODNÉ PRO
testováno pro baterie s vroucí vodou



Perfect Drain
Hygienicky a opticky dokonalý odtok



Sedmidílná sada funkčních misek z umělé hmoty v černé barvě (629728) pro přípravu pokrmů nebo uložení mycích potřeb

Modely dostupné v prémiovém materiálu CRISTADUR® díky **osmi výrazným barvám** skvěle splynou s architekturou moderní kuchyně. Díky vylepšenému složení materiálu a maximálně **snadné údržbě** budete vnímat prémiový charakter dřezu nejen na dotek, ale také na pohled. Vzhledem k naší nové **15leté záruce** jej budete mít k dispozici po celou dobu životnosti kuchyně.



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-550** (Strana **179**)

WATERFALL D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	WATD100A PUR	**10100,-**	WATD100U PUR	**10410,-**
Magma	WATD100A MAG	**10100,-**	WATD100U MAG	**10410,-**
Carbonium	WATD100A CAR	**10100,-**	WATD100U CAR	**10410,-**
Stone	WATD100A STO	**10100,-**	WATD100U STO	**10410,-**
Bronze	WATD100A BRO	**10100,-**	WATD100U BRO	**10410,-**
Silverstone	WATD100A SIL	**10100,-**	WATD100U SIL	**10410,-**
Magnolia	WATD100A MGL	**10100,-**	WATD100U MGL	**10410,-**
Polaris	WATD100A POL	**10100,-**	WATD100U POL	**10410,-**
Rouge	WATD100A ROU	**11120,-**	WATD100U ROU	**11430,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **354 × 435 × 184 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **846 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **25 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 80

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629371PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/WATD100**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629371EDM**	**710,-**	Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Viditelné části ve White Gold	**629371WGO**	**1130,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Viditelné části v mědi	**629371COP**	**1130,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629371GUM**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v Puro	**629371PUR**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Skleněná krájecí deska	**629036**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Bambusová krájecí deska	**629044**	**1120,-**			
Bílá skleněná krájecí deska	**629045**	**1640,-**			
Černá skleněná krájecí deska	**629046**	**1640,-**			
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**			
Designová podložka	**629725S**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**			

Upozornění: Osazení je možné i do skříňky velikosti 45 cm, pokud provedete výřez do boční stěny skříňky.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-550** (Strana **179**)

WATERFALL D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	WATD150A PUR	**13020,-**	WATD150U PUR	**13330,-**
Magma	WATD150A MAG	**13020,-**	WATD150U MAG	**13330,-**
Carbonium	WATD150A CAR	**13020,-**	WATD150U CAR	**13330,-**
Stone	WATD150A STO	**13020,-**	WATD150U STO	**13330,-**
Bronze	WATD150A BRO	**13020,-**	WATD150U BRO	**13330,-**
Silverstone	WATD150A SIL	**13020,-**	WATD150U SIL	**13330,-**
Magnolia	WATD150A MGL	**13020,-**	WATD150U MGL	**13330,-**
Polaris	WATD150A POL	**13020,-**	WATD150U POL	**13330,-**
Rouge	WATD150A ROU	**14040,-**	WATD150U ROU	**14550,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **332 × 435 × 184 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **986 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 81

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629366PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/WATD150**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629366EDM**	**1010,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Viditelné části ve White Gold	**629366WGO**	**1640,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Viditelné části v mědi	**629366COP**	**1640,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629366GUM**	**1640,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Viditelné části v Puro	**629366PUR**	**1640,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Skleněná krájecí deska	**629036**	**1130,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Bambusová krájecí deska	**629044**	**1120,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Bílá skleněná krájecí deska	**629045**	**1640,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Černá skleněná krájecí deska	**629046**	**1640,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Designová podložka	**629725S**	**2400,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**			
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

PERFECT DRAIN
DOKONALÝ ODTOK



Sítko nového odtokového systému Perfect Drain je dokonalým designovým prvkem. Spodní strana sítka plynule a beze spáry splyne s dřezem a odtok zůstane skrytý pod stylovým sítkem. Inovativní sítko se tak stává ozdobou celé řady různých modelů dřezů. Díky perfektnímu odtoku zůstává viditelná plocha, na které se může uplatnit barevnost dřezů firmy SCHOCK z křemičitého kompozitu. Kromě toho má ovšem i praktické výhody: nedovolí usazování ani těch nejmenších nečistot, které by mohly tvořit nepěkné okraje.







Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-540** (Strana **176**)

WEMBLEY D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	WEMD100A PUR	**9480,-**	WEMD100U PUR	**9790,-**
Magma	WEMD100A MAG	**9480,-**	WEMD100U MAG	**9790,-**
Carbonium	WEMD100A CAR	**9480,-**	WEMD100U CAR	**9790,-**
Stone	WEMD100A STO	**9480,-**	WEMD100U STO	**9790,-**
Bronze	WEMD100A BRO	**9480,-**	WEMD100U BRO	**9790,-**
Silverstone	WEMD100A SIL	**9480,-**	WEMD100U SIL	**9790,-**
Magnolia	WEMD100A MGL	**9480,-**	WEMD100U MGL	**9790,-**
Polaris	WEMD100A POL	**9480,-**	WEMD100U POL	**9790,-**

GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Day	WEMD100A DAY	**10780,-**	WEMD100U DAY	**11090,-**
Night	WEMD100A NGT	**10780,-**	WEMD100U NGT	**11090,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **372 × 424 × 200 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **844 × 494 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629614PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/WEMD100**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629614EDM**	**710,-**	Adaptér pro drtič	**629139**	**1220,-**
Viditelné části ve White Gold	**629614WGO**	**1130,-**	Indutherm	**629100**	**6320,-**
Viditelné části v mědi	**629614COP**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629614GUM**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Viditelné části v Puro	**629614PUR**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Kuchyňské prkénko	**629134**	**1640,-**			
Černá skleněná krájecí deska	**629050**	**1640,-**			
Bílá skleněná krájecí deska	**629059**	**1640,-**			
Designová podložka	**629725S**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**			
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**			

Upozornění: Dřevěná krájecí deska je vhodná pro dřezy s horním uložením. Použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-540** (Strana **176**)

WEMBLEY D-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	WEMD100LA PUR	**11320,-**	WEMD100LU PUR	**11630,-**
Magma	WEMD100LA MAG	**11320,-**	WEMD100LU MAG	**11630,-**
Carbonium	WEMD100LA CAR	**11320,-**	WEMD100LU CAR	**11630,-**
Stone	WEMD100LA STO	**11320,-**	WEMD100LU STO	**11630,-**
Bronze	WEMD100LA BRO	**11320,-**	WEMD100LU BRO	**11630,-**
Silverstone	WEMD100LA SIL	**11320,-**	WEMD100LU SIL	**11630,-**
Magnolia	WEMD100LA MGL	**11320,-**	WEMD100LU MGL	**11630,-**
Polaris	WEMD100LA POL	**11320,-**	WEMD100LU POL	**11630,-**

GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Day	WEMD100LA DAY	**13270,-**	WEMD100LU DAY	**13580,-**
Night	WEMD100LA NGT	**13270,-**	WEMD100LU NGT	**13580,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **472 × 424 × 200 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **984 × 494 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629614PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/WEMD100L**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629614EDM**	**710,-**	Adaptér pro drtič	**629139**	**1220,-**
Viditelné části ve White Gold	**629614WGO**	**1130,-**	Indutherm	**629100**	**6320,-**
Viditelné části v mědi	**629614COP**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629614GUM**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Viditelné části v Puro	**629614PUR**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Kuchyňské prkénko	**629134**	**1640,-**			
Černá skleněná krájecí deska	**629050**	**1640,-**			
Bílá skleněná krájecí deska	**629059**	**1640,-**			
Designová podložka	**629725S**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**			
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**			

Upozornění: Dřevěná krájecí deska je vhodná pro dřezy s horním uložením. Použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-540** (Strana **176**)

WEMBLEY D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Puro	WEMD150A PUR	**13020,-**	WEMD150U PUR	**13330,-**
Magma	WEMD150A MAG	**13020,-**	WEMD150U MAG	**13330,-**
Carbonium	WEMD150A CAR	**13020,-**	WEMD150U CAR	**13330,-**
Stone	WEMD150A STO	**13020,-**	WEMD150U STO	**13330,-**
Bronze	WEMD150A BRO	**13020,-**	WEMD150U BRO	**13330,-**
Silverstone	WEMD150A SIL	**13020,-**	WEMD150U SIL	**13330,-**
Magnolia	WEMD150A MGL	**13020,-**	WEMD150U MGL	**13330,-**
Polaris	WEMD150A POL	**13020,-**	WEMD150U POL	**13330,-**

GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Day	WEMD150A DAY	**14970,-**	WEMD150U DAY	**15280,-**
Night	WEMD150A NGT	**14970,-**	WEMD150U NGT	**15280,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **358 × 424 × 200 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **984 × 494 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629618PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/WEMD150**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629618EDM**	**1010,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Viditelné části ve White Gold	**629618WGO**	**1640,-**	Adaptér pro drtič	**629139**	**1220,-**
Viditelné části v mědi	**629618COP**	**1640,-**	Indutherm	**629100**	**6320,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629618GUM**	**1640,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v Puro	**629618PUR**	**1640,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Miska	**629132S**	**1010,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Kuchyňské prkénko	**629134**	**1640,-**			
Černá skleněná krájecí deska	**629050**	**1640,-**			
Bílá skleněná krájecí deska	**629059**	**1640,-**			
Designová podložka	**629725S**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**			
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			

Upozornění: Dřevěná krájecí deska je vhodná pro dřezy s horním uložením. Použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

SORTIMENT PRO ULOŽENÍ DO ROVINY **BAREVNÉ VARIANTY**



Puristické tvary, povrchy bez držadel a prostý design, to jsou charakteristické znaky nadčasové kuchyňské architektury. Moderní pracovní deska uplatní svůj tvar a funkci zejména tehdy, tvoří-li jednotnou plochu. Zapuštěné prvky splývající s plochou jako varné desky, odkládací možnosti a prostor pro mytí nádobí jsou dnes absolutní nezbytností.

Firma SCHOCK nabízí v provedení pro uložení do roviny exkluzivní výběr modelů dřezů ze špičkového materiálu CRISTADUR® ve čtyřech skvělých barvách. Díky odperlovacímu efektu hedvábně hladké struktury materiálu v kombinaci s plochou bez rušivých přechodů se zapuštěné dřezy firmy SCHOCK se snadnou údržbou stanou stylovou součástí vysoce kvalitních pracovních desek.

Magma MAG (97)

Stone STO (88)

Bronze BRO (87)

Silverstone SIL (91)

VÝHODY NAŠICH PRODUKTŮ

DOKONALE ROVNÝ DESIGN

Dřezy uložené do roviny bez rušivých přechodů k pracovní desce vytvářejí dokonalou, absolutně rovnou plochu. Jsou splněným snem milovníků designu a vaření s vysokými nároky na kuchyňskou architekturu.

PERFEKTNÍ HYGIENA

Pokud jde o hygienu, představují dřezy uložené do roviny jedinečný standard, protože bez překážejících okrajů nebo hran pro spojení s pracovní deskou nemůže docházet k žádnému hromadění vlhkosti, zbytků potravin nebo nečistot: to vše lze snadno jedním pohybem odstranit do dřezu.

VĚTŠÍ PRACOVNÍ PLOCHA

Dřezy v rovině přecházejí zcela hladce do pracovní desky. Díky tomuto spojení vzniká další pracovní plocha, kterou můžete při vaření s výhodou využít.

HARMONICKÉ POVRCHY

Zajímavé kombinace materiálů vytvářejí atraktivní a estetický vzhled: dřezy pro uložení do roviny ve čtyřech skvělých barevných odstínech se stylově přizpůsobí vysoce kvalitním pracovním deskám z přírodního i umělého kamene a samozřejmě také z masivního dřeva.

DŘEZY PRO **ULOŽENÍ DO ROVINY**

45

SIGNUS D-100



50

GREENWICH N-100



MONO D-100



MONO N-100S



WATERFALL D-100



60

GREENWICH N-100L



MONO D-100XS



MONO D-100L



MONO N-100



60

PREPSTATION D-150*



SIGNUS D-100L



SIGNUS D-150



WATERFALL D-150



80 Rohová skříňka

SIGNUS C-150



*Osazení je nutné provádět do dvou spodních skříněk 60 cm nebo jedné spodní skříňky 120 cm.

HLADKÝ **PŘECHOD**



Zobrazená baterie **SCHOCK Altos S** (Strana **110**)

GREENWICH N-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
Magma	GREN100FB MAG	**10800,-**
Stone	GREN100FB STO	**10800,-**
Bronze	GREN100FB BRO	**10800,-**
Silverstone	GREN100FB SIL	**10800,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **400 × 400 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro uložení do roviny: **447 × 447 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629392PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)


Viditelné části v nerezi	**629392EDM**	**710,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Viditelné části ve White Gold	**629392WGO**	**1130,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Viditelné části v mědi	**629392COP**	**1130,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629392GUM**	**1130,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Viditelné části v Puro	**629392PUR**	**1130,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Miska	**629111**	**1510,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Odkapávací deska silikonová	**629188**	**2400,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Odkapávací deska nerezová	**629185**	**2910,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**			
Adaptér pro drtič	**629139**	**1220,-**			
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**			

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/GREN100**





Zobrazená baterie **SCHOCK Altos** (Strana **108**)

GREENWICH N-100L

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
Magma	GREN100LFB MAG	**12140,-**
Stone	GREN100LFB STO	**12140,-**
Bronze	GREN100LFB BRO	**12140,-**
Silverstone	GREN100LFB SIL	**12140,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **500 × 400 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro uložení do roviny: **547 × 447 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629392PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)


Viditelné části v nerezi	**629392EDM**	**710,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Viditelné části ve White Gold	**629392WGO**	**1130,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Viditelné části v mědi	**629392COP**	**1130,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629392GUM**	**1130,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Viditelné části v Puro	**629392PUR**	**1130,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Miska	**629111**	**1510,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Odkapávací deska silikonová	**629188**	**2400,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Odkapávací deska nerezová	**629185**	**2910,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**			
Adaptér pro drtič	**629139**	**1220,-**			
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**			

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/GREN100L**



EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PROSTORU:
MONO D-100XS



Baterie **SINA** (str. 181) ve variantě s pevným výtokovým ramínkem s PVD povlakem Gunmetal v kombinaci s dřezem **MONO D-100XS** (str. 69) v barvě Silverstone

Díky své **kompaktní velikosti** se dřez Mono D-100XS skvěle hodí **pro menší kuchyně**, ve kterých chceme co nejlépe využít každý centimetr. Díky **postrannímu okraji** určenému k instalaci baterie se model skvěle hodí pro **předokenní montáž**. Díky zkrácení odkapávací plochy se nemusíte zříkat odkládací plochy ani ve stísněnějším prostoru. Dřez Mono D-100XS současně nabízí **velkou dřezovou nádobu** pro mytí velkých hrnců nebo pečicích plechů, která se vejde do 60cm spodní skříňky. Model lze flexibilně integrovat do kuchyňské pracovní desky ve všech třech variantách uložení. Kompletní sadu pro efektivní využití prostoru doplňuje vhodné příslušenství jako odkapávací mřížka a dřevěná krájecí deska.



Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v Gunmetal** (Strana **206**)
Zobrazená baterie **SCHOCK Dion** (Strana **124**)

MONO D-100XS

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
Magma	MOND100XSFB MAG	**12560,-**
Stone	MOND100XSFB STO	**12560,-**
Bronze	MOND100XSFB BRO	**12560,-**
Silverstone	MOND100XSFB SIL	**12560,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **440 × 440 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **771 × 501 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629385PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MOND100XS**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části ve White Gold	**629385WGO**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v mědi	**629385COP**	**1130,-**			
Viditelné části v nerezi	**629385EDM**	**710,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629385GUM**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Viditelné části v Puro	**629385PUR**	**1130,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Designová podložka	**629725S**	**2400,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Dřevěné prkénko	**629145**	**910,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Praktická funkční mřížka	**629138**	**1130,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			
Wastecap	**628152**	**240,-**			

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nejvhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK Nimbus** (Strana **152**)

MONO D-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
Magma	MOND100FB MAG	**11420,-**
Stone	MOND100FB STO	**11420,-**
Bronze	MOND100FB BRO	**11420,-**
Silverstone	MOND100FB SIL	**11420,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **385 × 440 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **756 × 501 mm**
Tloušťka pracovní desky
při podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629385PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MOND100**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části ve White Gold	629385WGO	1130,-
Viditelné části v mědi	629385COP	1130,-
Viditelné části v nerezi	629385EDM	710,-
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1130,-
Viditelné části v Puro	629385PUR	1130,-
Dřevěné prkénko	629145	910,-
Designová podložka	629725S	2400,-
Designová podložka	629725COP	2400,-
Designová podložka	629725EDM	2400,-
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-
Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-
Wastecap	628152	240,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Ladon	629016CHR	3170,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK Nimbus** (Strana **152**)

MONO D-100L

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
Magma	MOND100LFB MAG	**13500,-**
Stone	MOND100LFB STO	**13500,-**
Bronze	MOND100LFB BRO	**13500,-**
Silverstone	MOND100LFB SIL	**13500,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **480 × 440 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **991 × 501 mm**
Tloušťka pracovní desky
při podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629385PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MOND100L**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	629385EDM	710,-
Viditelné části ve White Gold	629385WGO	1130,-
Viditelné části v mědi	629385COP	1130,-
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1130,-
Viditelné části v Puro	629385PUR	1130,-
Dřevěné prkénko	629145	910,-
Designová podložka	629725S	2400,-
Designová podložka	629725COP	2400,-
Designová podložka	629725EDM	2400,-
Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-
Wastecap	628152	240,-
Indutherm	629100	6320,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Ladon	629016CHR	3170,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK Laios** (Strana **143**)

MONO N-100S

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
Magma	MONN100SFB MAG	**11520,-**
Stone	MONN100SFB STO	**11520,-**
Bronze	MONN100SFB BRO	**11520,-**
Silverstone	MONN100SFB SIL	**11520,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **434 × 364 × 180 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro uložení do roviny: **482 × 502 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629313PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MONN100S**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629313EDM**	**710,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Viditelné části ve White Gold	**629313WGO**	**1130,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Viditelné části v mědi	**629313COP**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629313GUM**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Viditelné části v Puro	**629313PUR**	**1130,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Miska	**629017**	**1510,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629060**	**1630,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629061**	**610,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629062**	**1630,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/3	**629063**	**1130,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Multifunkční držák	**629151**	**910,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Odkapávací deska silikonová	**629188**	**2400,-**			
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK Nimbus** (Strana **152**)

MONO N-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
Magma	MONN100FB MAG	**12560,-**
Stone	MONN100FB STO	**12560,-**
Bronze	MONN100FB BRO	**12560,-**
Silverstone	MONN100FB SIL	**12560,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **514 × 358 × 180 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro uložení do roviny: **562 × 502 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629313PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MONN100**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	**629313EDM**	**710,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Viditelné části ve White Gold	**629313WGO**	**1130,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Viditelné části v mědi	**629313COP**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629313GUM**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Viditelné části v Puro	**629313PUR**	**1130,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Miska	**629017**	**1510,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629060**	**1630,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629061**	**610,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629062**	**1630,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/3	**629063**	**1130,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Multifunkční držák	**629151**	**910,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Odkapávací deska silikonová	**629188**	**2400,-**			
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

NADŠENCI DO JÍDLA
PREPSTATION JAKO ZÁSTUPCE ŠÉFA

Baterie **CONOS PRO** (str. 119)



Na poctu dobrému jídlu a funkčnímu designu rozšiřuje PREPSTATION pracovní prostor každého virtuosa v kuchyni, jehož láska k dobrému jídlu začíná již při jeho přípravě. Na novém dřezu navrženém podle gastronomické normy se spojuje mnoho operací pro přípravu jídel a vaření. V malé misce tak lze zpracovávat třeba luštěniny, sousední odkapávací a pracovní plocha slouží k přípravě čerstvého ovoce a zeleniny, ryb nebo masa. Do malé misky můžete přímo vyhazovat zbytky a ve velké lze mýt potraviny třeba v napařovacím příslušenství. Baterie Conos Pro, která se podobnou formou používá i v profesionálních kuchyních, přitom zvětšuje akční rádius. Než přidáte přísady do hrnce nebo na pánev, nařežou se na integrované pracovní ploše nebo na dřevěném či plastovém prkénku, které je na ní položeno. Prostor pro přípravu jídel se stává výrazem vysoce hodnotných kuchyní – tvar a funkce spojené v novém konceptu dřezů.



Zobrazená baterie **SCHOCK Conos Pro** (Strana **119**)

PREPSTATION D-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
Magma	PRPD150FB MAG	**17040,-**
Stone	PRPD150FB STO	**17040,-**
Bronze	PRPD150FB BRO	**17040,-**
Silverstone	PRPD150FB SIL	**17040,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **509 × 384 × 231 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **1131 × 451 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629620PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)


Viditelné části v nerezi	**629620EDM**	**1010,-**	Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Viditelné části ve White Gold	**629620WGO**	**1640,-**	Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Viditelné části v mědi	**629620COP**	**1640,-**	Adaptér pro drtič	**629139**	**1220,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629620GUM**	**1640,-**	Indutherm	**629100**	**6320,-**
Viditelné části v Puro	**629620PUR**	**1640,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Kuchyňské prkénko	**629158**	**1640,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Plastové kuchyňské prkénko	**629135**	**1130,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629060**	**1630,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629061**	**610,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629062**	**1630,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/3	**629063**	**1130,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Multifunkční držák	**629146**	**910,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Designová podložka	**629726S**	**2400,-**	Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Designová podložka	**629726COP**	**2400,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Designová podložka	**629726EDM**	**2400,-**			


Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/PRPD150**







Zobrazená baterie **SCHOCK Dion** (Strana **124**)

SIGNUS D-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
Magma	SIGD100FB MAG	**11520,-**
Stone	SIGD100FB STO	**11520,-**
Bronze	SIGD100FB BRO	**11520,-**
Silverstone	SIGD100FB SIL	**11520,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **347 × 430 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **855 × 495 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **31 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629371PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/SIGD100**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části ve White Gold	**629371WGO**	**1130,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Viditelné části v mědi	**629371COP**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v nerezi	**629371EDM**	**710,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629371GUM**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Viditelné části v Puro	**629371PUR**	**1130,-**			
Bílá skleněná krájecí deska	**629045FB**	**1640,-**			
Černá skleněná krájecí deska	**629046FB**	**1640,-**			
Drátěný koš	**629171**	**840,-**			
Designová podložka	**629725S**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**			
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK Dion** (Strana **124**)

SIGNUS D-100L

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
Magma	SIGD100LFB MAG	**13700,-**
Stone	SIGD100LFB STO	**13700,-**
Bronze	SIGD100LFB BRO	**13700,-**
Silverstone	SIGD100LFB SIL	**13700,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **478 × 430 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **995 × 495 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629371PD**



TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: **www.schock.de/cz/SIGD100L**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části ve White Gold	**629371WGO**	**1130,-**	Wastecap	**628152**	**240,-**
Viditelné části v mědi	**629371COP**	**1130,-**	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Viditelné části v nerezi	**629371EDM**	**710,-**	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629371GUM**	**1130,-**	Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Viditelné části v Puro	**629371PUR**	**1130,-**			
Bílá skleněná krájecí deska	**629045FB**	**1640,-**			
Černá skleněná krájecí deska	**629046FB**	**1640,-**			
Drátěný koš	**629171**	**840,-**			
Designová podložka	**629725S**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**			
Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**			
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**			
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK Dion** (Strana **124**)



Zobrazená baterie **SCHOCK Dion** (Strana **124**)

SIGNUS D-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
Magma	SIGD150FB MAG	**15060,-**
Stone	SIGD150FB STO	**15060,-**
Bronze	SIGD150FB BRO	**15060,-**
Silverstone	SIGD150FB SIL	**15060,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **344 × 430 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **995 × 495 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629373PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/SIGD150**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části ve White Gold	**629373WGO**	**1640,-**
Viditelné části v mědi	**629373COP**	**1640,-**
Viditelné části v nerezi	**629373EDM**	**1010,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629373GUM**	**1640,-**
Viditelné části v Puro	**629373PUR**	**1640,-**
Černá skleněná krájecí deska	**629046FB**	**1640,-**
Bílá skleněná krájecí deska	**629045FB**	**1640,-**
Miska	**629043**	**1510,-**
Drátěný koš	**629171**	**840,-**
Designová podložka	**629725S**	**2400,-**
Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**
Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Wastecap	**628152**	**240,-**
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

SIGNUS C-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
Magma	SIGC150FB MAG	**19320,-**
Stone	SIGC150FB STO	**19320,-**
Bronze	SIGC150FB BRO	**19320,-**
Silverstone	SIGC150FB SIL	**19320,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **341 × 430 × 205 mm**
Orientace dřezu: **dřez vpravo**
Výřez pro uložení do roviny: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629305PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/SIGC150**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části ve White Gold	**629305WGO**	**1640,-**
Viditelné části v mědi	**629305COP**	**1640,-**
Viditelné části v nerezi	**629305EDM**	**1010,-**
Viditelné části v Gunmetal	**629305GUM**	**1640,-**
Viditelné části v Puro	**629305PUR**	**1640,-**
Miska	**629109**	**1510,-**
Drátěný koš	**629171**	**840,-**
Designová podložka	**629725S**	**2400,-**
Designová podložka	**629725COP**	**2400,-**
Designová podložka	**629725EDM**	**2400,-**
Comfopush, CHR	**629891CHR**	**810,-**
Comfopush, EDM	**629891EDM**	**1010,-**
Wastecap	**628152**	**240,-**
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK SC-550** (Strana **179**)

WATERFALL D-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
Magma	WATD100FB MAG	**12140,-**
Stone	WATD100FB STO	**12140,-**
Bronze	WATD100FB BRO	**12140,-**
Silverstone	WATD100FB SIL	**12140,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **354 × 435 × 184 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **855 × 495 mm**
Tloušťka pracovní desky
při podstavení myčky: **33 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629371PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/WATD100**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části ve White Gold	629371WGO	1130,-
Viditelné části v mědi	629371COP	1130,-
Viditelné části v nerezi	629371EDM	710,-
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	1130,-
Viditelné části v Puro	629371PUR	1130,-
Bílá skleněná krájecí deska	629045FB	1640,-
Černá skleněná krájecí deska	629046FB	1640,-
Designová podložka	629725S	2400,-
Designová podložka	629725COP	2400,-
Designová podložka	629725EDM	2400,-
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-
Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-
Wastecap	628152	240,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-

Upozornění: Osazení je možné i do skříňky velikosti 45 cm, pokud provedete výřez do boční stěny skříňky.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK SC-550** (Strana **179**)

WATERFALL D-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
Magma	WATD150FB MAG	**15060,-**
Stone	WATD150FB STO	**15060,-**
Bronze	WATD150FB BRO	**15060,-**
Silverstone	WATD150FB SIL	**15060,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **332 × 435 × 184 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **995 × 495 mm**
Tloušťka pracovní desky
při podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629366PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/WATD150**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezi	629366EDM	1010,-
Viditelné části ve White Gold	629366WGO	1640,-
Viditelné části v mědi	629366COP	1640,-
Viditelné části v Gunmetal	629366GUM	1640,-
Viditelné části v Puro	629366PUR	1640,-
Černá skleněná krájecí deska	629046FB	1640,-
Bílá skleněná krájecí deska	629045FB	1640,-
Designová podložka	629725S	2400,-
Designová podložka	629725COP	2400,-
Designová podložka	629725EDM	2400,-
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-
Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-
Wastecap	628152	240,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Ladon	629016CHR	3170,-
Amur	629014CHR	2440,-
Samo CHR	629169CHR	1610,-
Samo EDO	629169EDM	1810,-
Samo WGO	629169WGO	1990,-
Samo COP	629169COP	1990,-
Samo GUM	629169GUM	1990,-
Samo PUR	629169S	1990,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

CRISTALITE®



Progresivní materiál společnosti SCHOCK je oblíbenou klasikou na celém světě. Lehce drsný, kamenný povrch dřezů CRISTALITE® se vyznačuje odolností a snadnou údržbou, a bude vám tak přinášet neustálou radost z vaření.

Optimalizované složení materiálu

proHygienic 21

CRISTALITE® BASIC LINE

Rozmanité barevné odstíny CRISTALITE® lze kombinovat s nejrůznějšími povrchy i barvami.
Dřez tak doplňuje jako barevný bod různé kuchyňské styly.

Nero GNE (13)

Onyx GON (10)

Asphalt GAS (43)

Croma GCR (49)

Moonstone GMS (08)

CRISTALITE® GOLDEN LINE

Nová prémiová barevná řada dřezů září v ušlechtilých a intenzivních zlatých odstínech.
Stylově zobrazuje tóny země, dřeva nebo kamene.

Roca RCA (52)

Inca INC (51)

Alpaca ALP (50)

Cascada CSC (54)

PŘEHLED SORTIMENTU
CRISTALITE®

40

MANHATTAN D-100XS



Ⓐ Ⓤ

45

MANHATTAN D-100S



Ⓐ Ⓤ

MANHATTAN R-100



Ⓐ Ⓤ

45

TYPOS D-100S



Ⓐ Ⓤ

TYPOS D-100



Ⓐ Ⓤ

50

MANHATTAN D-100



Ⓐ Ⓤ

NEMO N-100S



Ⓐ Ⓤ

PRIMUS D-100



Ⓐ Ⓤ

60

MANHATTAN D-100LS



Ⓐ Ⓤ

MANHATTAN D-100L



Ⓐ Ⓤ

NEMO N-100



Ⓐ Ⓤ

60

PRIMUS D-100L



Ⓐ Ⓤ

PRIMUS D-150



Ⓐ Ⓤ

TYPOS D-150S



Ⓐ Ⓤ

80 Rohová skříňka

GENIUS C-150



Ⓐ Horní usazení Ⓤ Spodní usazení



Zobrazená baterie **SCHOCK Cosmo** (Strana **121**)

GENIUS C-150

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Nero	GENC150A GNE	**9380,-**	GENC150U GNE	**9690,-**
Onyx	GENC150A GON	**9380,-**	GENC150U GON	**9690,-**
Asphalt	GENC150A GAS	**9380,-**	GENC150U GAS	**9690,-**
Croma	GENC150A GCR	**9380,-**	GENC150U GCR	**9690,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **388 × 406 × 195 mm**
Orientace dřezu: **dřez vpravo**
Výřez pro horní uložení:
dle přiložené šablony
Výřez pro spodní uložení:
dle přiložené šablony

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629351**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/GENC150**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
Wastecap	**628152**	**240,-**

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

VIDÍME ZA ROH

ROHOVÝ DŘEZ, KTERÝ PŘITÁHNE POZORNOST

Baterie **Piega** (str. 157) s rohovým dřezem CRISTADUR® **Lotus C-150** (str. 35)

KREATIVNÍ MYŠLENÍ AŽ ZA ROH – JEDNA Z NAŠICH OBLÍBENÝCH AKTIVIT VE FIRMĚ SCHOCK.
Nezáleží ani na tom, jakou velikost mají naše rohové dřezy s odkapávací plochou nebo bez ní: NEREZOVÝ DŘEZ 0815 MEZI NIMI NENÍ.

V kuchyních tvaru L, U nebo G je mnoho rohů. S rohovým dřezem z křemenného kompozitu tento prostor optimálně využijete. Rohový dřez je ideální také do menších kuchyní. Rohová skříňka pod dřezem nabízí chytrý úložný prostor a společně s vhodným dřezem SCHOCK promění opomenutou rohovou oblast v multifunkční centrum celé kuchyně.



Zobrazená baterie **SCHOCK SC-90** (Strana **163**)

MANHATTAN D-100XS

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Nero	MAND100XSA GNE	**6360,-**	MAND100XSU GNE	**6670,-**
Onyx	MAND100XSA GON	**6360,-**	MAND100XSU GON	**6670,-**
Asphalt	MAND100XSA GAS	**6360,-**	MAND100XSU GAS	**6670,-**
Croma	MAND100XSA GCR	**6360,-**	MAND100XSU GCR	**6670,-**
Moonstone	MAND100XSA GMS	**6360,-**	MAND100XSU GMS	**6670,-**
GOLDEN LINE	**HORNÍ**	**KČ**	**SPODNÍ**	**KČ**
Roca	MAND100XSA RCA	**7070,-**	MAND100XSU RCA	**7380,-**
Inca	MAND100XSA INC	**7070,-**	MAND100XSU INC	**7380,-**
Alpaca	MAND100XSA ALP	**7070,-**	MAND100XSU ALP	**7380,-**
Cascada	MAND100XSA CSC	**7070,-**	MAND100XSU CSC	**7380,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **40 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **312 × 440 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **620 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **624 × 494 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629368**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MAND100XS**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Bambusová krájecí deska	**629052**	**500,-**
Wastecap	**628152**	**240,-**
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Samo PUR	**629169S**	**1990,-**

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK SC-90** (Strana **163**)

MANHATTAN D-100S

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Nero	MAND100SA GNE	**6980,-**	MAND100SU GNE	**7290,-**
Onyx	MAND100SA GON	**6980,-**	MAND100SU GON	**7290,-**
Asphalt	MAND100SA GAS	**6980,-**	MAND100SU GAS	**7290,-**
Croma	MAND100SA GCR	**6980,-**	MAND100SU GCR	**7290,-**
Moonstone	MAND100SA GMS	**6980,-**	MAND100SU GMS	**7290,-**
GOLDEN LINE	**HORNÍ**	**KČ**	**SPODNÍ**	**KČ**
Roca	MAND100SA RCA	**7700,-**	MAND100SU RCA	**8010,-**
Inca	MAND100SA INC	**7700,-**	MAND100SU INC	**8010,-**
Alpaca	MAND100SA ALP	**7700,-**	MAND100SU ALP	**8010,-**
Cascada	MAND100SA CSC	**7700,-**	MAND100SU CSC	**8010,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **365 × 448 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **670 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **674 × 494 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629368**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MAND100S**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Bambusová krájecí deska	**629052**	**500,-**
Wastecap	**628152**	**240,-**
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Samo PUR	**629169S**	**1990,-**

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK SC-90** (Strana **163**)

MANHATTAN D-100

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Nero	MAND100A GNE	**7080,-**	MAND100U GNE	**7390,-**
Onyx	MAND100A GON	**7080,-**	MAND100U GON	**7390,-**
Asphalt	MAND100A GAS	**7080,-**	MAND100U GAS	**7390,-**
Croma	MAND100A GCR	**7080,-**	MAND100U GCR	**7390,-**
Moonstone	MAND100A GMS	**7080,-**	MAND100U GMS	**7390,-**
GOLDEN LINE	**HORNÍ**	**KČ**	**SPODNÍ**	**KČ**
Roca	MAND100A RCA	**7800,-**	MAND100U RCA	**8110,-**
Inca	MAND100A INC	**7800,-**	MAND100U INC	**8110,-**
Alpaca	MAND100A ALP	**7800,-**	MAND100U ALP	**8110,-**
Cascada	MAND100A CSC	**7800,-**	MAND100U CSC	**8110,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **386 × 436 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **630 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **634 × 484 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MAND100**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Skleněná krájecí deska	**629036**	**1130,-**
Bambusová krájecí deska	**629044**	**1120,-**
Bílá skleněná krájecí deska	**629045**	**1640,-**
Černá skleněná krájecí deska	**629046**	**1640,-**
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**
Wastecap	**628152**	**240,-**
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK SC-90** (Strana **163**)

MANHATTAN D-100LS

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Nero	MAND100LSA GNE	**7340,-**	MAND100LSU GNE	**7650,-**
Onyx	MAND100LSA GON	**7340,-**	MAND100LSU GON	**7650,-**
Asphalt	MAND100LSA GAS	**7340,-**	MAND100LSU GAS	**7650,-**
Croma	MAND100LSA GCR	**7340,-**	MAND100LSU GCR	**7650,-**
GOLDEN LINE	**HORNÍ**	**KČ**	**SPODNÍ**	**KČ**
Roca	MAND100LSA RCA	**8050,-**	MAND100LSU RCA	**8360,-**
Inca	MAND100LSA INC	**8050,-**	MAND100LSU INC	**8360,-**
Alpaca	MAND100LSA ALP	**8050,-**	MAND100LSU ALP	**8360,-**
Cascada	MAND100LSA CSC	**8050,-**	MAND100LSU CSC	**8360,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **465 × 436 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **760 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **764 × 484 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MAND100LS**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Skleněná krájecí deska	**629036**	**1130,-**
Bambusová krájecí deska	**629044**	**1120,-**
Bílá skleněná krájecí deska	**629045**	**1640,-**
Černá skleněná krájecí deska	**629046**	**1640,-**
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**
Wastecap	**628152**	**240,-**
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK SC-510** (Strana **168**)

MANHATTAN D-100L

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Nero	MAND100LA GNE	**7600,-**	MAND100LU GNE	**7910,-**
Onyx	MAND100LA GON	**7600,-**	MAND100LU GON	**7910,-**
Asphalt	MAND100LA GAS	**7600,-**	MAND100LU GAS	**7910,-**
Croma	MAND100LA GCR	**7600,-**	MAND100LU GCR	**7910,-**
Moonstone	MAND100LA GMS	**7600,-**	MAND100LU GMS	**7910,-**
GOLDEN LINE	**HORNÍ**	**KČ**	**SPODNÍ**	**KČ**
Roca	MAND100LA RCA	**8520,-**	MAND100LU RCA	**8830,-**
Inca	MAND100LA INC	**8520,-**	MAND100LU INC	**8830,-**
Alpaca	MAND100LA ALP	**8520,-**	MAND100LU ALP	**8830,-**
Cascada	MAND100LA CSC	**8520,-**	MAND100LU CSC	**8830,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **500 × 446 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **984 × 494 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629368**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MAND100L**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Černá skleněná krájecí deska	**629050**	**1640,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Bílá skleněná krájecí deska	**629059**	**1640,-**			
Wastecap	**628152**	**240,-**			
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**			
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**			
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**			
Amur	**629014CHR**	**2440,-**			
Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**			
Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**			
Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**			
Samo COP	**629169COP**	**1990,-**			
Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**			

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.
Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK SC-90** (Strana **163**)

MANHATTAN R-100

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Nero	MANR100A GNE	**6260,-**	MANR100U GNE	**6570,-**
Onyx	MANR100A GON	**6260,-**	MANR100U GON	**6570,-**
Asphalt	MANR100A GAS	**6260,-**	MANR100U GAS	**6570,-**
Croma	MANR100A GCR	**6260,-**	MANR100U GCR	**6570,-**
GOLDEN LINE	**HORNÍ**	**KČ**	**SPODNÍ**	**KČ**
Roca	MANR100A RCA	**6970,-**	MANR100U RCA	**7280,-**
Inca	MANR100A INC	**6970,-**	MANR100U INC	**7280,-**
Alpaca	MANR100A ALP	**6970,-**	MANR100U ALP	**7280,-**
Cascada	MANR100A CSC	**6970,-**	MANR100U CSC	**7280,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **390 × 347 × 195 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**
Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/MANR100**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Wastecap	**628152**	**240,-**
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Samo PUR	**629169S**	**1990,-**

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK SC-510** (Strana **168**)

NEMO N-100S

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Nero	NEMN100SA GNE	**6360,-**	NEMN100SU GNE	**6670,-**
Onyx	NEMN100SA GON	**6360,-**	NEMN100SU GON	**6670,-**
Asphalt	NEMN100SA GAS	**6360,-**	NEMN100SU GAS	**6670,-**
Croma	NEMN100SA GCR	**6360,-**	NEMN100SU GCR	**6670,-**
Moonstone	NEMN100SA GMS	**6360,-**	NEMN100SU GMS	**6670,-**
GOLDEN LINE	**HORNÍ**	**KČ**	**SPODNÍ**	**KČ**
Roca	NEMN100SA RCA	**7070,-**	NEMN100SU RCA	**7380,-**
Inca	NEMN100SA INC	**7070,-**	NEMN100SU INC	**7380,-**
Alpaca	NEMN100SA ALP	**7070,-**	NEMN100SU ALP	**7380,-**
Cascada	NEMN100SA CSC	**7070,-**	NEMN100SU CSC	**7380,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **434 × 364 × 180 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **470 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **434 × 454 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/NEMN100S**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Miska	**629017**	**1510,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629060**	**1630,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629061**	**610,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629062**	**1630,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/3	**629063**	**1130,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Multifunkční držák	**629151**	**910,-**			
Odkapávací deska silikonová	**629188**	**2400,-**			
Wastecap	**628152**	**240,-**			
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**			
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**			
Amur	**629014CHR**	**2440,-**			
Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**			

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.
Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK SC-510** (Strana **168**)

NEMO N-100

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Nero	NEMN100A GNE	**7500,-**	NEMN100U GNE	**7810,-**
Onyx	NEMN100A GON	**7500,-**	NEMN100U GON	**7810,-**
Asphalt	NEMN100A GAS	**7500,-**	NEMN100U GAS	**7810,-**
Croma	NEMN100A GCR	**7500,-**	NEMN100U GCR	**7810,-**
Moonstone	NEMN100A GMS	**7500,-**	NEMN100U GMS	**7810,-**
GOLDEN LINE	**HORNÍ**	**KČ**	**SPODNÍ**	**KČ**
Roca	NEMN100A RCA	**8220,-**	NEMN100U RCA	**8530,-**
Inca	NEMN100A INC	**8220,-**	NEMN100U INC	**8530,-**
Alpaca	NEMN100A ALP	**8220,-**	NEMN100U ALP	**8530,-**
Cascada	NEMN100A CSC	**8220,-**	NEMN100U CSC	**8530,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **514 × 358 × 180 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **552 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **514 × 454 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/NEMN100**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Miska	**629017**	**1510,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629060**	**1630,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629061**	**610,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/8	**629062**	**1630,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Gastronorm nádoba GN 2/3	**629063**	**1130,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Multifunkční držák	**629151**	**910,-**			
Odkapávací deska silikonová	**629188**	**2400,-**			
Wastecap	**628152**	**240,-**			
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**			
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**			
Amur	**629014CHR**	**2440,-**			
Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**			

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.
Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK Epos** (Strana **126**)

PRIMUS D-100

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Nero	PRID100A GNE	**7920,-**	PRID100U GNE	**8230,-**
Onyx	PRID100A GON	**7920,-**	PRID100U GON	**8230,-**
Asphalt	PRID100A GAS	**7920,-**	PRID100U GAS	**8230,-**
Croma	PRID100A GCR	**7920,-**	PRID100U GCR	**8230,-**
GOLDEN LINE	**HORNÍ**	**KČ**	**SPODNÍ**	**KČ**
Roca	PRID100A RCA	**8630,-**	PRID100U RCA	**8940,-**
Inca	PRID100A INC	**8630,-**	PRID100U INC	**8940,-**
Alpaca	PRID100A ALP	**8630,-**	PRID100U ALP	**8940,-**
Cascada	PRID100A CSC	**8630,-**	PRID100U CSC	**8940,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **347 × 430 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **846 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629371**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/PRID100**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Skleněná krájecí deska	**629036**	**1130,-**
Bambusová krájecí deska	**629044**	**1120,-**
Bílá skleněná krájecí deska	**629045**	**1640,-**
Černá skleněná krájecí deska	**629046**	**1640,-**
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**
Drátěný koš	**629171**	**840,-**
Wastecap	**628152**	**240,-**
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK Epos** (Strana **126**)

PRIMUS D-100L

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Nero	PRID100LA GNE	**9680,-**	PRID100LU GNE	**9990,-**
Onyx	PRID100LA GON	**9680,-**	PRID100LU GON	**9990,-**
Asphalt	PRID100LA GAS	**9680,-**	PRID100LU GAS	**9990,-**
Croma	PRID100LA GCR	**9680,-**	PRID100LU GCR	**9990,-**
GOLDEN LINE	**HORNÍ**	**KČ**	**SPODNÍ**	**KČ**
Roca	PRID100LA RCA	**10600,-**	PRID100LU RCA	**10910,-**
Inca	PRID100LA INC	**10600,-**	PRID100LU INC	**10910,-**
Alpaca	PRID100LA ALP	**10600,-**	PRID100LU ALP	**10910,-**
Cascada	PRID100LA CSC	**10600,-**	PRID100LU CSC	**10910,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **478 × 430 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **986 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629371**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/PRID100L**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Skleněná krájecí deska	**629036**	**1130,-**
Bambusová krájecí deska	**629044**	**1120,-**
Bílá skleněná krájecí deska	**629045**	**1640,-**
Černá skleněná krájecí deska	**629046**	**1640,-**
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**
Drátěný koš	**629171**	**840,-**
Wastecap	**628152**	**240,-**
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK Epos** (Strana **126**)



Zobrazená baterie **SCHOCK Evinas** (Strana **128**)

PRIMUS D-150

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Nero	PRID150A GNE	**10420,-**	PRID150U GNE	**10730,-**
Onyx	PRID150A GON	**10420,-**	PRID150U GON	**10730,-**
Asphalt	PRID150A GAS	**10420,-**	PRID150U GAS	**10730,-**
Croma	PRID150A GCR	**10420,-**	PRID150U GCR	**10730,-**
GOLDEN LINE	**HORNÍ**	**KČ**	**SPODNÍ**	**KČ**
Roca	PRID150A RCA	**11340,-**	PRID150U RCA	**11650,-**
Inca	PRID150A INC	**11340,-**	PRID150U INC	**11650,-**
Alpaca	PRID150A ALP	**11340,-**	PRID150U ALP	**11650,-**
Cascada	PRID150A CSC	**11340,-**	PRID150U CSC	**11650,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **344 × 430 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **986 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **14 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629373**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/PRID150**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Skleněná krájecí deska	**629036**	**1130,-**
Miska	**629043**	**1510,-**
Bambusová krájecí deska	**629044**	**1120,-**
Bílá skleněná krájecí deska	**629045**	**1640,-**
Černá skleněná krájecí deska	**629046**	**1640,-**
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**
Drátěný koš	**629171**	**840,-**
Wastecap	**628152**	**240,-**
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TYPOS D-100S

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Nero	TYPD100SA GNE	**5300,-**	TYPD100SU GNE	**5610,-**
Onyx	TYPD100SA GON	**5300,-**	TYPD100SU GON	**5610,-**
Asphalt	TYPD100SA GAS	**5300,-**	TYPD100SU GAS	**5610,-**
Croma	TYPD100SA GCR	**5300,-**	TYPD100SU GCR	**5610,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **329 × 364 × 200 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 × 415 mm**
Výřez pro spodní uložení: **846 × 421 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **26 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**


PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ


Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629873**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/TYPD100S**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Wastecap	**628152**	**240,-**
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Diamantový vrták SB Light	**629095**	**210,-**
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK Evinas** (Strana **128**)

TYPOS D-100

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Nero	TYPD100A GNE	**6550,-**	TYPD100U GNE	**6860,-**
Onyx	TYPD100A GON	**6550,-**	TYPD100U GON	**6860,-**
Asphalt	TYPD100A GAS	**6550,-**	TYPD100U GAS	**6860,-**
Croma	TYPD100A GCR	**6550,-**	TYPD100U GCR	**6860,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **329 × 429 × 200 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **846 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky
při podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**


PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ


Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629873**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/TYPD100**






VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Skleněná krájecí deska	**629036**	**1130,-**	Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Bambusová krájecí deska	**629044**	**1120,-**	Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Bílá skleněná krájecí deska	**629045**	**1640,-**	Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Černá skleněná krájecí deska	**629046**	**1640,-**	Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Krájecí deska Fibre-Rock	**629184**	**1840,-**	Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Drátěný koš	**629171**	**840,-**	Samo PUR	**629169S**	**1990,-**
Wastecap	**628152**	**240,-**			
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**			
LED světlo, pro dřez vlevo/od- kap vpravo	**629024/L**	**6320,-**			
Diamantový vrták SB Light	**629095**	**210,-**			
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**			
Amur	**629014CHR**	**2440,-**			

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie **SCHOCK Evinas** (Strana **128**)

TYPOS D-150S

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
Nero	TYPD150SA GNE	**6240,-**	TYPD150SU GNE	**6550,-**
Onyx	TYPD150SA GON	**6240,-**	TYPD150SU GON	**6550,-**
Asphalt	TYPD150SA GAS	**6240,-**	TYPD150SU GAS	**6550,-**
Croma	TYPD150SA GCR	**6240,-**	TYPD150SU GCR	**6550,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **363 × 364 × 200 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 × 415 mm**
Výřez pro spodní uložení: **846 × 421 mm**
Tloušťka pracovní desky
při podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**


PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ


Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629881**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: **www.schock.de/cz/TYPD150S**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Wastecap	**628152**	**240,-**
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	**629024/R**	**6320,-**
LED světlo, pro dřez vlevo/od- kap vpravo	**629024/L**	**6320,-**
Diamantový vrták SB Light	**629095**	**210,-**
Ladon	**629016CHR**	**3170,-**
Amur	**629014CHR**	**2440,-**
Samo CHR	**629169CHR**	**1610,-**
Samo EDO	**629169EDM**	**1810,-**
Samo WGO	**629169WGO**	**1990,-**
Samo COP	**629169COP**	**1990,-**
Samo GUM	**629169GUM**	**1990,-**
Samo PUR	**629169S**	**1990,-**

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

PŘEHLED SORTIMENTU
BATERIE



ALTOS EDM



ALTOS S EDM



ALTOS W EDM



ARES EDM CT



CONOS EDM



CONOS PRO EDM



Obnoven

COSMO CHR CT



DAJA CHR CT



DION CHR WGO COP GUM CD



Nový

EPOS CHR CT



EVINAS EDM



FONOS CHR CT



GOTA CHR S/W



HEKATE CHR S/W



KARPO CHR



KAVUS EDM WGO COP GUM CT

CHR Chrom

EDO Nerezový vzhled

EDM Masivní nerezová ocel

WGO White Gold

COP Měď

GUM Gunmetal

S/W Černá nebo Bílá

Montáž před okno



Nový

KETO EDM



LAIOS EDM WGO COP GUM CD



LAIOS W EDM



MAIA CHR



MERA CHR



Nový

METIS CHR EDO



NIMBUS CHR CD



PAPILIO CHR CD



PIEGA CHR CD



PILA CHR CD



RESI EDM WGO




SC-90 CD CT



SC-200 CD



SC-300 CD



Obnoven

SC-510 CD CT



SC-520 CD CT

s pevným ramínkem

s vytahovací koncovkou

vytahovací sprcha

Nízkotlak

CD CRISTADUR®

Green Line

CT CRISTALITE®

PŘEHLED SORTIMENTU
BATERIE



SC-530 CD CT



SC-540 CD CT



SC-550 CD CT



SIMI CHR EDO CT



SINA EDM



SONO CHR EDO CT



TANOS EDO



VITUS EDM CT Obnoven

CHR Chrom

EDO Nerezový vzhled

EDM Masivní nerezová ocel

WGO White Gold

COP Měď

GUM Gunmetal

S/W Černá nebo Bílá

Montáž před okno

s pevným ramínkem

Nízkotlak

s vytahovací koncovkou

vytahovací sprcha

CD CRISTADUR®

Green Line

CT CRISTALITE®

5 LET ZÁRUKA
NA BATERIE FIRMY SCHOCK



Našim cílem je vyvolávat trvalé nadšení. Proto vám nechceme nabízet jen pouze stále nové dřezy z kompozitního křemičitého materiálu, ale již déle než 20 let máme pro vás připravenu širokou paletu perfektních doplňků – baterie SCHOCK. Společně s našimi spolehlivými partnery vymýšlíme exkluzivní design a inovativní technologie, samozřejmě v osvědčené a zajištěné kvalitě..

Protože našim produktům absolutně důvěřujeme, nabízíme konečným spotřebitelům od 1. ledna 2018 možnost rozšíření dvouleté zákonné záruční lhůty. Každou baterii SCHOCK, která je instalována s ochrannými filtry SCHOCK **SF-100** (výr. č. 629883), je možné on-line zaregistrovat pro prodloužení záruční lhůty na 5 let.*

*Pro prodloužení záruky na armatury SCHOCK platí stanovené záruční podmínky. Najdete je na stránce **schock.de/cz/zarucni-podminky.**

HARMONIE
BAREVNÉ BATERIE FIRMY SCHOCK



SC-510

Simi

GRANITOVÁ TECHNIKA

Díky patentované metodě vytvořila firma SCHOCK sjednocení baterie a dřezu. Granitová technologie znamená, že všechny modely baterií SC představují z hlediska barvy a materiálu perfektní, barevně 100 % identický doplněk dřezů CRISTADUR®, resp. CRISTALITE®.

LAKOVANÉ BATERIE

Různé modely ze sortimentu baterií SCHOCK nabízíme s povrchovou úpravou práškovým lakem v rozmanitých barvách – také ve vybraných odstínech CRISTADUR® a CRISTALITE®. Při lakování se na materiálu vytvoří tvrdá barevná vrstva, která podstatným způsobem přispívá k odolnosti vůči opotřebení.

GRANITOVÁ TECHNIKA



SC-90 SC-200 SC-300 SC-510

SC-520 SC-530 SC-540 SC-550

DOSTUPNÉ V GREEN LINE

LAKOVANÉ



ARES COSMO DAJA DION EPOS FONOS

GOTA HEKATE KAVUS LAIOS NIMBUS PAPILIO

PIEGA PILA SIMI SONO VITUS



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/altos-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **ALTOS**

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Masivní nerezová ocel	529000 EDM	**5820;-**
Masivní nerezová ocel Nízkotlak	529003 EDM	**6030;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnosti: **Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628740/1	1
628740/3	2
628740/2	3
628740EDM	4
628740/5	5



Poznámka: U nízkotlakových baterií platí jiná čísla náhradních dílů.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/altos-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **ALTOS**

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ		KČ
Masivní nerezová ocel	529120 EDM	**6440;-**
Masivní nerezová ocel Nízkotlak	529123 EDM	**6860;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **700 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628740/1	1
628740/3	2
628740/2	3
628740EDM	4
628740/5	5
628740/4	6
628741EDM	7



Poznámka: U nízkotlakových baterií platí jiná čísla náhradních dílů.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/altos-s-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **ALTOS S**


s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Masivní nerezová ocel	530000 EDM	**4680;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnosti: **Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628740/1	1
628740/2	2
628740/3	3
628740EDM	4
628740/5	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/altos-s-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **ALTOS S**


s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ		KČ
Masivní nerezová ocel	530120 EDM	**5720;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **750 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628740/1	1
628740/2	2
628740/3	3
628740EDM	4
628740/4	5
628741EDM	6
628740/5	7



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/altos-w-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **ALTOS W**

s pevným ramínkem


PROVEDENÍ		KČ	PARAMETRY	TECHNICKÉ INFORMACE
Masivní nerezová ocel	529005 EDM	**5720;-**	Připojovací hadička: **800 mm** Úhel otáčení: **120 °** Pozice páky: **nahoře** Jedinečná vlastnost: **Montáž před okno, Tichý perlátor**	



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628740/1	1
628740/3	2
628740/2	3
628740EDM	4
628740/5	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/altos-w-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **ALTOS W**

s vytahovací koncovkou


PROVEDENÍ		KČ	PARAMETRY	TECHNICKÉ INFORMACE
Masivní nerezová ocel	529125 EDM	**6660;-**	Připojovací hadička: **800 mm** Úhel otáčení: **120 °** Pozice páky: **nahoře** Délka sprchové hadice: **700 mm** Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**	



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628740/1	1
628740/3	2
628740/2	3
628740EDM	4
628740/5	5
628786/4	6
628741EDM	7



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

DVĚ FUNKCE
PRO PITNOU A UŽITKOVOU VODU



Dvoucestná baterie pro pitnou a užitkovou vodu. Tato baterie, která je k dostání v masivní nerezi, boduje svojí odolností, proti korozi a snadným čištěním. Díky kombinaci s barevným tělem je k dispozici ve vybraných barvách CRISTALITE® a lze ji barevně sladit se dřezem. Její vysoké, zaoblené ramínko usnadňuje plnění váz či velkých hrnců. Trhák: díky zvláštní výusti získáte přefiltrovanou vodu.



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/ares-s-pevnym-raminkem


SCHOCK **ARES**
s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Masivní nerezová ocel	561000 EDM	**4880;-**
CT BASIC LINE		**KČ**
Onyx	561000 GON	**4990;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Jedinečná vlastnost: **Pitná voda, Barevná varianta lakované**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628748/1	1
628748/7	2
628748/3	3
628748/2	4
628748/4	5
628748/6	6
628748/5	7



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/conos-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **CONOS**

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ	PARAMETRY
Masivní nerezová ocel	528000 EDM	**6240;-**	Připojovací hadička: **800 mm** Úhel otáčení: **360 °** Pozice páky: **vpravo** Vlastnosti: **Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628741/1	1
628740/3	2
628740/2	3
628793EDM	4
628740/5	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/conos-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **CONOS**

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ		KČ	PARAMETRY
Masivní nerezová ocel	528120 EDM	**7070;-**	Připojovací hadička: **800 mm** Úhel otáčení: **130 °** Pozice páky: **vpravo** Délka sprchové hadice: **550 mm** Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628741/1	1
628740/3	2
628740/2	3
628793EDM	4
628740/5	5
628742EDM	6



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

VELKÁ VOLNOST
V MOKRÉM PROSTŘEDÍ






Baterie **Conos Pro** je perfektním doplňkem modelu dřezu Prepstation D-150 (str. 45).



Firma SCHOCK nabízí baterii Conos Pro jako perfektní doplněk nové dimenze dřezů. Díky **doplňkové boční sprše s vytahovací koncovkou** obsáhne baterie celý pracovní prostor Prepstation D-150 a provází tak proces přípravy čerstvých potravin krok za krokem. Velká baterie z ušlechtilé oceli s dvojitou hlavicí vykonává **ergonomickou a efektivní práci**, kterou jí umožňuje rozšíření akčního dosahu v celém pracovním prostoru. Dokazuje tím své profesionální kuchařské schopnosti. Design je díky **vysokému výtoku** nadčasově elegantní.

Povrch z ušlechtilé oceli vyniká svou odolností, netečností vůči korozi a dlouhou dobou životnosti.





Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/conos-pro-s-pevnym-ramenkem


SCHOCK **CONOS PRO**
s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Masivní nerezová ocel	528006 EDM	**8000;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **1100 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628741/1	1
628740/3	2
628740/2	3
628793EDM	4
628740/5	5
628740/4	6
628783/1EDM	7



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/cosmo-s-pevnym-ramínkem

SCHOCK **COSMO**


s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Chrom	525001 CHR	**2180;-**
CT BASIC LINE		**KČ**
Nero	525001 GNE	**2700;-**
Onyx	525001 GON	**2700;-**
Asphalt	525001 GAS	**2700;-**
Croma	525001 GCR	**2700;-**
Moonstone	525001 GMS	**2700;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnosti: **Barevná varianta lakované**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628734/1	1
628734/3	2
628734/2	3
628734XXX	4
628734/5	5
628734/8	6



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/cosmo-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **COSMO** Obnoven


s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ		KČ
Chrom	525122 CHR	**2640;-**
CT BASIC LINE		**KČ**
Nero	525122 GNE	**3560;-**
Onyx	525122 GON	**3560;-**
Asphalt	525122 GAS	**3560;-**
Croma	525122 GCR	**3560;-**
Moonstone	525122 GMS	**3560;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **140 °**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **700 mm**
Jedinečná vlastnost: **Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta lakované**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628734/1	1
628735/3	2
628735/2	3
628734XXX	4
628734/5	5
628735/4	6
628735/7XXX	7



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/daja-s-pevnym-raminkem



SCHOCK **DAJA**


s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Chrom	522000 CHR	**3530;-**
CT BASIC LINE		**KČ**
Nero	522000 GNE	**3950;-**
Onyx	522000 GON	**3950;-**
Asphalt	522000 GAS	**3950;-**
Croma	522000 GCR	**3950;-**
Moonstone	522000 GMS	**3950;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **440 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnosti: **Barevná varianta prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**


628790/XXX	1
628790/7	2
628790/2	3
628790/1	4
628790/3	5
628790/5	6



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/daja-s-vytahovaci-koncovkou



SCHOCK **DAJA**


s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ		KČ
Chrom	522120 CHR	**4570;-**
CT BASIC LINE		**KČ**
Nero	522120 GNE	**5200;-**
Onyx	522120 GON	**5200;-**
Asphalt	522120 GAS	**5200;-**
Croma	522120 GCR	**5200;-**
Moonstone	522120 GMS	**5200;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **440 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **700 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628791/7	1
628790/XXX	2
628791/XXX	3
628791/2	4
628790/1	5
628791/3	6
628791/6	7
628791/4	8



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/dion-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **DION**

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Chrom	510000 CHR	**9560;-**
White Gold	510000 WGO	**13000;-**
Měď	510000 COP	**13000;-**
Gunmetal	510000 GUM	**13000;-**


CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	510000 PUR	**11240;-**
Magma	510000 MAG	**11240;-**
Carbonium	510000 CAR	**11240;-**
Stone	510000 STO	**11240;-**
Bronze	510000 BRO	**11240;-**
Silverstone	510000 SIL	**11240;-**
Magnolia	510000 MGL	**11240;-**
Polaris	510000 POL	**11240;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **500 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnosti: **Barevné varianty PVD, prášková metoda**

TECHNICKÉ INFORMACE


194



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shock.de**

628744/1	1
628743/2	2
628743/3	3
628774XXX	4
628743/4	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/dion-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **DION**

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ		KČ
Chrom	510120 CHR	**11020;-**

CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	510120 PUR	**13200;-**
Magma	510120 MAG	**13200;-**
Carbonium	510120 CAR	**13200;-**
Stone	510120 STO	**13200;-**
Bronze	510120 BRO	**13200;-**
Silverstone	510120 SIL	**13200;-**
Magnolia	510120 MGL	**13200;-**
Polaris	510120 POL	**13200;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **500 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **600 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Barevná varianta prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE

189

NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství **shock.de**


628744/1	1
628743/2	2
628743/3	3
628774CHR	4
628774/4	5
628774/6	6
628774/5	7



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH







Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/epos-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **EPOS** NOVÝ

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Chrom	540000 CHR	**3640;-**
Nízkotlak	540003 CHR	**4160;-**
CT BASIC LINE		**KČ**
Nero	540000 GNE	**3950;-**
Onyx	540000 GON	**3950;-**
Asphalt	540000 GAS	**3950;-**
Croma	540000 GCR	**3950;-**
Moonstone	540000 GMS	**3950;-**

PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Barevná varianta lakované**

TECHNICKÉ INFORMACE

NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**


628737/1	1
628739/3	2
628736/2	3
628736XXX	4
628741/5	5




Poznámka: U nízkotlakových baterií platí jiná čísla náhradních dílů.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH









Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/epos-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **EPOS** Nový

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ		KČ
Chrom	540120 CHR	**4360;-**
Nízkotlak	540123 CHR	**5400;-**
CT BASIC LINE		**KČ**
Nero	540120 GNE	**4680;-**
Onyx	540120 GON	**4680;-**
Asphalt	540120 GAS	**4680;-**
Croma	540120 GCR	**4680;-**
Moonstone	540120 GMS	**4680;-**

PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **180 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **350 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Barevná varianta lakované**

TECHNICKÉ INFORMACE

NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628737/1	1
628759/3	2
628736/2	3
628736XXX	4
628741/5	5
628736/6	6
628739XXX	7



Poznámka: U nízkotlakových baterií platí jiná čísla náhradních dílů.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH







Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/evinas-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **EVINAS**


s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Masivní nerezová ocel	577000 EDM	**3470;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnosti: **Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628794/1	1
628748/2	2
628778/2	3
628794EDM	4
628740/5	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/evinas-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **EVINAS**


s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ		KČ
Masivní nerezová ocel	577120 EDM	**3980;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **600 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628794/1	1
628748/2	2
628795/3	3
628795EDM	4
628795/7	5
628795/6	6



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

JEDNODUŠE CHYTRÉ
SERVISNÍ VIDEA BATERIÍ SCHOCK



Jaké technické specifikace mají baterie? Jak je správně instalovat? A jaké pomůcky jsou k tomu zapotřebí? Odpovědi na všechny otázky týkající se montáže baterií a příslušenství nabízejí nová videa firmy SCHOCK. Krátké příspěvky představí všechny produkty. Vašim zákazníkům nabízejí snadno srozumitelné technické informace i návody k montáži krok za krokem. Navíc seznamují také s dostupnými náhradními díly a přípravky pro péči o produkty. Všechna videa jsou k dispozici na našich internetových stránkách a na YouTube.

youtube.com/SchockSinks



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/fonos-s-pevnym-raminkem


SCHOCK **FONOS**
s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Chrom	538000 CHR	**3640;-**
CT BASIC LINE		**KČ**
Nero	538000 GNE	**3950;-**
Onyx	538000 GON	**3950;-**
Asphalt	538000 GAS	**3950;-**
Croma	538000 GCR	**3950;-**
Moonstone	538000 GMS	**3950;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **oboustranný**
Jedinečná vlastnost: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628736/1	1
628736/2	2
628734/3	3
628736XXX	4
628739/5	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/gota-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **GOTA**


s pevným ramínkem

PROVEDENÍ	KČ	
Chrom	521000 CHR	**5090;-**
Černá	521000 S	**5510;-**
Bílá	521000 W	**5510;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Barevná varianta prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628745/1	1
628745/2	2
628745/3	3
628745/X	4
628745/5	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/gota-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **GOTA**


s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ	KČ	
Chrom	521120 CHR	**7070;-**
Černá	521120 S	**7280;-**
Bílá	521120 W	**7280;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **450 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Barevná varianta prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628745/1	1
628746/2	2
628746/3	3
628745/X	4
628746/7	5
628746/6	6



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/hekate-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **HEKATE**


s pevným ramínkem

PROVEDENÍ	KČ	
Chrom	549000 CHR	**5400;-**
Černá	549000 S	**6440;-**
Bílá	549000 W	**6440;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **400 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Jedinečná vlastnost: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Barevná varianta prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628720/1	1
628663/3	2
628606/1	3
628677/CHR	4
628677/5	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/hekate-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **HEKATE**


s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ	KČ	
Chrom	549120 CHR	**7380;-**
Černá	549120 S	**9040;-**
Bílá	549120 W	**9040;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **430 mm**
Úhel otáčení: **180 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **550 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Barevná varianta prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628720/1	1
628677/3	2
628606/1	3
628677/CHR	4
628677/5	5
628677/4CHR	6



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

DODATEČNÁ MOŽNOST VOLBY **PŘEPÍNÁNÍ SPRCHY**



Standardní funkce jsou dobré, ale možnost výběru je ještě lepší! Při běžné práci v kuchyni dochází k situacím, kdy je od dřezu vyžadována flexibilita. A zde přichází čas, kdy pouhým stisknutím tlačítka můžete volit mezi běžným proudem vody a funkcí sprchy. Ergonomické řešení baterie, která tak zvládne nejrůznější požadavky. Pro naplnění dřezu je samozřejmě vhodný plný proud vody, ale salát, ovoce a zelenina ocení jemné sprchování. I vyplachování nádobí, resp. hrnců a vlastní čištění dřezu jsou za pomoci sprchy pohodlnější. Tato praktická volitelná varianta je k dispozici u nejrůznějších modelů ze sortimentu baterií SCHOCK.

FUNKCI SPRCHY
MAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ BATERIE:






Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/karpo-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **KARPO**
s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Chrom	593120 CHR	**8740;-**


PARAMETRY
Připojovací hadička: **400 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Integrovaný omezovač teploty**

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE
Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628663/1	1
628663/3	2
628663/2	3
628663/CHR	4
628663/4CHR	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/kavus-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **KAVUS**


s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Masivní nerezová ocel	559000 EDM	**3120;-**
White Gold	559000 WGO	**3570;-**
Měď	559000 COP	**3570;-**
Gunmetal	559000 GUM	**3570;-**
CT BASIC LINE		**KČ**
Nero	559000 GNE	**3320;-**
Onyx	559000 GON	**3320;-**
Asphalt	559000 GAS	**3320;-**
Moonstone	559000 GMS	**3320;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Jedinečná vlastnost: **Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, PVD**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628778/1	1
628778/2	2
628748/2	3
628748/XXX	4
628740/5	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/kavus-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **KAVUS**


s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ		KČ
Masivní nerezová ocel	559120 EDM	**3950;-**
White Gold	559120 WGO	**4440;-**
Měď	559120 COP	**4440;-**
Gunmetal	559120 GUM	**4440;-**
CT BASIC LINE		**KČ**
Nero	559120 GNE	**4160;-**
Onyx	559120 GON	**4160;-**
Asphalt	559120 GAS	**4160;-**
Moonstone	559120 GMS	**4160;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **350 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, PVD**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628778/1	1
628780/2	2
628749/2	3
628789/XXX	4
628740/5	5
628789/8	6
628789/1EDM	7




Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH











Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/keto-s-pevnym-raminkem


SCHOCK **KETO** NOVÝ

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ	KČ	
Masivní nerezová ocel	518000 EDM	**3640;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Tichý perlátor**




TECHNICKÉ INFORMACE

NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628778/1	1
628748/2	2
628778/2	3
628748/EDM	4
628740/5	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH











Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/keto-s-vytahovaci-koncovkou


SCHOCK **KETO** Nový

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ	KČ	
Masivní nerezová ocel	518120 EDM	**4470;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **180 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **350 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**




TECHNICKÉ INFORMACE

NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628778/1	1
628749/2	2
628780/2	3
628789/EDM	4
628740/5	5
628789/8	6
628778/7	7



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/laios-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **LAIOS**


s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Masivní nerezová ocel	517000 EDM	**5720;-**
White Gold	517000 WGO	**6020;-**
Měď	517000 COP	**6020;-**
Gunmetal	517000 GUM	**6020;-**
CD CLASSIC LINE		**KČ**
Puro	517000 PUR	**6020;-**
Magma	517000 MAG	**6020;-**
Carbonium	517000 CAR	**6020;-**
Stone	517000 STO	**6020;-**
Bronze	517000 BRO	**6020;-**
Silverstone	517000 SIL	**6020;-**
Magnolia	517000 MGL	**6020;-**
Polaris	517000 POL	**6020;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Jedinečná vlastnost: **Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, PVD**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628741/1 1
628740/2 2
628740/3 3
628781XXX 4
628740/5 5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/laios-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **LAIOS**


s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ		KČ
Masivní nerezová ocel	517120 EDM	**6630;-**
White Gold	517120 WGO	**7040;-**
Měď	517120 COP	**7040;-**
Gunmetal	517120 GUM	**7040;-**
CD CLASSIC LINE		**KČ**
Puro	517120 PUR	**7040;-**
Magma	517120 MAG	**7040;-**
Carbonium	517120 CAR	**7040;-**
Stone	517120 STO	**7040;-**
Bronze	517120 BRO	**7040;-**
Silverstone	517120 SIL	**7040;-**
Magnolia	517120 MGL	**7040;-**
Polaris	517120 POL	**7040;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **700 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, PVD**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství **shop.schock.de**


628741/1 1
628740/2 2
628740/3 3
628781XXX 4
628740/4 5
628741XXX 6




Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH












Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/laios-w-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **LAIOS W**

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ	PARAMETRY
Masivní nerezová ocel	517005 EDM	**6020;-**	Připojovací hadička: **800 mm** Úhel otáčení: **360 °** Pozice páky: **vpravo** Jedinečná vlastnost: **Montáž před okno, Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství **shop.schock.de**


628741/1	1
628740/3	2
628781/3	3
628781EDM	4
628740/5	5




Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH












Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/laios-w-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **LAIOS W**

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ		KČ	PARAMETRY
Masivní nerezová ocel	517125 EDM	**7040;-**	Připojovací hadička: **800 mm** Úhel otáčení: **360 °** Pozice páky: **vpravo** Délka sprchové hadice: **750 mm** Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství **shop.schock.de**


628741/1	1
628740/3	2
628781/3	3
628781EDM	4
628740/5	5
628740/4	6
628741EDM	7





Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH











FLEXIBILNÍ UMÍSTĚNÍ S VÝHLEDEM Z OKNA

Předokenní baterie SCHOCK

Pro zajištění denního světla u dřezu lze určité baterie umístit před okno. Společnost SCHOCK nabízí pro tento případ chromovanou baterii **Maja** se sklopným ramínkem a nerezovou baterii **Altos W** a **Laios W** s bajonetovým uzávěrem. Tímto způsobem můžete mít dřez pod oknem a současně okno klidně otvírat – jednoduchým úkonem rukou a zcela bez použití nářadí.



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/maia-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **MAIA**


s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Chrom	527000 CHR	**5720;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **430 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Jedinečná vlastnost: **Montáž před okno, Integrovaný omezovač teploty**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628729/1	1
628673/3	2
628729/2	3
628727CHR	4
628729/4	5
628729/5	6



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/mera-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **MERA**


s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Chrom	512000 CHR	**10300;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **500 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **oboustranný**
Vlastnosti: **Zpětná klapka**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628744/1	1
628744/2	2
628744/3	3
628744CHR	4
628744/4	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

AMBICIÓZNÍ

PROFESIONÁLNÍ DESIGN BATERIE PRO VÁŠ DOMOV

SC-550 (str. 179) s objímkou v kombinaci s modelem dřezu CRISTADUR® **MONO D-100L** (str. 71) v barvě Stone



KARPO

MERA

SC-550

SINA

Karpo, Mera, SC-550 a Sina – nabídka baterií, které představují profesionální kuchyňská řešení a ideálně doplňují modely dřezů s velkou dřezovou nádobou. Jak? Tím, že zvětšují dosah okolo dřezové nádoby díky vytahovacím koncovkám nebo hadicím se sprchou, a proto je například naplňování vysokých nádob daleko jednodušší. Díky svému prvotřídnímu designu a modernímu efektu v prostoru na sebe v kuchyni přitahují pozornost.



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/metis-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **METIS** NOVÝ

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Chrom	526000 CHR	**2710;-**
Nerez	526000 EDO	**3010;-**

PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **nahoře**

TECHNICKÉ INFORMACE

NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628804/1	1
628804/2	2
628736/2	3
628804/XXX	4
628734/5XXX	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/metis-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **METIS** Nový

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ		KČ
Chrom	526120 CHR	**3140;-**
Nerez	526120 EDO	**3440;-**

PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **400 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka**

TECHNICKÉ INFORMACE

NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628804/1	1
628759/3	2
628736/2	3
628804/XXX	4
628734/5XXX	5
628804/6	6
628804/7XXX	7



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/nimbus-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **NIMBUS**


s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Chrom	523000 CHR	**10400;-**
CD CLASSIC LINE		**KČ**
Puro	523000 PUR	**11440;-**
Magma	523000 MAG	**11440;-**
Carbonium	523000 CAR	**11440;-**
Stone	523000 STO	**11440;-**
Bronze	523000 BRO	**11440;-**
Silverstone	523000 SIL	**11440;-**
Magnolia	523000 MGL	**11440;-**
Polaris	523000 POL	**11440;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Barevná varianta prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628660/1	1
628660/3	2
628660/2	3
628660/CHR	4
628660/5	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/nimbus-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **NIMBUS**


s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ		KČ
Chrom	523120 CHR	**12480;-**
CD CLASSIC LINE		**KČ**
Puro	523120 PUR	**15080;-**
Magma	523120 MAG	**15080;-**
Carbonium	523120 CAR	**15080;-**
Stone	523120 STO	**15080;-**
Bronze	523120 BRO	**15080;-**
Silverstone	523120 SIL	**15080;-**
Magnolia	523120 MGL	**15080;-**
Polaris	523120 POL	**15080;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **130 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **550 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Barevná varianta prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628660/1	1
628661/3	2
628661/2	3
628660/CHR	4
628661/5	5
628661/4	6
628661/CHR	7




Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/papilio-s-pevnym-raminkem





SCHOCK **PAPILIO**

s pevným ramínkem


PROVEDENÍ		KČ
Chrom	588000 CHR	**3470;-**

CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	588000 PUR	**3980;-**
Magma	588000 MAG	**3980;-**
Carbonium	588000 CAR	**3980;-**
Stone	588000 STO	**3980;-**
Bronze	588000 BRO	**3980;-**
Silverstone	588000 SIL	**3980;-**
Magnolia	588000 MGL	**3980;-**
Polaris	588000 POL	**3980;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **650 mm**
Úhel otáčení: **180 °**
Pozice páky: **nahoře**
Jedinečná vlastnost: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628798/1 1
628798/2 2
628798/3 3
628798XXX 4
628798/5 5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

DOKONALE SLADĚNÉ
ARMATUBATERIE A POHLEDOVÉ DÍLY S JEDNOTNÝM VZHLEDEM

KAVUS V PROVEDENÍ WHITE GOLD (str. 138)

POHLEDOVÉ DÍLY V PROVEDENÍ WHITE GOLD

Baterie Dion (s pevným výtokovým ramínkem), Kavus, Laios a Neilos s PVD povlakem nabízíme v kovově lesklých odstínech černošedého Gunmetalu, v červeném odlesku mědi a v něžně zlatavé barvě vintage stylu White Gold. S tím lze optimálně kombinovat barevně sladěné pohledové díly přepadu, sítka, lemu odtoku a otočného ovládání. Tak se dřez a baterie propojí v jeden designový celek. Pohledové díly jsou k dostání v masivní nerez oceli, chromu, mědi, stejně jako v provedení White Gold a Gunmetal.

NOVINKA V ROCE 2021: moderní vzhled Puro.
Kromě různých modelů, jako je např. série SC v provedení CRISTADUR® Puro, nabízíme v zájmu barevného sladění s černými bateriemi Gota a Hekate i pohledové díly v barvě Puro.

Chrom standardní dodávka | **Masivní nerezová ocel** | **White Gold** | **Měď** | **Gunmetal** | **Puro**



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/piega-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **PIEGA**

s pevným ramínkem


PROVEDENÍ		KČ
Chrom	547001 CHR	**6030;-**

CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	547001 PUR	**7480;-**
Magma	547001 MAG	**7480;-**
Carbonium	547001 CAR	**7480;-**
Stone	547001 STO	**7480;-**
Bronze	547001 BRO	**7480;-**
Silverstone	547001 SIL	**7480;-**
Magnolia	547001 MGL	**7480;-**
Polaris	547001 POL	**7480;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **550 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Jedinečná vlastnost: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628801/1	1
628801/2	2
628801/3	3
628801/4	4
628604/2	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/piega-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **PIEGA**

s vytahovací koncovkou


PROVEDENÍ		KČ
Chrom	547121 CHR	**7480;-**

CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	547121 PUR	**8520;-**
Magma	547121 MAG	**8520;-**
Carbonium	547121 CAR	**8520;-**
Stone	547121 STO	**8520;-**
Bronze	547121 BRO	**8520;-**
Silverstone	547121 SIL	**8520;-**
Magnolia	547121 MGL	**8520;-**
Polaris	547121 POL	**8520;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **550 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **500 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628801/1	1
628801/2	2
628801/3	3
628801/4	4
628604/2	5
628638/3	6
628801/7	7



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/pila-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **PILA**


s pevným ramínkem

PROVEDENÍ	KČ
Chrom	541000 CHR **4680;-**
Chrom Nízkotlak	541003 CHR **5400;-**
CLASSIC LINE	**KČ**
Puro	541000 PUR **5720;-**
Magma	541000 MAG **5720;-**
Carbonium	541000 CAR **5720;-**
Stone	541000 STO **5720;-**
Bronze	541000 BRO **5720;-**
Silverstone	541000 SIL **5720;-**
Magnolia	541000 MGL **5720;-**
Polaris	541000 POL **5720;-**

PARAMETRY


Připojovací hadička: **470 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnosti: **Barevná varianta prášková metoda**

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**



628733/1	1
628642/3	2
628642/2	3
628640CHR	4
628642/1	5
628642/4	6

Poznámka: U nízkotlakových baterií platí jiná čísla náhradních dílů.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/pila-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **PILA**


s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ	KČ
Chrom	541120 CHR **6440;-**
Chrom Nízkotlak	541123 CHR **7480;-**
CLASSIC LINE	**KČ**
Puro	541120 PUR **7480;-**
Magma	541120 MAG **7480;-**
Carbonium	541120 CAR **7480;-**
Stone	541120 STO **7480;-**
Bronze	541120 BRO **7480;-**
Silverstone	541120 SIL **7480;-**
Magnolia	541120 MGL **7480;-**
Polaris	541120 POL **7480;-**

PARAMETRY


Připojovací hadička: **570 mm**
Úhel otáčení: **130 °**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **700 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta prášková metoda**

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**




628733/1	1
628641/2	2
628733/2	3
628640CHR	4
628638/3	5
628641CHR	6


Poznámka: U nízkotlakových baterií platí jiná čísla náhradních dílů.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH











Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/resi-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **RESI**


s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Masivní nerezová ocel	513000 EDM	**4900;-**
White Gold	513000 WGO	**5510;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Jedinečná vlastnost: **Tichý perlátor, Barevná varianta PVD**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628778/1	1
628748/2	2
628778/2	3
628796XXX	4
628740/5	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

ROMANTICKÁ, RUSTIKÁLNÍ, RESI
MODERNÍ VENKOVSKÝ VZHLED

Resi v perfektní kombinaci s modulovým dřezem CRISTADUR® **Grando M-100** (str. 19)

Jedinečný vzhled celonerezové baterie Resi v kombinaci s kamenným dřezem Grando M-100 se perfektně hodí jak do moderní kuchyně, tak i do venkovské kuchyně s nádechem nostalgie. Speciální funkce pro maximální komfort: Jemný laminární proud, který spouští tichý perlátor.

STYLOVÉ A ROZMANITÉ
BATERIE SC SCHOCK



ZÁSLUHOU PATENTOVANÉHO POSTUPU VYTVOŘILA FIRMA SCHOCK Z BATERIE A DŘEZU JEDEN CELEK.

Díky **technologii pouzdra** tvoří modely baterií série SC **barevně i materiálově perfektní doplněk** příslušných dřezů CRISTADUR®, příp. CRISTALITE®.

Pouzdra baterií, vyrobená z našich vlastních materiálů, jsou **barevně zcela stejná**. Navíc bodují **odolností proti poškrábání i proti nárazům stejně jako nižšími nároky na čištění.**

V roce 2021 nabídneme povrchovou úpravu baterií také v provedení **CRISTADUR® Green Line** – jako **světovou novinku** v oblasti technologie materiálů, která bude dále optimalizovat trvalou udržitelnost našich dřezů.

A to díky tomu, že i pouzdra barev CRISTADUR® Green Line Day a Night jsou vyrobena **výhradně z přírodních, recyklovaných nebo obnovitelných materiálů**. Zároveň máme v barevném žebříčku SCHOCK dvě nové hvězdy: **nejčistší bílý odstín Day** a **intenzivní černošedý odstín Night**.



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/sc-90-s-pevnym-ramínkem

SCHOCK **SC-90**
s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	598000 PUR	**5720;-**
Magma	598000 MAG	**5720;-**
Carbonium	598000 CAR	**5720;-**
Stone	598000 STO	**5720;-**
Bronze	598000 BRO	**5720;-**
Silverstone	598000 SIL	**5720;-**
Magnolia	598000 MGL	**5720;-**
Polaris	598000 POL	**5720;-**
Rouge	598000 ROU	**5720;-**

CD GREEN LINE		KČ
Day	598000 DAY	**5720;-**
Night	598000 NGT	**5720;-**


CT BASIC LINE		KČ
Nero	598000 GNE	**5400;-**
Onyx	598000 GON	**5400;-**
Asphalt	598000 GAS	**5400;-**
Croma	598000 GCR	**5400;-**
Moonstone	598000 GMS	**5400;-**

CT GOLDEN LINE		KČ
Roca	598000 RCA	**5400;-**
Inca	598000 INC	**5400;-**
Alpaca	598000 ALP	**5400;-**
Cascada	598000 CSC	**5400;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **nahoře**
Jedinečná vlastnost: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Granitová technika**


TECHNICKÉ INFORMACE




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628720/1	1
628677/3	2
628639/1	3
628720CHR	4
628720/2	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH





Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/sc-200-s-pevnym-ramínkem

SCHOCK **SC-200**


s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE	KČ
Puro	592001 PUR **8320;-**
Magma	592001 MAG **8320;-**
Carbonium	592001 CAR **8320;-**
Stone	592001 STO **8320;-**
Bronze	592001 BRO **8320;-**
Silverstone	592001 SIL **8320;-**
Magnolia	592001 MGL **8320;-**
Polaris	592001 POL **8320;-**
Rouge	592001 ROU **8320;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **nahoře**
Jedinečná vlastnost: **Tichý perlátor, Granitová technika**


TECHNICKÉ INFORMACE




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628799/1	1
628785/3	2
628784/2	3
628799/4	4
628740/5	5
5..22070XX	6



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH





Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/sc-200-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **SC-200**


s vytahovací koncovkou

CD CLASSIC LINE	KČ
Puro	592121 PUR **9670;-**
Magma	592121 MAG **9670;-**
Carbonium	592121 CAR **9670;-**
Stone	592121 STO **9670;-**
Bronze	592121 BRO **9670;-**
Silverstone	592121 SIL **9670;-**
Magnolia	592121 MGL **9670;-**
Polaris	592121 POL **9670;-**
Rouge	592121 ROU **9670;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **550 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **650 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Granitová technika**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628799/1	1
628785/3	2
628784/2	3
628799/4	4
628740/5	5
628799/6	6
628799XXX	7
5..22070XX	8



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/sc-300-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **SC-300**

s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	597001 PUR	**9560;-**
Magma	597001 MAG	**9560;-**
Carbonium	597001 CAR	**9560;-**
Stone	597001 STO	**9560;-**
Bronze	597001 BRO	**9560;-**
Silverstone	597001 SIL	**9560;-**
Magnolia	597001 MGL	**9560;-**
Polaris	597001 POL	**9560;-**
Rouge	597001 ROU	**9560;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **600 mm**


Úhel otáčení: **360 °**

Pozice páky: **vpravo**

Jedinečná vlastnost: **Tichý perlátor, Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE


214



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628799/1	1
628785/3	2
628784/2	3
628800/4	4
628740/5	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/sc-300-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **SC-300**

s vytahovací koncovkou

CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	597121 PUR	**11340;-**
Magma	597121 MAG	**11340;-**
Carbonium	597121 CAR	**11340;-**
Stone	597121 STO	**11340;-**
Bronze	597121 BRO	**11340;-**
Silverstone	597121 SIL	**11340;-**
Magnolia	597121 MGL	**11340;-**
Polaris	597121 POL	**11340;-**
Rouge	597121 ROU	**11340;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360 °**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **500 mm**

Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE


214



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628800/1	1
628784/3	2
628784/2	3
628800/4	4
628740/5	5
628799/6	6
628800XXX	7



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/sc-510-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **SC-510**

s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	554000 PUR	**6030;-**
Magma	554000 MAG	**6030;-**
Carbonium	554000 CAR	**6030;-**
Stone	554000 STO	**6030;-**
Bronze	554000 BRO	**6030;-**
Silverstone	554000 SIL	**6030;-**
Magnolia	554000 MGL	**6030;-**
Polaris	554000 POL	**6030;-**
Rouge	554000 ROU	**6030;-**

CD GREEN LINE		KČ
Day	554000 DAY	**6030;-**
Night	554000 NGT	**6030;-**

CT BASIC LINE		KČ
Nero	554000 GNE	**5720;-**
Onyx	554000 GON	**5720;-**
Asphalt	554000 GAS	**5720;-**
Croma	554000 GCR	**5720;-**
Moonstone	554000 GMS	**5720;-**

CT GOLDEN LINE		KČ
Roca	554000 RCA	**5720;-**
Inca	554000 INC	**5720;-**
Alpaca	554000 ALP	**5720;-**
Cascada	554000 CSC	**5720;-**

PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360 °**

Pozice páky: **nahoře**


Vlastnosti: **Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**



628784/1	1
628784/2	2
628785/3	3
628784CHR	4
628785/5	5
5..22075XX	6

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/sc-510-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **SC-510**

s vytahovací koncovkou

CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	554120 PUR	**6660;-**
Magma	554120 MAG	**6660;-**
Carbonium	554120 CAR	**6660;-**
Stone	554120 STO	**6660;-**
Bronze	554120 BRO	**6660;-**
Silverstone	554120 SIL	**6660;-**
Magnolia	554120 MGL	**6660;-**
Polaris	554120 POL	**6660;-**
Rouge	554120 ROU	**6660;-**

CD GREEN LINE		KČ
Day	554120 DAY	**6660;-**
Night	554120 NGT	**6660;-**

CT BASIC LINE		KČ
Nero	554120 GNE	**6340;-**
Onyx	554120 GON	**6340;-**
Asphalt	554120 GAS	**6340;-**
Croma	554120 GCR	**6340;-**
Moonstone	554120 GMS	**6340;-**

CT GOLDEN LINE		KČ
Roca	554120 RCA	**6340;-**
Inca	554120 INC	**6340;-**
Alpaca	554120 ALP	**6340;-**
Cascada	554120 CSC	**6340;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **120 °**

Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **600 mm**


Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**



628784/1	1
628784/2	2
628785/3	3
628784CHR	4
628784/4	5
5..22075XX	6
628784/7	7

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/sc-510-nt-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **SC-510 NT** NOVÝ

s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	554003 PUR	**6530;-**
Magma	554003 MAG	**6530;-**
Carbonium	554003 CAR	**6530;-**
Stone	554003 STO	**6530;-**
Bronze	554003 BRO	**6530;-**
Silverstone	554003 SIL	**6530;-**
Magnolia	554003 MGL	**6530;-**
Polaris	554003 POL	**6530;-**
Rouge	554003 ROU	**6530;-**

CD GREEN LINE		KČ
Day	554003 DAY	**6530;-**
Night	554003 NGT	**6530;-**

CT BASIC LINE		KČ
Nero	554003 GNE	**6220;-**
Onyx	554003 GON	**6220;-**
Asphalt	554003 GAS	**6220;-**
Croma	554003 GCR	**6220;-**
Moonstone	554003 GMS	**6220;-**

CT GOLDEN LINE		KČ
Roca	554003 RCA	**6220;-**
Inca	554003 INC	**6220;-**
Alpaca	554003 ALP	**6220;-**
Cascada	554003 CSC	**6220;-**

PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360 °**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnosti: **Granitová technika**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628805/1	1
628736/3	2
628736/2	3
628805/4	4
628792/6	5
5..22075XX	6



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/sc-510-nt-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **SC-510 NT** Nový

s vytahovací koncovkou

CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	554123 PUR	**7160;-**
Magma	554123 MAG	**7160;-**
Carbonium	554123 CAR	**7160;-**
Stone	554123 STO	**7160;-**
Bronze	554123 BRO	**7160;-**
Silverstone	554123 SIL	**7160;-**
Magnolia	554123 MGL	**7160;-**
Polaris	554123 POL	**7160;-**
Rouge	554123 ROU	**7160;-**

CD GREEN LINE		KČ
Day	554123 DAY	**7160;-**
Night	554123 NGT	**7160;-**

CT BASIC LINE		KČ
Nero	554123 GNE	**6840;-**
Onyx	554123 GON	**6840;-**
Asphalt	554123 GAS	**6840;-**
Croma	554123 GCR	**6840;-**
Moonstone	554123 GMS	**6840;-**

CT GOLDEN LINE		KČ
Roca	554123 RCA	**6840;-**
Inca	554123 INC	**6840;-**
Alpaca	554123 ALP	**6840;-**
Cascada	554123 CSC	**6840;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **120 °**

Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **350 mm**

Vlastnosti: **Granitová technika**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628805/1	1
628792/2	2
628793/3	3
628805/4	4
628791/5	5
628805/6	6
628792/5	7
5..22075XX	8



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/sc-520-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **SC-520**

s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	555000 PUR	**6030;-**
Magma	555000 MAG	**6030;-**
Carbonium	555000 CAR	**6030;-**
Stone	555000 STO	**6030;-**
Bronze	555000 BRO	**6030;-**
Silverstone	555000 SIL	**6030;-**
Magnolia	555000 MGL	**6030;-**
Polaris	555000 POL	**6030;-**
Rouge	555000 ROU	**6030;-**

CD GREEN LINE		KČ
Day	555000 DAY	**6030;-**
Night	555000 NGT	**6030;-**


CT BASIC LINE		KČ
Nero	555000 GNE	**5720;-**
Onyx	555000 GON	**5720;-**
Asphalt	555000 GAS	**5720;-**
Croma	555000 GCR	**5720;-**
Moonstone	555000 GMS	**5720;-**

CT GOLDEN LINE		KČ
Roca	555000 RCA	**5720;-**
Inca	555000 INC	**5720;-**
Alpaca	555000 ALP	**5720;-**
Cascada	555000 CSC	**5720;-**

PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**



628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628784/5	5
5..22075XX	6

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/sc-520-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **SC-520**

s vytahovací koncovkou

CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	555120 PUR	**6660;-**
Magma	555120 MAG	**6660;-**
Carbonium	555120 CAR	**6660;-**
Stone	555120 STO	**6660;-**
Bronze	555120 BRO	**6660;-**
Silverstone	555120 SIL	**6660;-**
Magnolia	555120 MGL	**6660;-**
Polaris	555120 POL	**6660;-**
Rouge	555120 ROU	**6660;-**

CD GREEN LINE		KČ
Day	555120 DAY	**6660;-**
Night	555120 NGT	**6660;-**


CT BASIC LINE		KČ
Nero	555120 GNE	**6340;-**
Onyx	555120 GON	**6340;-**
Asphalt	555120 GAS	**6340;-**
Croma	555120 GCR	**6340;-**
Moonstone	555120 GMS	**6340;-**

CT GOLDEN LINE		KČ
Roca	555120 RCA	**6340;-**
Inca	555120 INC	**6340;-**
Alpaca	555120 ALP	**6340;-**
Cascada	555120 CSC	**6340;-**

PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **400 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**



628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628788/4	5
5..22075XX	6
628785/7	7

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/sc-530-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **SC-530**

s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	556000 PUR	**6030;-**
Magma	556000 MAG	**6030;-**
Carbonium	556000 CAR	**6030;-**
Stone	556000 STO	**6030;-**
Bronze	556000 BRO	**6030;-**
Silverstone	556000 SIL	**6030;-**
Magnolia	556000 MGL	**6030;-**
Polaris	556000 POL	**6030;-**
Rouge	556000 ROU	**6030;-**

CD GREEN LINE		KČ
Day	556000 DAY	**6030;-**
Night	556000 NGT	**6030;-**


CT BASIC LINE		KČ
Nero	556000 GNE	**5720;-**
Onyx	556000 GON	**5720;-**
Asphalt	556000 GAS	**5720;-**
Croma	556000 GCR	**5720;-**
Moonstone	556000 GMS	**5720;-**

CT GOLDEN LINE		KČ
Roca	556000 RCA	**5720;-**
Inca	556000 INC	**5720;-**
Alpaca	556000 ALP	**5720;-**
Cascada	556000 CSC	**5720;-**

PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**



628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628784/5	5
5..22075XX	6

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/sc-530-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **SC-530**

s vytahovací koncovkou

CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	556120 PUR	**6660;-**
Magma	556120 MAG	**6660;-**
Carbonium	556120 CAR	**6660;-**
Stone	556120 STO	**6660;-**
Bronze	556120 BRO	**6660;-**
Silverstone	556120 SIL	**6660;-**
Magnolia	556120 MGL	**6660;-**
Polaris	556120 POL	**6660;-**
Rouge	556120 ROU	**6660;-**

CD GREEN LINE		KČ
Day	556120 DAY	**6660;-**
Night	556120 NGT	**6660;-**


CT BASIC LINE		KČ
Nero	556120 GNE	**6340;-**
Onyx	556120 GON	**6340;-**
Asphalt	556120 GAS	**6340;-**
Croma	556120 GCR	**6340;-**
Moonstone	556120 GMS	**6340;-**

CT GOLDEN LINE		KČ
Roca	556120 RCA	**6340;-**
Inca	556120 INC	**6340;-**
Alpaca	556120 ALP	**6340;-**
Cascada	556120 CSC	**6340;-**

PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **400 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**



628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628788/4	5
5..22075XX	6
628785/7	7

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/sc-540-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **SC-540**

s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	557000 PUR	**6030;-**
Magma	557000 MAG	**6030;-**
Carbonium	557000 CAR	**6030;-**
Stone	557000 STO	**6030;-**
Bronze	557000 BRO	**6030;-**
Silverstone	557000 SIL	**6030;-**
Magnolia	557000 MGL	**6030;-**
Polaris	557000 POL	**6030;-**
Rouge	557000 ROU	**6030;-**

CD GREEN LINE		KČ
Day	557000 DAY	**6030;-**
Night	557000 NGT	**6030;-**


CT BASIC LINE		KČ
Nero	557000 GNE	**5720;-**
Onyx	557000 GON	**5720;-**
Asphalt	557000 GAS	**5720;-**
Croma	557000 GCR	**5720;-**
Moonstone	557000 GMS	**5720;-**

CT GOLDEN LINE		KČ
Roca	557000 RCA	**5720;-**
Inca	557000 INC	**5720;-**
Alpaca	557000 ALP	**5720;-**
Cascada	557000 CSC	**5720;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Granitová technika**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství **shop.schock.de**


628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628785/5	5
5..22075XX	6




Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH











Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/sc-540-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **SC-540**

s vytahovací koncovkou

CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	557120 PUR	**6660;-**
Magma	557120 MAG	**6660;-**
Carbonium	557120 CAR	**6660;-**
Stone	557120 STO	**6660;-**
Bronze	557120 BRO	**6660;-**
Silverstone	557120 SIL	**6660;-**
Magnolia	557120 MGL	**6660;-**
Polaris	557120 POL	**6660;-**
Rouge	557120 ROU	**6660;-**

CD GREEN LINE		KČ
Day	557120 DAY	**6660;-**
Night	557120 NGT	**6660;-**


CT BASIC LINE		KČ
Nero	557120 GNE	**6340;-**
Onyx	557120 GON	**6340;-**
Asphalt	557120 GAS	**6340;-**
Croma	557120 GCR	**6340;-**
Moonstone	557120 GMS	**6340;-**

CT GOLDEN LINE		KČ
Roca	557120 RCA	**6340;-**
Inca	557120 INC	**6340;-**
Alpaca	557120 ALP	**6340;-**
Cascada	557120 CSC	**6340;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **600 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Granitová technika**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628784/4	5
5..22075XX	6
628784/7	7



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

BODYGUARD
FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC SF-100



Perfektní dlouhodobou ochranu vysoce kvalitních baterií SCHOCK nabízí filtr pevných částic SF-100. I v moderních vodovodních systémech totiž dochází k transportu písečných zrn a nečistot. Filtr zachytí všechny hrubší částice a chrání tím spolehlivě – přesně jako opravdový bodyguard – kartuši a perlátor baterie před poškozením. To zaručuje i při trvalém a intenzivním používání ochranu baterie, a navíc také čistotu vody.

Kód 629883



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/sc-550-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **SC-550**
s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE		KČ
Puro	558000 PUR	**6660;-**
Magma	558000 MAG	**6660;-**
Carbonium	558000 CAR	**6660;-**
Stone	558000 STO	**6660;-**
Bronze	558000 BRO	**6660;-**
Silverstone	558000 SIL	**6660;-**
Magnolia	558000 MGL	**6660;-**
Polaris	558000 POL	**6660;-**
Rouge	558000 ROU	**6660;-**

CD GREEN LINE		KČ
Day	558000 DAY	**6660;-**
Night	558000 NGT	**6660;-**


CT BASIC LINE		KČ
Nero	558000 GNE	**6660;-**
Onyx	558000 GON	**6660;-**
Asphalt	558000 GAS	**6660;-**
Croma	558000 GCR	**6660;-**
Moonstone	558000 GMS	**6660;-**

CT GOLDEN LINE		KČ
Roca	558000 RCA	**6660;-**
Inca	558000 INC	**6660;-**
Alpaca	558000 ALP	**6660;-**
Cascada	558000 CSC	**6660;-**

PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **150 °**
Pozice páky: **vpravo**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**



628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628787/7	5
5..22075XX	6

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/simi-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **SIMI**


s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Chrom	505000 CHR	**2910;-**
Nerez	505000 EDO	**4160;-**
CT BASIC LINE		**KČ**
Nero	505000 GNE	**3320;-**
Onyx	505000 GON	**3320;-**
Asphalt	505000 GAS	**3320;-**
Croma	505000 GCR	**3320;-**
Moonstone	505000 GMS	**3320;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **430 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **oboustranný**
Vlastnosti: **Barevná varianta prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628714/1 1
628673/3 2
628714/6 3
628714CHR 4
628714/2 5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH





Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/sina-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **SINA**


s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Masivní nerezová ocel	515000 EDM	**6530;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628778/1 1
628749/2 2
628797/3 3
628797EDM 4
628797/7 5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/sono-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **SONO**


s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Chrom	504000 CHR	**3320;-**
Nerez	504000 EDO	**4360;-**
CT BASIC LINE		**KČ**
Nero	504000 GNE	**3640;-**
Onyx	504000 GON	**3640;-**
Asphalt	504000 GAS	**3640;-**
Croma	504000 GCR	**3640;-**
Moonstone	504000 GMS	**3640;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **430 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **oboustranný**
Jedinečná vlastnost: **Tichý perlátor, Barevná varianta prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**


628714/1	1
628673/3	2
628714/6	3
628714CHR	4
628714/5	5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

JAK SAMI USLYŠÍTE, NEUSLYŠÍTE NIC


BATERIE SCHOCK S TICHÝM PERLÁTO-



Tam, kde jsou kuchyně místem pro setkávání rodiny a přátel a kde jsou propojené s obývacím pokojem, může být hlasité dopadání proudu vody rušivé. Takové zvuky zasahující do prostoru je proto ve světě moderních kuchyní žádoucí minimalizovat a vytvořit tak prostředí, kde se budete cítit dobře. O to se postará tichý perlátor, technologie, která zajistí měkký a tichý proud vody a je integrovaná ve vybraných bateriích SCHOCK. Výrazně snižuje hluk, ale ne průtokové množství.

Další výhoda: Tichý proud vody také stříká podstatně méně než u běžných perlátorů. Obzvláště zajímavá je tato inovativní funkce pro baterie se zvýšenými polohami výtokového ramínka.






Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/tanos-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **TANOS**

s pevným ramínkem


PROVEDENÍ	KČ	PARAMETRY	TECHNICKÉ INFORMACE
Nerez	516000 EDO	**7550;-**	Připojovací hadička: **500 mm** Úhel otáčení: **360 °** Pozice páky: **vpravo** Vlastnosti: **Tichý perlátor**



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628802/1 1
628802/2 2
628802/3 3
628802/4 4
628802/5 5



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH






Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/tanos-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **TANOS**

s vytahovací koncovkou


PROVEDENÍ	KČ	PARAMETRY	TECHNICKÉ INFORMACE
Nerez	516120 EDO	**9290;-**	Připojovací hadička: **500 mm** Úhel otáčení: **360 °** Pozice páky: **vpravo** Délka sprchové hadice: **400 mm** Vlastnosti: **Tichý perlátor**



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628802/1 1
628803/2 2
628802/3 3
628802/4 4
628802/5 5
628802/6 6
628802/7 7



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH





Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/vitus-s-pevnym-raminkem

SCHOCK **VITUS**


s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ
Masivní nerezová ocel	560000 EDM	**5200;-**
CT BASIC LINE		**KČ**
Onyx	560000 GON	**5300;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Pitná voda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628748/1	1
628748/7	2
628748/3	3
628748/2	4
628748/4	5
628748/6	6
628779/5	7



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH





Odkaz na internet: www.schock.de/cz/baterie/vitus-s-vytahovaci-koncovkou

SCHOCK **VITUS** Nový


s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ		KČ
Masivní nerezová ocel	560120 EDM	**7490;-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **180 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **1500 mm**
Jedinečná vlastnost: **Pitná voda, Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

628778/1	1
628748/2	2
628779/9	3
628748/4	4
628779/8	5
628779/6	6
628779/7	7
628748/7	8
628748/6	9




Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

VITUS


TŘI CESTY – JEDNA BATERIE

Rádi byste svou mycí zónu rozšířili o multi-funkční baterii, která vám dodá teplou, studenou i filtrovanou vodu? V tom případě vám doporučujeme novou baterii Vitus pro filtrovanou vodu. Její třícestný systém poskytuje různé druhy vody z jediného tělesa:



OVLÁDÁNÍ FILTROVANÉ VODY
Pro čerstvě přefiltrovanou, studenou vodu k pití nebo vaření

REGULACE SMÍŠENÉ VODY
Pro odběr vody z vodovodu. Dávkování množství vody a individuální míchání teplé a studené vody podle daného účelu použití



PŘIPOJOVACÍ HADICE PRO TEPLOU/STUDENOU VODU

Technické detaily k připojení baterie najdete zde:

Pevné Výsuvné

Doporučujeme filtr pevných částic SF-100

FILTRAČNÍ SYSTÉM BEZ MIKROSPÍNAČE*

Kompatibilní s běžnými filtračními systémy (např. uhlíkový/osmózový filtr) Připojovací adaptér baterie / vodní filtr / hadice na studenou vodu v dodávce filtru

*Není součástí dodávky baterie SCHOCK: filtr vč. adaptéru a hadice pro studenou vodu

PŘEHLED VÝHOD MODELŮ BATERIE VITUS

TŘÍCESTNÁ BATERIE: TEPLÁ, STUDENÁ A FILTROVANÁ VODA Z JEDNÉ BATERIE

- Není nutný žádný další otvor pro druhý kohoutek
- Dva kompletně oddělené vodní okruhy pro filtrovanou a nefiltrovanou vodu
- Čerstvá a cenově výhodná filtrovaná voda přímo z kohoutku
- Kompatibilní se všemi běžnými filtračními systémy
- Filtrovaná voda se i přes vysokou kvalitu vody doporučuje v domácnostech s olověnými přípojkami, pro osoby s intolerancí nebo pro přípravu kojenecké stravy
- Osvědčený produkt SCHOCK v zemích, v nichž úprava pitné vody hraje důležitou roli



MATERIÁL: KVALITNÍ NEREZOVÁ OCEL

- Velmi trvanlivá, nekorodující a odolná vůči poškrábání
- Nenáročná na údržbu a čištění, hygienický povrch

DESIGN: VYSOKÉ VÝTOKOVÉ RAMÍNKO VE TVARU L VE DVOU PROVEDENÍCH

- Snadnější plnění velkých nádob, jako jsou hrnce nebo vázy, filtrovanou či užitkovou vodou
- K dostání s vytahovací koncovkou pro rozšíření dosahu v mycí zóně



DÁVKOVAČE SAPONÁTU
ROZŠÍŘENÍ FUNKCE DŘEZU

PŘEHLED SORTIMENTU
DÁVKOVAČE SAPONÁTU

VEDLE DŘEZŮ A BATERIÍ NABÍZÍ SPOLEČNOST SCHOCK TAKÉ DOLŇKY PRO OBLAST DŘEZU – NAPŘÍKLAD KVALITNÍ DÁVKOVAČE SAPONÁTU. PŘEHLED VÝHOD:

DESIGN
Zkrášlení mycího prostoru s integrovaným dávkovačem namísto opticky rušivé láhve se saponátem; k dispozici různé tvary, velikosti a povrchy, které se hodí k baterii

SNADNÁ MANIPULACE
Plnění běžným saponátem shora; optimálně se dávkuje

MULTIFUNKČNOST
Saponát nebo mýdlo vždy po ruce

EXKLUZIVNÍ ŘEŠENÍ
Patentovaná technologie produktu SCHOCK Ladon nabízí možnost kombinace funkcí excentrického ovládání a dávkovače saponátu; vhodná pro dřezy CRISTADUR®



AMUR CHR



LADON CHR




SAMO CHR EDM WGO COP GUM PUR



SAMO S CHR EDM

CHR Chrom
EDO Nerezový vzhled
EDM Masivní nerezová ocel
WGO White Gold
COP Měď
GUM Gunmetal
PUR Puro



SCHOCK **AMUR**

PROVEDENÍ


Chrom	629014 CHR	**2440;-**

PARAMETRY

Délka výtoku: **98 mm**
Výška: **337 mm**
Výška nad dřezem: **52 mm**
Množství náplně: **480 ml**
Místo ve spodní skříňce: **283 mm**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF **http://www.schockcz.cz/**



PLNĚNÍ

plnění ze zhora



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK **LADON**

PROVEDENÍ


Chrom	629016 CHR	**3170;-**

PARAMETRY

Délka výtoku: **98 mm**
Výška: **345 mm**
Výška nad dřezem: **62 mm**
Množství náplně: **270 ml**
Místo ve spodní skříňce: **283 mm**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF **http://www.schockcz.cz/**



PLNĚNÍ

plnění ze zhora



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

Upozornění: Pro instalaci dávkovače Ladon je ke dřezu nutná odtoková souprava s excentricky ovládaným sítkem/zátkou.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK **SAMO**

PROVEDENÍ


			KČ
Chrom	629169 CHR		**1610;-**
Masivní nerezová ocel	629169 EDM		**1810;-**
White Gold	629169 WGO		**1990;-**
Měď	629169 COP		**1990;-**
Gunmetal	629169 GUM		**1990;-**
Puro	629169 S		**1990;-**

PARAMETRY

Délka výtoku: **79 mm**
Výška: **320 mm**
Výška nad dřezem: **65 mm**
Množství náplně: **500 ml**
Místo ve spodní skříňce: **255 mm**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF **http://www.schockcz.cz/**



PLNĚNÍ

plnění ze zhora



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK **SAMO S**

PROVEDENÍ


			KČ
Chrom	629168 CHR		**1710;-**
Masivní nerezová ocel	629168 EDM		**1920;-**

PARAMETRY

Délka výtoku: **78 mm**
Výška: **300 mm**
Výška nad dřezem: **44 mm**
Množství náplně: **500 ml**
Místo ve spodní skříňce: **256 mm**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF **http://www.schockcz.cz/**



PLNĚNÍ

plnění ze zhora



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství **shop.schock.de**

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

PROSTĚ KRÁSNÉ

RÁDCE PRO ČIŠTĚNÍ A PÉČI

Složení dřezů SCHOCK z křemičitého písku a akrylu zajišťuje jejich odolnost vůči poškrábání a znečištění a zaručuje jejich dlouhou životnost. Materiály CRISTADUR® a CRISTALITE® vyvinula společnost SCHOCK speciálně pro kuchyně a jejich potřeby. Každodenní zatížení tak nemá na tyto dřezy téměř žádný vliv.

Díky odperlovacímu efektu a patentované kvalitě povrchu ProHygienic 21 se na povrchu nemohou usazovat nečistoty ani bakterie. Pokud práce v kuchyni přesto zanechá na dřezu stopy, můžete je zpravidla odstranit pouze pomocí vody a saponátu. Jednoduše krásné a krásně jednoduché.

Podrobné informace týkající se péče o dřezy a přesné pokyny k použití naleznete v servisní sekci na našich domovských stránkách nebo na našem YouTube kanálu.

Rádce pro péči SCHOCK

YouTube kanál SCHOCK

PERFEKTNÍ DOPLŇKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ SCHOCK

Vhodné funkční příslušenství, k němuž patří krájecí desky, odkapávací misky, drátěné koše na nádobí, napařovací misky a mnoho dalších doplňků, je zárukou toho, že dřez bude v kuchyni dokonalým všestranným pomocníkem. Individuální řešení napomáhají udržovat pořádek a podporují přípravu čerstvých potravin v zdravotně nezávadném prostředí..

Veškeré příslušenství a náhradní díly najdete také v našem e-shopu na **shop.schock.de**



KRÁJECÍ DESKY	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 **Skleněná krájecí deska** S moderním puntíkovaným vzorem	542 × 300 × 5 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Lotus D-150, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Primus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150	**629036**	**1130,-**
 **Bambusová krájecí deska** Bambusová	540 × 300 × 25 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Lotus D-150, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Primus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150	**629044**	**1120,-**
Bílá skleněná krájecí deska S abstraktním bílým vzorem	528 × 275 × 4 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Lotus D-150, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Primus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Typos D-100, Typos D-100L, Waterfall D-100, Waterfall D-150	**629045** **629045U**	**1640,-**
Bílá skleněná krájecí deska S abstraktním bílým vzorem	515 × 275 × 4 mm Pro dřezy uložené do roviny hodící se k: Signus D-100 FB, Signus D-100L FB, Signus D-150 FB, Waterfall D-100 FB, Waterfall D-150 FB	**629045FB**	**1640,-**
 **Černá skleněná krájecí deska** S abstraktním šedým vzorem	528 × 275 × 4 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Lotus D-150, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Primus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150	**629046** **629046U**	**1640,-**
 **Černá skleněná krájecí deska** S abstraktním šedým vzorem	515 × 275 × 4 mm Pro dřezy uložené do roviny hodící se k: Signus D-100 FB, Signus D-100L FB, Signus D-150 FB, Waterfall D-100 FB, Waterfall D-150 FB	**629046FB**	**1640,-**
 **Černá skleněná krájecí deska** S abstraktním šedým vzorem	538 × 275 × 4 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Manhattan D-100L, Manhattan D-150L, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	**629050**	**1640,-**
 **Bambusová krájecí deska** Bambusové	290 × 210 × 18 mm hodící se k: Manhattan D-100S, Manhattan D-100XS	**629052**	**500,-**
Bílá skleněná krájecí deska S abstraktním bílým vzorem	538 × 275 × 4 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Manhattan D-100L, Manhattan D-150L, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	**629059**	**1640,-**
 **Skleněná krájecí deska, malá** V intezivní černé	408 × 394 × 4 mm Malá skleněná deska hodící se k: Horizont N-200	**629064**	**1290,-**
 **Set skleněných krájecích desek** V intenzivní černé	Malá skleněná deska Velká skleněná deska	**629064 + 629075**	**3120,-**
 **Skleněná krájecí deska, malá** S abstraktním zeleným vzorem	408 × 394 × 4 mm hodící se k: Horizont D-150, Horizont N-200	**629064/1**	**1290,-**
 **Skleněná krájecí deska, velká** S abstraktním zeleným vzorem	537 × 394 × 4 mm hodící se k: Horizont D-150	**629075/1**	**1830,-**

KRÁJECÍ DESKY	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 **Skleněná krájecí deska** V intenzivní černé	394 × 318 × 4 mm hodící se k: Horizont D-100, Horizont D-100S	**629076**	**810,-**
 **Skleněná krájecí deska** V inten zivní černé	518 × 398 × 4 mm hodící se k: Greenwich N-150	**629077**	**1640,-**
 **Kuchyňské prkénko** Bukové	300 × 530 × 23 mm hodící se k: Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	**629134**	**1640,-**
Plastové kuchyňské prkénko V profi kvalitě	394 × 394 × 15 mm hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	**629135**	**1130,-**
 **Dřevěné prkénko** Bambusová	480 × 240 × 23.5 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150	**629145**	**910,-**
 **Kuchyňské prkénko** Bambusové	395 × 395 × 20 mm hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	**629158**	**1640,-**
 **Krájecí deska Fibre-Rock** Z velmi odolného materiálu z kompozitních vláken	300 × 542 × 19.3 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Epure D-100, Epure D-100L, Epure D-150, Formhaus D-100, Formhaus D-100L, Formhaus D-100S, Formhaus D-150L, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Lotus D-150, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Primus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150	**629184**	**1840,-**

MŘÍŽKA A DRŽÁK	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 **Praktická funkční mřížka** Vícenásobné možnosti uložení	499 × 187 × 490 mm hodící se k: Mono D-100XS	**629138**	**1130,-**
 **Multifunkční držák** Pro umístění Gastronádoby 629063	316 × 394 × 5 mm norma pro gastronomii GN 2/3 hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	**629146**	**910,-**
 **Multifunkční držák** Pro umístění Gastronádoby 629063	344 × 363 × 5 mm norma pro gastronomii GN 2/3 hodící se k: Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S	**629151**	**910,-**
 **Multifunkční držák** Pro umístění Gastronádoby 629060, 629061, 629062	126 × 438 × 5 mm norma pro gastronomii GN 2/3 hodící se k: Tia D-100, Tia D-100L	**629727**	**910,-**

FUNKČNÍ MISKY	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 **Miska** Nerezová	368 × 185 × 110 mm hodící se k: Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S	**629017**	**1510,-**
 **Miska** Nerezová	345 × 188 × 110 mm hodící se k: Primus D-150, Signus D-150, Signus D-150 FB, Typos D-150	**629043**	**1510,-**
 **Miska** Nerezová	393 × 153 × 109 mm hodící se k: Greenwich N-150, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200	**629051SH**	**1510,-**
 **Miska** Nerezová	365 × 263 × 112 mm hodící se k: Lotus C-150	**629057**	**1510,-**
 **Gastronorm nádoba GN 2/8** Nerezová	325 × 132 × 65 mm s děrovaným dnem, norma pro gastronomii GN 2/8 hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L	**629060**	**1630,-**
 **Gastronorm nádoba GN 2/8** Nerezová	325 × 132 × 65 mm norma pro gastronomii GN 2/8 hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L	**629061**	**610,-**
 **Gastronorm nádoba GN 2/8** Nerezová	325 × 132 × 100 mm norma pro gastronomii GN 2/8 hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L	**629062**	**1630,-**
 **Gastronorm nádoba GN 2/3** Nerezová	354 × 325 × 65 mm norma pro gastronomii GN 2/3 hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150	**629063**	**1130,-**
 **Miska** Nerezová	345 × 188 × 110 mm hodící se k: Primus C-150, Signus C-150	**629109**	**1510,-**
 **Miska** Nerezová	425 × 153 × 125 mm hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100S FB	**629111**	**1510,-**
 **Miska** z plastu v černé barvě	318 × 132 × 97 mm miska malá, 125 x 117 x 94 hodící se k: Wembley D-150	**629132S**	**1010,-**
 **Funkční miska (set 7 kusů)** Plastová černá	131 × 437 × 115 mm hodící se k: Tia D-100, Tia D-100L	**629728**	**1010,-**

ODKAPÁVAČE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 **Odkapávací deska nerezová**	360 × 442 × 22 mm Optimální pro dřezy se spodním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S	**629185**	**2910,-**
 **Odkapávací deska nerezová**	332 × 392 × 22 mm Optimální pro dřezy se spodním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-150, Horizont N-200	**629186**	**2910,-**
 **Odkapávací deska silikonová** V antracitové barvě	400 × 415 × 9 mm Optimální pro dřezy se spodním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-150, Greenwich N-200, Greenwich N-200 FB, Horizont N-200, Nemo N-100, Nemo N-100S	**629188**	**2400,-**
 **Designová podložka** V broušené mědi reddot winner 2020	336 × 480 × 12 mm Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-100L, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB, Mono D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-150, Signus D-150 FB, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB, Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	**629725COP**	**2400,-**
 **Designová podložka** Ve vzhledu kartáčované nerezi reddot winner 2020	336 × 480 × 12 mm Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-100L, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB, Mono D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-150, Signus D-150 FB, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB, Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	**629725EDM**	**2400,-**
 **Designová podložka** Ve vzhledu broušeného černého kovu reddot winner 2020	336 × 480 × 12 mm Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-100L, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB, Mono D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-150, Signus D-150 FB, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB, Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	**629725S**	**2400,-**
 **Designová podložka** V broušené mědi reddot winner 2020	336 × 392 × 12 mm Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Greenwich N-200 FB, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	**629726COP**	**2400,-**
 **Designová podložka** Ve vzhledu kartáčované nerezi reddot winner 2020	336 × 392 × 12 mm Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Greenwich N-200 FB, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	**629726EDM**	**2400,-**
 **Designová podložka** Ve vzhledu broušeného černého kovu reddot winner 2020	336 × 392 × 12 mm Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Greenwich N-200 FB, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	**629726S**	**2400,-**

MŘÍŽKY KOŠE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 **Drátěný koš**	415 × 320 × 155 mm hodící se k: Primus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-150, Signus D-150 FB, Signus D-200, Typos D-100, Typos D-100L	**629171**	**840,-**
 **Drátěný koš**	395 × 315 × 170 mm hodící se k: Lotus D-100, Lotus D-150	**629194**	**840,-**

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 **Wastecap** Elegantní krytka z kartáčované nerezi k zakrytí odtokového sítka		**628152**	**240,-**
 **Vytvoření otvorů** Pro excentrické ovládání, baterii a dávkovač. Možnosti umístění dle nákresu (jeden otvor)	Požadovanou pozici otvoru uveďte v objednávce (podle výkresu dřezu): 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e hodící se k: Genius D-100S, Genius N-200, Primus C-150, Typos D-100L, Typos D-150	**629004**	**340,-**
 **Diamantový vrták SB Pro** Exkluzivní vták s diamantovými částmi	je možné několikanásobné použití	**629007**	**1510,-**
 **Diamantový vrták SB Light**		**629095**	**210,-**
 **LED světlo** Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým ostvětlením nádoby dřezu	hodící se k: Mono N-100L	**629024**	**6320,-**
 **LED -Single** Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu	Jeden světelný zdroj	**629024/1**	**4210,-**
 **LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo** Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým ostvětlením nádoby dřezu	pro dřez s odkapem vpravo	**629024/L**	**6320,-**
 **LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo** Moderní energeticky úsporná LED	pro dřez s odkapem vlevo	**629024/R**	**6320,-**
 **Indutherm** Vyhřívání odkapové plochy, ve spojení s ovládáním excentru 629843/CHR, 629843/COP, 629843/EDM nebo 629843/GUM	Vhorné pro předehřátí talířů nebo pro rychlejší osušení nádobí hodící se k: Horizont D-100, Horizont D-150, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100L, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	**629100**	**6320,-**
 **Adaptér pro drtič**	hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200	**629139**	**1220,-**
 **Sifon**	1 1/2 palce s přípojkou na myčku	**629229**	**200,-**
 **Filtr pevných částic SF-100** Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpíváním vodního kamene a zbytků nečistot.	Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Umístěním SF-100 na rohové ventily můžete prodloužit záruku na beterie na 5 let. Balení 2 ks.	**629883**	**400,-**
 **Filtr pevných částic SF-100** Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpíváním vodního kamene a zbytků nečistot.	Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Umístěním SF-100 na rohové ventily můžete prodloužit záruku na beterie na 5 let. Balení 1 ks.	**629883/1**	**200,-**
 **Comfopush, CHR** Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu	Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR®	**629891CHR**	**810,-**
 **Comfopush, EDM** Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu	Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR®	**629891EDM**	**1010,-**

VIDITELNÉ ČÁSTI	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Lotus D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB	**629305EDM**	**1010,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Lotus D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB	**629305WGO**	**1640,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Lotus D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB	**629305COP**	**1640,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Lotus D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB	**629305GUM**	**1640,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Signus C-150, Signus C-150 FB	**629305PUR**	**1640,-**
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Greenwich N-150	**629308EDM**	**1010,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Greenwich N-150	**629308WGO**	**1640,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Greenwich N-150	**629308COP**	**1640,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Greenwich N-150	**629308GUM**	**1640,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Greenwich N-150	**629308PUR**	**1640,-**
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Mono N-100, Mono N-100S	**629313EDM**	**710,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Mono N-100, Mono N-100S	**629313WGO**	**1130,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Mono N-100, Mono N-100S	**629313COP**	**1130,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Mono N-100, Mono N-100S	**629313GUM**	**1130,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Mono N-100, Mono N-100S	**629313PUR**	**1130,-**

VIDITELNÉ ČÁSTI	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Kyoto D-100	**629338EDM**	**710,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Kyoto D-100	**629338WGO**	**1130,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Kyoto D-100	**629338COP**	**1130,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Kyoto D-100	**629338GUM**	**1130,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Kyoto D-100	**629338PUR**	**1130,-**
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Kyoto D-150	**629340EDM**	**1010,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Kyoto D-150	**629340WGO**	**1640,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Kyoto D-150	**629340COP**	**1640,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Kyoto D-150	**629340GUM**	**1640,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Kyoto D-150	**629340PUR**	**1640,-**
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Lotus C-150	**629349EDM**	**1010,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Lotus C-150	**629349WGO**	**1640,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Lotus C-150	**629349COP**	**1640,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Lotus C-150	**629349GUM**	**1640,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Lotus C-150	**629349PUR**	**1640,-**

VIDITELNÉ ČÁSTI	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB	**629366EDM**	**1010,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB	**629366WGO**	**1640,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB	**629366COP**	**1640,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB	**629366GUM**	**1640,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB	**629366PUR**	**1640,-**
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Horizont D-100S	**629368EDM**	**710,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Horizont D-100S	**629368WGO**	**1130,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Horizont D-100S	**629368COP**	**1130,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Horizont D-100S	**629368GUM**	**1130,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Horizont D-100S	**629368PUR**	**1130,-**
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Horizont D-100, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB	**629371EDM**	**710,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Horizont D-100, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB	**629371WGO**	**1130,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Horizont D-100, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB	**629371COP**	**1130,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Horizont D-100, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB	**629371GUM**	**1130,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Horizont D-100, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB	**629371PUR**	**1130,-**

VIDITELNÉ ČÁSTI	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Horizont D-150, Horizont N-200, Kallio M-175, Signus D-150 FB, Signus D-200	**629373EDM**	**1010,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Horizont D-150, Horizont N-200, Kallio M-175, Signus D-150 FB, Signus D-200	**629373WGO**	**1640,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Horizont D-150, Horizont N-200, Kallio M-175, Signus D-150 FB, Signus D-200	**629373COP**	**1640,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Horizont D-150, Horizont N-200, Kallio M-175, Signus D-150 FB, Signus D-200	**629373GUM**	**1640,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Horizont D-150, Horizont N-200, Kallio M-175, Signus D-150 FB, Signus D-200	**629373PUR**	**1640,-**
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Lotus D-100	**629383EDM**	**710,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Lotus D-100	**629383WGO**	**1130,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Lotus D-100	**629383COP**	**1130,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Lotus D-100	**629383GUM**	**1130,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Lotus D-100	**629383PUR**	**1130,-**
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB	**629385EDM**	**710,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB	**629385WGO**	**1130,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB	**629385COP**	**1130,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB	**629385GUM**	**1130,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB	**629385PUR**	**1130,-**

VIDITELNÉ ČÁSTI	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Mono D-150	**629388EDM**	**1010,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Mono D-150	**629388WGO**	**1640,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Mono D-150	**629388COP**	**1640,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Mono D-150	**629388GUM**	**1640,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Mono D-150	**629388PUR**	**1640,-**
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200 FB	**629392EDM**	**710,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200 FB	**629392WGO**	**1130,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200 FB	**629392COP**	**1130,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200 FB	**629392GUM**	**1130,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL	**629392PUR**	**1130,-**
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Wembley D-100, Wembley D-100L	**629614EDM**	**710,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Wembley D-100, Wembley D-100L	**629614WGO**	**1130,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Wembley D-100, Wembley D-100L	**629614COP**	**1130,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Wembley D-100, Wembley D-100L	**629614GUM**	**1130,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Wembley D-100, Wembley D-100L	**629614PUR**	**1130,-**

VIDITELNÉ ČÁSTI	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Wembley D-150	**629618EDM**	**1010,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Wembley D-150	**629618WGO**	**1640,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Wembley D-150	**629618COP**	**1640,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Wembley D-150	**629618GUM**	**1640,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Wembley D-150	**629618PUR**	**1640,-**
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Prepstation D-150	**629620EDM**	**1010,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Prepstation D-150	**629620WGO**	**1640,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Prepstation D-150	**629620COP**	**1640,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Prepstation D-150	**629620GUM**	**1640,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Prepstation D-150	**629620PUR**	**1640,-**
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Tia D-100, Tia D-100 U, Tia D-100L, Tia D-100L U	**629675EDM**	**710,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Tia D-100, Tia D-100 U, Tia D-100L, Tia D-100L U	**629675WGO**	**1130,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Tia D-100, Tia D-100 U, Tia D-100L, Tia D-100L U	**629675COP**	**1130,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Tia D-100, Tia D-100 U, Tia D-100L, Tia D-100L U	**629675GUM**	**1130,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Tia D-100, Tia D-100 U, Tia D-100L, Tia D-100L U	**629675PUR**	**1130,-**

VIDITELNÉ ČÁSTI	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 **Viditelné části v nerezi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V nerezi hodící se k: Greenwich N-200	**629897EDM**	**1010,-**
 **Viditelné části ve White Gold** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Greenwich N-200	**629897WGO**	**1640,-**
 **Viditelné části v mědi** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Greenwich N-200	**629897COP**	**1640,-**
 **Viditelné části v Gunmetal** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Greenwich N-200	**629897GUM**	**1640,-**
 **Viditelné části v Puro** Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Greenwich N-200	**629897PUR**	**1640,-**

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 **Easy Care Set** Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.	Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml, Easy Care Balzám 250 ml, 3 ks čistící houbička, návod	**629018**	**570,-**
 **Easy Care zesvětlovač** Bělící efekt, který odstraní všechny organické barevné změny díky vysoce účinné složce aktivního chloru.	Pouze pro vybrané světlé barvy. Obsah: 250 ml Easy Care Zesvětlovač, návod	**629019**	**300,-**
Čistící houbička Snadné odstranění stop od kovových předmětů.	Obsah: 3 ks čistící houbička	**629023**	**130,-**
 **Čistící houbička** Snadné odstranění stop od kovových předmětů.	Obsah: 1 ks čistící houbička	**629023/1**	**60,-**
 **Základní čistící sada** Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a nečistot. Na dvě použití.	Obsah: 2 ks Easy Care aktivní čistící tablety, Easy Care Balzám 30 ml, 2 ks ubrousek, čistící houbička, návod	**629093**	**300,-**
 **DurCare Set** K uzavření a utěsnění hlubších defektů, zejména na dně dřezů CRISTADUR®.	Obsah: DuCare Předčistič, DurCare Balzám, Mazací houbička, 2 ks ubrousek, návod	**629094**	**500,-**
 **ProCare Set** Oživení, prohloubení a oprava barevnosti povrchu a malých ploch granitových dřezů.	Obsah: ProCare pasta (1 x 30 ml), 2 ks ubrousek, návod	**629099**	**500,-**
 **Easy Care odvápňovač** Čištění všech dřezů od usazenin vodního kamene.	Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml	**629181**	**180,-**
 **Easy Care balzám** Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.	Obsah: Easy Care Balzám 250 ml	**629182**	**270,-**
 **CLEAR SCHOCK** Kuchyňská utěrka SCHOCK	Složení: 100% bavlna	**WE-0271**	**240,-**
 **CARE SCHOCK** Kartonový stojan na čistící prostředky SCHOCK	Obsah: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Odvápňovač, dodatečný karton se 16 ks čictících houbiček	**WE-0275**	**5830,-**

PÉČE O VÝROBKY

PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST DŘEZŮ

60 % všech prací v kuchyni probíhá u dřezu. Málokdy však přitom zůstane všechno čisté. Společnost SCHOCK proto vyvinula speciální výrobky pro péči, neboť kvalitním produktům je nutné věnovat správnou pozornost. Čisticí a pečující přípravky jednotlivých sad péče byly optimalizovány pro potřeby křemenných kompozitních dřezů. Díky vysoce aktivním, ekologicky šetrným a vydatným přípravkům lze zbytky nečistot, zbarvení, usazeniny vodního kamene nebo i poškozená místa odstranit pomocí vhodné čisticí sady. Mazací houbička rychle a snadno odstraňuje stopy po kovových předmětech. Pečující složení přípravků dodává dřezům zvláštní ochranu.



Více informací na téma péče, videa o péči a FAQ naleznete v našem Care Centru.

schock.de/cz/pokyny-k-peci



STRUČNĚ

Nejdůležitější otázky a odpovědi týkající se čištění dřezů SCHOCK a péče o ně

Jak optimálně čistit dřezy SCHOK a pečovat o ně?

Pro správné čištění můžete použít běžné domácí čisticí prostředky, jako například prostředek na mytí nádobí. Doporučujeme navíc naši vlastní sérii produktů péče od firmy SCHOCK, protože tyto přípravky byly vyvinuty speciálně pro povrch křemenných kompozitních dřezů. Například nečistoty lze snáze odstranit s použitím přípravku DurCare na prémiový povrch CRISTADUR® s odperlovacím efektem. Sada EasyCare je vhodná pro oba druhy materiálu. Při pravidelném používání poskytuje dřezům SCHOCK dlouhodobou péči a ochranu.

Jak odstranit intenzivní nečistoty nebo starší skvrny?

Pro intenzivní čištění rozmíchejte max. 2 dávky prostředku na mytí nádobí ve 3 l vody a tento roztok nechte působit ideálně přes noc. Potom byste měli dřez opláchnout velkým množstvím vody a otřít do sucha – a úporné nečistoty jsou pryč. Firma SCHOCK vám navíc nabízí dokonale přizpůsobený sortiment výrobků pro péči. Například balzám EasyCare se skvěle hodí pro následné ošetření.

Jak odstranit stopy po každodenním vaření?

U dřezů CRISTADUR® a CRISTALITE® doporučujeme udržovat povrch v čistotě pomocí běžného saponátu pro domácnost nebo pomocí mazací houbičky SCHOCK. Na světlé dřezy je vhodné občas použít zesvětlovač EasyCare. Potom dřez konzervujte balzámem EasyCare.

Jak odstranit usazeniny vodního kamene a mýdla?

Pro efektivní a rychlé odstranění usazenin vodního kamene a mýdla, zašedlého nádechu a zbytků nečistot doporučujeme použít odvápňovač EasyCare. Ten odstraní zatvrdlé usazeniny a redukuje tak usazování choroboplodných zárodků a bakterií.

Jak ošetřit stopy od kovových předmětů?

Stopy od kovových předmětů lze velmi snadno odstranit pomocí mazací houbičky SCHOCK – stačí mírně navlhčit a jednoduše je vygumovat.

Jak odstranit stopy po dlouhodobém používání?

Život, který se v průběhu let odehrává v kuchyni, po sobě zanechává určité stopy. Povrchům dřezů SCHOCK ale můžete dopřát jednoduchou regeneraci díky sadě DurCare.

Všechny uvedené čisticí prostředky od firmy SCHOCK jsou k dostání v e-shopu náhradních dílů na adrese shop.schock.de.



Sada EasyCare
629018



Základní sada pro čištění a péči
629093



Sada ProCare
629099



Sada DurCare
629094

DŘEZY

CRISTADUR®

Dřezy	Indutherm	LED	Horní	Spodní	Do roviny	Modul	GREEN LINE Day	GREEN LINE Night	CLASSIC LINE Puro	Magma	Carbonium	Stone	Bronze	Silverstone	Magnolia	Polaris	Rouge
Grando M-100		●				●				●							
Greenwich N-100S		●	●	●					●	●	●	●	●	●			
Greenwich N-100		●	●	●	◉				●	◉	●	◉	◉	◉			
Greenwich N-100L		●	●	●	◉		○	●	●	◉	●	◉	◉	◉			
Greenwich N-100XL		●	●	●			○	●		●		●	●	●			
Greenwich N-150		●	●	●						●		●	●	●			
Greenwich N-200		●	●	●						●		●	●	●			
Horizont D-100S		●	●	●					●	●	●	●	●	●			
Horizont D-100	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●			
Horizont D-150	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●			
Horizont N-200		●	●	●						●		●	●	●			
Kallio M-175	Nový					●	○	●									
Kyoto D-100		●	●						●	●	●	●	●	●			
Kyoto D-150		●	●						●	●	●	●	●	●			
Lotus D-100		●	●	●					●	●	●	●	●	●			
Lotus C-150		●	●	●					●	●	●	●	●	●			
Mono D-100XS		●	●	●	◉				●	◉	●	◉	◉	◉			●
Mono D-100S	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●			●
Mono D-100	●	●	●	●	◉				●	◉	●	◉	◉	◉			●
Mono D-100L	●	●	●	●	◉				●	◉	●	◉	◉	◉			●
Mono D-150		●	●	●					●	●	●	●	●	●			●
Mono N-100S		●	●	●	◉				●	◉	●	◉	◉	◉			●
Mono N-100		●	●	●	◉				●	◉	●	◉	◉	◉			●
Mono R-100			●	●					●	●	●	●	●	●			●
Prepstation D-150	●	●	●	●	◉				●	◉	●	◉	◉	◉			
Signus D-100		●	●	●	◉				●	◉	●	◉	◉	◉			
Signus D-100L		●	●	●	◉				●	◉	●	◉	◉	◉			
Signus D-150		●	●	●	◉				●	◉	●	◉	◉	◉			
Signus D-200		●	●	●						●		●	●	●			
Signus C-150		●	●	●	◉					◉		◉	◉	◉			
Tia D-100	Nový	●	●	●					●	●	●	●	●	●			
Tia D-100L		●	●	●					●	●	●	●	●	●			
Waterfall D-100		●	●	●	◉				●	◉	●	◉	◉	◉			●
Waterfall D-150		●	●	●	◉				●	◉	●	◉	◉	◉			●
Wembley D-100	●	●	●	●			○	●	●	●	●	●	●	●			
Wembley D-100L	●	●	●	●			○	●	●	●	●	●	●	●			
Wembley D-150	●	●	●	●			○	●	●	●	●	●	●	●			

○ Dřezy z materiálu CRISTADUR® s uložením do roviny jsou dostupné pouze v těchto barvách – Magma, Stone, Bronze a Silverstone.

Dřezy

CRISTALITE®

Dřezy	Indutherm	LED	Spodní	Horní	BASIC LINE Nero	BASIC LINE Onyx	BASIC LINE Asphalt	BASIC LINE Croma	GOLDEN LINE Roca	GOLDEN LINE Inca	GOLDEN LINE Alpaca	GOLDEN LINE Cascada
Genius C-150		●	●	●	●	●	●	●				
Manhattan D-100XS		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100S		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100LS		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100L		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan R-100			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nemo N-100S		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nemo N-100		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Primus D-100		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Primus D-100L		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Primus D-150		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Typos D-100S		●	●	●	●	●	●	●				
Typos D-100		●	●	●	●	●	●	●				
Typos D-150S		●	●	●	●	●	●	●				

BATERIE

Dávkovač saponátu	Baterie		Bez sprchy	Vytahovací	Nízkotlak	Montáž před oknem	Tichý perlátor	Úspora vody	Chrom	Nerez	White Gold	Měď	Gunmetal	Masivní nerezová ocel	Černá	Bílá
	ALTOS		●	●	●		●							●		
	ALTOS S		●	●			●							●		
	ALTOS W		●	●		●	●							●		
	ARES		●				●							●		
	CONOS		●	●			●							●		
	CONOS PRO		●	●			●							●		
	COSMO	Obnoven	●	●					●							
	DAJA		●	●					●							
	DION*		●	●					●		●	●	●			
	EPOS**	Nový	●	●	●				●							
	EVINAS		●	●			●							●		
	FONOS		●						●							
	GOTA		●	●					●						●	●
	HEKATE		●	●				●	●						●	●
	KARPO			●					●							
	KAVUS		●	●			●				●	●	●	●		
	KETO	Nový	●	●			●							●		
	LAIOS		●	●			●				●	●	●	●		
	LAIOS W		●	●		●	●							●		
	MAIA		●			●			●							
	MERA			●					●							
	METIS	Nový	●	●					●	●						
	NIMBUS		●	●					●							
	PAPILIO		●						●							
	PIEGA		●	●					●							
	PILA**		●	●	●				●							
	RESI		●				●				●			●		
	SC-90		●					●								
	SC-200		●	●			●									
	SC-300		●	●			●									
	SC-510	Obnoven	●	●	●											
	SC-520		●	●												
	SC-530		●	●												
	SC-540		●	●												
	SC-550			●												
	SIMI		●						●	●						
	SINA			●										●		
	SONO		●				●		●	●						
	TANOS		●	●			●			●						
	VITUS	Obnoven	●	●										●		

* Baterie Dion je dostupná v provedení Gunmetal, White Gold a Měď pouze s pevným ramínkem.
**Nízkotlakové baterie Epos a Pila jsou dostupné pouze v chromovém provedení.

DÁVKOVAČ SAPONÁTU

AMUR	
LADON	
SAMO	
SAMO S	


CRISTADUR®

GREEN LINE


Nový Day	Nový Night

VYSVĚTLIVKY


JEDINEČNÉ VLASTNOSTI **DŘEZŮ**




Méně kovu,
více barev




Úspora místa
Kompaktní tvar




Přitažlivý vzhled
Patentovaný přepad




Chytří pomocníci
Funkční doplňky



Moderní
Přímé linie,
malé radiusy




Více místa
Velké nádobí?
Velká odkapávací
plocha!



Dostatek prostoru
Mimořádně
velký objem pro
velké hrnce




Standardizace
Shoda s běžnými
průmyslovými
rozměry




Praktická výhoda
Doplňkový snížený
přepad



Osvědčené
Testované a
certifikované




Komplexní
pokrytí plochy
Rozšířená pracovní plocha
díky volitelné krájecí desce




Větší výběr
Možnost
dodatečných
otvorů




Plynulé obrysy
Pohodlné čištění
díky sníženým
okrajům




Optimalizované
Zkrácená
odkapávací plocha
pro malé kuchyně



Nenáročné
Úspora místa ve
spodní skříňce




Možnost ponoření
Hluboký dřez
pro vysoké hrnce




Pro profesionální
kuchaře
Dokonale vhodné
pro příslušenství
k parním troubám



Vynikající
oceněný design



Elegantně prohnuté
Design využívající
velké radiusy




Skvělý opěrný
prvek
Stupňovitý
design pro použití
příslušenství ve dřezu


JEDINEČNÉ VLASTNOSTI
BATERIÍ A DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU




Ušlechtilá ocel
Dlouhá
životnost a
hygiena




Oblečený dle
SCHOCK
Části osazené
materiálem, ze
kterého se
vyrábí dřezy



Nehlučné
Mimořádně tichý
proud vody




Dostatek místa
Sklopná baterie




Skrytý talent
Ukrytá vysouvací
koncovka




Chytrá kombinace
Dávkovač mycího
přípravku
a excentrické ovládání
v jednom




Žádné loužičky
Proud vody
bez rozstřikování




Jednoduše geniální
Snadné čištění ra-
mínka díky uzavře-
né spirálové pružině




Volnost
Vyjímatelná
flexibilní
koncovka



Úspora času
Mimořádně silný
proud vody




Elegance
Ladný design




Efektivní práce
Ergonomický
design



Každá kapka
se počítá
Integrovaná funkce
úspory vody



Vysoko v kurzu
Vysoká poloha
ramínka



Kompaktní
Prostorově
úsporný
design




Výběr
Možnost přepí-
nání mezi nor-
málním proudem
a sprchou




Bezpečné
Integrovaný
omezovač
teploty



Vlevo nebo
vpravo
Možnost ergo-
nomického
osazení pro
leváky i praváky



V akci
Boční sprcha
pro větší
flexibilitu



Flexibilní
lze položit
pomocí bajone-
tového uzávěru

UNIKÁTNÍ CHARAKTER



75 % materiálu pro výrobu našich dřezů tvoří přírodní bavorský křemičitý písek. Proto dochází k mírným odchylkám v barvě, matování, na dotek i na pohled. Právě tím jsou naše produkty tak jedinečné. Přitom samozřejmě jak výrobky, tak procesy podléhají přísným kontrolám, protože trvale usilujeme o kvalitu, dlouhou životnost a trvanlivost. Přejeme si, abyste byli spokojeni, a to i v případech, kdy je třeba vyřešit reklamaci.

CO UVÉST PŘI PODÁNÍ REKLAMACE

- ◯ Číslo objednávky nebo faktury
- ◯ Sériové číslo dřezu (12ti místné číslo začínající písmenem „A“ umístěné na samolepce s čárovým kódem ze spodu dřezu), resp. sériové číslo baterie (najdete na připojovací hadici)
- ◯ Přesný důvod reklamace s popisem
- ◯ Fotografie vady i produktu



Můžete nás kontaktovat pomocí formuláře on-line na stránkách **schock.de/cz/kontaktni-formular** nebo nám napište e-mail na adresu **service@schock.de.**

SERVIS
PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST DŘEZŮ A BATERIÍ



Vysoce kvalitní produkty potřebují správnou láskyplnou péči. Videa s návody a odpovědi na nejčastější dotazy najdete v našem centru údržby online na stránkách www.schockcz.cz/servis.

Filmový materiál – videa o údržbě výrobků firmy SCHOCK

Jaké jedinečné vlastnosti má můj výrobek značky SCHOCK, jak se správně montuje a jaké pomůcky jsou k tomu zapotřebí? Odpovědi poskytují videa o údržbě výrobků firmy SCHOCK. Krátké příspěvky nabízejí technické informace a instrukce k montáži. Všechna videa najdete na stránkách schockcz.cz a na YouTube.

youtube.com/schocksinks

Praktické – eshop s příslušenstvím a náhradními díly firmy SCHOCK

Hledáte náhradní díly, příslušenství nebo prostředky pro čištění výrobků firmy SCHOCK? V našem eshopu s náhradními díly najdete doplňující výrobky k vašemu dřezu nebo baterii. Můžete si je pohodlně objednat on-line: z počítače u vás doma nebo na cestách přes Smart-Phone či tablet. Eshop najdete na adrese:

shop.schock.de

Příjemné – SCHOCK Čistící prostředky

60 % veškerých prací v kuchyni se odehrává v dřezu a kolem něj. Proto nebývá většinou čistý. V našem eshopu s náhradními díly najdete speciální produkty, které umí účinně odstranit zbytky a nečistoty. Substance určené pro péči dodají dřezům z křemičitého kompozitu zvláštní ochranu.

schock.de/cz/pokyny-k-peci

WWW.SCHOCK.DE/CZ



ODBORNÝ KATALOG
WE-0112-21CZ